

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

Estudio ecocartográfico del litoral de las provincias de Granada, Almería y Murcia

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Muestra S192-1256

Fecha 01/07/2008

Localidad MOTRIL (GRANADA)

COORDENADAS

x= 457732

y= 4061408

z= -11

Nº TAMIZ (ASTM)	luz de malla (mm)	muestra (gr)	% RETENCIÓN	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA ACUMULADO
GJ		64,000	0,00	0,00	100,00
GG	1	16,000	0,00	0,00	100,00
GM	3	8,000	0,00	0,00	100,00
GF	5	4,000	64,70	64,70	35,30
GMF	10	2,000	12,60	77,30	22,70
AMG	18	1,000	9,10	86,40	13,60
AG	25	0,710	6,20	92,60	7,40
AG	35	0,500	3,70	96,30	3,70
AM	45	0,355	1,90	98,20	1,80
AM	60	0,250	1,30	99,50	0,50
AF	80	0,180	0,50	100,00	0,00
AF	120	0,125	0,00	100,00	0,00
AMF	230	0,063	0,00	100,00	0,00
F	<230	0,0039	0,00	100,00	0,00

Total muestra 100,00 100,00

OBSERVACIÓN: Los tamices sombreados NO son de aplicación en el presente análisis granulométrico

Origen:	Terrígeno
Mediana:	Gravas Finas
Moda:	Gravas Finas
Tm (mm):	4,208
D ₅₀ (mm):	4,68


D5(mm):	7,583
D16 (mm):	6,740
D25(mm):	6,120
D ₅₀ (mm):	4,68
D75(mm):	2,27
D84 (mm):	1,201
D95(mm):	5,66E-01

D5 (phi):	-2,92
D16 (phi):	-2,75
D25 (phi):	-2,61
D50 (phi):	-2,23
D75 (phi):	-1,18
D84 (phi):	-0,26
D95 (phi):	0,82

Tm (phi):	-2,073
C _s (tn/m ³):	
% finos:	0,000
QD	0,716
IGSD	1,190
Kg	1,073
Ski	0,603

CATEGORIA	%
GRAVAS (> 2 mm)	77,30
ARENA (2-0,063 mm)	22,70
LUTITAS (< 0,063 mm)	0,00

GRAVA ARENOSA



LABORATORIO DE ANÁLISIS
INFORME DE ENSAYO



Nº de registro: 08078687

DATOS DE LA MUESTRA

Proyecto	Estudio ecocartográfico del litoral de las provincias de Granada, Almería y Murcia		
Provincia	GRANADA		
Tipo de muestra	Sedimento	Fecha de muestreo	01/07/2008
Muestreo	Hidتما-Ecomar, SL	Fecha de recepción	02/07/2008
Identificación	S192-1256	Fecha de fin de análisis	01/08/2008

RESULTADOS

Parámetro	Resultado	Método
Materia orgánica	0,89 %	PI-HE-S01
Mercurio (Hg)	<0,13 mg/kg	PI-HE-S08 AA vapor frío
Cadmio (Cd)	<0,3 mg/kg	PI-HE-S04 AA grafito
Cobre (Cu)	5,61 mg/kg	PI-HE-S06 AA grafito
Observaciones:		

Valencia, a 01/08/2008



Fdo.: Rosa Orient Hernández
Responsable Laboratorio