GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO — SECRETARIA GENERAL DEL MAR — DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

UTE: Intecsa-Inarsa · tecnoambiente · GEOMYTSA

Laboratorio: GEOMYTSA Geofísica Mar y Tierra

Proyecto:	*Estudio Ecocartográfico del Litoral de las Islas de Menorca, Ibiza y Formentera. Ref.- 28-4811*	**Ref. muestra:**	**IF-520**	**Profundidad (m):**	**42.77**
		Sistema de Referencia:		**ED50**	**X= 363983 m**
Isla(s):	**Ibiza-Formentera**	**Proyección:**		**UTM (Huso 31)**	**Y= 4300295 m**
		Fecha:	**2009**	**Peso inicial (gr):**	**100.00**

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS

Materia Orgánica (%)	REDOX (mV)	Metales Pesados (mg/kg)				
		Cadmio	Cobre	Mercurio	Plomo	Vanadio
1.7	-14	0.12	2.7	<0.25	<2.5	114

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS

Norma: ASTM *(Escala Wentworth)*



Tamiz	Diámetro de grano (mm)	Peso retenido (Acumulado) (gr)	% *retenido*	% *retenido* (Acumulado)	% *que pasa*	
2.5"	63.5	0.00	0.00	0.00	100.00	Fracción gruesa
3/4"	19.1	0.00	0.00	0.00	100.00	
1/4"	6.35	0.00	0.00	0.00	100.00	
Nº 4	4.75	0.87	0.87	0.87	99.13	
Nº10	2	11.20	10.33	11.20	88.80	
Nº18	1	43.55	32.35	43.55	56.45	Fracción fina
Nº25	0.71	61.05	17.50	61.05	38.95	
Nº35	0.5	74.70	13.65	74.70	25.30	
Nº40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nº60	0.25	87.58	12.88	87.58	12.42	
Nº80	0.177	90.52	2.94	90.52	9.48	
Nº120	0.125	91.53	1.01	91.53	8.47	
Nº200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nº230	0.063	94.41	2.88	94.41	5.59	
	< 0.063	100.00	5.59	100.00		



Moda	AMG
D50 (mm)	0.89
D84 (mm)	0.32
D16 (mm)	1.85
MEDIA (mm)	0.80

Φ_{50}	0.16
Φ_{84}	1.65
Φ_{16}	-0.89
M_Φ	0.31
σ_Φ	1.27
A_Φ	0.11