




REJAS DE CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE SÓLIDOS



**Rejas de retención. Grapas TecnoGrabber®. Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
15/12/2021. Fuente: Tecnoconverting.**



**Rejas de retención. Grapas TecnoGrabber®. Cornellà de
Llobregat (Barcelona). Fuente: Tecnoconverting.**



CESTAS O MALLAS DE CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE SÓLIDOS





Instalación de 1 cesta TecnoGrabber®. Mollet del Vallès (Barcelona).
Fuente: Tecnoconverting.




Retención y retirada de sólidos gruesos y flotantes mediante 3 cestas TecnoGrabber® en un colector del sistema de saneamiento. Parc de La Clota. Sabadell (Barcelona). Río Ripoll. Fuente: Tecnoconverting.




Retención de sólidos gruesos y flotantes mediante 3 cestas TecnoGrabber® tras un episodio de lluvia, instaladas en un colector del sistema de saneamiento. Parc de La Clota. Sabadell (Barcelona). Río Ripoll. 03/09/2020. Fuente: Tecnoconverting.




Instalación de 6 cestas TecnoGrabber®. Platja del Miracle (Tarragona). Fuente: Tecnoconverting.






Retención de sólidos gruesos y flotantes mediante la instalación de 7 cestas TecnoGrabber®. Aspe (Alicante). Río Tarafa. Fuente: Tecnoconverting.



Instalación de un sistema combinado con grapas y un deflector equipado con 14 mallas High-Strength en Riera La Salut. Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Fuente: Tecnoconverting.



Instalación de 10 cestas TecnoGrabber®. Rubí (Barcelona). Fuente: Tecnoconverting.





Instalación de 1 cesta TecnoGrabber® en un colector de $\varnothing 800\text{mm}$. El Pont de Vilomara i Rocafort (Barcelona). Fuente: Tecnoconverting.



Retención de sólidos gruesos y flotantes mediante la instalación de 6 cestas TecnoGrabber® y su monitorización [Sensor de nivel por ultrasonidos (US) sin contacto + Registrador de datos SOFREL LT-US (Data Logger)] en un colector del sistema de saneamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Río d'Or. 28/07/2022. Fuente: Agencia Catalana del Agua (ACA), LACROIX SOFREL y Tecnoconverting.




Retención de sólidos gruesos y flotantes mediante la instalación de 2 cuellos (acero inoxidable AISI-316) para colectores de 1.500 mm de diámetro con 2 cestas TecnoGrabber®, gestionados por la «Sociedad Española de Ornitología» (SEO BirdLife) en el sistema de saneamiento de Coslada (Madrid), que vierte al río Jarama. Fuente: Tecnoconverting.



Retención de sólidos gruesos y flotantes mediante la instalación de un deflector con peine superior y 8 cestas TecnoGrabber® (0,3 m de diámetro y 2 m de largo), gestionado por la «Sociedad Española de Ornitología» (SEO BirdLife) en un aliviadero del sistema de saneamiento de Coslada (Madrid), que vierte al río Jarama. Fuente: Tecnoconverting.

BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN




Barrera para la recogida de sólidos flotantes en el agua. Cortesía de Sorbcontrol, S.L.



Barrera de contención GRINTEC® PR. Cortesía de Sorbcontrol, S.L.



Barrera de contención cilíndrica GRINTEC®. Concejo de Proaza (Asturias). Cortesía de Sorbcontrol, S.L.



Barrera de contención cilíndrica GRINTEC®. Cortesía de Sorbcontrol, S.L.