

Código de Reserva ES014RNFL000000009
Nombre de Reserva Río Ouro. Zona: Rego das Cancelas
Tipo de Reserva Reserva Natural Fluvial


LOCALIZACIÓN DE LA RESERVA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA Galicia - Costa

COMUNIDAD AUTÓNOMA Galicia

PROVINCIA Lugo

LONGITUD TOTAL (km) 6,41



COORD. PUNTO INICIO CAUCE UTM ETRS89 29 N	X	Y
Rego das Cancelas	620636	4818068
Rego da Fraga das Leiras	619166	4820382
COORD. PUNTO FINAL RESERVA UTM ETRS89 29 N		
	622378	4818089

CARACTERIZACIÓN DE LA RESERVA

HIDROMORFOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN DE LA MASA DE AGUA ES.014.NR.021.005.01.00

CATEGORÍA Aguas Continentales - Ríos

TIPOLOGÍA DE RÍO T-113 Pequeños ejes cántabro-atlántico silíceos

RÉGIMEN HIDROLÓGICO	Pluvio- Oceánico
ESTACIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE CAUDALES	Permanente
TIPOS DE FONDO DE VALLE REPRESENTADOS	Confinado Con llanura de inundación estrecha y discontinua
TIPOS MORFOLÓGICOS EN PLANTA REPRESENTADOS	Recto Sinuoso
TAMAÑO SEDIMENTOS PREDOMINANTE	Bloques (>25,6 cm) Cantos (64 mm-25,6cm) Gravas (2mm-64mm)
MOVILIDAD SEDIMENTOS (TIPOS OBSERVADOS)	Efectiva Limitada
CONTINUIDAD EN EL TRANSPORTE (TIPOS OBSERVADOS)	Nula
TIPOS DE SECCIÓN DE CAUCE	Aa+ A
ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	Aluvial En roca

ENCUADRE GEOLÓGICO

LITOLOGÍAS REPRESENTADAS	Granitoides biotíticos. Pizarras, grauwacas o arcosas, conglomerados y calizas. Cuarcitas y areniscas.
---------------------------------	--

ESTADO Y CALIDAD DE LAS AGUAS (SEGÚN PLAN HIDROLÓGICO 2015-2021)

Cod.masa de agua	Estado ecológico	Estado Químico	Estado Global
ES.014.NR.021.005.01.00	Muy Bueno	Bueno	Bueno o mejor

VEGETACIÓN DE RIBERA

VEGETACIÓN RIPARIA POTENCIAL	Alisedas oceánicas oligótrofas (típica, termófila y submediterránea), saucedas negras oceánicas atlánticas y avellanadas. Alisedas oceánicas mesótrofas, variante típica, la variante mesótrofa de las saucedas negras oceánicas y las saucedas salvifolias.
VEGETACIÓN RIPARIA EXISTENTE	Sauceda negra. Saucedas negras degradadas a matorral. Alisedas oceánicas.
GRADOS DE NATURALIDAD DE LA VEGETACIÓN DETECTADOS	Muy Alta (>90%) Alta (70-90%)
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS	No han sido detectadas
ETAPAS REGRESIVAS	Arbustos heliófilos de orla espinosa Matorral espinoso Pastos Vegetación nitrófila
ANCHURA DE LA BANDA RIPARIA	± 24 metros

FIGURAS DE PROTECCIÓN

FIGURAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES	Serra do Xistral, ZEPVN: Serra do Xistral Reserva de la Biosfera: Terras do Miño
---	---

PRINCIPALES INTERACCIONES DETECTADAS EN LA RESERVA

ACTIVIDADES/USOS/APROVECHAMIENTOS Uso forestal: plantación de eucaliptos
Uso agrícola. Cerramientos tradicionales de uso agrícola.
Vías de servicio. Puentes de comunicación.

VALORACIÓN GENERAL BUENO
El sistema fluvial experimenta alguna alteración puntual que no modifica sus características naturales que se mantienen prácticamente inalteradas.

JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA

La Reserva Natural Fluvial Río Ouro. Zona Rego de As Cancelas se encuentra ubicada en el término municipal de O Valadouro, encontrándose el punto final de la misma dentro del municipio de Alfoz, ambos en la provincia de Lugo. Este tramo constituye un ejemplo singular y representativo de los pequeños ejes cántabro-atlántico silíceos pertenecientes a la demarcación hidrográfica de Galicia - Costa.

Se trata de un tramo de río con régimen hidrológico pluvio-oceánico y de carácter permanente. El río discurre sobre un tramo con llanura de inundación estrecha y confinado, alternando tramos rectos y sinuosos, sobre un lecho de tipo aluvial. Esta RNF está formada por un tramo del río "Rego das Cancelas", con una pendiente superior al 10% y un tramo del río "Rego da Fraga das Leiras", con una pendiente del 15% que tributa al río "Rego de As Cancelas" prácticamente al final de la RNF. El punto más alto de la reserva se encuentra a unos 600 metros de altitud a los pies del Monte do Curro en la Serra do Xistral y desciende hasta los 160 metros aproximadamente.

La vegetación que se encuentra en las riberas presenta un grado de naturalidad bastante alto, aunque en algunas zonas se presenta degradada. Está conformada fundamentalmente por saucedas y alisedas, aunque pueden encontrarse también especies tales como *Fraxinus excelsior*, *Quercus robur*, *Oxalis latifolia*, *Erica arborea*, *Erica ciliaris*, ... etc. Es una buena representación del bosque ribereño, aunque se encuentra en fase de degradación en las zonas bajas debido a las plantaciones de eucalipto. No obstante, presenta una buena cobertura de *Corylus avellana* y una buena diversidad florística en general, incluyendo la presencia de una especie amenazada: *Woodwardia radicans* o helecho de cumbre. Las plantaciones forestales incluyen la construcción de vías de saca, que erosionan fuertemente las laderas y suelen encontrarse también en antiguas parcelas agrícolas delimitadas por los tradicionales muros de piedra. En cuanto a la fauna que se puede encontrar a lo largo del tramo destacar la presencia de especies amenazadas: anfibios como *Rana temporaria*, *Rana iberica* y la salamandra rabilarga *Chioglossia lusitanica*. Se puede destacar también la presencia de aves en el tramo como: *Sylvia atricapilla* (curruca capirotada), *Erithacus rubecula* (petirrojo europeo) o *Buteo buteo* (ratonero común). Se identificaron Hábitats de Interés Comunitario en campo como por ejemplo Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de *Erica ciliaris* y *Erica tetralix* y bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior*.

Se debe destacar que esta reserva natural se encuentra ubicada dentro de los Espacios Naturales Protegidos: ZEC Serra do Xistral y Reserva de la Biosfera Terras de Miño. La Serra do Xistral se incluye en las denominadas "Sierras Galaico-asturianas". Esta cadena montañosa posee las características típicas de un clima oceánico en el que normalmente no existe una sequía estival al ser numerosas las precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año. Destacar la presencia de un parque eólico en las inmediaciones de la reserva.

Los principales usos y aprovechamientos de esta reserva que han sido detectados son el ganadero, el agrícola y el forestal. Consecuencia del uso ganadero de la zona, pueden encontrarse a ambos márgenes del cauce, en algunos tramos, muros de contención tradicionales y antiguos cerramientos en piedra de fincas, algunos en desuso. A lo largo del tramo se encuentra un azud y alguna tubería de captación cuyo uso se desconoce. Son varios los puentes de comunicación y las vías de servicio a las fincas colindantes que se pueden encontrar a lo largo de la RNF. Puntualmente se han identificado algunos vertidos procedentes del uso y explotación forestal.

Se considera que la Reserva Natural Fluvial Río Ouro Zona Rego de As Cancelas es una buena representación de los ríos de montaña húmeda silícea, con grandes valores naturales y escénicos, asimismo, dado el grado de naturalidad en todo su curso y su buen estado de conservación, merece ser declarada Reserva Natural Fluvial.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA RESERVA

