

Código de Reserva ES014RNF00000011
Nombre de Reserva Río Ulla-Deza. Zona Río Asneiro
Tipo de Reserva Reserva Natural Fluvial


LOCALIZACIÓN DE LA RESERVA

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA Galicia-Costa

COMUNIDAD AUTÓNOMA Galicia

PROVINCIA Pontevedra

LONGITUD TOTAL (km) 11,2



COORD. PUNTO INICIO CAUCE UTM ETRS89 29 N	X	Y
Río Deza	562798	4713966
Regueiro de Chedas	566356	4715018
COORD. PUNTO FINAL RESERVA UTM ETRS89 29 N	564902	4718544

CARACTERIZACIÓN DE LA RESERVA

HIDROMORFOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN DE LA MASA DE AGUA	ES.014.NR.244.059.14.01
CATEGORÍA	Aguas Continentales- ríos
TIPOLOGÍA DE RÍO	T-21 Ríos Cántabro-atlánticos silíceos
RÉGIMEN HIDROLÓGICO	Pluvio- oceánico
ESTACIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE CAUDALES	Permanente
TIPOS DE FONDO DE VALLE REPRESENTADOS	Con llanura de inundación estrecha y discontinua Con llanura de inundación amplia Confinado
TIPOS MORFOLÓGICOS EN PLANTA REPRESENTADOS	Sinuoso Recto Meandriforme
TAMAÑO SEDIMENTOS PREDOMINANTE	Cantos (64 mm-25,6cm)
MOVILIDAD SEDIMENTOS (TIPOS OBSERVADOS)	Limitada Efectiva
CONTINUIDAD EN EL TRANSPORTE (TIPOS OBSERVADOS)	Efectiva
TIPOS DE SECCIÓN DE CAUCE	A C
ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO	Mixto

ENCUADRE GEOLÓGICO

LITOLOGÍAS REPRESENTADAS Pizarras, esquistos, areniscas, calizas, ampelitas y lilitas.

ESTADO Y CALIDAD DE LAS AGUAS (SEGÚN PLAN HIDROLÓGICO 2015-2021)

Cod.masa de agua	Estado ecológico	Estado Químico	Estado Global
ES. 014.NR.244.059.14.01	Muy bueno	Bueno	Bueno o mejor

VEGETACIÓN DE RIBERA

VEGETACIÓN RIPARIA POTENCIAL	Alisedas oceánicas oligótrofas (típica, termófila y submediterránea), saucedas negras oceánicas atlánticas y avellanedas. Alisedas oceánicas mesótrofas, variante típica, la variante mesótrofa de las saucedas negras oceánicas y las saucedas salvifolias.
VEGETACIÓN RIPARIA EXISTENTE	Sauceda negra. Aliseda oceánica
GRADOS DE NATURALIDAD DE LA VEGETACIÓN DETECTADOS	Muy alta (>90%)
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS	No han sido detectadas
ETAPAS REGRESIVAS	Arbustos heliófilos de orla espinosa Matorral espinoso Pastos Vegetación nitrófila
ANCHURA DE LA BANDA RIPARIA	±12 metros

FIGURAS DE PROTECCIÓN

FIGURAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES ZEC: Serra do Candán, ZEPVN: Serra do Candán
Tramo de interés de Especies Amenazadas

PRINCIPALES INTERACCIONES DETECTADAS EN LA RESERVA

ACTIVIDADES/USOS/APROVECHAMIENTOS Uso recreativo. Senderos. Uso ganadero

VALORACIÓN GENERAL BUENA

El sistema fluvial experimenta alguna alteración puntual que no modifica su buen estado ecológico.

JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA

La Reserva Natural Fluvial del Río Ulla-Deza - Zona Río Asneiro se encuentra ubicada en el término municipal de Lalín, en la provincia de Pontevedra. El río Deza constituye un ejemplo singular y representativo de los ríos cántabro-atlántico silíceos pertenecientes a la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.

Esta Reserva Natural Fluvial presenta un régimen hidrológico pluvio-oceánico y de carácter permanente. Discurre sobre un tramo con llanura de inundación estrecha, discontinua y amplía en otras zonas a lo largo de la Reserva. Se alternan tramos rectos, sinuosos y meandriformes a lo largo de toda la reserva, sobre un lecho de tipo mixto, en roca en algún tramo. Esta Reserva Natural Fluvial está formada por el río Deza y la afluencia del Regueiro de Chedas. El punto más alto de la reserva se encuentra a unos 730 metros de altitud y el punto más bajo a unos 435 metros de altitud. La pendiente media del tramo en el Río Daza es de un 4,5% y en el tramo correspondiente al Regueiro de Chedas es de un 5,7%.

La vegetación que se encuentra en las riberas presenta un grado de naturalidad muy alto, con más de un 90% de especies autóctonas presentes. Está conformada fundamentalmente por alisedas y saucedas, y si bien pueden encontrarse también algunas especies alóctonas como *Oxalis latifolia*, *Eucalyptus globulus*, *Robinia pseudoacacia*, y *Prunus laurocerasus*. Hay una buena presencia de *Frangula alnus* y *Betula alba* en la vegetación de ribera, con presencia de etapas regresivas. Debido a la incidencia que tienen los incendios en el tramo, se puede observar presencia de matorral regenerado. En cuanto a la fauna vinculada al sistema fluvial se confirma en campo la presencia del mamífero endémico amenazado *Galemys pyrenaicus* (desmán ibérico) y de aves se pueden observar ejemplares de petirrojo europeo *Erithacus rubecula*, chochín común *Troglodytes troglodytes*, ratonero común *Buteo buteo*, y curruca capirotada *Sylvia atricapilla*. La densidad de odonatos es buena, siendo la de anfibios algo menor, destacando especies como la salamandra rabilarga *Chioglossa lusitanica* y la *Rana iberica*. Se debe destacar que esta reserva natural se encuentra ubicada dentro de los Espacios Naturales Protegidos ZEC y ZECPVN Serra do Candán, así como del Tramo de Interés de Especies amenazadas Asneiro. Varios Hábitats de Interés Comunitario se identificaron en campo como por ejemplo Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de *Erica ciliaris* y *Erica tetralix* y bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior*.

En algunos tramos de la reserva puede encontrarse el cauce muy encajonado por los muros de contención tradicionales de uso agrícola y ganadero. La vegetación presente en algunas partes del tramo es la procedente de la regeneración tras incendios. Se pueden encontrar a lo largo del tramo varios senderos y caminos, así como puentes de comunicación de diversos materiales, algunos ya en desuso y cubiertos ahora por vegetación. Se trata de un tramo muy largo afectado por diferentes tipos de presiones humanas, entre ellas una zona de baño, varias zonas recreativas y un molino que actualmente se encuentra en ruinas. Esta serie de presiones suponen alteraciones puntuales del tramo pero que no afectan a su buen estado de conservación general.

Se puede concluir, por tanto, que el Río Ulla-Deza - Zona Río Asneiro es una buena representación de los pequeños ejes cántabro-atlántico silíceos, con un muy buen estado ecológico, mereciendo, por tanto, ser declarado Reserva Natural Fluvial.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA RESERVA





