


RED DE DETECCIÓN DEL RIESGO POR PLAGUICIDAS

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MUESTREO			
CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	TA60505003		
NOMBRE DEL PUNTO DE MUESTREO	ARANJUEZ - JARAMA		
COORDENADA X	448137	DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	TAJO
COORDENADA Y	4437335	CÓDIGO MASA DE AGUA	ES030MSPF0416021
HUSO	30	AGUAS SPF/SBT	SPF
MUNICIPIO	Aranjuez		
ORGANISMO/EMPRESA MUESTREO			
MUESTREADOR/ES			
CÓDIGO DE MUESTRA	02	Nº DE BOTES	2
FECHA DE MUESTREO	11/04/2024	VOLUMEN (L)	1,125
HORA DE MUESTREO	13:05	Agua estancada en el pozo	
Responsable de la finca		Tiempo de purga (min)	
Teléfono		Volumen de purga (L)	
Descripción del punto de muestreo	En la misma ribera del punto de muestreo se encuentra una plantación joven de frutales en regadío, de gran extensión. En la vega del río se aprecian otros cultivos de regadío, y en zonas más alejadas olivar extensivo de secano.		
Descripción de acceso y localización	Se accede desde Aranjuez en dirección norte, por la carretera M-305, tomando un camino de tierra que discurre paralelo a la misma, hacia el Puente Largo. Se localiza frente a una Estación Automática de Alerta (SAICA).		
2. RETORNOS DE RIEGO			
Punto representativo	Comunidad de Regantes		
Colector/desagüe	Otra información (especificar)		
Observaciones			
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
pH (unidades):	7,47	Conductividad eléctrica a 20°C (µS/cm)	985
Temperatura del agua (°C):	14,55	Otros parámetros (especificar)	
Observaciones			
4. PRECIPITACIONES, VERTIDOS E INCIDENCIAS			
Lluvia en el momento de muestreo	No	Evidencia de vertido	No
Evidencia de lluvia previa al muestreo	No		
Incidencias durante el muestreo			
5. IMÁGENES DEL PUNTO DE MUESTREO			
			
Imagen 1: Punto donde se toma la muestra	Imagen 2: Detalle de la masa de agua		
			
Imagen 3: Acceso	Imagen 4: Entorno		

6. ORTOFOTOGRAFÍA DEL PUNTO DE MUESTREO

