

Informe mensual de seguimiento de la situación de sequía y escasez

Septiembre de 2026

**Informe mensual de seguimiento de la situación de Sequía y Escasez
Septiembre de 2026**

Subdirección General de Planificación Hidrológica

Dirección General del Agua

Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

NIPO: 665-23-078-0



SITUACIÓN respecto a SEQUÍA PROLONGADA y ESCASEZ COYUNTURAL a 31 de agosto de 2026

El BOE de 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los Planes Especiales de Sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

El presente informe analiza la situación, indicadores y escenarios respecto a sequía y escasez con los nuevos planes de sequía de las demarcaciones intercomunitarias y las unidades territoriales en ellos establecidas. En general, los nuevos planes no tienen diferencias importantes en cuanto a la configuración geográfica de sus unidades territoriales, lo que permite comparar y analizar adecuadamente la evolución de la situación.

De acuerdo con los Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural), de las de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas).


Situación respecto a la Sequía Prolongada

La sequía prolongada define una situación natural, no influenciada por acciones antrópicas como las demandas existentes (más información en Anexo 3).

La situación de los indicadores de Sequía Prolongada en las demarcaciones intercomunitarias a finales de agosto de 2026 y con los últimos datos disponibles para el caso de las demarcaciones de Galicia Costa, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Cuencas internas del País Vasco, y demarcaciones intracomunitarias de Andalucía es la que se muestra en el Mapa 1.

En agosto, el valor medio de precipitación en la Península fue de 22,9 mm, muy similar al valor medio de los meses de agosto de la serie de referencia 1991-2020 de 23,4 mm. Como es habitual en esta época del año, muchos de los episodios de lluvias fueron asociados a tormentas, con una distribución muy irregular. En Baleares y Canarias las precipitaciones medias de agosto fueron de 9,6 y 2,4 mm respectivamente. La distribución geográfica de la precipitación y de su desviación respecto a los valores medios de agosto y para el conjunto de los once primeros meses del año hidrológico puede verse en el Anexo 1.

Desde el punto de vista de la sequía prolongada la situación ha empeorado, y se elevan a 46 las Unidades Territoriales de Sequía (UTS) en situación de sequía prolongada: 3 en el Cantábrico Oriental (Nervión, Bidasoa y Ríos Pirenaicos), 2 en el Cantábrico Occidental (Porcía y Villaviciosa), 5 en el Duero (Támega-Manzanas, Órbigo, Esla, Carrión y Pisuerga), 1 en el Tajo (Bajo Tajo), 14 en el Guadalquivir, 9 en el Ebro, 3 en las cuencas internas del País Vasco (Oka, Lea y Artibai), las 4 UTS del Tinto, Odiel y Piedras, y 5 de las seis UTS de la demarcación de Guadalete-Barbate.



Mapa 1. Situación respecto de la Sequía Prolongada. Agosto 2026

Fuente: Subdirección General de Planificación Hidrológica. Dirección General del Agua


Situación respecto a la Escasez Coyuntural

La escasez coyuntural está relacionada con los posibles problemas de atención de las demandas. Para cada Unidad Territorial de Escasez (UTE) se definen escenarios de Normalidad, Prealerta, Alerta o Emergencia (más información en Anexo 3).

La situación de los escenarios de Escasez Coyuntural en las demarcaciones intercomunitarias a finales de agosto de 2026 y con los últimos datos disponibles para el caso de las demarcaciones de Galicia Costa, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Cuencas internas del País Vasco y demarcaciones intracomunitarias de Andalucía es la que se muestra en el Mapa 2.

Aunque agosto no es un mes en el que se previeran lluvias de importancia, se ha producido un ligero empeoramiento respecto a la escasez coyuntural. A grandes rasgos, la situación sigue siendo favorable, y en la mayor parte de las cuencas hay una situación casi generalizada de Normalidad o Prealerta.

Al final del mes de agosto, las demarcaciones de **Cantábrico Oriental** (en el ámbito de competencias de la AGE), **Cantábrico Occidental**, **Tajo**, **Segura**, **Ceuta**, **Melilla**, **Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya**, **Cuencas Mediterráneas Andaluzas**, **Guadalete-Barbate** y **Tinto Odiel y Piedras** tienen todas sus UTE en escenario de Normalidad o Prealerta.



Mapa 2. Situación respecto de la Escasez Coyuntural. Agosto 2026

Fuente: Subdirección General de Planificación Hidrológica. Dirección General del Agua

Las demarcaciones del **Miño-Sil** (Limia), **Guadalquivir** (Guardal) y **Júcar** (Marina Baja) tienen una única UTE en escenario de Alerta. Dos UTE en escenario de Alerta tienen las demarcaciones de **Galicia Costa** (Río Lézere-Ría de Pontevedra y Río Anllóns-Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo) y del **Ebro** (Gállego-Cinca y Aragón-Arba). En las **Cuencas internas del País Vasco** hay tres UTE en Alerta (Oka, Lea y Artibai). En todos estos casos, el resto de UTE permanece en Normalidad o Prealerta.

En la demarcación del **Guadiana** se mantiene una única UTE en escenario de Emergencia (Mancha Occidental). El resto de UTE están en escenarios de Normalidad (16) o Prealerta (4).

En la demarcación del **Duero** la UTE de Támega-Manzanas pasa a escenario de Emergencia, y tres UTE más (Tuerto, Torío-Bernesga y Carrión) lo hacen a escenario de Alerta. El resto se encuentra en escenario de Normalidad (11) o de Prealerta (3).

A modo de resumen de la situación respecto a la escasez coyuntural, en el mes de agosto hay 2 UTE en escenario de Emergencia (en Duero y en Guadiana), y 13 UTE en Alerta (3 en País Vasco y Duero, 2 en Galicia Costa y Ebro, y una en Miño-Sil, Guadalquivir y Júcar). Geográficamente, el 2% de la superficie del territorio se sitúa en UTE en escenario de Emergencia, y el 2% en escenario de Alerta (Mapa 2).

Se adjuntan a este informe los siguientes anexos:

Anexo 1. Información pluviométrica del mes de agosto y del presente año hidrológico. Predicciones estacionales de AEMET y del EDO.

Anexo 2. Situación de los embalses peninsulares a fecha 31/8/2026.

Anexo 3. Evolución de indicadores y escenarios de sequía y escasez en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.

Para una mayor información respecto a la situación y seguimiento por demarcación respecto a Sequía y Escasez, pueden consultarse las siguientes páginas web de las Confederaciones Hidrográficas y de las Administraciones del Agua de las Comunidades Autónomas:

- CH Miño-Sil: <https://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/nuevo-plan-especial-de-sequia/seguimiento-sequia-prolongada-y-escasez-conyuntural>
- CH Cantábrico: https://www.chcantabrico.es/gestion-cuencas/plan-de-sequias/pes_vigentes
- CH Duero: <https://www.chduero.es/web/guest/seguimiento-plan-sequias>
- CH Tago: <http://www.chtajo.es/LaCuenca/SequiasAvenidas/Paginas/default.aspx>
- CH Guadiana: <https://www.chguadiana.es/comunicacion/campanas/situacion-sequia>
- CH Guadalquivir: <https://www.chguadalquivir.es/politica-de-gestion-de-sequias>
- CH Segura: <https://www.chsegura.es/es/cuenca/caracterizacion/sequias/>
- CH Júcar: <http://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/InformesdeSeguimiento.aspx>
- CH Ebro: <https://www.chebro.es/web/guest/plan-de-sequia-2018>
- Augas de Galicia: https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Control_caudais_reservas?content=/Portal-Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/secas/seccion.html&std=situacion-seca-galicia-costa.html#
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA): <https://sequera.gencat.cat/ca/inici/>
- Agencia Vasca del Agua (URA): <https://www.uragentzia.euskadi.eus/plan-especial-de-sequias-de-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/webura00-010203plansequia/es/>
- Junta de Andalucía: <http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/assets/pdf/InformeSequia.pdf>

**Anexo 1. Información pluviométrica del mes
de agosto y del presente año hidrológico.
Predicciones estacionales de AEMET y del EDO**

Datos de pluviometría en una serie de estaciones a fecha 31/8/2026¹

Demarcación Hidrográfica	Estación	Precipitación mensual Agosto 2026 (mm)	Precipitación acumulada desde 1/10/2025 (mm)	Desviación respecto media 1991-2020 (mm)
Galicia Costa	A Coruña	47.2	1.020.0	62.1
	A Coruña/Alvedro	31.6	841.2	-157.5
	Santiago de Comp./Labacolla	59.2	1.596.2	16.2
	Pontevedra	84.6	1.898.4	405.4
	Vigo/Peinador	118.7	2.238.3	641.0
Miño-Sil	Lugo/Rozas	44.4	1.079.5	70.5
	Ourense	47.6	882.8	119.6
	Ponferrada	22.2	700.2	104.1
Cantábrico Oriental	Bilbao/Aeropuerto	44.1	1.182.2	103.9
	San Sebastián, Igeldo	52.0	1.367.9	-79.4
	Hondarribia-Malkarroa	77.8	1.504.6	-42.3
Cantábrico Occidental	Asturias/Avilés	56.5	814.2	-194.0
	Gijón, Musel	25.8	763.7	-152.3
	Oviedo	50.0	842.2	-118.0
	Santander/Parayas	47.0	986.7	-91.1
	Santander I, CMT	52.8	980.6	24.1
Duero	León/Virgen del Camino	31.8	586.6	123.0
	Burgos/Villafría	14.0	487.2	-24.9
	Zamora	16.0	412.2	45.5
	Valladolid/Villanubla	12.4	428.9	32.2
	Valladolid	15.0	458.4	54.8
	Soria	7.8	547.8	47.9
	Salamanca/Matacán	8.0	427.4	100.9
	Ávila	9.0	378.4	9.6
	Segovia	8.6	425.0	-16.4
Tajo	Navacerrada, Puerto	18.6	1.227.6	10.9
	Colmenar Viejo/FAMET	5.4	571.6	58.8
	Madrid/Barajas	8.0	390.0	42.3
	Madrid, Retiro	4.6	455.6	63.5
	Madrid/Cuatro Vientos	0.1	409.2	23.6
	Madrid/Getafe	3.0	365.8	32.4
	Guadalajara	5.0	402.8	6.2
	Molina de Aragón	36.6	373.2	-39.1
	Cáceres	8.0	634.0	136.6
	Toledo	0.2	328.4	14.7
Guadiana	Badajoz/Talavera la Real	1.6	560.0	155.3
	Ciudad Real	16.2	484.0	109.3
Guadalquivir	Sevilla/San Pablo	4.5	624.2	153.6
	Morón de la Frontera	3.1	661.8	178.1
	Córdoba/Aeropuerto	5.0	711.0	176.5
	Jaén	9.8	694.0	232.9
	Granada/Aeropuerto	9.9	533.6	191.6
Cuencas Medit. Andaluzas	Málaga/Aeropuerto	18.5	506.2	20.4
	Almería/Aeropuerto	1.0	153.0	-28.7
Guadalete-Barbate	Jerez de la Frontera/Aerop.	3.3	664.8	150.9
	Cádiz, Observatorio	7.4	704.2	211.1

¹ Datos facilitados por AEMET.

Demarcación Hidrográfica	Estación	Precipitación mensual Agosto 2026 (mm)	Precipitación acumulada desde 1/10/2025 (mm)	Desviación respecto media 1991-2020 (mm)
Tinto, Odiel y Piedras	Huelva, Ronda Este	0.0	587.8	104.8
Segura	Murcia/Alcantarilla	0.0	243.5	-8.3
	Murcia	0.2	281.6	35.0
	Murcia/San Javier	2.0	461.3	198.3
Júcar	Cuenca	14.3	475.8	25.2
	Teruel	30.8	255.4	-71.7
	Albacete, Obs.	2.4	283.5	-40.9
	Albacete/Los Llanos	1.6	283.8	-34.9
	Valencia/Aeropuerto	24.5	495.5	132.9
	Valencia II	8.9	447.0	78.3
	Castellón-Almazora	7.2	445.0	66.3
	Alicante	1.8	322.4	85.6
	Alicante/El Altet	2.4	340.2	110.8
Ebro	Foronda-Txokiza	3.9	606.3	-100.6
	Logroño/Agoncillo	13.4	444.8	42.3
	Pamplona/Noain	27.4	621.8	-34.1
	Huesca/Pirineos	22.2	373.8	-60.2
	Daroca I	41.4	376.9	14.6
	Zaragoza/Aeropuerto	3.4	313.4	13.1
	Lleida	7.6	321.3	3.9
	Tortosa	2.4	641.9	188.3
Distrito Cuenca Fluvial de Cataluña	Reus/Aeropuerto	10.9	450.1	44.4
	Barcelona/Aeropuerto	3.2	404.3	-79.8
	Girona/Costa Brava	27.2	623.8	-5.1
Islas Baleares	Palma de Mallorca, CMT	3.0	477.9	66.1
	Palma M./Son San Juan	2.7	423.3	55.8
	Menorca/Maó	14.9	494.1	1.8
	Ibiza/Es Codola	2.6	521.9	179.2
Gran Canaria	Gran Canaria/Aeropuerto	0.0	211.4	85.3
Fuerteventura	Fuerteventura/Aeropuerto	0.0	107.9	26.5
Lanzarote	Lanzarote/Aeropuerto	0.0	131.0	33.7
Tenerife	Izaña	0.0	626.6	313.8
	Tenerife/Los Rodeos	2.8	706.9	206.2
	Santa Cruz de Tenerife	0.0	262.4	59.2
	Tenerife/Sur	0.0	136.9	21.6
La Palma	La Palma/Aeropuerto	0.6	373.1	66.0
La Gomera	La Gomera/Aeropuerto	0.0	144.1	-11.1
El Hierro	Hierro/Aeropuerto	5.2	226.7	60.6
Ceuta	Ceuta	0.2	1.243.2	533.7
Melilla	Melilla	0.6	360.2	7.9
Media Nacional		22.9	637.9	42.7

Precipitación media nacional desde el pasado 1 de octubre hasta el 31 de agosto: 637,9 mm

Precipitación media nacional normal para ese período: 595,1 mm

Precipitación media nacional de los últimos 12 meses (1/9/2025 al 31/8/2026): 663,3 mm


Precipitación media nacional normal para el mismo periodo: 640,1 mm

La anomalía de la precipitación acumulada es la diferencia respecto al valor normal del periodo de referencia (1991-2020). Valores positivos indican que ha habido más lluvia de la normal y los negativos menos.


Mapas representativos de la situación pluviométrica ¹

Los mapas y tabla que se incluyen a continuación muestran algunos aspectos representativos del comportamiento pluviométrico del mes de agosto y del año hidrológico.

El Mapa 1 muestra los valores y distribución de la pluviometría en el mes de agosto, mientras que el Mapa 2 representa el porcentaje que suponen esos valores respecto de la precipitación media de los meses de agosto de la serie de referencia 1991-2020.




Mapa 1. Distribución y valores de precipitación (mm) en agosto de 2026. *Fuente: AEMET*




Mapa 2. Porcentaje de precipitación del mes de agosto de 2026 respecto del valor medio de los meses de agosto de la serie de referencia 1991-2020. *Fuente: AEMET*

Por su parte, el Mapa 3 muestra el valor absoluto de la precipitación acumulada en el año hidrológico (desde el 1 de octubre de 2025), mientras que el Mapa 4 muestra para ese mismo periodo de once meses, el porcentaje de precipitación acumulada respecto a los valores medios de ese periodo de la serie de referencia 1991-2020.




Mapa 3. Precipitación acumulada (mm) desde el 1 de octubre de 2025 al 31 de agosto de 2026.
Fuente: AEMET




Mapa 4. Porcentaje de precipitación acumulada en el presente año hidrológico (1 de octubre de 2025 a 31 de agosto de 2026) en relación con los valores medios del mismo periodo de la serie de referencia 1991-2020. **Fuente: AEMET**

Predicciones estacionales de AEMET y EDO



Mapa 5. Predicción estacional (3 meses) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Mapa 6. Predicción estacional (1 mes) del *European Drought Observatory* (EDO). La escala (de rojo a morado) va desde mayor probabilidad de condiciones especialmente secas a mayor probabilidad de condiciones especialmente húmedas.

**Anexo 2. Situación de los embalses peninsulares
a fecha 31/8/2026**

Situación de los embalses peninsulares a fecha 31/8/2026¹

Resumen de la situación (31/8/2026)

RESERVA hm³		%	% año anterior	% Med.5	% Med.10
Embalses de uso consuntivo	24.661	63,6	53,7	38,9	41,9
Embalses hidroeléctricos	11.214	65,0	71,8	59,4	62,4
TOTAL	35.875	64,0	59,3	45,3	48,3

Embalses de uso consuntivo. Tendencia: media 10 años, media 5 años, situación hace 2 años, situación hace 1 año, situación hace una semana, situación actual (31/8/2026)

ÁMBITOS	Capacidad Total Actual hm³	RESERVA							
		hm³		Porcentaje				Boletín 35	
		Actual	Semana Anterior	Actual	Semana Anterior	Año Anterior	2 Años Antes	Media 5 Años	Media 10 Años
Cantábrico Oriental	73	47	49	64,4	67,1	74,0	80,8	75,6	74,4
Cantábrico Occidental	46	32	33	69,6	71,7	71,7	80,4	80,0	78,5
Miño - Sil	362	277	281	76,5	77,6	91,2	75,1	69,4	67,9
Galicia Costa	79	52	52	65,8	65,8	73,4	82,3	75,7	75,9
Cuencas Internas del País Vasco	21	16	16	76,2	76,2	85,7	90,5	81,0	77,1
Duero	2.910	1.394	1.455	47,9	50,0	52,6	56,4	45,7	48,1
Tago	5.788	3.123	3.179	54,0	54,9	59,4	51,8	43,0	40,4
Guadiana	9.538	7.031	7.045	73,7	73,9	59,8	41,4	36,0	41,6
Tinto, Odiel y Piedras	229	166	168	72,5	73,4	75,1	77,3	69,2	70,2
Guadalete-Barbate	1.651	1.286	1.295	77,9	78,4	44,5	22,7	28,4	39,6
Guadalquivir	7.971	5.796	5.875	72,7	73,7	45,4	33,7	29,8	36,7
V. Atlántica	28.668	19.220	19.448	67,0	67,8	54,7	42,8	37,2	41,3
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	793	803	67,5	68,4	48,6	25,8	36,9	42,0
Segura	1.134	602	607	53,1	53,5	22,1	17,2	28,9	27,5
Júcar	2.698	1.427	1.456	52,9	54,0	49,8	40,5	48,6	39,8
Ebro	4.447	2.093	2.212	47,1	49,7	56,3	48,4	45,3	48,8
Cuencas Internas de Cataluña	677	526	534	77,7	78,9	72,5	31,6	48,2	60,8
V. Mediterránea	10.130	5.441	5.612	53,7	55,4	51,0	39,1	43,5	43,6
TOTAL PENINSULAR	38.798	24.661	25.060	63,6	64,6	53,7	41,8	38,9	41,9

¹ Datos correspondientes al Boletín Hidrológico Semanal nº 35 de 2026. Para la obtención de datos de detalle y por demarcaciones hidrográficas, puede consultarse o descargarse en la siguiente dirección:
<https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/default.aspx>

Datos de reserva total embalsada (todos los embalses). Valores absolutos y porcentajes sobre la capacidad máxima (31/8/2026)

ÁMBITOS	RESERVA TOTAL EMBALSADA hm³				
	Capacidad TOTAL	Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	73	47	54	55	55
Cantábrico Occidental	490	324	327	361	386
Miño - Sil	3.030	1.997	2.238	1.865	1.948
Galicia Costa	684	401	333	397	429
Cuencas Internas del País Vasco	21	16	18	17	16
Duero	7.602	4.528	4.953	4.077	4.186
Tajo	11.056	6.529	7.580	5.687	5.571
Guadiana	9.538	7.031	5.704	3.418	3.895
Tinto, Odiel y Piedras	229	166	172	158	161
Guadalete-Barbate	1.651	1.286	734	469	654
Guadalquivir	8.030	5.829	3.646	2.406	2.970
Vertiente Atlántica	42.404	28.154	25.759	18.910	20.271
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	793	571	434	493
Segura	1.140	606	257	334	318
Júcar	2.846	1.545	1.467	1.432	1.249
Ebro	7.802	4.251	4.690	3.930	4.288
Cuencas Internas de Cataluña	677	526	491	326	412
Vertiente Mediterránea	13.639	7.721	7.476	6.456	6.760
TOTAL PENINSULAR	56.043	35.875	33.235	25.366	27.031

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	47	64,4	74,0	75,6	74,4
Cantábrico Occidental	324	66,1	66,7	72,2	75,0
Miño - Sil	1.997	65,9	73,9	61,5	64,3
Galicia Costa	401	58,6	48,7	58,1	62,7
Cuencas Internas del País Vasco	16	76,2	85,7	81,0	77,1
Duero	4.528	59,6	65,2	54,0	55,6
Tajo	6.529	59,1	68,6	51,4	50,4
Guadiana	7.031	73,7	59,8	36,0	41,6
Tinto, Odiel y Piedras	166	72,5	75,1	69,2	70,2
Guadalete-Barbate	1.286	77,9	44,5	28,4	39,6
Guadalquivir	5.829	72,6	45,4	29,9	36,7
Vertiente Atlántica	28.154	66,4	60,7	44,7	48,0
Cuenca Mediterránea Andaluza	793	67,5	48,6	36,9	42,0
Segura	606	53,2	22,5	29,3	27,9
Júcar	1.545	54,3	51,5	50,3	41,9
Ebro	4.251	54,5	60,1	49,9	55,5
Cuencas Internas de Cataluña	526	77,7	72,5	48,2	60,8
Vertiente Mediterránea	7.721	56,6	54,8	47,1	49,1
TOTAL PENINSULAR	35.875	64,0	59,3	45,3	48,3

Datos de reserva total embalsada (embalses de uso consuntivo). Valores absolutos y porcentajes sobre la capacidad máxima (31/8/2026)

ÁMBITOS	RESERVA TOTAL EMBALSADA hm³				
	Capacidad TOTAL	Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	73	47	54	55	55
Cantábrico Occidental	46	32	33	37	36
Miño - Sil	362	277	330	251	246
Galicia Costa	79	52	58	60	60
Cuencas Internas del País Vasco	21	16	18	17	16
Duero	2.910	1.394	1.531	1.308	1.364
Tajo	5.788	3.123	3.436	2.490	2.335
Guadiana	9.538	7.031	5.704	3.418	3.895
Tinto, Odiel y Piedras	229	166	172	158	161
Guadalete-Barbate	1.651	1.286	734	469	654
Guadalquivir	7.971	5.796	3.619	2.383	2.945
Vertiente Atlántica	28.668	19.220	15.689	10.646	11.767
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	793	571	434	493
Segura	1.134	602	251	328	312
Júcar	2.698	1.427	1.344	1.310	1.127
Ebro	4.447	2.093	2.505	2.005	2.090
Cuencas Internas de Cataluña	677	526	491	326	412
Vertiente Mediterránea	10.130	5.441	5.162	4.403	4.434
TOTAL PENINSULAR	38.798	24.661	20.851	15.049	16.201

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	47	64,4	74,0	75,6	74,4
Cantábrico Occidental	32	69,6	71,7	80,0	78,5
Miño - Sil	277	76,5	91,2	69,4	67,9
Galicia Costa	52	65,8	73,4	75,7	75,9
Cuencas Internas del País Vasco	16	76,2	85,7	81,0	77,1
Duero	1.394	47,9	52,6	45,7	48,1
Tajo	3.123	54,0	59,4	43,0	40,4
Guadiana	7.031	73,7	59,8	36,0	41,6
Tinto, Odiel y Piedras	166	72,5	75,1	69,2	70,2
Guadalete-Barbate	1.286	77,9	44,5	28,4	39,6
Guadalquivir	5.796	72,7	45,4	29,8	36,7
Vertiente Atlántica	19.220	67,0	54,7	37,2	41,3
Cuenca Mediterránea Andaluza	793	67,5	48,6	36,9	42,0
Segura	602	53,1	22,1	28,9	27,5
Júcar	1.427	52,9	49,8	48,6	39,8
Ebro	2.093	47,1	56,3	45,3	48,8
Cuencas Internas de Cataluña	526	77,7	72,5	48,2	60,8
Vertiente Mediterránea	5.441	53,7	51,0	43,5	43,6
TOTAL PENINSULAR	24.661	63,6	53,7	38,9	41,9

Anexo 3. Evolución de indicadores y escenarios de sequía y escasez en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias

El BOE del 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Los nuevos planes sustituyen, en estas demarcaciones intercomunitarias, a los vigentes desde 2018 mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre.

En general, los nuevos planes especiales de sequía no tienen diferencias importantes en cuanto a la configuración geográfica de sus unidades territoriales, lo que permite comparar y analizar adecuadamente la evolución de la situación de sequía y escasez. Así, el presente anexo incluye los indicadores y escenarios de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias calculados conforme a los anteriores planes hasta el mes de mayo de 2026, y para el mes de junio (datos a 30 de junio) y posteriores se calculan y muestran conforme a los nuevos planes.

De acuerdo con dichos Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural de falta de precipitaciones que ocasiona un descenso significativo de los caudales circulantes), de las situaciones de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas a los diferentes usos).

Sequía Prolongada

La sequía prolongada, muy relacionada con la habitualmente conocida como sequía meteorológica, obedece a una situación natural independiente de las demandas originadas. Se produce directamente por la falta de precipitaciones, que ocasiona como uno de sus efectos una importante reducción de los caudales naturales circulantes. Si objetivamente se produce esa circunstancia, pasan a ser de aplicación los caudales ecológicos definidos normativamente para situación de sequía prolongada, más bajos que los correspondientes a una situación normal.

Los indicadores de Sequía Prolongada (normalmente basados en precipitaciones o aportaciones en régimen cuasi-natural) valoran, de forma objetiva, si las Unidades Territoriales de Sequía (UTS) definidas en los PES se encuentran o no en situación de sequía prolongada a los efectos normativos establecidos.

Por tanto, existen dos únicas situaciones posibles para cada UTS: sequía prolongada o ausencia de sequía prolongada.

Escasez Coyuntural

La escasez está relacionada con los posibles problemas de atención de las demandas. Suele presentarse diferida en el tiempo respecto a la sequía meteorológica o incluso no llegar a


producirse, por la gestión hidrológica que puede llevarse a cabo en los sistemas o por no existir demandas importantes en un sistema.

Por tanto, los indicadores de Escasez Coyuntural (volúmenes de almacenamiento, niveles piezométricos, caudales en estaciones de aforo, etc.) definen los problemas que puede haber con respecto a abastecimientos, regadíos, etc. Estos indicadores valoran, de forma objetiva, la situación de las Unidades Territoriales de Escasez (UTE) definidas en los PES, traduciéndola en cuatro posibles escenarios o fases (Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia), que representan las expectativas para los meses posteriores respecto a la atención de las demandas existentes, y por tanto definen objetivamente la gravedad de la situación de escasez. El objetivo es la implementación progresiva de las medidas definidas en los PES para cada escenario con el fin de evitar el avance hacia fases más severas de la escasez, mitigando en todo caso sus impactos negativos.


Por tanto, existen cuatro posibles escenarios para cada UTE: Normalidad, Prealerta, Alerta o Emergencia.

Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
010.01	Miño Alto	0.475	0.536	0.636	0.632	0.810	0.781	0.630	0.616	ES010_01	Miño Alto	0.576	0.554	0.583
010.02	Miño Bajo	0.370	0.478	0.618	0.606	0.869	0.846	0.792	0.804	ES010_02	Miño Bajo	0.782	0.772	0.792
010.03	Sil Superior	0.302	0.385	0.416	0.426	0.708	0.680	0.615	0.615	ES010_03	Sil Superior	0.585	0.580	0.614
010.04	Sil Inferior	0.337	0.389	0.428	0.442	0.634	0.628	0.572	0.570	ES010_04	Sil Inferior	0.550	0.537	0.557
010.05	Cabe	0.463	0.498	0.606	0.535	0.767	0.736	0.654	0.640	ES010_05	Cabe	0.637	0.618	0.665
010.06	Limia	0.505	0.693	0.859	0.827	0.987	0.936	0.904	0.876	ES010_06	Limia	0.895	0.894	0.911

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
010.01	Miño Alto	0.282	0.450	0.520	0.642	1.000	0.519	0.342	0.373	ES010_01	Miño Alto	0.227	0.314	0.247
010.02	Miño Bajo	0.718	0.648	0.592	0.683	0.779	0.769	0.690	0.677	ES010_02	Miño Bajo	0.383	0.255	0.317
010.03	Sil Superior	0.740	0.636	0.428	0.413	0.849	0.973	0.843	0.803	ES010_03	Sil Superior	0.975	1.000	0.999
010.04	Sil Inferior	0.357	0.500	0.503	0.576	1.000	0.505	0.361	0.395	ES010_04	Sil Inferior	0.377	0.409	0.439
010.05	Cabe	0.554	0.484	0.459	0.522	0.843	0.655	0.483	0.461	ES010_05	Cabe	0.453	0.386	0.486
010.06	Limia	0.265	0.514	0.533	0.616	1.000	0.543	0.377	0.468	ES010_06	Limia	0.399	0.415	0.133

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.391	0.473	0.560	0.556	0.779	0.753	0.671	0.667	GLOBAL SEQUÍA	0.642	0.630	0.656
GLOBAL ESCASEZ	0.570	0.573	0.486	0.534	0.891	0.772	0.633	0.628	GLOBAL ESCASEZ	0.644	0.654	0.640


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
017.01	Nervión	0.410	0.560	0.525	0.612	0.672	0.778	0.688	0.595	ES017_01	Nervión	0.455	0.400	0.160
017.02	Oria	0.368	0.613	0.568	0.646	0.494	0.786	0.651	0.604	ES017_02	Oria	0.459	0.465	0.402
017.03	Urumea	0.511	0.573	0.559	0.684	0.705	0.757	0.567	0.379	ES017_03	Urumea	0.484	0.465	0.311
017.04	Bidasoa	0.429	0.524	0.470	0.615	0.738	0.863	0.703	0.484	ES017_04	Bidasoa	0.454	0.427	0.138
017.05	Ríos Pirenaicos	0.527	0.560	0.516	0.611	0.720	0.835	0.660	0.427	ES017_05	Ríos Pirenaicos	0.403	0.367	0.013

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
017.01	Nervión	0.515	0.588	0.671	0.619	0.876	0.884	0.777	0.818	ES017_01	Nervión	0.515	0.365	0.372
017.02	Oria	0.767	0.966	0.692	0.793	0.971	0.870	0.878	0.813	ES017_02	Oria	0.481	0.505	0.510
017.03	Urumea	0.541	0.645	0.751	0.716	1.000	0.906	0.820	0.861	ES017_03	Urumea	0.671	0.653	0.526
017.04	Bidasoa	0.489	0.574	0.743	0.853	0.997	0.789	0.781	0.824	ES017_04	Bidasoa	0.371	0.416	0.337

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

Normalidad	Prealerta	Alerta	Emergencia
------------	-----------	--------	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.455	0.423	0.216
GLOBAL ESCASEZ	0.485	0.431	0.407


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
018.01	Eo	0.367	0.544	0.559	0.790	0.769	0.761	0.557	0.475	ES018_01	Eo	0.348	0.542	0.303
018.02	Porcía	0.298	0.486	0.388	0.617	0.605	0.645	0.451	0.456	ES018_02	Porcía	0.187	0.407	0.177
018.03	Navia	0.383	0.610	0.634	0.803	0.907	0.880	0.715	0.522	ES018_03	Navia	0.481	0.645	0.541
018.04	Esva	0.189	0.497	0.553	0.694	0.732	0.811	0.543	0.430	ES018_04	Esva	0.293	0.563	0.582
018.05	Nalón	0.417	0.594	0.597	0.745	0.748	0.769	0.557	0.566	ES018_05	Nalón	0.373	0.614	0.545
018.06	Villaviciosa	0.483	0.661	0.592	0.689	0.692	0.717	0.626	0.606	ES018_06	Villaviciosa	0.413	0.573	0.213
018.07	Sella	0.435	0.650	0.601	0.684	0.670	0.691	0.589	0.590	ES018_07	Sella	0.463	0.608	0.406
018.08	Llanes	0.357	0.678	0.667	0.739	0.637	0.676	0.643	0.708	ES018_08	Llanes	0.589	0.711	0.516
018.09	Deva	0.362	0.497	0.458	0.604	0.713	0.688	0.614	0.586	ES018_09	Deva	0.562	0.637	0.554
018.10	Nansa	0.447	0.781	0.691	0.785	0.685	0.740	0.677	0.627	ES018_10	Nansa	0.594	0.656	0.654
018.11	Gandarilla	0.500	0.712	0.622	0.654	0.612	0.689	0.637	0.594	ES018_11	Gandarilla	0.463	0.555	0.517
018.12	Saja	0.459	0.612	0.584	0.643	0.607	0.670	0.660	0.643	ES018_12	Saja	0.507	0.612	0.557
018.13	Pas-Miera	0.504	0.657	0.652	0.849	0.838	0.811	0.737	0.631	ES018_13	Pas-Miera	0.430	0.558	0.504
018.14	Asón	0.450	0.577	0.576	0.675	0.689	0.806	0.749	0.652	ES018_14	Asón	0.431	0.578	0.533
018.15	Agüera	0.587	0.609	0.574	0.681	0.719	0.905	0.866	0.760	ES018_15	Agüera	0.580	0.656	0.565

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
018.01	Occid. Asturiano	0.651	0.666	0.736	0.855	1.000	0.813	0.623	0.650	ES018_01	Sistemas zona occidental	0.505	0.551	0.558
018.02	Nalón	0.493	0.619	0.669	0.718	0.914	0.816	0.509	0.704	ES018_02	Nalón	0.267	0.340	0.300
018.03	Sella-Llanes	0.668	0.681	0.786	0.669	0.807	0.928	0.570	0.719	ES018_03	Sella-Llanes	0.520	0.568	0.521
018.04	Cantabria	0.473	0.759	0.783	0.723	0.946	0.873	0.704	0.781	ES018_04	Sistemas zona oriental	0.385	0.470	0.472

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------

Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.410	0.600	0.592	0.734	0.750	0.770	0.625	0.571
GLOBAL ESCASEZ	0.504	0.663	0.709	0.729	0.927	0.834	0.574	0.722

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.431	0.606	0.507
GLOBAL ESCASEZ	0.325	0.399	0.374


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Duero

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
020.01	Támega-Manzanas	0.600	0.410	0.340	0.520	0.640	0.590	0.570	0.560	ES020_01	Támega-Manzanas	0.627	0.618	0.069
020.02	Tera	0.240	0.410	0.390	0.460	0.640	0.610	0.600	0.590	ES020_02	Tera	0.616	0.633	0.377
020.03	Órbigo	0.270	0.260	0.295	0.390	0.660	0.630	0.620	0.630	ES020_03	Órbigo	0.643	0.669	0.296
020.04	Esla	0.140	0.260	0.380	0.400	0.600	0.570	0.560	0.530	ES020_04	Esla	0.502	0.476	0.174
020.05	Carrión	0.150	0.350	0.410	0.430	0.600	0.570	0.560	0.530	ES020_05	Carrión	0.524	0.518	0.227
020.06	Pisuerga	0.400	0.400	0.310	0.400	0.570	0.510	0.470	0.480	ES020_06	Pisuerga	0.458	0.477	0.282
020.07	Arlanza	0.400	0.280	0.290	0.390	0.660	0.630	0.590	0.640	ES020_07	Arlanza	0.655	0.696	0.322
020.08	Alto Duero	0.440	0.350	0.310	0.400	0.800	0.720	0.710	0.750	ES020_08	Alto Duero	0.778	0.861	0.432
020.09	Riaza-Duración	0.560	0.200	0.400	0.540	0.870	0.880	0.850	0.900	ES020_09	Riaza-Duración	0.873	0.835	0.487
020.10	Cega-Eresma-Adaja	0.630	0.400	0.420	0.460	0.600	0.600	0.580	0.550	ES020_10	Cega-Eresma-Adaja	0.541	0.559	0.320
020.11	Bajo Duero	0.590	0.570	0.460	0.560	0.640	0.630	0.650	0.670	ES020_11	Bajo Duero	0.700	0.725	0.742
020.12	Tormes	0.610	0.560	0.490	0.520	0.690	0.680	0.700	0.670	ES020_12	Tormes	0.663	0.786	0.527
020.13	Águeda	0.480	0.550	0.530	0.600	0.630	0.590	0.610	0.600	ES020_13	Águeda	0.661	0.726	0.498

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
020.01	Támega-Manzanas	0.590	0.430	0.360	0.510	0.640	0.590	0.560	0.530	ES020_01	Támega-Manzanas	0.615	0.614	0.071
020.02	Tera	0.580	0.690	0.670	0.760	0.950	0.870	0.800	0.790	ES020_02	Tera	0.711	0.648	0.607
020.03	Órbigo	0.440	0.520	0.550	0.610	0.810	0.850	0.900	0.890	ES020_0301	Tuerto	0.493	0.343	0.157
										ES020_0302	Órbigo	0.735	0.501	0.310
020.0401	Torío y Bernesga	0.130	0.220	0.260	0.310	0.500	0.500	0.520	0.490	ES020_0401	Torío y Bernesga	0.491	0.478	0.153
020.0402	Esla	0.540	0.620	0.700	0.770	0.980	0.930	0.880	0.900	ES020_0402	Esla	0.723	0.564	0.477
020.05	Carrión	0.400	0.630	0.710	0.830	0.810	0.890	0.580	0.730	ES020_05	Carrión	0.512	0.359	0.293
020.06	Pisuerga	0.660	0.690	0.770	0.800	0.820	0.780	0.610	0.700	ES020_06	Pisuerga	0.703	0.637	0.605
020.07	Arlanza	0.630	0.620	0.680	0.750	0.970	0.880	0.850	0.820	ES020_07	Arlanza	0.781	0.722	0.673
020.08	Alto Duero	0.700	0.710	0.830	0.940	0.910	0.800	0.760	0.730	ES020_08	Alto Duero	0.710	0.665	0.641
020.09	Riaza-Duración	0.560	0.560	0.590	0.720	0.840	0.750	0.780	0.750	ES020_09	Riaza-Duración	0.673	0.582	0.548
020.1001	Cega	0.520	0.280	0.340	0.450	0.670	0.630	0.580	0.560	ES020_1001	Cega	0.554	0.559	0.310
020.1002	Eresma	0.570	0.960	0.960	0.700	0.820	0.930	0.910	0.920	ES020_1002	Eresma	0.934	0.795	0.678
020.1003	Adaja	0.590	0.610	0.670	0.830	0.980	0.930	0.970	0.900	ES020_1003	Adaja	0.729	0.574	0.506
020.11	Bajo Duero	0.680	0.700	0.790	0.850	0.850	0.780	0.660	0.710	ES020_11	Bajo Duero	0.704	0.651	0.614
020.1201	Alto Tormes	0.590	0.560	0.510	0.520	0.670	0.660	0.670	0.660	ES020_1201	Alto Tormes	0.675	0.809	0.540
020.1202	Medio y Bajo Tormes	0.620	0.800	0.950	0.990	0.980	0.940	0.950	0.850	ES020_1202	Medio y Bajo Tormes	0.786	0.687	0.623
020.13	Águeda	0.530	0.700	1.000	0.960	0.940	0.980	0.780	0.750	ES020_13	Águeda	0.735	0.701	0.677

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.370	0.370	0.380	0.450	0.650	0.610	0.600	0.600	GLOBAL SEQUÍA	0.605	0.631	0.323
GLOBAL ESCASEZ	0.550	0.650	0.730	0.790	0.880	0.850	0.780	0.790	GLOBAL ESCASEZ	0.697	0.587	0.502


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Tajo

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
030.01	Cabecera	0.440	0.400	0.280	0.460	0.720	0.830	0.940	0.610	ES030_01	Cabecera	0.532	0.490	0.486
030.02	Tajuña	0.780	0.820	0.420	0.470	0.660	0.690	0.650	0.530	ES030_02	Tajuña	0.638	0.650	0.648
030.03	Henares	0.350	0.350	0.370	0.500	0.700	0.730	0.780	0.670	ES030_03	Henares	0.714	0.570	0.300
030.04	Jarama-Guadarrama	0.340	0.420	0.440	0.560	0.810	0.860	0.860	0.720	ES030_04	Jarama-Guadarrama	0.639	0.660	0.638
030.05	Alberche	0.360	0.540	0.490	0.540	0.660	0.720	0.790	0.590	ES030_05	Alberche	0.677	0.590	0.377
030.06	Tajo Izquierda	0.360	0.220	0.240	0.480	0.700	0.720	0.720	0.640	ES030_06	Tajo izquierda	0.815	0.620	0.338
030.07	Tiétar	0.210	0.460	0.460	0.580	0.750	0.690	0.720	0.680	ES030_07	Tiétar	0.703	0.610	0.300
030.09	Árrago	0.370	0.510	0.710	0.880	0.970	0.900	0.940	0.730	ES030_08	Árrago	0.757	0.630	0.406
030.08	Alagón	0.680	0.640	0.560	0.650	0.780	0.760	0.880	0.670	ES030_09	Alagón	0.730	0.620	0.356
030.10	Bajo Tajo	0.060	0.380	0.440	0.580	0.750	0.710	0.740	0.700	ES030_10	Bajo Tajo	0.699	0.570	0.250

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
030.07	Tajo Medio	0.730	0.750	0.740	0.750	0.800	0.810	0.800	0.790	ES030_01	Eje del Tajo hasta Azután	0.772	0.750	0.730
030.02	Tajuña	0.760	0.740	0.720	0.720	0.820	0.770	0.750	0.730	ES030_02	Tajuña	0.665	0.690	0.700
030.03	Riegos del Henares	0.850	0.840	0.860	0.900	0.940	0.900	0.890	0.880	ES030_03	Riegos del Henares	0.811	0.750	0.730
030.04	Abastecim. Sorbe	0.680	0.820	1.000	1.000	0.920	0.970	0.910	0.720	ES030_04	Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe	0.713	0.620	0.500
030.05	Abastecim. Madrid	0.830	0.870	0.880	0.910	0.920	0.930	0.870	0.840	ES030_05	Abastecimiento de Madrid	0.759	0.710	0.670
030.06	Alberche	0.710	0.770	0.720	0.810	0.840	0.830	0.730	0.880	ES030_06	Alberche	0.784	0.720	0.690
030.08	Abastecim. Toledo	0.790	0.740	0.730	0.800	0.870	0.890	0.920	0.900	ES030_07	Abastecimiento del sistema Toledo	0.733	0.650	0.610
030.09	Riegos del Tiétar	0.790	0.980	0.520	0.570	0.700	0.710	0.710	0.710	ES030_08	Riegos del Tiétar	0.503	0.570	0.610
030.10	Riegos del Alagón	0.720	0.790	0.840	0.980	1.000	0.840	0.790	0.790	ES030_09	Riegos del Alagón	0.681	0.650	0.640
030.11	Abastecim. Béjar	0.430	0.590	0.660	0.800	0.900	0.920	0.920	0.920	ES030_10	Abastecimiento del sistema Béjar	0.829	0.570	0.400
030.12	Riegos del Ambroz	0.790	0.770	0.720	0.730	0.900	1.000	0.950	0.950	ES030_11	Riegos del Ambroz	0.821	0.810	0.780
030.13	Abastecim. Plasencia	0.690	0.890	0.880	1.000	1.000	0.920	0.960	0.870	ES030_12	Abastecimiento de Plasencia	0.821	0.770	0.670
030.14	Riegos del Árrago	0.700	0.770	0.960	1.000	0.920	0.810	0.730	0.810	ES030_13	Riegos del Árrago	0.622	0.600	0.640
030.15	Bajo Tajo	0.590	0.610	0.670	0.800	0.950	0.890	0.860	0.850	ES030_14	Bajo Tajo	0.734	0.640	0.570
030.16	Abastecim. Cáceres	0.500	0.490	0.710	0.770	0.740	0.530	0.430	0.390	ES030_15	Abastecimiento del sistema Cáceres	0.379	0.340	0.310
030.17	Abastecim. Trujillo	0.640	0.870	0.930	1.000	1.000	1.000	1.000	0.950	ES030_16	Abastecimiento del sistema Santa Lucía	0.838	0.520	0.340

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.330	0.510	0.450	0.570	0.750	0.750	0.800	0.670	GLOBAL SEQUÍA	0.686	0.593	0.367
GLOBAL ESCASEZ	0.750	0.800	0.820	0.870	0.890	0.870	0.820	0.830	GLOBAL ESCASEZ	0.726	0.679	0.645


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Guadiana

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY			JUN	JUL	AGO
040.01	Mancha Occidental	0.528	0.550	0.293	0.371	0.570	0.635	0.606	0.561	ES040_01	Mancha Occidental	0.544	0.563	0.581
040.02	Campo Montiel-Ruidera	0.399	0.482	0.241	0.438	0.647	0.687	0.637	0.615	ES040_02	Campo de Montiel-Ruidera	0.698	0.694	0.701
040.03	Gigüela-Záncara	0.716	0.795	0.511	0.483	0.788	0.773	0.653	0.625	ES040_03	Gigüela-Záncara	0.597	0.603	0.575
040.04	Azuer	0.526	0.614	0.426	0.503	0.635	0.663	0.643	0.594	ES040_04	Azuer	0.608	0.611	0.612
040.05	Guadiana-Los Montes	0.639	0.720	0.449	0.522	0.676	0.663	0.664	0.640	ES040_05	Guadiana-Los Montes	0.678	0.693	0.710
040.06	Jabalón	0.684	0.782	0.529	0.543	0.649	0.657	0.652	0.586	ES040_06	Jabalón	0.590	0.610	0.575
040.07	Bullaque	0.612	0.677	0.516	0.538	0.616	0.653	0.659	0.628	ES040_07	Bullaque	0.880	0.827	0.787
040.08	Tirteafuera	0.632	0.727	0.532	0.566	0.637	0.653	0.660	0.639	ES040_08	Tirteafuera	0.679	0.678	0.663
040.09	Guadiana Medio	0.677	0.809	0.463	0.573	0.776	0.729	0.710	0.711	ES040_09	Guadiana Medio	0.740	0.737	0.742
040.10	Zújar	0.843	0.958	0.643	0.693	0.802	0.769	0.810	0.764	ES040_10	Zújar	0.759	0.730	0.713
040.11	Vegas del Guadiana	0.645	0.664	0.577	0.595	0.660	0.665	0.626	0.596	ES040_11	Vegas del Guadiana	0.632	0.673	0.676
040.12	Ortigas-Guadamez	0.613	0.655	0.471	0.565	0.698	0.682	0.683	0.673	ES040_12	Ortigas-Guadamez	0.629	0.636	0.652
040.13	Ruecas	0.660	0.685	0.389	0.402	0.577	0.559	0.524	0.505	ES040_13	Ruecas	0.533	0.566	0.603
040.14	Matachel	0.554	0.637	0.326	0.406	0.594	0.600	0.562	0.533	ES040_14	Matachel	0.566	0.618	0.640
040.15	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.549	0.594	0.499	0.613	0.697	0.669	0.635	0.618	ES040_15	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.645	0.666	0.694
040.16	Guadajira-Entrín-Rivillas	0.720	0.785	0.678	0.692	0.813	0.792	0.781	0.770	ES040_16	Guadajira-Entrín-Rivillas	0.704	0.713	0.727
040.17	Gévora	0.647	0.713	0.556	0.568	0.703	0.679	0.647	0.635	ES040_17	Gévora	0.628	0.655	0.643
040.18	Olivenza-Alcarrache	0.748	0.751	0.600	0.611	0.741	0.730	0.703	0.691	ES040_18	Olivenza-Alcarrache	0.699	0.699	0.714
040.19	Ardila	0.393	0.512	0.342	0.446	0.611	0.589	0.548	0.532	ES040_19	Ardila	0.698	0.763	0.755
040.20	Zona Sur	0.528	0.572	0.377	0.435	0.562	0.542	0.499	0.487	ES040_20	Zona Sur	0.543	0.565	0.554

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY			JUN	JUL	AGO
040.01	Mancha Occidental	0.101	0.103	0.104	0.106	0.112	0.115	0.110	0.117	ES040_01	Mancha Occidental	0.132	0.132	0.133
040.02	Peñarroya	0.214	0.221	0.201	0.214	0.246	0.287	0.425	0.586	ES040_02	Peñarroya	0.695	0.720	0.699
040.03	Gigüela-Záncara	0.269	0.273	0.278	0.285	0.327	0.350	0.380	0.358	ES040_03	Gigüela-Záncara	0.387	0.389	0.389
040.04	Jabalón-Azuer	0.078	0.076	0.071	0.093	0.380	0.443	0.458	0.451	ES040_04	Jabalón-Azuer	0.480	0.459	0.447
040.05	Gasset-Torre Abraham	0.664	0.659	0.653	0.767	0.986	0.978	0.979	0.958	ES040_05	Gasset-Torre de Abraham	0.843	0.696	0.608
040.06	Vicario	0.138	0.140	0.141	0.278	0.973	0.997	1.000	0.953	ES040_06	Vicario	0.743	0.471	0.402
040.07	Guadiana-Los Montes	0.236	0.720	0.449	0.522	0.676	0.663	0.664	0.640	ES040_07	Guadiana-Los Montes	0.687	0.702	0.720
040.08	Tirteafuera	0.225	0.727	0.532	0.566	0.637	0.653	0.659	0.639	ES040_08	Tirteafuera	0.729	0.726	0.718
040.09	Sistema General	0.640	0.644	0.657	0.779	0.932	0.944	0.940	0.922	ES040_09	Sistema General	0.884	0.832	0.801
040.10	La Colada	0.814	0.898	0.872	0.823	0.786	0.786	0.876	0.874	ES040_10	La Colada	0.892	0.873	0.860
040.11	Alto Zuñar	0.696	0.958	0.643	0.693	0.802	0.769	0.810	0.764	ES040_11	Alto Zújar	0.757	0.729	0.713
040.12	Molinos-Zafra-Llerena	0.841	0.870	0.945	0.966	1.000	1.000	1.000	0.995	ES040_12	Molinos-Zafra-Llerena	0.952	0.872	0.809
040.13	Alange-Barros	0.251	0.252	0.258	0.303	0.605	0.624	0.613	0.602	ES040_13	Alange-Barros	0.511	0.514	0.521
040.14	Aljucén-Lácar-Alcazaba	0.518	0.535	0.805	1.000	1.000	0.980	0.814	0.730	ES040_14	Aljucén-Lácar-Alcazaba	0.762	0.698	0.655
040.15	Nogales-Jaime Ozores	0.758	0.790	0.917	0.985	1.000	0.998	0.976	0.952	ES040_15	Nogales-Jaime Ozores	0.700	0.493	0.452
040.16	Villar del Rey	0.496	0.579	0.886	1.000	1.000	0.914	0.850	0.817	ES040_16	Villar del Rey	0.718	0.628	0.570
040.17	Piedra Aguda	0.475	0.480	0.865	1.000	1.000	1.000	1.000	0.972	ES040_17	Piedra Aguda	0.835	0.743	0.559
040.18	Táliga-Alcarrache	0.654	0.679	0.917	1.000	0.993	0.993	0.975	0.957	ES040_18	Táliga-Alcarrache	0.847	0.709	0.623
040.19	Tentudía	0.533	0.600	0.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES040_19	Tentudía	0.929	0.714	0.571
040.20	Valuengo-Brovaes	0.532	0.513	0.668	0.555	0.635	0.618	0.735	0.739	ES040_20	Valuengo-Brovaes	0.585	0.642	0.463
040.21	Chanza-Andévalo	0.474	0.498	0.641	0.796	0.796	0.776	0.776	0.860	ES040_21	Chanza-Andévalo	0.792	0.743	0.743

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.643	0.714	0.474	0.525	0.685	0.682	0.658	0.629		GLOBAL SEQUÍA	0.676	0.685	0.684
Global Esc. Zona Alta	0.216	0.243	0.228	0.253	0.326	0.337	0.353	0.362		Global Esc. Zona Alta	0.382	0.357	0.341
Global Esc. Zona Media	0.612	0.618	0.642	0.754	0.908	0.917	0.913	0.896		Global Esc. Zona Media	0.855	0.805	0.772
Global Esc. Zona Baja	0.474	0.498	0.641	0.796	0.796	0.776	0.776	0.860		Global Esc. Zona Baja	0.792	0.743	0.743
GLOBAL ESCASEZ	0.505	0.519	0.547	0.643	0.761	0.768	0.769	0.769		GLOBAL ESCASEZ	0.734	0.691	0.664


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
050.01	Guadalquivir hasta Emb. del Tranco	0.401	0.486	0.524	0.712	0.871	0.871	0.876	0.840	ES050_01	Guadalquivir hasta embalse del Tranco	0.797	0.707	0.373
050.02	Gdqvir. entre El Tranco y Marmolejo	0.350	0.505	0.536	0.721	0.888	0.898	0.902	0.843	ES050_02	Guadalquivir entre el Tranco y Marmolejo	0.840	0.729	0.330
050.03	Guadiana Menor	0.370	0.402	0.494	0.711	0.908	0.902	0.903	0.867	ES050_03	Guadiana Menor	0.862	0.713	0.341
050.04	Guadalimar	0.318	0.517	0.534	0.723	0.895	0.910	0.899	0.848	ES050_04	Guadalimar	0.859	0.749	0.393
050.05	Guadalbullón	0.323	0.495	0.513	0.723	0.899	0.883	0.909	0.849	ES050_05	Guadalbullón	0.857	0.734	0.273
050.06	Guadiel y Rumbiar	0.350	0.554	0.538	0.683	0.846	0.851	0.845	0.782	ES050_06	Guadiel y Rumbiar	0.805	0.716	0.360
050.07	Jándula	0.404	0.594	0.561	0.675	0.809	0.843	0.839	0.762	ES050_07	Jándula	0.780	0.688	0.442
050.08	Salado de Arjona y Salado de Porcuna	0.575	0.636	0.729	0.830	0.960	0.775	0.789	0.733	ES050_08	Salado de Arjona y Salado de Porcuna	0.787	0.678	0.383
050.09	Yeguas, Martín Gonzalo y Arenoso	0.394	0.540	0.520	0.641	0.778	0.783	0.789	0.753	ES050_09	Yeguas, Martín Gonzalo y Arenoso	0.805	0.728	0.459
050.10	Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba (Guadalmellato)	0.597	0.676	0.755	0.815	0.919	0.732	0.756	0.723	ES050_10	Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba (Guadalmellato)	0.819	0.730	0.435
050.11	Guadalmellato y Guadiato	0.405	0.617	0.605	0.687	0.790	0.803	0.786	0.711	ES050_11	Guadalmellato y Guadiato	0.694	0.605	0.285
050.12	Guadalquivir entre Córdoba (Guadalmellato) y Palma	0.599	0.711	0.802	0.844	0.937	0.725	0.725	0.694	ES050_12	Guadalquivir entre Córdoba (Guadalmellato) y Palma	0.711	0.601	0.286
050.13	Guadajoz	0.381	0.512	0.533	0.663	0.782	0.790	0.802	0.766	ES050_13	Guadajoz	0.782	0.672	0.364
050.14	Bembézar, Retortillo, Guadalora y Guadalbacar	0.378	0.609	0.598	0.661	0.730	0.730	0.713	0.643	ES050_14	Bembézar, Retortillo, Guadalora y Guadalbacar	0.621	0.514	0.221
050.15	Alto y Medio Genil hasta Emb. Iznajar	0.354	0.474	0.539	0.695	0.835	0.836	0.844	0.803	ES050_15	Alto y Medio Genil hasta embalse de Iznajar	0.826	0.716	0.347
050.16	Bajo Genil	0.366	0.526	0.559	0.689	0.823	0.825	0.842	0.795	ES050_16	Bajo Genil	0.791	0.673	0.298
050.17	Guadalquivir entre Palma del Río (Genil) y Alcalá	0.621	0.716	0.802	0.817	0.890	0.674	0.649	0.631	ES050_17	Guadalquivir entre Palma del Río (Genil) y Alcalá	0.626	0.493	0.173
050.18	Corbones	0.565	0.645	0.747	0.848	0.976	0.740	0.724	0.689	ES050_18	Corbones	0.754	0.614	0.150
050.19	Rivera de Huesna y Viar	0.347	0.583	0.572	0.640	0.700	0.706	0.684	0.633	ES050_19	Rivera de Huesna y Viar	0.577	0.460	0.210
050.20	Gdqvir. entre Alcalá del Río y Bonanza	0.640	0.725	0.820	0.845	0.940	0.709	0.677	0.662	ES050_20	Guadalquivir entre Alcalá del Río y Bonanza	0.673	0.551	0.222
050.21	Rivera de Huelva	0.295	0.560	0.532	0.610	0.683	0.692	0.671	0.618	ES050_21	Rivera de Huelva	0.622	0.513	0.211
050.22	Guadaira	0.592	0.685	0.778	0.851	0.964	0.718	0.686	0.662	ES050_22	Guadaira	0.690	0.559	0.176
050.23	Fuente Vieja, Salado de Morón, Salado de Lebríja y Caño de Trebujena	0.589	0.689	0.773	0.833	0.941	0.705	0.678	0.663	ES050_23	Fuente Vieja, Salado de Morón, Salado de Lebríja y Caño de Trebujena	0.695	0.567	0.200
050.24	Guadamar, Majalberaque y Pudio	0.391	0.593	0.554	0.643	0.710	0.714	0.685	0.641	ES050_24	Guadamar, Majalberaque y Pudio	0.642	0.513	0.218
050.25	Madre de las Marismas	0.635	0.704	0.783	0.815	0.887	0.689	0.655	0.650	ES050_25	Madre de las Marismas	0.646	0.548	0.246

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
050.0101	Guadamar	0.163	0.665	0.613	0.999	0.725	0.751	0.737	0.739	ES050_0101	Guadamar	0.670	0.658	0.707
050.0102	Madre de las Marismas	0.650	0.664	0.746	0.766	0.847	0.677	0.643	0.659	ES050_0102	Madre de las Marismas	0.629	0.629	0.634
050.0201	Rivera de Huelva	0.775	0.885	0.880	0.975	0.942	0.935	0.926	0.887	ES050_0201	Rivera de Huelva	0.836	0.803	0.772
050.0202	Rivera de Huesna	0.742	0.730	0.787	0.800	0.789	0.816	0.807	0.784	ES050_0202	Rivera de Huesna	0.738	0.719	0.699
050.03	Abastecimiento de Córdoba	0.667	0.798	0.829	0.815	0.806	0.910	0.935	0.921	ES050_0301	Abastecimiento de Córdoba	0.885	0.850	0.818
050.04	Abastecimiento de Jaén	0.251	0.279	0.305	0.502	0.792	0.784	0.787	0.784	ES050_0401	Abastecimiento de Jaén	0.769	0.729	0.701
050.05	Hoya de Guadix	0.002	0.007	0.011	0.059	0.390	0.520	0.544	0.543	ES050_0501	Hoya de Guadix	0.662	0.662	0.661
050.0601	Bermejales	0.188	0.223	0.263	0.370	0.611	0.695	0.751	0.670	ES050_0601	Bermejales	0.588	0.594	0.604
050.0602	Vega Alta y Media de Granada	0.148	0.179	0.179	0.248	0.478	0.571	0.678	0.534	ES050_0602	Vega Alta y Media de Granada	0.618	0.613	0.606
050.0603	Vega Baja de Granada	0.167	0.175	0.183	0.261	0.563	0.666	0.740	0.606	ES050_0603	Vega Baja de Granada	0.651	0.653	0.657
050.0701	Regulación General	0.195	0.212	0.230	0.375	0.862	0.941	0.976	0.781	ES050_0701	Regulación General	0.714	0.700	0.687
050.0702	Dañador	0.172	0.162	0.155	0.862	0.465	0.459	0.450	0.388	ES050_0702	Dañador	0.525	0.413	0.317
050.0703	Aguascebas	0.207	0.218	0.270	0.999	0.983	0.979	0.969	0.869	ES050_0703	Aguascebas	0.736	0.575	0.375
050.0704	Fresneda	0.738	0.732	0.726	1.000	0.959	0.954	0.934	0.854	ES050_0704	Fresneda	0.815	0.771	0.730
050.0705	Martín Gonzalo	0.723	0.705	0.695	0.882	0.996	0.976	0.937	0.883	ES050_0705	Martín Gonzalo	0.821	0.769	0.726
050.0706	Montoro-Puertollano	0.844	0.855	0.800	0.955	0.994	0.990	0.996	0.980	ES050_0706	Montoro-Puertollano	0.929	0.899	0.871
050.0707	Sierra Boyera	0.459	0.740	0.687	0.591	0.881	0.936	0.903	0.830	ES050_0707	Sierra Boyera	0.685	0.553	0.469
050.0708	Viar	0.675	0.782	0.794	0.816	0.909	0.946	0.940	0.697	ES050_0708	Viar	0.725	0.732	0.732
050.0709	Rumblar	0.525	0.528	0.543	0.932	0.936	0.792	0.794	0.710	ES050_0709	Rumblar	0.644	0.603	0.578
050.0710	Guadalentín	0.093	0.097	0.130	0.681	0.794	0.787	0.752	0.550	ES050_0710	Guadalentín	0.493	0.491	0.492
050.0711	Guardal	0.052	0.054	0.058	0.143	0.411	0.383	0.334	0.277	ES050_0711	Guardal	0.262	0.262	0.264
050.0712	Guadalmellato	0.195	0.212	0.230	0.375	0.862	0.941	0.976	0.781	ES050_0712	Guadalmellato	0.714	0.700	0.687
050.08	Bembézar-Retortillo	0.709	0.803	0.801	0.820	0.906	0.939	0.934	0.746	ES050_0801	Bembézar-Retortillo	0.743	0.741	0.742

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

Normalidad	Prealerta	Alerta	Emergencia
------------	-----------	--------	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.446	0.589	0.624	0.731	0.850	0.780	0.773	0.730	GLOBAL SEQUÍA	0.739	0.629	0.296
GLOBAL ESCASEZ	0.314	0.349	0.364	0.493	0.831	0.890	0.917	0.758	GLOBAL ESCASEZ	0.712	0.696	0.682


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica de Ceuta

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
150.01	Ceuta	0.324	0.378	0.491	0.725	0.869	0.856	0.877	0.882	ES150_01	Demarcación Hidrográfica de Ceuta	0.963	0.795	0.486

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
150.01	Ceuta	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES150_01	Abastecimiento de Ceuta	1.000	1.000	1.000


Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:


Normalidad	Prealerta	Alerta	Emergencia
------------	-----------	--------	------------

Demarcación Hidrográfica de Melilla

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
160.01	Melilla	0.247	0.373	0.509	0.547	0.539	0.573	0.609	0.610	ES160_01	Demarcación Hidrográfica de Melilla	0.513	0.457	0.460

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
160.01	Melilla	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	ES160_01	Abastecimiento de Melilla	0.500	0.500	0.500


Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:


Normalidad	Prealerta	Alerta	Emergencia
------------	-----------	--------	------------

Demarcación Hidrográfica del Segura

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
070.01	Sistema Principal	0.820	0.780	0.724	0.825	0.781	0.796	0.700	0.756	ES070_01	Sistema Principal	0.756	0.747	0.811
070.02	Cabecera	0.561	0.432	0.314	0.464	0.622	0.568	0.741	0.684	ES070_02	Cabecera	0.711	0.747	0.802
070.03	Ríos Margen Izquierda	0.464	0.463	0.431	0.580	0.553	0.644	0.548	0.596	ES070_03	Ríos margen izquierda	0.509	0.529	0.717
070.04	Ríos Margen Derecha	0.888	0.803	0.511	0.670	0.644	0.677	0.696	0.643	ES070_04	Ríos margen derecha	0.671	0.715	0.870
070.00	Global	0.676	0.573	0.427	0.571	0.652	0.631	0.706	0.683	070.00	Global	0.694	0.721	0.809

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada
--	--------------------------	--	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
070.01	Sistema Principal (y Global)	0.611	0.591	0.602	0.673	0.866	0.872	0.830	0.877	ES070_01	Sistema Principal	0.849	0.839	0.825
070.02	Cabecera	0.561	0.432	0.314	0.464	0.622	0.568	0.742	0.684	ES070_02	Cabecera	0.711	0.747	0.802
070.03	Ríos Margen Izquierda	0.464	0.463	0.431	0.580	0.553	0.644	0.610	0.596	ES070_03	Ríos Margen Izquierda	0.509	0.529	0.717
070.04	Ríos Margen Derecha	0.888	0.803	0.511	0.670	0.644	0.677	0.695	0.643	ES070_04	Ríos Margen Derecha	0.671	0.715	0.870

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.676	0.573	0.427	0.571	0.652	0.631	0.706	0.683	GLOBAL SEQUÍA	0.694	0.721	0.809
GLOBAL ESCASEZ	0.611	0.591	0.602	0.673	0.866	0.872	0.830	0.877	GLOBAL ESCASEZ	0.849	0.839	0.825


	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada				
	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Demarcación Hidrográfica del Júcar

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
080.01	Cenia-Maestrazgo	0.700	0.500	0.720	0.760	0.760	0.690	0.680	0.690	ES080_01	Cenia-Maestrazgo	0.708	0.643	0.644
080.02	Mijares-Plana Castellón	0.600	0.490	0.660	0.700	0.710	0.600	0.560	0.560	ES080_02	Mijares-Plana de Castellón	0.539	0.467	0.462
080.03	Palancia-Los Valles	0.530	0.490	0.620	0.640	0.640	0.540	0.520	0.520	ES080_03	Palancia-Los Valles	0.521	0.463	0.449
080.04A	Alto Turia	0.450	0.460	0.490	0.530	0.630	0.500	0.480	0.480	ES080_04A	Alto Turia	0.434	0.389	0.462
080.04B	Bajo Turia	0.690	0.640	0.800	0.850	0.840	0.710	0.700	0.660	ES080_04B	Bajo Turia	0.674	0.606	0.625
080.05A	Magro	0.550	0.540	0.720	0.770	0.820	0.660	0.630	0.650	ES080_05A	Magro	0.655	0.633	0.676
080.05B	Alto Júcar	0.420	0.460	0.470	0.570	0.790	0.570	0.500	0.530	ES080_05B	Alto Júcar	0.514	0.494	0.484
080.05C	Medio Júcar	0.420	0.430	0.490	0.560	0.640	0.520	0.540	0.530	ES080_05C	Medio Júcar	0.543	0.518	0.508
080.05D	Bajo Júcar	0.650	0.590	0.790	0.790	0.770	0.700	0.710	0.750	ES080_05D	Bajo Júcar	0.757	0.745	0.767
080.06	Serpis	0.670	0.540	0.720	0.710	0.710	0.650	0.650	0.710	ES080_06	Serpis	0.734	0.717	0.733
080.07	Marina Alta	0.740	0.540	0.660	0.740	0.710	0.640	0.650	0.650	ES080_07	Marina Alta	0.697	0.601	0.616
080.08	Marina Baja	0.430	0.400	0.490	0.500	0.480	0.440	0.440	0.460	ES080_08	Marina Baja	0.476	0.450	0.463
080.09	Vinalopó-Alacantí	0.430	0.400	0.510	0.510	0.520	0.520	0.530	0.580	ES080_09	Vinalopó-Alacantí	0.576	0.558	0.600

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
080.01	Cenia-Maestrazgo	0.810	0.720	0.650	0.830	0.850	0.840	0.830	0.800	ES080_01	Cenia-Maestrazgo	0.830	0.709	0.790
080.02	Mijares-Plana Castellón	0.710	0.730	0.650	0.670	0.690	0.720	0.720	0.530	ES080_02	Mijares-Plana de Castellón	0.589	0.594	0.539
080.03	Palancia-Los Valles	0.650	0.510	0.550	0.570	0.580	0.680	0.630	0.620	ES080_03	Palancia-Los Valles	0.548	0.513	0.493
080.04	Turia	0.650	0.620	0.590	0.580	0.640	0.700	0.680	0.630	ES080_04	Turia	0.598	0.606	0.593
080.05	Júcar	0.820	0.760	0.680	0.650	0.920	0.910	0.900	0.720	ES080_05	Júcar	0.665	0.665	0.701
080.06	Serpis	0.460	0.290	0.360	0.400	0.430	0.410	0.430	0.410	ES080_06	Serpis	0.469	0.499	0.508
080.07	Marina Alta	0.660	0.420	0.370	0.740	0.700	0.610	0.690	0.530	ES080_07	Marina Alta	0.559	0.516	0.514
080.08	Marina Baja	0.240	0.190	0.180	0.270	0.260	0.290	0.270	0.250	ES080_08	Marina Baja	0.271	0.286	0.306
080.09	Vinalopó-Alacantí	0.280	0.180	0.460	0.490	0.510	0.540	0.570	0.590	ES080_09	Vinalopó-Alacantí	0.593	0.570	0.589

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.505	0.476	0.573	0.625	0.691	0.573	0.560	0.568	GLOBAL SEQUÍA	0.566	0.529	0.540
Global Esc. Zona Norte	0.723	0.653	0.617	0.690	0.707	0.747	0.727	0.650	Global Esc. Zona Norte	0.656	0.605	0.608
Global Esc. Zona Central	0.650	0.620	0.590	0.580	0.640	0.700	0.680	0.630	Global Esc. Zona Central	0.598	0.606	0.593
Global Esc. Zona Sur	0.410	0.270	0.343	0.475	0.475	0.463	0.490	0.445	Global Esc. Zona Sur	0.473	0.468	0.479
GLOBAL ESCASEZ	0.594	0.270	0.516	0.582	0.607	0.636	0.632	0.575	GLOBAL ESCASEZ	0.576	0.560	0.560


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Ebro

Mapas de Sequía y Escasez a 31/8/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Agosto 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Agosto 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO
090.01	Cabecera y Eje del Ebro	0.250	0.450	0.330	0.320	0.390	0.430	0.420	0.300	ES091_01	Cabecera y eje del Ebro	0.300	0.380	0.300
090.02	Cuencas del Tíron y Najerilla	0.390	0.310	0.300	0.350	0.720	0.680	0.780	0.300	ES091_02	Cuencas del Tíron y Najerilla	0.210	0.250	0.180
090.03	Cuenca del Iregua	0.390	0.280	0.310	0.240	0.470	0.570	0.560	0.460	ES091_03	Cuenca del Iregua	0.380	0.380	0.180
090.04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.510	0.460	0.500	0.460	0.640	0.810	0.800	0.740	ES091_04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.510	0.510	0.350
090.05	Cuenca del Jalón	0.560	0.530	0.550	0.520	0.550	0.580	0.590	0.560	ES091_05	Cuenca del Jalón	0.340	0.270	0.250
090.06	Cuenca del Huerva	0.380	0.340	0.340	0.390	0.520	0.800	0.900	0.740	ES091_06	Cuenca del Huerva	0.510	0.510	0.360
090.07	Cuenca del Aguas Vivas	0.360	0.320	0.350	0.420	0.540	0.800	0.850	0.700	ES091_07	Cuenca del Aguas Vivas	0.470	0.480	0.350
090.08	Cuenca del Martín	0.400	0.340	0.240	0.150	0.130	0.670	0.610	0.570	ES091_08	Cuenca del Martín	0.500	0.400	0.350
090.09	Cuenca del Guadalope	0.250	0.270	0.180	0.090	0.340	0.530	0.510	0.430	ES091_09	Cuenca del Guadalope	0.080	0.000	0.000
090.10	Cuenca del Matarraña	0.490	0.360	0.560	0.820	0.880	0.730	0.570	0.550	ES091_10	Cuenca del Matarraña	0.200	0.310	0.260
090.11	Bajo Ebro [cuencas afluentes desde desemboc. de Segre y Matarraña]	0.410	0.310	0.290	0.150	0.520	0.660	0.720	0.630	ES091_11A	Bajo Ebro	0.410	0.410	0.210
										ES091_11B	Cuenca del Ciurana	0.210	0.360	0.600
090.12	Cuenca del Segre [excluye Cinca y Noguera-Ribagorzana]	0.530	0.500	0.290	0.480	0.600	0.730	1.000	0.840	ES091_12	Cuenca del Segre	0.620	0.400	0.300
090.13	Cuencas Ésera y Noguera-Ribagorzana	0.270	0.330	0.300	0.480	0.620	0.720	0.830	0.620	ES091_13	Cuencas del Ésera y del Noguera-Ribagorzana	0.460	0.290	0.170
090.14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.220	0.240	0.230	0.410	0.630	0.750	0.910	0.630	ES091_14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.450	0.310	0.000
090.15	Cuencas del Aragón y Arba	0.000	0.040	0.170	0.340	0.870	0.860	1.000	0.390	ES091_15	Cuencas del Aragón y Arba	0.320	0.200	0.000
090.16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.270	0.270	0.230	0.300	0.660	0.740	0.740	0.330	ES091_16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.350	0.470	0.410
090.17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.330	0.410	0.340	0.260	0.480	0.640	0.600	0.480	ES091_17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.380	0.510	0.510
090.18	Cuenca del Garona	0.340	0.380	0.320	0.370	0.500	0.630	1.000	0.990	ES091_18	Cuenca del Garona	0.780	0.520	0.410

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO
090.01	Cabecera y Eje del Ebro	0.720	0.670	0.600	0.580	0.690	0.690	0.630	0.650	ES091_01	Cabecera y eje del Ebro	0.610	0.660	0.640
090.02	Cuencas del Tíron y Najerilla	0.530	0.450	0.430	0.510	0.850	0.860	0.750	0.840	ES091_02	Cuencas del Tíron y Najerilla	0.650	0.500	0.470
090.03	Cuenca del Iregua	0.600	0.490	0.360	0.290	0.510	0.680	0.660	0.850	ES091_03	Cuenca del Iregua	0.500	0.470	0.560
090.04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.640	0.650	0.710	0.700	0.800	0.840	0.790	0.860	ES091_04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.630	0.570	0.630
090.05	Cuenca del Jalón	0.920	0.950	0.950	0.950	0.950	0.880	0.820	0.730	ES091_05	Cuenca del Jalón	0.680	0.680	0.700
090.06	Cuenca del Huerva	0.820	0.790	0.760	0.830	0.660	0.550	0.560	0.710	ES091_06	Cuenca del Huerva	0.590	0.450	0.330
090.07	Cuenca del Aguas Vivas	0.920	0.930	0.900	0.900	0.880	1.000	1.000	0.890	ES091_07	Cuenca del Aguas Vivas	0.900	0.850	0.870
090.08	Cuenca del Martín	0.800	0.750	0.710	0.700	0.670	0.750	0.940	0.710	ES091_08	Cuenca del Martín	0.690	0.750	0.800
090.09A	Guadalope Alto y Medio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES091_09A	Guadalope alto y medio	0.940	0.890	0.810
090.09B	Guadalope Bajo	0.610	0.630	0.670	0.660	0.760	0.840	0.730	0.780	ES091_09B	Guadalope bajo	0.730	0.750	0.770
090.10	Cuenca del Matarraña	0.770	0.720	0.770	0.850	0.840	0.840	0.830	0.790	ES091_10	Cuenca del Matarraña	0.780	0.730	0.700
090.11	Bajo Ebro [cuencas afluentes desde desemboc. de Segre y Matarraña]	0.210	0.19	0.170	0.300	1.000	0.880	0.490	0.740	ES091_11A	Bajo Ebro	0.580	0.560	0.520
										ES091_11B	Cuenca del Ciurana	0.920	0.880	0.860
090.12A	Segre	0.750	0.680	0.640	0.760	0.750	0.700	0.790	0.910	ES091_12A	Segre	0.790	0.640	0.710
090.12B	Noguera Pallaresa	0.580	0.530	0.570	0.750	0.850	0.770	0.850	0.890	ES091_12B	Noguera Pallaresa	0.710	0.550	0.580
090.13A	Noguera Ribagorzana	0.870	0.750	0.760	0.850	0.860	0.870	0.840	0.800	ES091_13A	Noguera Ribagorzana	0.860	0.740	0.700
090.13B	Ésera	0.400	0.500	0.440	0.720	0.700	0.650	0.570	0.480	ES091_13B	Ésera	0.460	0.430	0.480
090.14	Cuencas del Gállego-Cinca	0.270	0.180	0.220	0.370	0.930	0.840	0.850	0.860	ES091_14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.500	0.320	0.210
090.15	Cuencas del Aragón y Arba	0.120	0.170	0.140	0.350	0.790	0.530	0.450	0.580	ES091_15	Cuencas del Aragón y Arba	0.410	0.310	0.220
090.16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.710	0.650	0.570	0.680	0.960	0.810	0.800	0.820	ES091_16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.630	0.480	0.496
090.17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.630	0.690	0.720	0.850	0.860	0.900	0.850	0.880	ES091_17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.770	0.670	0.650
090.18	Cuenca del Garona	0.540	0.610	0.610	0.630	0.890	0.800	0.910	0.740	ES091_18	Cuenca del Garona	0.670	0.560	0.650

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a agosto de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------

Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO
GLOBAL SEQUÍA	0.340	0.250	0.180	0.300	0.580	0.740	0.820	0.820	GLOBAL SEQUÍA	0.375	0.360	0.110
GLOBAL ESCASEZ	0.490	0.430	0.400	0.580	1.000	0.900	0.960	0.960	GLOBAL ESCASEZ	0.696	0.590	0.530

¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.