Informe mensual de seguimiento de la situación de sequía y escasez

Octubre de 2026

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Informe mensual de seguimiento de la situación de Sequía y Escasez
Octubre de 2026

Subdirección General de Planificación Hidrológica
Dirección General del Agua
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

NIPO: 665-23-078-0

SITUACIÓN respecto a SEQUÍA PROLONGADA y ESCASEZ COYUNTURAL a 30 de septiembre de 2026

De acuerdo con los Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural), de las de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas).

Situación respecto a la Sequía Prolongada


La sequía prolongada define una situación natural, no influenciada por acciones antrópicas como las demandas existentes (más información en Anexo 3).

La situación de los indicadores de Sequía Prolongada en las demarcaciones intercomunitarias a finales de septiembre de 2026 y con los últimos datos disponibles para el caso de las demarcaciones de Galicia Costa, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Cuencas internas del País Vasco, y demarcaciones intracomunitarias de Andalucía es la que se muestra en el Mapa 1.

Este último mes del año hidrológico ha sido el mes de septiembre más cálido de toda la serie que se considera desde 1961 (3,4º de anomalía). Es significativo el hecho de que de los 12 meses del año hidrológico, de acuerdo con la clasificación de AEMET, 4 han sido extremadamente cálidos, 4 muy cálidos, 2 cálidos y 2 normales (ninguno frío). En cuanto a precipitaciones, septiembre ha sido un mes muy seco, solo alterado por algunos episodios tormentosos, propios del periodo estival. El valor medio de precipitación en la Península fue de 15,9 mm frente a un valor medio de los meses de septiembre de la serie de referencia 1991-2020 de 44,2 mm. En Baleares y Canarias las precipitaciones medias de septiembre fueron de 46,9 y 4,3 mm respectivamente. La distribución geográfica de la precipitación y de su desviación respecto a los valores medios de septiembre y para el conjunto del año hidrológico finalizado puede verse en el Anexo 1.

Finaliza el año hidrológico con un valor medio de precipitación de 653,7 mm, un 2,1% superior al valor de referencia del periodo 1991-2020 (640,1 mm). A escala global, la mitad de las precipitaciones se acumularon en diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026. Desde marzo de 2026 se ha mantenido, en general, un carácter marcadamente seco.

Desde el punto de vista de la sequía prolongada, este carácter especialmente seco de los últimos meses ha supuesto un empeoramiento de la situación, finalizando el año hidrológico con 64 Unidades Territoriales de Sequía (UTS) en situación de sequía prolongada: 4 en el Cantábrico Oriental, 1 en el Cantábrico Occidental, 7 en el Duero, 4 en el Tajo, 22 en el Guadalquivir (todas a excepción de tres), 8 en el Ebro, 2 en Galicia Costa, 6 en las cuencas internas del País Vasco, las 4 UTS del Tinto, Odiel y Piedras, y las 6 UTS de la demarcación de Guadalete-Barbate.



Mapa 1. Situación respecto de la Sequía Prolongada. Septiembre 2026
Fuente: Subdirección General de Planificación Hidrológica. Dirección General del Agua


Situación respecto a la Escasez Coyuntural

La escasez coyuntural está relacionada con los posibles problemas de atención de las demandas. Para cada Unidad Territorial de Escasez (UTE) se definen escenarios de Normalidad, Prealerta, Alerta o Emergencia (más información en Anexo 3).

La situación de los escenarios de Escasez Coyuntural en las demarcaciones intercomunitarias a finales de septiembre de 2026 y con los últimos datos disponibles para el caso de las demarcaciones de Galicia Costa, Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Cuencas internas del País Vasco y demarcaciones intracomunitarias de Andalucía es la que se muestra en el Mapa 2.

El año hidrológico finalizado tuvo unos primeros meses muy húmedos que supusieron una consolidación de una situación de inicio bastante favorable, solo con problemas de escasez bastante localizados. Esto produjo un importante incremento del volumen almacenado en embalses y de los niveles piezométricos en amplias zonas. A partir de marzo el año ha sido muy seco, y la situación ha ido empeorando lentamente. No obstante, esta respuesta es mucho más gradual que en el caso de la sequía prolongada (ligada a la sequía meteorológica), y al final del año hidrológico la situación general sigue siendo favorable, especialmente en cuencas con importante capacidad de regulación, menos dependientes –desde el punto de vista de la escasez– de los caudales fluyentes.

El año hidrológico ha finalizado con un volumen global almacenado en los embalses del 59,2% respecto a la capacidad máxima, 4,2 puntos porcentuales por encima del valor de inicio del año.



Mapa 2. Situación respecto de la Escasez Coyuntural. Septiembre 2026
Fuente: Subdirección General de Planificación Hidrológica. Dirección General del Agua

Este volumen ha disminuido en cuencas como Duero, Tajo o Ebro, y por el contrario ha aumentado de forma importante en cuencas de regulación hiperanual como Guadiana y Guadalquivir, y especialmente en casos como el Segura, donde el porcentaje sobre la capacidad máxima ha subido del 16,5% al 50,1% (Anexo 2).

Al final del año hidrológico las demarcaciones de **Cantábrico Oriental** (en el ámbito de competencias de la AGE), **Cantábrico Occidental, Segura, Ceuta, Melilla, Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto, Odiel y Piedras** tienen todas sus UTE en escenario de Normalidad o Prealerta

En las demarcaciones del Tajo, Guadalquivir y Júcar ninguna UTE ha alcanzado el escenario de Emergencia. En el escenario de Alerta hay varias UTE: dos en el **Tajo** (los Abastecimientos del Sistema Cáceres y del sistema Santa Lucía), tres en el **Guadalquivir** (Guardal, Dañador y Aguascebas) y una en el **Júcar** (Marina Baja).

En la demarcación del **Miño-Sil** la UTE de Limia pasa a escenario de Emergencia y la UTE de Miño Alto pasa a escenario de Alerta.

En la demarcación del **Duero** la UTE de Támega-Manzanas se mantiene en escenario de Emergencia, pasando también a dicho escenario la UTE del Tuerto. Las UTE de Torío-Bernesga y Cega se encuentran en Alerta.

En la demarcación del **Guadiana** se mantiene una única UTE en escenario de Emergencia (Mancha Occidental). El resto de UTE están en escenarios de Normalidad (15) o Prealerta (5).

En el **Ebro**, las dos UTE que se encontraban en escenario de Alerta (Gállego-Cinca y Aragón-Arba) pasan a escenario de Emergencia, y la UTE del Ésera pasa a escenario de Alerta. Las demás se mantienen en escenario de Normalidad (16) o Prealerta (3).

En cuanto a las demarcaciones intracomunitarias, en **Galicia Costa**, las UTE Río Lérez-Ría de Pontevedra y Río Anllóns-Costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo se encuentran en escenario de Alerta. En las **Cuencas Internas del País Vasco**, las UTE de Oka, Lea y Artibai se mantienen en escenario de Alerta.

A modo de resumen de la situación respecto a la escasez coyuntural, al final del año hidrológico hay 6 UTE en escenario de Emergencia (una en Miño-Sil y Guadiana, dos en Duero y Ebro), y 15 UTE en Alerta (3 en Guadalquivir y en las Cuencas Internas del País Vasco; 2 en Galicia-Costa, Duero y Tajo; y 1 en Miño-Sil, Júcar y Ebro). Geográficamente, el 6,6% de la superficie del territorio se sitúa en UTE en escenario de Emergencia, y el 3,5% en escenario de Alerta (Mapa 2).

Se adjuntan a este informe los siguientes anexos:

Anexo 1. Información pluviométrica del mes de septiembre y del año hidrológico 2025/26. Predicciones estacionales de AEMET y del EDO.

Anexo 2. Situación de los embalses peninsulares a fecha 28/9/2026.

Anexo 3. Evolución de indicadores y escenarios de sequía y escasez en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.

Para una mayor información respecto a la situación y seguimiento por demarcación respecto a Sequía y Escasez, pueden consultarse las siguientes páginas web de las Confederaciones Hidrográficas y de las Administraciones del Agua de las Comunidades Autónomas:

- CH Miño-Sil: https://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/nuevo-plan-especial-de-sequia/seguimiento-sequia-prolongada-y-escasez-conyuntural
- CH Cantábrico: https://www.chcantabrico.es/gestion-cuencas/plan-de-sequias/pes_vigentes
- CH Duero: https://www.chduero.es/web/guest/seguimiento-plan-sequias
- CH Tajo: http://www.chtajo.es/LaCuenca/SequiasAvenidas/Paginas/default.aspx
- CH Guadiana: https://www.chguadiana.es/comunicacion/campanas/situacion-sequia
- CH Guadalquivir: https://www.chguadalquivir.es/politica-de-gestion-de-sequias
- CH Segura: https://www.chsegura.es/es/cuenca/caracterizacion/sequias/
- CH Júcar: http://www.chj.es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/InformesdeSeguimiento.aspx
- CH Ebro: https://www.chebro.es/web/guest/plan-de-sequia-2018
- Augas de Galicia: https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Control_caudais_reservas?content=/Portal-Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/secas/seccion.html&std=situacion-seca-galicia-costa.html#
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA): https://sequera.gencat.cat/ca/inici/
- Agencia Vasca del Agua (URA): https://www.uragentzia.euskadi.eus/plan-especial-de-sequias-de-las-cuencas-internas-del-pais-vasco/webura00-010203plansequia/es/
- Junta de Andalucía: http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/assets/pdf/InformeSequia.pdf

Anexo 1. Información pluviométrica del mes de septiembre y del año hidrológico 2025/26. Predicciones estacionales de AEMET y del EDO

Datos de pluviometría en una serie de estaciones a fecha 30/9/2026[1]

Demarcación Hidrográfica	Estación	Precipitación mensual Septiembre 2026 (mm)	Precipitación acumulada año hidrológico (mm)	Desviación respecto media 1991-2020 (mm)
Galicia Costa	A Coruña	50.4	1.070.4	52.7
	A Coruña/Alvedro	33.8	873.3	-190.7
	Santiago de Comp./Labacolla	42.9	1.639.1	-36.5
	Pontevedra	45.4	1.943.8	358.0
	Vigo/Peinador	54.5	2.292.8	596.7
Miño-Sil	Lugo/Rozas	54.4	1.133.9	59.7
	Ourense	12.0	894.8	75.5
	Ponferrada	38.6	738.4	99.1
Cantábrico Oriental	Bilbao/Aeropuerto	40.9	1.223.1	68.4
	San Sebastián, Igueldo	52.4	1.420.3	-146.0
	Hondarribia-Malkarroa	38.4	1.542.6	-141.0
Cantábrico Occidental	Asturias/Avilés	61.8	876.9	-208.6
	Gijón, Musel	37.1	800.8	-184.2
	Oviedo	41.0	883.2	-145.1
	Santander/Parayas	69.0	1.055.7	-113.3
	Santander I, CMT	54.2	1.034.8	-6.6
Duero	León/Virgen del Camino	20.7	607.3	111.6
	Burgos/Villafría	7.0	494.2	-52.1
	Zamora	9.0	421.2	28.7
	Valladolid/Villanubla	8.1	436.3	9.8
	Valladolid	6.8	465.2	31.8
	Soria	5.0	552.8	17.9
	Salamanca/Matacán	4.4	431.8	76.9
	Ávila	2.4	380.8	-17.1
	Segovia	5.4	430.4	-38.1
Tajo	Navacerrada, Puerto	7.8	1.235.4	-46.2
	Colmenar Viejo/FAMET	2.2	573.8	29.7
	Madrid/Barajas	2.9	392.9	19.2
	Madrid, Retiro	3.4	459.0	42.2
	Madrid/Cuatro Vientos	1.1	410.3	-1.8
	Madrid/Getafe	2.0	368.1	10.9
	Guadalajara	2.4	405.2	-18.7
	Molina de Aragón	4.2	377.4	-76.1
	Cáceres	1.0	634.6	104.3
	Toledo	1.4	329.8	-5.1
Guadiana	Badajoz/Talavera la Real	17.8	577.6	149.1
	Ciudad Real	1.6	485.6	79.5
Guadalquivir	Sevilla/San Pablo	1.0	624.5	120.4
	Morón de la Frontera	0.0	661.3	147.4
	Córdoba/Aeropuerto	0.5	711.5	139.8
	Jaén	2.0	696.0	207.0
	Granada/Aeropuerto	8.7	542.3	174.4
Cuencas Medit. Andaluzas	Málaga/Aeropuerto	9.8	516.0	3.8
	Almería/Aeropuerto	0.3	153.3	-44.2
Guadalete-Barbate	Jerez de la Frontera/Aerop.	0.0	664.7	118.0
	Cádiz, Observatorio	0.0	704.2	181.9

[1] Datos facilitados por AEMET.

Demarcación Hidrográfica	Estación	Precipitación mensual Septiembre 2026 (mm)	Precipitación acumulada año hidrológico (mm)	Desviación respecto media 1991-2020 (mm)
Tinto, Odiel y Piedras	Huelva, Ronda Este	0.2	588.0	81.8
Segura	Murcia/Alcantarilla	20.5	264.0	-26.7
	Murcia	26.2	307.8	25.9
	Murcia/San Javier	40.7	502.0	201.4
Júcar	Cuenca	1.7	477.5	-13.5
	Teruel	28.0	283.4	-76.6
	Albacete, Obs.	10.7	294.2	-65.9
	Albacete/Los Llanos	13.6	297.4	-58.0
	Valencia/Aeropuerto	107.8	603.3	183.1
	Valencia II	63.8	510.8	78.4
	Castellón-Almazora	26.4	471.4	34.8
	Alicante	14.6	337.0	54.6
	Alicante/El Altet	7.7	347.9	75.7
Ebro	Foronda-Txokiza	7.9	613.4	-135.9
	Logroño/Agoncillo	10.1	454.9	21.8
	Pamplona/Noain	11.8	633.6	-68.7
	Huesca/Pirineos	6.6	380.4	-99.9
	Daroca I	7.4	384.3	-11.4
	Zaragoza/Aeropuerto	28.0	341.4	15.9
	Lleida	2.6	323.9	-29.0
	Tortosa	7.0	648.9	135.4
Distrito Cuenca Fluvial de Cataluña	Reus/Aeropuerto	11.6	461.7	-13.7
	Barcelona/Aeropuerto	158.9	563.2	-3.3
	Girona/Costa Brava	72.0	695.8	-5.2
Islas Baleares	Palma de Mallorca, CMT	60.4	538.3	70.3
	Palma M./Son San Juan	92.8	516.1	94.1
	Menorca/Maó	6.1	500.2	-56.8
	Ibiza/Es Codola	4.5	526.4	123.9
Gran Canaria	Gran Canaria/Aeropuerto	1.3	212.7	81.1
Fuerteventura	Fuerteventura/Aeropuerto	0.1	108.0	24.1
Lanzarote	Lanzarote/Aeropuerto	0.6	131.6	31.8
Tenerife	Izaña	7.1	633.7	313.3
	Tenerife/Los Rodeos	16.2	723.1	207.5
	Santa Cruz de Tenerife	1.0	263.4	54.3
	Tenerife/Sur	0.8	137.7	18.8
La Palma	La Palma/Aeropuerto	8.9	382.0	61.6
La Gomera	La Gomera/Aeropuerto	0.0	144.1	-15.2
El Hierro	Hierro/Aeropuerto	1.4	228.1	57.6
Ceuta	Ceuta	2.6	1.245.8	507.4
Melilla	Melilla	0.0	360.2	-11.1
Media Nacional		15.9	653.7	13.6


Precipitación media nacional año hidrológico 2025/26 (1/10/25–30/9/26): 653,7 mm
Precipitación media nacional normal (1991-2020) año hidrológico: 640,1 mm

La anomalía de la precipitación acumulada es la diferencia respecto al valor normal del periodo de referencia (1991-2020). Valores positivos indican que ha habido más lluvia de la normal y los negativos menos.


Mapas representativos de la situación pluviométrica [1]

Los mapas que se incluyen a continuación muestran algunos aspectos representativos del comportamiento pluviométrico del mes de septiembre y del conjunto del año hidrológico 2025/26 que ha finalizado.

El Mapa 1 muestra los valores y distribución de la pluviometría en el mes de septiembre, mientras que el Mapa 2 representa el porcentaje que suponen esos valores respecto de la precipitación media de los meses de septiembre de la serie de referencia 1991-2020.




Mapa 1. Distribución y valores de precipitación (mm) en septiembre de 2026. *Fuente*: AEMET




Mapa 2. Porcentaje de precipitación del mes de septiembre de 2026 respecto del valor medio de los meses de septiembre de la serie de referencia 1991-2020. *Fuente*: AEMET

Por su parte, el Mapa 3 muestra el valor absoluto de la precipitación acumulada en el año hidrológico 2025/26 (1/10/25–30/9/26), mientras que el Mapa 4 muestra el porcentaje de precipitación acumulada que supone respecto a los valores medios de los años hidrológicos de la serie de referencia 1991-2020.




Mapa 3. Precipitación acumulada (mm) en el año hidrológico 2025/26 (desde el 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026). *Fuente*: AEMET




Mapa 4. Porcentaje de precipitación acumulada del año hidrológico 2025/26 en relación con los valores medios de los años hidrológicos de la serie de referencia 1991-2020. *Fuente*: AEMET

Predicciones estacionales de AEMET y EDO



Mapa 5. Predicción estacional (3 meses) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Mapa 6. Predicción estacional (1 mes) del *European Drought Observatory* (EDO). La escala (de rojo a morado) va desde mayor probabilidad de condiciones especialmente secas a mayor probabilidad de condiciones especialmente húmedas.

Anexo 2. Situación de los embalses peninsulares a fecha 28/9/2026

Situación de los embalses peninsulares a fecha 28/9/2026[1]

Resumen de la situación (28/9/2026)

RESERVA hm³		%	% año anterior	% Med.5	% Med.10
Embalses de uso consuntivo	23.104	59,5	50,2	36,4	38,7
Embalses hidroeléctricos	10.100	58,6	65,7	55,9	57,7
TOTAL	33.204	59,2	55,0	42,5	44,6

Embalses de uso consuntivo. Tendencia: media 10 años, media 5 años, situación hace 2 años, situación hace 1 año, situación hace una semana, situación actual (28/9/2026)

ÁMBITOS	Capacidad Total Actual hm³	RESERVA							
		hm³		Porcentaje				Boletín 39	
		Actual	Semana Anterior	Actual	Semana Anterior	Año Anterior	2 Años Antes	Media 5 Años	Media 10 Años
Cantábrico Oriental	73	44	44	60,3	60,3	69,9	82,2	74,0	72,5
Cantábrico Occidental	46	28	28	60,9	60,9	60,9	82,6	73,5	72,3
Miño - Sil	362	236	255	65,2	70,4	73,2	53,9	56,2	50,4
Galicia Costa	79	43	45	54,4	57,0	67,1	74,7	69,9	68,5
Cuencas Internas del País Vasco	21	15	15	71,4	71,4	76,2	90,5	75,2	70,5
Duero	2.910	1.199	1.242	41,2	42,7	45,7	48,1	39,4	40,5
Tajo	5.788	2.873	2.918	49,6	50,4	55,7	48,1	40,3	37,2
Guadiana	9.538	6.877	6.907	72,1	72,4	58,3	39,6	34,9	40,1
Tinto, Odiel y Piedras	229	149	155	65,1	67,7	67,7	72,1	65,7	67,0
Guadalete-Barbate	1.651	1.253	1.259	75,9	76,3	42,6	21,1	26,9	37,7
Guadalquivir	7.971	5.562	5.615	69,8	70,4	42,4	30,7	27,7	34,1
V. Atlántica	28.668	18.279	18.483	63,8	64,5	51,5	39,4	34,8	38,3
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	755	764	64,3	65,1	45,7	23,3	34,2	39,3
Segura	1.134	570	588	50,3	51,9	16,0	16,3	25,6	25,5
Júcar	2.698	1.358	1.338	50,3	49,6	46,9	39,0	46,4	37,8
Ebro	4.447	1.644	1.732	37,0	38,9	50,4	54,2	42,5	43,0
Cuencas Internas de Cataluña	677	498	504	73,6	74,4	74,7	29,2	46,9	57,8
V. Mediterránea	10.130	4.825	4.926	47,6	48,6	46,7	40,7	41,0	39,9
TOTAL PENINSULAR	38.798	23.104	23.409	59,5	60,3	50,2	39,7	36,4	38,7

[1] Datos correspondientes al Boletín Hidrológico Semanal nº 39 de 2026. Para la obtención de datos de detalle y por demarcaciones hidrográficas, puede consultarse o descargarse en la siguiente dirección: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/boletin-hidrologico/default.aspx

Datos de reserva total embalsada (todos los embalses). Valores absolutos y porcentajes sobre la capacidad máxima (28/9/2026)

ÁMBITOS	RESERVA TOTAL EMBALSADA hm³				
	Capacidad TOTAL	Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	73	44	51	54	53
Cantábrico Occidental	490	287	308	328	344
Miño - Sil	3.030	1.768	2.034	1.709	1.717
Galicia Costa	684	354	306	360	386
Cuencas Internas del País Vasco	21	15	16	16	15
Duero	7.602	3.907	4.443	3.624	3.712
Tajo	11.056	6.068	6.954	5.439	5.208
Guadiana	9.538	6.877	5.556	3.312	3.754
Tinto, Odiel y Piedras	229	149	155	150	154
Guadalete-Barbate	1.651	1.253	704	445	622
Guadalquivir	8.030	5.590	3.403	2.239	2.759
Vertiente Atlántica	42.404	26.312	23.930	17.676	18.724
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	755	537	401	462
Segura	1.140	571	188	296	294
Júcar	2.846	1.478	1.386	1.375	1.194
Ebro	7.802	3.590	4.280	3.730	3.919
Cuencas Internas de Cataluña	677	498	506	317	391
Vertiente Mediterránea	13.639	6.892	6.897	6.119	6.260
TOTAL PENINSULAR	56.043	33.204	30.827	23.795	24.984

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	44	60,3	69,9	74,0	72,5
Cantábrico Occidental	287	58,6	62,9	65,6	66,7
Miño - Sil	1.768	58,3	67,1	56,4	56,7
Galicia Costa	354	51,8	44,7	52,6	56,4
Cuencas Internas del País Vasco	15	71,4	76,2	75,2	70,5
Duero	3.907	51,4	58,4	48,0	49,3
Tajo	6.068	54,9	62,9	49,2	47,2
Guadiana	6.877	72,1	58,3	34,9	40,1
Tinto, Odiel y Piedras	149	65,1	67,7	65,7	67,0
Guadalete-Barbate	1.253	75,9	42,6	26,9	37,7
Guadalquivir	5.590	69,6	42,4	27,8	34,1
Vertiente Atlántica	26.312	62,1	56,4	41,8	44,3
Cuenca Mediterránea Andaluza	755	64,3	45,7	34,2	39,3
Segura	571	50,1	16,5	26,0	25,8
Júcar	1.478	51,9	48,7	48,3	40,0
Ebro	3.590	46,0	54,9	47,4	50,7
Cuencas Internas de Cataluña	498	73,6	74,7	46,9	57,8
Vertiente Mediterránea	6.892	50,5	50,6	44,6	45,5
TOTAL PENINSULAR	33.204	59,2	55,0	42,5	44,6

Datos de reserva total embalsada (embalses de uso consuntivo). Valores absolutos y porcentajes sobre la capacidad máxima (28/9/2026)

ÁMBITOS	RESERVA TOTAL EMBALSADA hm³				
	Capacidad TOTAL	Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	73	44	51	54	53
Cantábrico Occidental	46	28	28	34	34
Miño - Sil	362	236	265	204	182
Galicia Costa	79	43	53	55	54
Cuencas Internas del País Vasco	21	15	16	16	15
Duero	2.910	1.199	1.329	1.128	1.148
Tajo	5.788	2.873	3.223	2.333	2.151
Guadiana	9.538	6.877	5.556	3.312	3.754
Tinto, Odiel y Piedras	229	149	155	150	154
Guadalete-Barbate	1.651	1.253	704	445	622
Guadalquivir	7.971	5.562	3.377	2.217	2.736
Vertiente Atlántica	28.668	18.279	14.757	9.948	10.903
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.174	755	537	401	462
Segura	1.134	570	182	291	289
Júcar	2.698	1.358	1.265	1.251	1.070
Ebro	4.447	1.644	2.243	1.885	1.846
Cuencas Internas de Cataluña	677	498	506	317	391
Vertiente Mediterránea	10.130	4.825	4.733	4.145	4.058
TOTAL PENINSULAR	38.798	23.104	19.490	14.093	14.961

ÁMBITOS	hm³ ACTUAL	RESERVA TOTAL EMBALSADA % S./Capacidad			
		Año ACTUAL	Año Anterior	Media 5 años	Media 10 años
Cantábrico Oriental	44	60,3	69,9	74,0	72,5
Cantábrico Occidental	28	60,9	60,9	73,5	72,3
Miño - Sil	236	65,2	73,2	56,2	50,4
Galicia Costa	43	54,4	67,1	69,9	68,5
Cuencas Internas del País Vasco	15	71,4	76,2	75,2	70,5
Duero	1.199	41,2	45,7	39,4	40,5
Tajo	2.873	49,6	55,7	40,3	37,2
Guadiana	6.877	72,1	58,3	34,9	40,1
Tinto, Odiel y Piedras	149	65,1	67,7	65,7	67,0
Guadalete-Barbate	1.253	75,9	42,6	26,9	37,7
Guadalquivir	5.562	69,8	42,4	27,7	34,1
Vertiente Atlántica	18.279	63,8	51,5	34,8	38,3
Cuenca Mediterránea Andaluza	755	64,3	45,7	34,2	39,3
Segura	570	50,3	16,0	25,6	25,5
Júcar	1.358	50,3	46,9	46,4	37,8
Ebro	1.644	37,0	50,4	42,5	43,0
Cuencas Internas de Cataluña	498	73,6	74,7	46,9	57,8
Vertiente Mediterránea	4.825	47,6	46,7	41,0	39,9
TOTAL PENINSULAR	23.104	59,5	50,2	36,4	38,7

Anexo 3. Evolución de indicadores y escenarios de sequía y escasez en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias

El BOE del 15 de junio de 2026 publicó la Orden TED/601/2026, de 1 de junio, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Los nuevos planes sustituyen, en estas demarcaciones intercomunitarias, a los vigentes desde 2018 mediante la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre.

En general, los nuevos planes especiales de sequía no tienen diferencias importantes en cuanto a la configuración geográfica de sus unidades territoriales, lo que permite comparar y analizar adecuadamente la evolución de la situación de sequía y escasez. Así, el presente anexo incluye los indicadores y escenarios de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias calculados conforme a los anteriores planes hasta el mes de mayo de 2026, y para el mes de junio (datos a 30 de junio) y posteriores se calculan y muestran conforme a los nuevos planes.

De acuerdo con dichos Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural de falta de precipitaciones que ocasiona un descenso significativo de los caudales circulantes), de las situaciones de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas a los diferentes usos).

Sequía Prolongada

La sequía prolongada, muy relacionada con la habitualmente conocida como sequía meteorológica, obedece a una situación natural independiente de las demandas originadas. Se produce directamente por la falta de precipitaciones, que ocasiona como uno de sus efectos una importante reducción de los caudales naturales circulantes. Si objetivamente se produce esa circunstancia, pasan a ser de aplicación los caudales ecológicos definidos normativamente para situación de sequía prolongada, más bajos que los correspondientes a una situación normal.

Los indicadores de Sequía Prolongada (normalmente basados en precipitaciones o aportaciones en régimen cuasi-natural) valoran, de forma objetiva, si las Unidades Territoriales de Sequía (UTS) definidas en los PES se encuentran o no en situación de sequía prolongada a los efectos normativos establecidos.

Por tanto, existen dos únicas situaciones posibles para cada UTS: sequía prolongada o ausencia de sequía prolongada.

Escasez Coyuntural

La escasez está relacionada con los posibles problemas de atención de las demandas. Suele presentarse diferida en el tiempo respecto a la sequía meteorológica o incluso no llegar a


producirse, por la gestión hidrológica que puede llevarse a cabo en los sistemas o por no existir demandas importantes en un sistema.

Por tanto, los indicadores de Escasez Coyuntural (volúmenes de almacenamiento, niveles piezométricos, caudales en estaciones de aforo, etc.) definen los problemas que puede haber con respecto a abastecimientos, regadíos, etc. Estos indicadores valoran, de forma objetiva, la situación de las Unidades Territoriales de Escasez (UTE) definidas en los PES, traduciéndola en cuatro posibles escenarios o fases (Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia), que representan las expectativas para los meses posteriores respecto a la atención de las demandas existentes, y por tanto definen objetivamente la gravedad de la situación de escasez. El objetivo es la implementación progresiva de las medidas definidas en los PES para cada escenario con el fin de evitar el avance hacia fases más severas de la escasez, mitigando en todo caso sus impactos negativos.


Por tanto, existen cuatro posibles escenarios para cada UTE: Normalidad, Prealerta, Alerta o Emergencia.

Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
010.01	Miño Alto	0.475	0.536	0.636	0.632	0.810	0.781	0.630	0.616	ES010_01	Miño Alto	0.576	0.554	0.583	0.589
010.02	Miño Bajo	0.370	0.478	0.618	0.606	0.869	0.846	0.792	0.804	ES010_02	Miño Bajo	0.782	0.772	0.792	0.800
010.03	Sil Superior	0.302	0.385	0.416	0.426	0.708	0.680	0.615	0.615	ES010_03	Sil Superior	0.585	0.580	0.614	0.636
010.04	Sil Inferior	0.337	0.389	0.428	0.442	0.634	0.628	0.572	0.570	ES010_04	Sil Inferior	0.550	0.537	0.557	0.562
010.05	Cabe	0.463	0.498	0.606	0.535	0.767	0.736	0.654	0.640	ES010_05	Cabe	0.637	0.618	0.665	0.687
010.06	Limia	0.505	0.693	0.859	0.827	0.987	0.936	0.904	0.876	ES010_06	Limia	0.895	0.894	0.911	0.917

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
010.01	Miño Alto	0.282	0.450	0.520	0.642	1.000	0.519	0.342	0.373	ES010_01	Miño Alto	0.227	0.314	0.247	0.265
010.02	Miño Bajo	0.718	0.648	0.592	0.683	0.779	0.769	0.690	0.677	ES010_02	Miño Bajo	0.383	0.255	0.317	0.152
010.03	Sil Superior	0.740	0.636	0.428	0.413	0.849	0.973	0.843	0.803	ES010_03	Sil Superior	0.975	1.000	0.999	1.000
010.04	Sil Inferior	0.357	0.500	0.503	0.576	1.000	0.505	0.361	0.395	ES010_04	Sil Inferior	0.377	0.409	0.439	0.441
010.05	Cabe	0.554	0.484	0.459	0.522	0.843	0.655	0.483	0.461	ES010_05	Cabe	0.453	0.386	0.486	0.558
010.06	Limia	0.265	0.514	0.533	0.616	1.000	0.543	0.377	0.468	ES010_06	Limia	0.399	0.415	0.133	0.091

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.391	0.473	0.560	0.556	0.779	0.753	0.671	0.667
GLOBAL ESCASEZ	0.570	0.573	0.486	0.534	0.891	0.772	0.633	0.628

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.642	0.630	0.656	0.667
GLOBAL ESCASEZ	0.644	0.654	0.640	0.620


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
017.01	Nervión	0.410	0.560	0.525	0.612	0.672	0.778	0.688	0.595	ES017_01	Nervión	0.455	0.400	0.160	0.123
017.02	Oria	0.368	0.613	0.568	0.646	0.494	0.786	0.651	0.604	ES017_02	Oria	0.459	0.465	0.402	0.370
017.03	Urumea	0.511	0.573	0.559	0.684	0.705	0.757	0.567	0.379	ES017_03	Urumea	0.484	0.465	0.311	0.051
017.04	Bidasoa	0.429	0.524	0.470	0.615	0.738	0.863	0.703	0.484	ES017_04	Bidasoa	0.454	0.427	0.138	0.037
017.05	Ríos Pirenaicos	0.527	0.560	0.516	0.611	0.720	0.835	0.660	0.427	ES017_05	Ríos Pirenaicos	0.403	0.367	0.013	0.003

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada
	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
017.01	Nervión	0.515	0.588	0.671	0.619	0.876	0.884	0.777	0.818	ES017_01	Nervión	0.515	0.365	0.372	0.427
017.02	Oria	0.767	0.966	0.692	0.793	0.971	0.870	0.878	0.813	ES017_02	Oria	0.481	0.505	0.510	0.505
017.03	Urumea	0.541	0.645	0.751	0.716	1.000	0.906	0.820	0.861	ES017_03	Urumea	0.671	0.653	0.526	0.471
017.04	Bidasoa	0.489	0.574	0.743	0.853	0.997	0.789	0.781	0.824	ES017_04	Bidasoa	0.371	0.416	0.337	0.334

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia


Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.455	0.423	0.216	0.152
GLOBAL ESCASEZ	0.485	0.431	0.407	0.426


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
018.01	Eo	0.367	0.544	0.559	0.790	0.769	0.761	0.557	0.475	ES018_01	Eo	0.348	0.542	0.303	0.468
018.02	Porcía	0.298	0.486	0.388	0.617	0.605	0.645	0.451	0.456	ES018_02	Porcía	0.187	0.407	0.177	0.400
018.03	Navia	0.383	0.610	0.634	0.803	0.907	0.880	0.715	0.522	ES018_03	Navia	0.481	0.645	0.541	0.551
018.04	Esva	0.189	0.497	0.553	0.694	0.732	0.811	0.543	0.430	ES018_04	Esva	0.293	0.563	0.582	0.631
018.05	Nalón	0.417	0.594	0.597	0.745	0.748	0.769	0.557	0.566	ES018_05	Nalón	0.373	0.614	0.545	0.609
018.06	Villaviciosa	0.483	0.661	0.592	0.689	0.692	0.717	0.626	0.606	ES018_06	Villaviciosa	0.413	0.573	0.213	0.236
018.07	Sella	0.435	0.650	0.601	0.684	0.670	0.691	0.589	0.590	ES018_07	Sella	0.463	0.608	0.406	0.414
018.08	Llanes	0.357	0.678	0.667	0.739	0.637	0.676	0.643	0.708	ES018_08	Llanes	0.589	0.711	0.516	0.397
018.09	Deva	0.362	0.497	0.458	0.604	0.713	0.688	0.614	0.586	ES018_09	Deva	0.562	0.637	0.554	0.506
018.10	Nansa	0.447	0.781	0.691	0.785	0.685	0.740	0.677	0.627	ES018_10	Nansa	0.594	0.656	0.654	0.661
018.11	Gandarilla	0.500	0.712	0.622	0.654	0.612	0.689	0.637	0.594	ES018_11	Gandarilla	0.463	0.555	0.517	0.539
018.12	Saja	0.459	0.612	0.584	0.643	0.607	0.670	0.660	0.643	ES018_12	Saja	0.507	0.612	0.557	0.543
018.13	Pas-Miera	0.504	0.657	0.652	0.849	0.838	0.811	0.737	0.631	ES018_13	Pas-Miera	0.430	0.558	0.504	0.386
018.14	Asón	0.450	0.577	0.576	0.675	0.689	0.806	0.749	0.652	ES018_14	Asón	0.431	0.578	0.533	0.447
018.15	Agüera	0.587	0.609	0.574	0.681	0.719	0.905	0.866	0.760	ES018_15	Agüera	0.580	0.656	0.565	0.567

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
018.01	Occid. Asturiano	0.651	0.666	0.736	0.855	1.000	0.813	0.623	0.650	ES018_01	Sistemas zona occidental	0.505	0.551	0.558	0.531
018.02	Nalón	0.493	0.619	0.669	0.718	0.914	0.816	0.509	0.704	ES018_02	Nalón	0.267	0.340	0.300	0.289
018.03	Sella-Llanes	0.668	0.681	0.786	0.669	0.807	0.928	0.570	0.719	ES018_03	Sella-Llanes	0.520	0.568	0.521	0.504
018.04	Cantabria	0.473	0.759	0.783	0.723	0.946	0.873	0.704	0.781	ES018_04	Sistemas zona oriental	0.385	0.470	0.472	0.475

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.410	0.600	0.592	0.734	0.750	0.770	0.625	0.571
GLOBAL ESCASEZ	0.504	0.663	0.709	0.729	0.927	0.834	0.574	0.722

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.431	0.606	0.507	0.527
GLOBAL ESCASEZ	0.325	0.399	0.374	0.365


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Duero

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
020.01	Támega-Manzanas	0.600	0.410	0.340	0.520	0.640	0.590	0.570	0.560	ES020_01	Támega-Manzanas	0.627	0.618	0.069	0.072
020.02	Tera	0.240	0.410	0.390	0.460	0.640	0.610	0.600	0.590	ES020_02	Tera	0.616	0.633	0.377	0.268
020.03	Órbigo	0.270	0.260	0.295	0.390	0.660	0.630	0.620	0.630	ES020_03	Órbigo	0.643	0.669	0.296	0.231
020.04	Esla	0.140	0.260	0.380	0.400	0.600	0.570	0.560	0.530	ES020_04	Esla	0.502	0.476	0.174	0.162
020.05	Carrión	0.150	0.350	0.410	0.430	0.600	0.570	0.560	0.530	ES020_05	Carrión	0.524	0.518	0.227	0.195
020.06	Pisuerga	0.400	0.400	0.310	0.400	0.570	0.510	0.470	0.480	ES020_06	Pisuerga	0.458	0.477	0.282	0.301
020.07	Arlanza	0.400	0.280	0.290	0.390	0.660	0.630	0.590	0.640	ES020_07	Arlanza	0.655	0.696	0.322	0.280
020.08	Alto Duero	0.440	0.350	0.310	0.400	0.800	0.720	0.710	0.750	ES020_08	Alto Duero	0.778	0.861	0.432	0.426
020.09	Riaza-Duratón	0.560	0.200	0.400	0.540	0.870	0.880	0.850	0.900	ES020_09	Riaza-Duratón	0.873	0.835	0.487	0.423
020.10	Cega-Eresma-Adaja	0.630	0.400	0.420	0.460	0.600	0.600	0.580	0.550	ES020_10	Cega-Eresma-Adaja	0.541	0.559	0.320	0.214
020.11	Bajo Duero	0.590	0.570	0.460	0.560	0.640	0.630	0.650	0.670	ES020_11	Bajo Duero	0.700	0.725	0.742	0.724
020.12	Tormes	0.610	0.560	0.490	0.520	0.690	0.680	0.700	0.670	ES020_12	Tormes	0.663	0.786	0.527	0.525
020.13	Águeda	0.480	0.550	0.530	0.600	0.630	0.590	0.610	0.600	ES020_13	Águeda	0.661	0.726	0.498	0.444

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
020.01	Támega-Manzanas	0.590	0.430	0.360	0.510	0.640	0.590	0.560	0.530	ES020_01	Támega-Manzanas	0.615	0.614	0.071	0.073
020.02	Tera	0.580	0.690	0.670	0.760	0.950	0.870	0.800	0.790	ES020_02	Tera	0.711	0.648	0.607	0.575
020.03	Órbigo	0.440	0.520	0.550	0.610	0.810	0.850	0.900	0.890	ES020_0301	Tuerto	0.493	0.343	0.157	0.127
										ES020_0302	Órbigo	0.735	0.501	0.310	0.507
020.0401	Torío y Bernesga	0.130	0.220	0.260	0.310	0.500	0.500	0.520	0.490	ES020_0401	Torío y Bernesga	0.491	0.478	0.153	0.166
020.0402	Esla	0.540	0.620	0.700	0.770	0.980	0.930	0.880	0.900	ES020_0402	Esla	0.723	0.564	0.477	0.502
020.05	Carrión	0.400	0.630	0.710	0.830	0.810	0.890	0.580	0.730	ES020_05	Carrión	0.512	0.359	0.293	0.332
020.06	Pisuerga	0.660	0.690	0.770	0.800	0.820	0.780	0.610	0.700	ES020_06	Pisuerga	0.703	0.637	0.605	0.610
020.07	Arlanza	0.630	0.620	0.680	0.750	0.970	0.880	0.850	0.820	ES020_07	Arlanza	0.781	0.722	0.673	0.640
020.08	Alto Duero	0.700	0.710	0.830	0.940	0.910	0.800	0.760	0.730	ES020_08	Alto Duero	0.710	0.665	0.641	0.645
020.09	Riaza-Duratón	0.560	0.560	0.590	0.720	0.840	0.750	0.780	0.750	ES020_09	Riaza-Duratón	0.673	0.582	0.548	0.553
020.1001	Cega	0.520	0.280	0.340	0.450	0.670	0.630	0.580	0.560	ES020_1001	Cega	0.554	0.559	0.310	0.191
020.1002	Eresma	0.570	0.960	0.960	0.700	0.820	0.930	0.910	0.920	ES020_1002	Eresma	0.934	0.795	0.678	0.588
020.1003	Adaja	0.590	0.610	0.670	0.830	0.980	0.930	0.970	0.900	ES020_1003	Adaja	0.729	0.574	0.506	0.529
020.11	Bajo Duero	0.680	0.700	0.790	0.850	0.850	0.780	0.660	0.710	ES020_11	Bajo Duero	0.704	0.651	0.614	0.622
020.1201	Alto Tormes	0.590	0.560	0.510	0.520	0.670	0.660	0.670	0.660	ES020_1201	Alto Tormes	0.675	0.809	0.540	0.524
020.1202	Medio y Bajo Tormes	0.620	0.800	0.950	0.990	0.980	0.940	0.950	0.850	ES020_1202	Medio y Bajo Tormes	0.786	0.687	0.623	0.614
020.13	Águeda	0.530	0.700	1.000	0.960	0.940	0.980	0.780	0.750	ES020_13	Águeda	0.735	0.701	0.677	0.632

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.370	0.370	0.380	0.450	0.650	0.610	0.600	0.600
GLOBAL ESCASEZ	0.550	0.650	0.730	0.790	0.880	0.850	0.780	0.790

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.605	0.631	0.323	0.291
GLOBAL ESCASEZ	0.697	0.587	0.502	0.526


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Tajo

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
030.01	Cabecera	0.440	0.400	0.280	0.460	0.720	0.830	0.940	0.610	ES030_01	Cabecera	0.532	0.490	0.486	0.501
030.02	Tajuña	0.780	0.820	0.420	0.470	0.660	0.690	0.650	0.530	ES030_02	Tajuña	0.638	0.650	0.648	0.618
030.03	Henares	0.350	0.350	0.370	0.500	0.700	0.730	0.780	0.670	ES030_03	Henares	0.714	0.570	0.300	0.277
030.04	Jarama-Guadarrama	0.340	0.420	0.440	0.560	0.810	0.860	0.860	0.720	ES030_04	Jarama-Guadarrama	0.639	0.660	0.638	0.622
030.05	Alberche	0.360	0.540	0.490	0.540	0.660	0.720	0.790	0.590	ES030_05	Alberche	0.677	0.590	0.377	0.300
030.06	Tajo Izquierda	0.360	0.220	0.240	0.480	0.700	0.720	0.720	0.640	ES030_06	Tajo izquierda	0.815	0.620	0.338	0.226
030.07	Tiétar	0.210	0.460	0.460	0.580	0.750	0.690	0.720	0.680	ES030_07	Tiétar	0.703	0.610	0.300	0.297
030.09	Árrago	0.370	0.510	0.710	0.880	0.970	0.900	0.940	0.730	ES030_08	Árrago	0.757	0.630	0.406	0.441
030.08	Alagón	0.680	0.640	0.560	0.650	0.780	0.760	0.880	0.670	ES030_09	Alagón	0.730	0.620	0.356	0.402
030.10	Bajo Tajo	0.060	0.380	0.440	0.580	0.750	0.710	0.740	0.700	ES030_10	Bajo Tajo	0.699	0.570	0.250	0.256

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
030.07	Tajo Medio	0.730	0.750	0.740	0.750	0.800	0.810	0.800	0.790	ES030_01	Eje del Tajo hasta Azután	0.772	0.750	0.730	0.710
030.02	Tajuña	0.760	0.740	0.720	0.720	0.820	0.770	0.750	0.730	ES030_02	Tajuña	0.665	0.690	0.700	0.690
030.03	Riegos del Henares	0.850	0.840	0.860	0.900	0.940	0.900	0.890	0.880	ES030_03	Riegos del Henares	0.811	0.750	0.730	0.720
030.04	Abastecim. Sorbe	0.680	0.820	1.000	1.000	0.920	0.970	0.910	0.720	ES030_04	Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe	0.713	0.620	0.500	0.360
030.05	Abastecim. Madrid	0.830	0.870	0.880	0.910	0.920	0.930	0.870	0.840	ES030_05	Abastecimiento de Madrid	0.759	0.710	0.670	0.650
030.06	Alberche	0.710	0.770	0.720	0.810	0.840	0.830	0.730	0.880	ES030_06	Alberche	0.784	0.720	0.690	0.670
030.08	Abastecim. Toledo	0.790	0.740	0.730	0.800	0.870	0.890	0.920	0.900	ES030_07	Abastecimiento del sistema Toledo	0.733	0.650	0.610	0.580
030.09	Riegos del Tiétar	0.790	0.980	0.520	0.570	0.700	0.710	0.710	0.710	ES030_08	Riegos del Tiétar	0.503	0.570	0.610	0.560
030.10	Riegos del Alagón	0.720	0.790	0.840	0.980	1.000	0.840	0.790	0.790	ES030_09	Riegos del Alagón	0.681	0.650	0.640	0.680
030.11	Abastecim. Béjar	0.430	0.590	0.660	0.800	0.900	0.920	0.920	0.920	ES030_10	Abastecimiento del sistema Béjar	0.829	0.570	0.400	0.320
030.12	Riegos del Ambroz	0.790	0.770	0.720	0.730	0.900	1.000	0.950	0.950	ES030_11	Riegos del Ambroz	0.821	0.810	0.780	0.740
030.13	Abastecim. Plasencia	0.690	0.890	0.880	1.000	1.000	0.920	0.960	0.870	ES030_12	Abastecimiento de Plasencia	0.821	0.770	0.670	0.550
030.14	Riegos del Árrago	0.700	0.770	0.960	1.000	0.920	0.810	0.730	0.810	ES030_13	Riegos del Árrago	0.622	0.600	0.640	0.640
030.15	Bajo Tajo	0.590	0.610	0.670	0.800	0.950	0.890	0.860	0.850	ES030_14	Bajo Tajo	0.734	0.640	0.570	0.510
030.16	Abastecim. Cáceres	0.500	0.490	0.710	0.770	0.740	0.530	0.430	0.390	ES030_15	Abastecimiento del sistema Cáceres	0.379	0.340	0.310	0.290
030.17	Abastecim. Trujillo	0.640	0.870	0.930	1.000	1.000	1.000	1.000	0.950	ES030_16	Abastecimiento del sistema Santa Lucía	0.838	0.520	0.340	0.280

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.330	0.510	0.450	0.570	0.750	0.750	0.800	0.670
GLOBAL ESCASEZ	0.750	0.800	0.820	0.870	0.890	0.870	0.820	0.830

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.686	0.593	0.367	0.366
GLOBAL ESCASEZ	0.726	0.679	0.645	0.620


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Guadiana

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY			JUN	JUL	AGO	SEP
040.01	Mancha Occidental	0.528	0.550	0.293	0.371	0.570	0.635	0.606	0.561	ES040_01	Mancha Occidental	0.544	0.563	0.581	0.601
040.02	Campo Montiel-Ruidera	0.399	0.482	0.241	0.438	0.647	0.687	0.637	0.615	ES040_02	Campo de Montiel-Ruidera	0.698	0.694	0.701	0.717
040.03	Gigüela-Záncara	0.716	0.795	0.511	0.483	0.788	0.773	0.653	0.625	ES040_03	Gígüela-Záncara	0.597	0.603	0.575	0.570
040.04	Azuer	0.526	0.614	0.426	0.503	0.635	0.663	0.643	0.594	ES040_04	Azuer	0.608	0.611	0.612	0.628
040.05	Guadiana-Los Montes	0.639	0.720	0.449	0.522	0.676	0.663	0.664	0.640	ES040_05	Guadiana-Los Montes	0.678	0.693	0.710	0.799
040.06	Jabalón	0.684	0.782	0.529	0.543	0.649	0.657	0.652	0.586	ES040_06	Jabalón	0.590	0.610	0.575	0.584
040.07	Bullaque	0.612	0.677	0.516	0.538	0.616	0.653	0.659	0.628	ES040_07	Bullaque	0.880	0.827	0.787	0.813
040.08	Tirteafuera	0.632	0.727	0.532	0.566	0.637	0.653	0.660	0.639	ES040_08	Tirteafuera	0.679	0.678	0.663	0.691
040.09	Guadiana Medio	0.677	0.809	0.463	0.573	0.776	0.729	0.710	0.711	ES040_09	Guadiana Medio	0.740	0.737	0.742	0.800
040.10	Zújar	0.843	0.958	0.643	0.693	0.802	0.769	0.810	0.764	ES040_10	Zújar	0.759	0.730	0.713	0.715
040.11	Vegas del Guadiana	0.645	0.664	0.577	0.595	0.660	0.665	0.626	0.596	ES040_11	Vegas del Guadiana	0.632	0.673	0.676	0.636
040.12	Ortigas-Guadámez	0.613	0.655	0.471	0.565	0.698	0.682	0.683	0.673	ES040_12	Ortigas-Guadámez	0.629	0.636	0.652	0.621
040.13	Ruecas	0.660	0.685	0.389	0.402	0.577	0.559	0.524	0.505	ES040_13	Ruecas	0.533	0.566	0.603	0.595
040.14	Matachel	0.554	0.637	0.326	0.406	0.594	0.600	0.562	0.533	ES040_14	Matachel	0.566	0.618	0.640	0.605
040.15	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.549	0.594	0.499	0.613	0.697	0.669	0.635	0.618	ES040_15	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.645	0.666	0.694	0.697
040.16	Guadajira-Entrín-Rivillas	0.720	0.785	0.678	0.692	0.813	0.792	0.781	0.770	ES040_16	Guadajira-Entrín-Rivillas	0.704	0.713	0.727	0.687
040.17	Gévora	0.647	0.713	0.556	0.568	0.703	0.679	0.647	0.635	ES040_17	Gévora	0.628	0.655	0.643	0.608
040.18	Olivenza-Alcarrache	0.748	0.751	0.600	0.611	0.741	0.730	0.703	0.691	ES040_18	Olivenza-Alcarrache	0.699	0.699	0.714	0.660
040.19	Ardila	0.393	0.512	0.342	0.446	0.611	0.589	0.548	0.532	ES040_19	Ardila	0.698	0.763	0.755	0.747
040.20	Zona Sur	0.528	0.572	0.377	0.435	0.562	0.542	0.499	0.487	ES040_20	Zona Sur	0.543	0.565	0.554	0.518

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada
	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY			JUN	JUL	AGO	SEP
040.01	Mancha Occidental	0.101	0.103	0.104	0.106	0.112	0.115	0.110	0.117	ES040_01	Mancha Occidental	0.132	0.132	0.133	0.135
040.02	Peñarroya	0.214	0.221	0.201	0.214	0.246	0.287	0.425	0.586	ES040_02	Peñarroya	0.695	0.720	0.699	0.794
040.03	Gigüela-Záncara	0.269	0.273	0.278	0.285	0.327	0.350	0.380	0.358	ES040_03	Gigüela-Záncara	0.387	0.389	0.389	0.394
040.04	Jabalón-Azuer	0.078	0.076	0.071	0.093	0.380	0.443	0.458	0.451	ES040_04	Jabalón-Azuer	0.480	0.459	0.447	0.433
040.05	Gasset-Torre Abraham	0.664	0.659	0.653	0.767	0.986	0.978	0.979	0.958	ES040_05	Gasset-Torre de Abraham	0.843	0.696	0.608	0.562
040.06	Vicario	0.138	0.140	0.141	0.278	0.973	0.997	1.000	0.953	ES040_06	Vicario	0.743	0.471	0.402	0.358
040.07	Guadiana-Los Montes	0.236	0.720	0.449	0.522	0.676	0.663	0.664	0.640	ES040_07	Guadiana-Los Montes	0.687	0.702	0.720	0.813
040.08	Tirteafuera	0.225	0.727	0.532	0.566	0.637	0.653	0.659	0.639	ES040_08	Tirteafuera	0.729	0.726	0.718	0.763
040.09	Sistema General	0.640	0.644	0.657	0.779	0.932	0.944	0.940	0.922	ES040_09	Sistema General	0.884	0.832	0.801	0.784
040.10	La Colada	0.814	0.898	0.872	0.823	0.786	0.786	0.876	0.874	ES040_10	La Colada	0.892	0.873	0.860	0.852
040.11	Alto Zujar	0.696	0.958	0.643	0.693	0.802	0.769	0.810	0.764	ES040_11	Alto Zújar	0.757	0.729	0.713	0.727
040.12	Molinos-Zafra-Llerena	0.841	0.870	0.945	0.966	1.000	1.000	1.000	0.995	ES040_12	Molinos-Zafra-Llerena	0.952	0.872	0.809	0.757
040.13	Alange-Barros	0.251	0.252	0.258	0.303	0.605	0.624	0.613	0.602	ES040_13	Alange-Barros	0.511	0.514	0.521	0.529
040.14	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.518	0.535	0.805	1.000	1.000	0.980	0.814	0.730	ES040_14	Aljucén-Lácara-Alcazaba	0.762	0.698	0.655	0.615
040.15	Nogales-Jaime Ozores	0.758	0.790	0.917	0.985	1.000	0.998	0.976	0.952	ES040_15	Nogales-Jaime Ozores	0.700	0.493	0.452	0.404
040.16	Villar del Rey	0.496	0.579	0.886	1.000	1.000	0.914	0.850	0.817	ES040_16	Villar del Rey	0.718	0.628	0.570	0.523
040.17	Piedra Aguda	0.475	0.480	0.865	1.000	1.000	1.000	1.000	0.972	ES040_17	Piedra Aguda	0.835	0.743	0.559	0.492
040.18	Táliga-Alcarrache	0.654	0.679	0.917	1.000	0.993	0.993	0.975	0.957	ES040_18	Táliga-Alcarrache	0.847	0.709	0.623	0.559
040.19	Tentudía	0.533	0.600	0.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES040_19	Tentudía	0.929	0.714	0.571	0.475
040.20	Valuengo-Brovales	0.532	0.513	0.668	0.555	0.635	0.618	0.735	0.739	ES040_20	Valuengo-Brovales	0.585	0.642	0.463	0.403
040.21	Chanza-Andévalo	0.474	0.498	0.641	0.796	0.796	0.776	0.776	0.860	ES040_21	Chanza-Andévalo	0.792	0.743	0.743	0.651

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.643	0.714	0.474	0.525	0.685	0.682	0.658	0.629
Global Esc. Zona Alta	0.216	0.243	0.228	0.253	0.326	0.337	0.353	0.362
Global Esc. Zona Media	0.612	0.618	0.642	0.754	0.908	0.917	0.913	0.896
Global Esc. Zona Baja	0.474	0.498	0.641	0.796	0.796	0.776	0.776	0.860
GLOBAL ESCASEZ	0.505	0.519	0.547	0.643	0.761	0.768	0.769	0.769

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.676	0.685	0.684	0.686
Global Esc. Zona Alta	0.382	0.357	0.341	0.344
Global Esc. Zona Media	0.855	0.805	0.772	0.754
Global Esc. Zona Baja	0.792	0.743	0.743	0.651
GLOBAL ESCASEZ	0.734	0.691	0.664	0.644


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
050.01	Guadalquivir hasta Emb. del Tranco	0.401	0.486	0.524	0.712	0.871	0.871	0.876	0.840	ES050_01	Guadalquivir hasta embalse del Tranco	0.797	0.707	0.373	0.282
050.02	Gdqvir. entre El Tranco y Marmolejo	0.350	0.505	0.536	0.721	0.888	0.898	0.902	0.843	ES050_02	Guadalquivir entre el Tranco y Marmolejo	0.840	0.729	0.330	0.239
050.03	Guadiana Menor	0.370	0.402	0.494	0.711	0.908	0.902	0.903	0.867	ES050_03	Guadiana Menor	0.862	0.713	0.341	0.294
050.04	Guadalimar	0.318	0.517	0.534	0.723	0.895	0.910	0.899	0.848	ES050_04	Guadalimar	0.859	0.749	0.393	0.287
050.05	Guadalbullón	0.323	0.495	0.513	0.723	0.899	0.883	0.909	0.849	ES050_05	Guadalbullón	0.857	0.734	0.273	0.218
050.06	Guadiel y Rumblar	0.350	0.554	0.538	0.683	0.846	0.851	0.845	0.782	ES050_06	Guadiel y Rumblar	0.805	0.716	0.360	0.270
050.07	Jándula	0.404	0.594	0.561	0.675	0.809	0.843	0.839	0.762	ES050_07	Jándula	0.780	0.688	0.442	0.352
050.08	Salado de Arjona y Salado de Porcuna	0.575	0.636	0.729	0.830	0.960	0.775	0.789	0.733	ES050_08	Salado de Arjona y Salado de Porcuna	0.787	0.678	0.383	0.283
050.09	Yeguas, Martín Gonzalo y Arenoso	0.394	0.540	0.520	0.641	0.778	0.783	0.789	0.753	ES050_09	Yeguas, Martín Gonzalo y Arenoso	0.805	0.728	0.459	0.363
050.10	Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba (Guadalmellato)	0.597	0.676	0.755	0.815	0.919	0.732	0.756	0.723	ES050_10	Guadalquivir entre Marmolejo y Córdoba (Guadalmellato)	0.819	0.730	0.435	0.315
050.11	Guadalmellato y Guadiato	0.405	0.617	0.605	0.687	0.790	0.803	0.786	0.711	ES050_11	Guadalmellato y Guadiato	0.694	0.605	0.285	0.172
050.12	Guadalquivir entre Córdoba (Guadalmellato) y Palma	0.599	0.711	0.802	0.844	0.937	0.725	0.725	0.694	ES050_12	Guadalquivir entre Córdoba (Guadalmellato) y Palma	0.711	0.601	0.286	0.216
050.13	Guadajoz	0.381	0.512	0.533	0.663	0.782	0.790	0.802	0.766	ES050_13	Guadajoz	0.782	0.672	0.364	0.262
050.14	Bembezar, Retortillo, Guadalora y Guadalbacar	0.378	0.609	0.598	0.661	0.730	0.730	0.713	0.643	ES050_14	Bembézar, Retortillo, Guadalora y Guadalbacar	0.621	0.514	0.221	0.131
050.15	Alto y Medio Genil hasta Emb. Iznajar	0.354	0.474	0.539	0.695	0.835	0.836	0.844	0.803	ES050_15	Alto y Medio Genil hasta embalse de Iznájar	0.826	0.716	0.347	0.287
050.16	Bajo Genil	0.366	0.526	0.559	0.689	0.823	0.825	0.842	0.795	ES050_16	Bajo Genil	0.791	0.673	0.298	0.218
050.17	Guadalquivir entre Palma del Río (Genil) y Alcalá	0.621	0.716	0.802	0.817	0.890	0.674	0.649	0.631	ES050_17	Guadalquivir entre Palma del Río (Genil) y Alcalá	0.626	0.493	0.173	0.137
050.18	Corbones	0.565	0.645	0.747	0.848	0.976	0.740	0.724	0.689	ES050_18	Corbones	0.754	0.614	0.150	0.091
050.19	Rivera de Huesna y Viar	0.347	0.583	0.572	0.640	0.700	0.706	0.684	0.633	ES050_19	Rivera de Huesna y Viar	0.577	0.460	0.210	0.144
050.20	Gdqvir. entre Alcalá del Río y Bonanza	0.640	0.725	0.820	0.845	0.940	0.709	0.677	0.662	ES050_20	Guadalquivir entre Alcalá del Río y Bonanza	0.673	0.551	0.222	0.182
050.21	Rivera de Huelva	0.295	0.560	0.532	0.610	0.683	0.692	0.671	0.618	ES050_21	Rivera de Huelva	0.622	0.513	0.211	0.168
050.22	Guadaira	0.592	0.685	0.778	0.851	0.964	0.718	0.686	0.662	ES050_22	Guadaira	0.690	0.559	0.176	0.133
050.23	Fuente Vieja, Salado de Morón, Salado de Lebrija y Caño de Trebujena	0.589	0.689	0.773	0.833	0.941	0.705	0.678	0.663	ES050_23	Fuente Vieja, Salado de Morón, Salado de Lebrija y Caño de Trebujena	0.695	0.567	0.200	0.167
050.24	Guadiamar, Majalberraque y Pudio	0.391	0.593	0.554	0.643	0.710	0.714	0.685	0.641	ES050_24	Guadiamar, Majalberraque y Pudio	0.642	0.513	0.218	0.179
050.25	Madre de las Marismas	0.635	0.704	0.783	0.815	0.887	0.689	0.655	0.650	ES050_25	Madre de las Marismas	0.646	0.548	0.246	0.215

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
050.0101	Guadiamar	0.163	0.665	0.613	0.999	0.725	0.751	0.737	0.739	ES050_0101	Guadiamar	0.670	0.658	0.707	0.675
050.0102	Madre de las Marismas	0.650	0.664	0.746	0.766	0.847	0.677	0.643	0.659	ES050_0102	Madre de las Marismas	0.629	0.629	0.634	0.664
050.0201	Rivera de Huelva	0.775	0.885	0.880	0.975	0.942	0.935	0.926	0.887	ES050_0201	Rivera de Huelva	0.836	0.803	0.772	0.734
050.0202	Rivera de Huesna	0.742	0.730	0.787	0.800	0.789	0.816	0.807	0.784	ES050_0202	Rivera de Huesna	0.738	0.719	0.699	0.681
050.03	Abastecimiento de Córdoba	0.667	0.798	0.829	0.815	0.806	0.910	0.935	0.921	ES050_0301	Abastecimiento de Córdoba	0.885	0.850	0.818	0.804
050.04	Abastecimiento de Jaén	0.251	0.279	0.305	0.502	0.792	0.784	0.787	0.784	ES050_0401	Abastecimiento de Jaén	0.769	0.729	0.701	0.674
050.05	Hoya de Guadix	0.002	0.007	0.011	0.059	0.390	0.520	0.544	0.543	ES050_0501	Hoya de Guadix	0.662	0.662	0.661	0.663
050.0601	Bermejales	0.188	0.223	0.263	0.370	0.611	0.695	0.751	0.670	ES050_0601	Bermejales	0.588	0.594	0.604	0.615
050.0602	Vega Alta y Media de Granada	0.148	0.179	0.179	0.248	0.478	0.571	0.678	0.534	ES050_0602	Vega Alta y Media de Granada	0.618	0.613	0.606	0.626
050.0603	Vega Baja de Granada	0.167	0.175	0.183	0.261	0.563	0.666	0.740	0.606	ES050_0603	Vega Baja de Granada	0.651	0.653	0.657	0.673
050.0701	Regulación General	0.195	0.212	0.230	0.375	0.862	0.941	0.976	0.781	ES050_0701	Regulación General	0.714	0.700	0.687	0.695
050.0702	Dañador	0.172	0.162	0.155	0.862	0.465	0.459	0.450	0.388	ES050_0702	Dañador	0.525	0.413	0.317	0.277
050.0703	Aguascebas	0.207	0.218	0.270	0.999	0.983	0.979	0.969	0.869	ES050_0703	Aguascebas	0.736	0.575	0.375	0.277
050.0704	Fresneda	0.738	0.732	0.726	1.000	0.959	0.954	0.934	0.854	ES050_0704	Fresneda	0.815	0.771	0.730	0.706
050.0705	Martín Gonzalo	0.723	0.705	0.695	0.882	0.996	0.976	0.937	0.883	ES050_0705	Martín Gonzalo	0.821	0.769	0.726	0.685
050.0706	Montoro-Puertollano	0.844	0.855	0.800	0.955	0.994	0.990	0.996	0.980	ES050_0706	Montoro-Puertollano	0.929	0.899	0.871	0.845
050.0707	Sierra Boyera	0.459	0.740	0.687	0.591	0.881	0.936	0.903	0.830	ES050_0707	Sierra Boyera	0.685	0.553	0.469	0.425
050.0708	Viar	0.675	0.782	0.794	0.816	0.909	0.946	0.940	0.697	ES050_0708	Viar	0.725	0.732	0.732	0.749
050.0709	Rumblar	0.525	0.528	0.543	0.932	0.936	0.792	0.794	0.710	ES050_0709	Rumblar	0.644	0.603	0.578	0.577
050.0710	Guadalentín	0.093	0.097	0.130	0.681	0.794	0.787	0.752	0.550	ES050_0710	Guadalentín	0.493	0.491	0.492	0.494
050.0711	Guardal	0.052	0.054	0.058	0.143	0.411	0.383	0.334	0.277	ES050_0711	Guardal	0.262	0.262	0.264	0.270
050.0712	Guadalmellato	0.195	0.212	0.230	0.375	0.862	0.941	0.976	0.781	ES050_0712	Guadalmellato	0.714	0.700	0.687	0.695
050.08	Bembézar-Retortillo	0.709	0.803	0.801	0.820	0.906	0.939	0.934	0.746	ES050_0801	Bembézar-Retortillo	0.743	0.741	0.742	0.750

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.446	0.589	0.624	0.731	0.850	0.780	0.773	0.730
GLOBAL ESCASEZ	0.314	0.349	0.364	0.493	0.831	0.890	0.917	0.758

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.739	0.629	0.296	0.224
GLOBAL ESCASEZ	0.712	0.696	0.682	0.684


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica de Ceuta

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
150.01	Ceuta	0.324	0.378	0.491	0.725	0.869	0.856	0.877	0.882	ES150_01	Demarcación Hidrográfica de Ceuta	0.963	0.795	0.486	0.316

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
150.01	Ceuta	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES150_01	Abastecimiento de Ceuta	1.000	1.000	1.000	1.000


Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:


	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Demarcación Hidrográfica de Melilla

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
160.01	Melilla	0.247	0.373	0.509	0.547	0.539	0.573	0.609	0.610	ES160_01	Demarcación Hidrográfica de Melilla	0.513	0.457	0.460	0.326

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada
	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
160.01	Melilla	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	ES160_01	Abastecimiento de Melilla	0.500	0.500	0.500	0.500


Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:


	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Demarcación Hidrográfica del Segura

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
070.01	Sistema Principal	0.820	0.780	0.724	0.825	0.781	0.796	0.700	0.756	ES070_01	Sistema Principal	0.756	0.747	0.811	0.535
070.02	Cabecera	0.561	0.432	0.314	0.464	0.622	0.568	0.741	0.684	ES070_02	Cabecera	0.711	0.747	0.802	0.763
070.03	Ríos Margen Izquierda	0.464	0.463	0.431	0.580	0.553	0.644	0.548	0.596	ES070_03	Ríos margen izquierda	0.509	0.529	0.717	0.465
070.04	Ríos Margen Derecha	0.888	0.803	0.511	0.670	0.644	0.677	0.696	0.643	ES070_04	Ríos margen derecha	0.671	0.715	0.870	0.544
070.00	Global	0.676	0.573	0.427	0.571	0.652	0.631	0.706	0.683	070.00	Global	0.694	0.721	0.809	0.645

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada
	Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
070.01	Sistema Principal (y Global)	0.611	0.591	0.602	0.673	0.866	0.872	0.830	0.877	ES070_01	Sistema Principal	0.849	0.839	0.825	0.732
070.02	Cabecera	0.561	0.432	0.314	0.464	0.622	0.568	0.742	0.684	ES070_02	Cabecera	0.711	0.747	0.802	0.763
070.03	Ríos Margen Izquierda	0.464	0.463	0.431	0.580	0.553	0.644	0.610	0.596	ES070_03	Ríos Margen Izquierda	0.509	0.529	0.717	0.465
070.04	Ríos Margen Derecha	0.888	0.803	0.511	0.670	0.644	0.677	0.695	0.643	ES070_04	Ríos Margen Derecha	0.671	0.715	0.870	0.544

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.676	0.573	0.427	0.571	0.652	0.631	0.706	0.683
GLOBAL ESCASEZ	0.611	0.591	0.602	0.673	0.866	0.872	0.830	0.877

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.694	0.721	0.809	0.645
GLOBAL ESCASEZ	0.849	0.839	0.825	0.732


	No hay sequía prolongada				Sequía prolongada		
	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Demarcación Hidrográfica del Júcar

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
080.01	Cenia-Maestrazgo	0.700	0.500	0.720	0.760	0.760	0.690	0.680	0.690	ES080_01	Cenia-Maestrazgo	0.708	0.643	0.644	0.550
080.02	Mijares-Plana Castellón	0.600	0.490	0.660	0.700	0.710	0.600	0.560	0.560	ES080_02	Mijares-Plana de Castellón	0.539	0.467	0.462	0.390
080.03	Palancia-Los Valles	0.530	0.490	0.620	0.640	0.640	0.540	0.520	0.520	ES080_03	Palancia-Los Valles	0.521	0.463	0.449	0.410
080.04A	Alto Turia	0.450	0.460	0.490	0.530	0.630	0.500	0.480	0.480	ES080_04A	Alto Turia	0.434	0.389	0.462	0.460
080.04B	Bajo Turia	0.690	0.640	0.800	0.850	0.840	0.710	0.700	0.660	ES080_04B	Bajo Turia	0.674	0.606	0.625	0.600
080.05A	Magro	0.550	0.540	0.720	0.770	0.820	0.660	0.630	0.650	ES080_05A	Magro	0.655	0.633	0.676	0.690
080.05B	Alto Júcar	0.420	0.460	0.470	0.570	0.790	0.570	0.500	0.530	ES080_05B	Alto Júcar	0.514	0.494	0.484	0.530
080.05C	Medio Júcar	0.420	0.430	0.490	0.560	0.640	0.520	0.540	0.530	ES080_05C	Medio Júcar	0.543	0.518	0.508	0.510
080.05D	Bajo Júcar	0.650	0.590	0.790	0.790	0.770	0.700	0.710	0.750	ES080_05D	Bajo Júcar	0.757	0.745	0.767	0.730
080.06	Serpis	0.670	0.540	0.720	0.710	0.710	0.650	0.650	0.710	ES080_06	Serpis	0.734	0.717	0.733	0.680
080.07	Marina Alta	0.740	0.540	0.660	0.740	0.710	0.640	0.650	0.650	ES080_07	Marina Alta	0.697	0.601	0.616	0.580
080.08	Marina Baja	0.430	0.400	0.490	0.500	0.480	0.440	0.440	0.460	ES080_08	Marina Baja	0.476	0.450	0.463	0.420
080.09	Vinalopó-Alacantí	0.430	0.400	0.510	0.510	0.520	0.520	0.530	0.580	ES080_09	Vinalopó-Alacantí	0.576	0.558	0.600	0.590

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
080.01	Cenia-Maestrazgo	0.810	0.720	0.650	0.830	0.850	0.840	0.830	0.800	ES080_01	Cenia-Maestrazgo	0.830	0.709	0.790	0.700
080.02	Mijares-Plana Castellón	0.710	0.730	0.650	0.670	0.690	0.720	0.720	0.530	ES080_02	Mijares-Plana de Castellón	0.589	0.594	0.539	0.470
080.03	Palancia-Los Valles	0.650	0.510	0.550	0.570	0.580	0.680	0.630	0.620	ES080_03	Palancia-Los Valles	0.548	0.513	0.493	0.390
080.04	Turia	0.650	0.620	0.590	0.580	0.640	0.700	0.680	0.630	ES080_04	Turia	0.598	0.606	0.593	0.590
080.05	Júcar	0.820	0.760	0.680	0.650	0.920	0.910	0.900	0.720	ES080_05	Júcar	0.665	0.665	0.701	0.740
080.06	Serpis	0.460	0.290	0.360	0.400	0.430	0.410	0.430	0.410	ES080_06	Serpis	0.469	0.499	0.508	0.470
080.07	Marina Alta	0.660	0.420	0.370	0.740	0.700	0.610	0.690	0.530	ES080_07	Marina Alta	0.559	0.516	0.514	0.470
080.08	Marina Baja	0.240	0.190	0.180	0.270	0.260	0.290	0.270	0.250	ES080_08	Marina Baja	0.271	0.286	0.306	0.310
080.09	Vinalopó-Alacantí	0.280	0.180	0.460	0.490	0.510	0.540	0.570	0.590	ES080_09	Vinalopó-Alacantí	0.593	0.570	0.589	0.580

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:


INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.505	0.476	0.573	0.625	0.691	0.573	0.560	0.568
Global Esc. Zona Norte	0.723	0.653	0.617	0.690	0.707	0.747	0.727	0.650
Global Esc. Zona Central	0.650	0.620	0.590	0.580	0.640	0.700	0.680	0.630
Global Esc. Zona Sur	0.410	0.270	0.343	0.475	0.475	0.463	0.490	0.445
GLOBAL ESCASEZ	0.594	0.270	0.516	0.582	0.607	0.636	0.632	0.575

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.566	0.529	0.540	0.527
Global Esc. Zona Norte	0.656	0.605	0.608	0.520
Global Esc. Zona Central	0.598	0.606	0.593	0.590
Global Esc. Zona Sur	0.473	0.468	0.479	0.458
GLOBAL ESCASEZ	0.576	0.560	0.560	0.523


[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Demarcación Hidrográfica del Ebro

Mapas de Sequía y Escasez a 30/9/2026:



Mapa sequía prolongada por UTS. Septiembre 2026



Mapa escenarios escasez por UTE. Septiembre 2026

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTS	JUN	JUL	AGO	SEP
090.01	Cabecera y Eje del Ebro	0.250	0.450	0.330	0.320	0.390	0.430	0.420	0.300	ES091_01	Cabecera y eje del Ebro	0.300	0.380	0.300	0.400
090.02	Cuencas del Tirón y Najerilla	0.390	0.310	0.300	0.350	0.720	0.680	0.780	0.300	ES091_02	Cuencas del Tirón y Najerilla	0.210	0.250	0.180	0.260
090.03	Cuenca del Iregua	0.390	0.280	0.310	0.240	0.470	0.570	0.560	0.460	ES091_03	Cuenca del Iregua	0.380	0.380	0.180	0.300
090.04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.510	0.460	0.500	0.460	0.640	0.810	0.800	0.740	ES091_04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.510	0.510	0.350	0.410
090.05	Cuenca del Jalón	0.560	0.530	0.550	0.520	0.550	0.580	0.590	0.560	ES091_05	Cuenca del Jalón	0.340	0.270	0.250	0.300
090.06	Cuenca del Huerva	0.380	0.340	0.340	0.390	0.520	0.800	0.900	0.740	ES091_06	Cuenca del Huerva	0.510	0.510	0.360	0.460
090.07	Cuenca del Aguas Vivas	0.360	0.320	0.350	0.420	0.540	0.800	0.850	0.700	ES091_07	Cuenca del Aguas Vivas	0.470	0.480	0.350	0.420
090.08	Cuenca del Martín	0.400	0.340	0.240	0.150	0.130	0.670	0.610	0.570	ES091_08	Cuenca del Martín	0.500	0.400	0.350	0.410
090.09	Cuenca del Guadalope	0.250	0.270	0.180	0.090	0.340	0.530	0.510	0.430	ES091_09	Cuenca del Guadalope	0.080	0.000	0.000	0.010
090.10	Cuenca del Matarraña	0.490	0.360	0.560	0.820	0.880	0.730	0.570	0.550	ES091_10	Cuenca del Matarraña	0.200	0.310	0.260	0.260
090.11	Bajo Ebro [cuencas afluentes desde desemboc. de Segre y Matarraña]	0.410	0.310	0.290	0.150	0.520	0.660	0.720	0.630	ES091_11A	Bajo Ebro	0.410	0.410	0.210	0.310
										ES091_11B	Cuenca del Ciurana	0.210	0.360	0.600	0.540
090.12	Cuenca del Segre [excluye Cinca y Noguera-Ribagorzana]	0.530	0.500	0.290	0.480	0.600	0.730	1.000	0.840	ES091_12	Cuenca del Segre	0.620	0.400	0.300	0.270
090.13	Cuencas Ésera y Noguera-Ribagorzana	0.270	0.330	0.300	0.480	0.620	0.720	0.830	0.620	ES091_13	Cuencas del Ésera y del Noguera-Ribagorzana	0.460	0.290	0.170	0.070
090.14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.220	0.240	0.230	0.410	0.630	0.750	0.910	0.630	ES091_14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.450	0.310	0.000	0.000
090.15	Cuencas del Aragón y Arba	0.000	0.040	0.170	0.340	0.870	0.860	1.000	0.390	ES091_15	Cuencas del Aragón y Arba	0.320	0.200	0.000	0.000
090.16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.270	0.270	0.230	0.300	0.660	0.740	0.740	0.330	ES091_16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.350	0.470	0.410	0.460
090.17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.330	0.410	0.340	0.260	0.480	0.640	0.600	0.480	ES091_17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.380	0.510	0.510	0.540
090.18	Cuenca del Garona	0.340	0.380	0.320	0.370	0.500	0.630	1.000	0.990	ES091_18	Cuenca del Garona	0.780	0.520	0.410	0.280

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en el presente año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio de 2026 se aplica el nuevo PES.

	No hay sequía prolongada		Sequía prolongada

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	COD	UTE	JUN	JUL	AGO	SEP
090.01	Cabecera y Eje del Ebro	0.720	0.670	0.600	0.580	0.690	0.690	0.630	0.650	ES091_01	Cabecera y eje del Ebro	0.610	0.660	0.640	0.610
090.02	Cuencas del Tirón y Najerilla	0.530	0.450	0.430	0.510	0.850	0.860	0.750	0.840	ES091_02	Cuencas del Tirón y Najerilla	0.650	0.500	0.470	0.440
090.03	Cuenca del Iregua	0.600	0.490	0.360	0.290	0.510	0.680	0.660	0.850	ES091_03	Cuenca del Iregua	0.500	0.470	0.560	0.550
090.04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.640	0.650	0.710	0.700	0.800	0.840	0.790	0.860	ES091_04	Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha	0.630	0.570	0.630	0.660
090.05	Cuenca del Jalón	0.920	0.950	0.950	0.950	0.950	0.880	0.820	0.730	ES091_05	Cuenca del Jalón	0.680	0.680	0.700	0.710
090.06	Cuenca del Huerva	0.820	0.790	0.760	0.830	0.660	0.550	0.560	0.710	ES091_06	Cuenca del Huerva	0.590	0.450	0.330	0.500
090.07	Cuenca del Aguas Vivas	0.920	0.930	0.900	0.900	0.880	1.000	1.000	0.890	ES091_07	Cuenca del Aguas Vivas	0.900	0.850	0.870	0.810
090.08	Cuenca del Martín	0.800	0.750	0.710	0.700	0.670	0.750	0.940	0.710	ES091_08	Cuenca del Martín	0.690	0.750	0.800	0.770
090.09A	Guadalope Alto y Medio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ES091_09A	Guadalope alto y medio	0.940	0.890	0.810	0.770
090.09B	Guadalope Bajo	0.610	0.630	0.670	0.660	0.760	0.840	0.730	0.780	ES091_09B	Guadalope bajo	0.730	0.750	0.770	0.730
090.10	Cuenca del Matarraña	0.770	0.720	0.770	0.850	0.840	0.840	0.830	0.790	ES091_10	Cuenca del Matarraña	0.780	0.730	0.700	0.700
090.11	Bajo Ebro [cuencas afluentes desde desemboc. de Segre y Matarraña]	0.210	0.19	0.170	0.300	1.000	0.880	0.490	0.740	ES091_11A	Bajo Ebro	0.580	0.560	0.520	0.420
										ES091_11B	Cuenca del Ciurana	0.920	0.880	0.860	0.830
090.12A	Segre	0.750	0.680	0.640	0.760	0.750	0.700	0.790	0.910	ES091_12A	Segre	0.790	0.640	0.710	0.560
090.12B	Noguera Pallaresa	0.580	0.530	0.570	0.750	0.850	0.770	0.850	0.890	ES091_12B	Noguera Pallaresa	0.710	0.550	0.580	0.470
090.13A	Noguera Ribagorzana	0.870	0.750	0.760	0.850	0.860	0.870	0.840	0.800	ES091_13A	Noguera Ribagorzana	0.860	0.740	0.700	0.670
090.13B	Ésera	0.400	0.500	0.440	0.720	0.700	0.650	0.570	0.480	ES091_13B	Ésera	0.460	0.430	0.480	0.280
090.14	Cuencas del Gállego-Cinca	0.270	0.180	0.220	0.370	0.930	0.840	0.850	0.860	ES091_14	Cuencas del Gállego y Cinca	0.500	0.320	0.210	0.090
090.15	Cuencas del Aragón y Arba	0.120	0.170	0.140	0.350	0.790	0.530	0.450	0.580	ES091_15	Cuencas del Aragón y Arba	0.410	0.310	0.220	0.120
090.16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.710	0.650	0.570	0.680	0.960	0.810	0.800	0.820	ES091_16	Cuencas del Irati, Arga y Ega	0.630	0.480	0.496	0.590
090.17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.630	0.690	0.720	0.850	0.860	0.900	0.850	0.880	ES091_17	Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares	0.770	0.670	0.650	0.610
090.18	Cuenca del Garona	0.540	0.610	0.610	0.630	0.890	0.800	0.910	0.740	ES091_18	Cuenca del Garona	0.670	0.560	0.650	0.540

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en el último año hidrológico (de octubre de 2025 a septiembre de 2026). A partir de junio se aplica el nuevo PES.

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia

Indicadores globales de Demarcación[1]. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
GLOBAL SEQUÍA	0.340	0.250	0.180	0.300	0.580	0.740	0.820	0.820
GLOBAL ESCASEZ	0.490	0.430	0.400	0.580	1.000	0.900	0.960	0.960

INDICADOR D.H.	JUN	JUL	AGO	SEP
GLOBAL SEQUÍA	0.375	0.360	0.110	0.040
GLOBAL ESCASEZ	0.696	0.590	0.530	0.430

[1] Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones. A partir de junio se aplica el nuevo PES.