Elaboracion de PSA Zonas de Captación

Como lo hemos hecho en AMVISA

LEGISLACIÓN

- RD 140/2003
- DECRETO 178/2002 DE GV- Nombramiento de UCVs
- 2008- Guia para elaboración de programas de control y gestión de los abastecimientos de agua de consumo de la CAPV (comunidad autónoma Pais vasco)
- RD 902/2018-Evaluación de riesgos según UNE-EN 15975-2
- RD 3/2023

Guia de elaboración de PCG-2008

- anexo I guia GV.pdf

ELABORACIÓN DE PSA EN 2026

- Guia España 2023-PSA__ZA__TOMO_1_SEMICUANTITATIVO_160323.pdf

ZA AMVISA Y CAPTACIONES

- ZA VITORIA. Tipo 5, Consumo medio 50.300 m3/día. Captaciones:
  - Embalse de Ullibarri (principal). 192 Hm3. Concesión . Caudal máximo 1200 l/s
  - Embalse de Albina (secundario) .5 Hm3. Explotación directa. Caudal máximo 200l/sg
  - Bobeo en rio Zadorra (en reserva). Concesión. Cauda máximo 50 l/sg
- ZA GORBEA. Tipo 4. Consumo medio 2.200 m3/día. Captaciones:
  - Varios manantiales encauzados a caseta única, antes de tubería de transporte a ETAP.
- ZA Ullibarri Olleros. Tipo 1. Comsumo medio 9 m3/día. Captación:
  - Manantial de Ullibarri olleros.

CAPTACIONES ZA VITORIA



PSA de ZA VITORIA-Historico

3- Historico de calidad ZA vitoria.doc

PSA de ZA VITORIA- Peligros, riesgos y medidas

4 a 6- Identificacoión de peligros, priorización de riesgos y medidas adptadas ZA Vitoria.doc

PSA de ZA GORBEA Peligros, riesgos y medidas

4 a 6- Identificacoión de peligros, priorización de riesgos y medidas adptadas ZA Gorbea.doc

PSA de ZA ULLIBARRI OLLEROS- Peligros, riesgos y medidas

4 a 6- Identificacoión de peligros, priorización de riesgos y medidas adptadas ZA Ullibarri Olleros.doc

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN