

Ensayos de trampeo de *Ips acuminatus* y *Ips sexdentatus* con atrayentes feromonaes años 2004-10

Valencia 22-febrero-2011



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mariano Rojo
Antonio Torrell

Cuadro resumen del ensayo en la anualidad 2010

FEROMONA	FECHA COLOCACIÓN	COMARCA	ZONA	NUM TRAMPA	ALTITUD	ESCOLUTIDO CAPTURADO	CAP MED/TRAMPA	CAPT. TOT.
<i>Ips sexdentatus</i>	19/01/2010	SELVA	CAN OLIVÉ	15	140	Ips. sex.	2033	30.489
						Ips. acu.	16	238
			CAN BARROT	20	200	Ips. sex.	3772	75.437
						Ips. acu.	68	1352
		BERGUEDA	PUIG-REIG	5	400	Ips. sex.	2231	11.156
						Ips. acu.	12	62
			SERRERIA CAN BOIX* (Puig-Reig)	16	400	Ips. sex.	13972	223.559
						Ips. acu.	125	1.999
TOTAL TRAMPAS COLOCADAS 56						Ips. sex.	6083	340.641
						Ips. acu.	65	3.651

** Las trampas del aserradero tienen el cajón metálico.




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Ubicación de las trampas fruto de estudio



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural



CAN BARROT

- 100 Hectáreas.
- 1/3 pinos talados
- Inicio trabajos: 26/03/07
- Final trabajos: 15/09/07
- Únicamente se retira la madera de los caminos.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

