

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

Superfamilia: *Papilionoidea*

Familia: *Papilionidae*

Subfamilia: *Parnassiinae*

Tribu: *Parnassiini*

Género: *Parnassius* Latreille, 1804

Status: Endemismo a nivel subespecie.

Planta nutricia: Sus larvas viven sobre las Papaveráceas *Corydalis cava*, *C. claviculata*, *C. nobilis*, sobre saxifragáceas del género *Sedum* y sobre compuestas, como *Prenanthes purpura*.

Distribución: Numerosas colonias, bastante aisladas, en las estribaciones pirenaicas del Valle de Arán (Lérida), Huesca y Gerona, siendo las más conocidas asignadas a la subespecie *republicanus* (Pirineo de Lérida Y Gerona), habiéndose descrito poblaciones de gran densidad del taxón que colonizan la selva de Oza, del Pirineo de Huesca, como subespecie *ozalensis*.

Hábitat: Vuela en biotopos montañosos de gran desnivel, entre los 1.200 y los

2.000 metros de altitud.

Ciclo biológico: Permanece en vuelo durante junio y julio, en una sola generación, hibernando como oruga semienterrada al pie de la planta nutricia.

Recomendaciones: Debe capturarse con moderación, evitándose la recolección de hembras, reduciéndose su captura al máximo en las localidades leridanas y gerundenses.