



ANEXO III
RELACION DE LAS CUEVAS VISITADAS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO FINANCIADO POR
EL ICONA
(MAYO - DICIEMBRE 1988):

CUEVAS VISITADAS EN LA ISLA DE TENERIFE

- Cuevas Negras, Parque Nacional del Teide; coordenadas UTM: 28RCS3327; altitud: 2.150 m.
- Cueva de los Roques, Parque Nacional del Teide; coordenadas UTM: 28RCS3924; altitud: 2.300 m.
- Cueva del Tiro del Guanche, Parque Nacional del Teide; coordenadas UTM: 28RCS3422; altitud: 2.050 m.
- Cueva próx. a las Cuevas Grandes de Chío, Guía de Isora; coordenadas UTM: 28RCS2526; altitud: 1.000 m.
- Cueva del Veguero, Preparque Nacional del Teide; coordenadas UTM: 28RCS4631, altitud: 2.110 m.
- Cueva de la Carretera de Chío, Guía de Isora; coordenadas UTM: 28RCS2626; altitud: 1.300 m.

En todas estas cuevas se hallaron ejemplares o restos de presas de *Plecotus teneriffae*.

CUEVA VISITADA EN LA ISLA DE LA GOMERA

La única cueva volcánica de La Gomera que fue visitada, sin resultado positivo, fue la Sima del Bujero del Silo, situada en la localidad de Las Toscas, San Sebastián de La Gomera, a unos 650 m. de altitud.

CUEVAS VISITADAS EN LA ISLA DE LA PALMA

- Cueva Honda de Gallegos (P-B4-1), Barlovento; coordenadas UTM: 28RBS2391; altitud: 500 m.
- * Cueva de los Milagros (P-C6-1), San Andrés y Sauces, coordenadas UTM: 28RBS3087; altitud: 170 m.
- * Cueva de los Murciélagos (P-C4-1), San Andrés y Sauces; coordenadas UTM: 28RBS2585; altitud: 1.220 m.
- Cueva de Ciro o de Puntallana (P-D6-1), Puntallana; coordenadas UTM: 28RBS8132; altitud: 300 m.
- Cueva de Martín Luis, Puntallana; coordenadas UTM: 28RBS7931; altitud: 250 m.
- * Cueva del Diablo (P-G4-4), Breña Alta; coordenadas UTM: 28RBS2368; altitud: 1.400 m.
- Cueva del Rincón 1 (P-F4-1), El Paso; coordenadas UTM: 28RBS7319; altitud: 800 m.
- Cueva del Rincón 2 (P-F4-2), El Paso; coordenadas UTM: 28RBS7319; altitud: 800 in.
- Cueva de la Sabina (P-H5-2), Mazo; coordenadas UTM: 28RBS2864; altitud: 500 m.
- Cueva del Bejenado, El Paso.
- * Cueva de la Carretera de Valencia, El Paso.

* Cueva del Barranco de Torres, El Paso.

- Cueva de las Mimbreras, Barlovento.

En las cuevas señaladas con el símbolo * se encontraron individuos o restos de presas de *Plecotus teneriffae*.

Para la localización de las cuevas en la isla de La Palma se consultó el estudio realizado por el GIET (1988).

CUEVAS VISITADAS EN LA ISLA DE LANZAROTE

- Cueva del Covón (T-26), Yaiza; coordenadas UTM: 28RFrl40078; altitud: 10-20 m.
- Cueva del Paso (T-25), Yaiza; coordenadas UTM: 28RFTl4I080; altitud: 10-20 m.
- Cueva del Sendero (T-11, T-12, T-13), Yaiza; coordenadas UTM: 28RFT173070; altitud:,-150 m.
- Cuevas (T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 y T-20), Yaiza; altitud: 235-260 m.
- Cueva de la Pedrera (T-6), Yaiza; coordenadas UTM: 28RFT199101; altitud: 175 m.
- Cueva Perdida (T-4, T-5, T-32, T-33, T-34), Yaiza; coordenadas UTM: 28RFTI93106 (punto medio).
- Cueva de los Pescadores (T-2, T-31), Tinajo-Yaiza; coordenadas UTM: 28RFTI83116; altitud: 120 m.
- Cueva del Lago de Lava (T-3), Yaiza; coordenadas UTM: 28RFT189110; altitud: 130 m.

Estas siete cuevas se hallan en el Parque Nacional de Timanfaya.

- Jameo de Los Almacenes, Haría.
- Cueva de los Verdes, Haría.
- Cueva de Los Lagos, Haría.
- Cueva de los Naturalistas, Mozaga.

El único resultado obtenido fue el hallazgo de los restos óseos de *Pipistrellus kuhli* entre la Cueva de los Verdes y el Jameo de los Almacenes.

Para la localización de las cuevas del Parque Nacional de Timanfaya se consultó a Martín (1988).