



### 3.1.16. COTTIDAE

#### 3.1.16.1. *Cottus gobio* Linnaeus, 1758

**Nombre vulgar:** Cavilat.

**Descripción:** Pez de pequeño tamaño que no alcanza los 150 mm de longitud total. Cabeza grande y aplanada dorsalmente con una espina preopercular a cada lado. Presenta dos aletas dorsales y una anal larga que posee 11-13 radios. Las aletas pectorales son grandes y las ventrales se encuentran muy próximas. La aleta caudal tiene su borde distal convexo. Cuerpo desprovisto de escamas, con la línea lateral patente. La coloración es variable con manchas oscuras irregularmente repartidas por el cuerpo.

**Biología:** El cavilat vive en los cursos altos de los ríos donde el agua es clara, la corriente moderada o rápida y el fondo pedregoso. La reproducción tiene lugar entre marzo y abril. La puesta, de más de 300 huevos, es vigilada por las hembras. La alimentación está basada en insectos bentónicos siendo sus hábitos nocturnos.

**Distribución:** En la mayor parte de Europa hasta el río Amur en la URSS. En España ha sido citada en las cuencas de los ríos Garona, Bidasoa (DOADRIO y ALVAREZ, 1982) y Nive (LOBON-CERVIA *et al.*, 1984).

**Conservación:** Por el pequeño área que ocupa en la Península Ibérica, por las amenazas que surgen de los vertidos urbanos, agrícolas e industriales, así como por la construcción de pequeños embalses, está considerada como una especie En Peligro de Extinción (E) (ICONA, 1986). En Europa está considerada como Vulnerable (V) (LELEK, 1987). En el Real Decreto 439/1990 (BOE 5-4-90) está catalogada como especie "de interés especial".

MAPA2

*Cottus gobio* Linnaeus, 1758

---

El Ministerio de Medio Ambiente agradece sus comentarios. Copyright © 2006 Ministerio de Medio Ambiente