

FICHAS DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES Y SUS LUGARES EXPERIMENTALES DE LA RED RESEL

CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA (CEBAS). MURCIA.

FICHA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL

Nombre	Estación experimental de Burete
Breve descripción	4 parcelas con distintos usos
Año de puesta en marcha	2005
Representatividad	Zonas agrícolas de secano
Ecosistema	Laderas bajas con cultivos de secano y zonas forestales
Paisaje	Ladera de glacia
Tipo clima	Mediterráneo semiárido
Tª media (°C)	16,60
Pendiente (%)	10-12
Precipitación media anual (mm)	350,0
Litología	Hypercalchid calcisol y Petric calcisol
Objetivos:	Efecto de los cambios en el uso del suelo en la dinámica y balance de carbono.

FICHAS DE LOS LUGARES EXPERIMENTALES

Lugar experimental	Estación experimental de Burete. Parcela 1
Localización	Cehegín, Murcia
Tipo	Parcela cerrada
Superficie (m ²)	17,67
Latitud	38° 03' 26" N
Longitud	1° 46' 19" W
Altitud media (m)	600
Pendiente (%)	12
Usos del suelo	Agrícola de secano
Vegetación	Olivos
Clima	Mediterráneo semiárido
Suelo	Hypercalchid calcisol
Observaciones	-

Lugar experimental	Estación experimental de Burete. Parcela 2
Localización	Cehegín, Murcia
Tipo	Parcela cerrada
Superficie (m ²)	17,67
Latitud	38° 03' 26" N
Longitud	1° 46' 19" W
Altitud media (m)	600
Pendiente (%)	12
Usos del suelo	Agrícola de secano
Vegetación	Olivos
Clima	Mediterráneo semiárido
Suelo	Hypercalchid calcisol
Observaciones	-

Lugar experimental	Estación experimental de Burete. Parcela 3
Localización	Cehegín, Murcia
Tipo	Parcela cerrada
Superficie (m ²)	17,67
Latitud	38° 03' 26" N
Longitud	1° 46' 19" W
Altitud media (m)	600
Pendiente (%)	15
Usos del suelo	Forestal
Vegetación	Matorral mediterráneo con pinos aislados
Clima	Mediterráneo semiárido
Suelo	Petric calcisol
Observaciones	-

Lugar experimental	Estación experimental de Burete. Parcela 4
Localización	Cehegín, Murcia
Tipo	Parcela cerrada
Superficie (m ²)	17,67
Latitud	38° 03' 26" N
Longitud	1° 46' 19" W
Altitud media (m)	600
Pendiente (%)	15
Usos del suelo	Forestal
Vegetación	Matorral mediterráneo con pinos aislados
Clima	Mediterráneo semiárido
Suelo	Petric calcisol
Observaciones	-