

### PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE SEGÚN NIVELES EROSIVOS

Nivel erosivo (t·ha <sup>-1</sup> ·año <sup>-1</sup> )		Superficie geográfica		Pérdidas de suelo		Pérdidas medias (t·ha <sup>-1</sup> ·año <sup>-1</sup> )
		ha	%	t·año <sup>-1</sup>	%	
1	0-5	259.167,36	39,08	678.051,56	4,52	2,62
2	5-10	175.413,87	26,45	1.252.275,69	8,36	7,14
3	10-25	95.472,78	14,40	1.386.492,51	9,25	14,52
4	25-50	33.225,90	5,01	1.200.671,32	8,01	36,14
5	50-100	33.823,46	5,10	2.432.338,50	16,23	71,91
6	100-200	26.147,18	3,94	3.667.914,03	24,47	140,28
7	> 200	14.057,37	2,12	4.370.616,64	29,16	310,91
SUPERFICIE EROSIONABLE		637.307,92	96,10	14.988.360,25	100,00	23,52
8	Láminas de agua superficiales y humedales	7.428,68	1,12			
9	Superficies artificiales	18.448,73	2,78			
TOTAL		663.185,33	100,00			

Notas: Los porcentajes de superficie están referidos a la superficie geográfica de la provincia.

El nivel erosivo 1 (< 5 t·ha<sup>-1</sup>·año<sup>-1</sup>) incluye las superficies de desiertos y semidesiertos de vegetación con predominio de afloramientos rocosos (9.515,30 ha).

*SUPERFICIES SEGÚN CUALIFICACIÓN DE LA EROSIÓN*

Cualificación de la erosión	Superficie geográfica	
	ha	%
Nula	9.515,30	1,43
Muy leve	21.086,62	3,18
Leve	59.288,63	8,94
Moderada-leve	111.849,57	16,87
Moderada-grave	205.697,06	31,02
Grave	53.041,51	8,00
Muy grave	176.829,23	26,66
<b>SUPERFICIE EROSIONABLE</b>	<b>637.307,92</b>	<b>96,10</b>
Láminas de agua superficiales y humedales	7.428,68	1,12
Superficies artificiales	18.448,73	2,78
<b>TOTAL</b>	<b>663.185,33</b>	<b>100,00</b>

*EROSIÓN POTENCIAL (LAMINAR Y EN REGUEROS)*

Nivel erosivo (t·ha <sup>-1</sup> ·año <sup>-1</sup> )	Capacidad climática de recuperación de la vegetación						Superficie geográfica	
	Baja		Media		Alta			
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
0-5	9.222,67	1,39	7.405,20	1,12	706,18	0,11	17.334,05	2,62
5-10	4.360,06	0,66	805,93	0,12	17,55	0,00	5.183,54	0,78
10-25	22.695,11	3,42	10.329,23	1,56	780,01	0,12	33.804,35	5,10
25-50	19.833,23	2,99	20.441,16	3,08	2.569,32	0,39	42.843,71	6,46
50-100	21.545,52	3,25	30.098,87	4,54	5.829,76	0,88	57.474,15	8,67
100-200	35.521,82	5,36	53.175,74	8,02	12.989,74	1,96	101.687,30	15,34
> 200	128.965,14	19,44	205.716,59	31,02	44.299,09	6,67	378.980,82	57,13
<b>SUPERFICIE EROSIONABLE</b>	<b>242.143,55</b>	<b>36,51</b>	<b>327.972,72</b>	<b>49,46</b>	<b>67.191,65</b>	<b>10,13</b>	<b>637.307,92</b>	<b>96,10</b>
Láminas de agua superficiales y humedales	3.606,91	0,54	3.200,85	0,49	620,92	0,09	7.428,68	1,12
Superficies artificiales	12.861,70	1,94	5.245,81	0,79	341,22	0,05	18.448,73	2,78
<b>TOTAL</b>	<b>258.612,16</b>	<b>38,99</b>	<b>336.419,38</b>	<b>50,74</b>	<b>68.153,79</b>	<b>10,27</b>	<b>663.185,33</b>	<b>100,00</b>

*SUPERFICIES DE ZONAS DE EROSIÓN EN CÁRCAVAS Y BARRANCOS  
SEGÚN NIVELES DE EROSIÓN LAMINAR Y EN REGUEROS*

Nivel erosivo		Superficie erosionable (ha)	Superficie de erosión en cárcavas y barrancos	
Código	Pérdidas de suelo (t·ha <sup>-1</sup> ·año <sup>-1</sup> )		ha	%*
1	0-5	259.167,36	864,81	39,21
2	5-10	175.413,87	844,06	38,26
3	10-25	95.472,78	445,69	20,20
4	25-50	33.225,90	16,94	0,77
5	50-100	33.823,46	5,25	0,24
6	100-200	26.147,18	13,44	0,61
7	> 200	14.057,37	15,75	0,71
TOTAL		637.307,92	2.205,94	100,00

\* Los porcentajes están referidos a cada nivel erosivo.

*SUPERFICIES SEGÚN POTENCIALIDAD Y TIPOLOGÍA PREDOMINANTE DE MOVIMIENTOS EN MASA*

Tipología predominante	Potencialidad										Superficie geográfica	
	Nula o muy baja		Baja o moderada		Media		Alta		Muy alta		ha	%
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%		
Derrumbes en general	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,81	3,25	9.334,17	1,41	152,97	0,02	31.062,95	4,68
Deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00
Derrumbes en general y deslizamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	274.459,58	41,39	135.241,11	20,39	3.589,17	0,54	413.289,86	62,32
Complejos o mixtos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.084,53	2,58	19.904,62	3,00	252,34	0,04	37.241,49	5,62
Movimientos en masa poco probables	28,17	0,00	155.680,08	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.708,25	23,48
SUPERFICIE EROSIONABLE	28,17	0,00	155.680,08	23,48	313.125,29	47,22	164.479,90	24,80	3.994,48	0,60	637.307,92	96,10
Láminas de agua superficiales y humedales											7.428,68	1,12
Superficies artificiales											18.448,73	2,78
TOTAL											663.185,33	100,00

Notas: Los porcentajes están referidos a la superficie geográfica de la provincia.

Sólo se estudia la tipología predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad media, alta y muy alta.

*RIESGO DE EROSIÓN EN CAUCES*

Riesgo de erosión en cauces	Superficie geográfica	
	ha	%
Bajo	0,00	0,00
Medio	212.848,71	32,09
Alto	450.336,62	67,91
Muy alto	0,00	0,00
TOTAL	663.185,33	100,00

*SUPERFICIES SEGÚN RIESGO DE EROSIÓN EÓLICA*

Riesgo de erosión eólica	Superficie geográfica	
	ha	%
Muy bajo	602.037,50	90,78
Bajo	35.270,42	5,32
Medio	0,00	0,00
Alto	0,00	0,00
Muy alto	0,00	0,00
<b>SUPERFICIE EROSIONABLE</b>	<b>637.307,92</b>	<b>96,10</b>
Láminas de agua superficiales y humedales	7.428,68	1,12
Superficies artificiales	18.448,73	2,78
<b>TOTAL</b>	<b>663.185,33</b>	<b>100,00</b>