

Androsace cantabrica

Endemismo orocantábrico de los macizos de Peña Prieta y Peña Labra del que se conoce de cuatro poblaciones. Ocupa claros del matorral en cumbres y collados por encima de los 2000 m. Aparece bajo enebros y en huecos de enebral-brezales. La superficie de ocupación real es inferior a 5 km2 se extiende a lo largo de unos 19 km de cordales altimontanos. Los datos sugieren una cifra de individuos total inferior a los 6000.

Foto: Salvador Feo

SITUACIÓN FUTURA



SITUACIÓN ACTUAL





Evolución prevista

Es una especie de escasa plasticidad ecológica y hábitat muy específico y escaso. Se prevé la extinción de la especie por lo que es necesario su conservación ex situ.

ESTADÍSTICA				
ESTADISTICA				
Superficies actuales (k	m²)			
• presencia:	20 (5%)			
área potencial:	393			
		APF		OPF
CGCM2	A2	B2	A2	B2
• 2011-2040	5 (1%)	13 (3%)	10%	10%
• 2041-2070	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 2071-2100	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
ECHAM4				
• 2011-2040	929 (236%)	828 (211%)	45%	45%
• 2041-2070	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 2071-2100	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 20/1-2100	0 (0%)	0 (0%)	0%	υ%

VULNERABILIDAD





Medidas de adaptación.

In situ:

- \square Protección de espacios actuales.
- ☐ Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- ☑ Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- \square Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- ☐ Plan específico de conservación.
- ☐ Coordinación entre CC.AA.