



© JAVIER MILLA

# Bubo bubo


**Bubo bubo (Búho real).** Distribuido por la mayor parte de Europa, en especial las latitudes altas y, en la región más occidental, la franja mediterránea. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica, aunque resulta más abundante en el centro, sur y Levante y mucho menos en el cuadrante noroccidental. Se adapta a una notable diversidad de hábitats, incluyendo medios urbanos, pudiendo nidificar en cortados rocosos, árboles o sobre el suelo. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1778 mm anuales.

# (Búho real)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

## SITUACIÓN ACTUAL



PRESENCIA  
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,3233

## SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4  
CGCM2  
CGCM2 Y ECHAM4

### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 35% y un 40% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 87% y un 90% en 2041-2070.


## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	202000 (40%)	% Protegido actualmente:	(27%)
Área potencial:	300200	% Protegido futuro:	(31%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	326000 (9%)	314000 (5%)	(78%)	(76%)
2041-2070	371900 (24%)	360400 (20%)	(86%)	(85%)
2071-2100	379700 (26%)	360900 (20%)	(84%)	(84%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	391300 (30%)	388400 (29%)	(85%)	(85%)
2041-2070	420900 (40%)	406600 (35%)	(90%)	(87%)
2071-2100	397700 (32%)	390600 (30%)	(83%)	(84%)



## A2





## B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.