



© RICARDO G. CALMAESTRA

Cisticola juncidis

(Buitrón)

ESTATUS ACTUAL


NO EVALUADA

Cisticola juncidis (Buitrón). En Europa, presente en el este y en el sur. En la Península Ibérica se extiende a lo largo de las costas y principales valles, faltando en amplios sectores de ambas submesetas y del norte. Frecuenta espacios abiertos con cultivos herbáceos y pastizales, así como sistemas dunares y humedales. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4,5°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4



PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 68% y un 71% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 99% y un 100% en 2041-2070.

TSS: 0,4457

ESTADÍSTICAS



SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	232800 (46%)	% Protegido actualmente:	(29%)
Área potencial:	289500	% Protegido futuro:	(37%)



	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	337200 (16%)	293300 (1%)	(80%)	(72%)
2041-2070	442100 (53%)	403600 (39%)	(95%)	(91%)
2071-2100	469800 (62%)	439600 (52%)	(98%)	(95%)
ECHAM4				
2011-2040	437100 (51%)	444500 (54%)	(89%)	(91%)
2041-2070	494900 (71%)	486600 (68%)	(100%)	(99%)
2071-2100	502200 (73%)	501800 (73%)	(100%)	(100%)

A2



B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

• No se requieren medidas de adaptación.