




© JAVIER MILLA

# Fringilla coelebs

**Fringilla coelebs (Pinzón vulgar).** Presente en todo el continente europeo. Su distribución en la Península Ibérica es casi continua en todo el territorio, y únicamente falta de los sectores más áridos y desarbolados. Está presente en todo tipo de masas forestales, incluyendo parques y huertos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

## SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,5681

## SITUACIÓN FUTURA



### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 65% y un 68% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 30% y un 33% en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	430100 (85%)	% Protegido actualmente:	(63%)
Área potencial:	403500	% Protegido futuro:	(22%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	339200 (-16%)	330400 (-18%)	(74%)	(72%)
2041-2070	264700 (-34%)	297000 (-26%)	(60%)	(66%)
2071-2100	201700 (-50%)	265000 (-34%)	(46%)	(60%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	168000 (-58%)	168000 (-58%)	(38%)	(38%)
2041-2070	129500 (-68%)	142200 (-65%)	(30%)	(33%)
2071-2100	107600 (-73%)	116400 (-71%)	(25%)	(27%)

# (Pinzón vulgar)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.