



Foto: A. García


Limonium dodartii

Es un endemismo de la costa atlántica de Francia, España y Portugal. En España se localiza en el Noroeste (occidente de Asturias, Lugo, A Coruña y Pontevedra). Vive sobre suelos arenosos desde la zona de arribazon del litoral hasta los acantilados. Hay 16 poblaciones dispersas algunas de las cuales han experimentado regresión por influencia humana.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

El riesgo de desaparición es alto por lo que deben preverse todas las opciones dado el poco acuerdo de los modelos.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 12 (1%)
- área potencial: 1162

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	255 (22%)	436 (38%)	42%	58%
• 2041-2070	8 (1%)	64 (6%)	0%	17%
• 2071-2100	43 (4%)	201 (17%)	0%	33%
ECHAM4				
• 2011-2040	29239 (2516%)	2153 (185%)	100%	75%
• 2041-2070	21146 (1820%)	0 (0%)	100%	0%
• 2071-2100	0 (0%)	36 (3%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2



B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

Medidas de adaptación.*In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.