




© CÉSAR CAPINHA

# Pelobates cultripipes

**Pelobates cultripipes (Sapo de espuelas).** Distribución restringida a la Península y costa francesa mediterránea. En España está ampliamente extendido, si bien falta en buena parte de la región Eurosiberiana. Prefiere ambientes abiertos, incluyendo estepas, dehesas, arenas y grandes humedales costeros. Para su reproducción emplea puntos de agua muy diversos, casi siempre estacionales. Su rango altitudinal abarca desde la costa hasta los 1770 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4.8°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 268 mm 1926 mm al año.

# (Sapo de espuelas)

## SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,3847

## SITUACIÓN FUTURA



### Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 52% y un 61% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 17% y un 23% en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	135500 (27%)	% Protegido actualmente:	(18%)
Área potencial:	264100	% Protegido futuro:	(4%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	180900 (-32%)	150400 (-43%)	(51%)	(43%)
2041-2070	141000 (-47%)	169600 (-36%)	(36%)	(45%)
2071-2100	107100 (-59%)	153200 (-42%)	(23%)	(39%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	131600 (-50%)	140400 (-47%)	(26%)	(28%)
2041-2070	103800 (-61%)	127800 (-52%)	(17%)	(23%)
2071-2100	96700 (-63%)	122400 (-54%)	(14%)	(19%)



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.