



© MARIO G. PARÍS


Podarcis hispanica

Podarcis hispanica (Lagartija ibérica). Se distribuye por casi toda la Península Ibérica, el sudeste de Francia y el norte África. Está presente en gran variedad de biotopos naturales y humanizados, desde el nivel del mar hasta los 3481 m. en Sierra Nevada. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14.8°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1933 mm anuales.

(Lagartija ibérica)

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA



PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,3036

- ECHAM4
- CGCM2
- CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 18% y un 33% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 42% y un 49% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS



SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	303300 (60%)	% Protegido actualmente:	(40%)
Área potencial:	323000	% Protegido futuro:	(24%)



	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	305200 (-6%)	316500 (-2%)	(67%)	(68%)
2041-2070	243000 (-25%)	270400 (-16%)	(54%)	(60%)
2071-2100	222100 (-31%)	270300 (-16%)	(45%)	(59%)
ECHAM4				
2011-2040	266900 (-17%)	265300 (-18%)	(54%)	(55%)
2041-2070	265900 (-18%)	215200 (-33%)	(49%)	(42%)
2071-2100	246100 (-24%)	260600 (-19%)	(46%)	(50%)

A2



B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- No se requieren medidas de adaptación.