



Foto: Y. Gil


Rupicapnos africana subsp. decipiens

Es una subespecie endémica del Mediterráneo occidental que en Andalucía se localiza en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. Aparece en comunidades saxícolas de fisuras y grietas de paredones calcáreos verticales o extraplomados, ligeramente nitrificados. Es un taxón en regresión con una fuerte mortandad en varias poblaciones que tiene en su mayoría un bajo número de individuos y poca regeneración por la escasa supervivencia de las plántulas. Sólo tres poblaciones tiene más de 1000 individuos. Se han observado disminuciones continuas en el área de ocupación y calidad del hábitat.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

Se prevé que parte de su área de ocupación actual deje de ser adecuada en un futuro próximo por lo que deben reforzarse las poblaciones en terrenos vecinos si es posible. Según el modelo ECHAM4 se espera su desaparición.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 49 (1%)
- área potencial: 4507

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	1088 (24%)	3723 (83%)	6%	57%
• 2041-2070	858 (19%)	2297 (51%)	16%	22%
• 2071-2100	95 (2%)	1030 (23%)	0%	6%
ECHAM4				
• 2011-2040	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 2041-2070	4 (0%)	6 (0%)	0%	0%
• 2071-2100	17 (0%)	0 (0%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

Medidas de adaptación.

In situ:

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.