

Foto: David Galicia

Sisymbrium cavanillesianum

Endemismo del centro y sur de la península Ibérica con dos únicos núcleos en las provincias de Madrid y Albacete, sin poblaciones intermedias. Vive en hábitats secundarios, sobre sustratos arcillosos, margosos o yesíferos, frecuentemente cerca de cauces de arroyos, formando parte de comunidades ruderales o de barbechos y bordes de cultivos. Se han confirmado cinco poblaciones, tres de ellas en localidades albaceteñas y otras dos cerca del límite entre Madrid y Toledo. Algunas citas históricas no han podido confirmarse.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

El abandono de los cultivos supone una amenaza potencial para todas las poblaciones, ya que se encuentran ligadas a las actividades agrícolas. En el futuro no se prevén problemas derivados del cambio climático.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 8 (0%)
- área potencial: 11278


	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	30481 (270%)	94522 (838%)	100%	100%
• 2041-2070	144321 (1280%)	67196 (596%)	100%	100%
• 2071-2100	95691 (848%)	106717 (946%)	62%	100%
ECHAM4				
• 2011-2040	91557 (812%)	45704 (405%)	62%	62%
• 2041-2070	109825 (974%)	22519 (200%)	62%	62%
• 2071-2100	21447 (190%)	14920 (132%)	62%	0%

VULNERABILIDAD





A2



B2




2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.