



Foto: P. Sánchez

Succisella andreae-molinae

Se trata de un endemismo de las sierras subbéticas orientales que aparece de forma dispersa por las sierras de Segura de Jaén (Hornos y Siles) y de Albacete (Mesones y Riópar) y Norte de Granada (Huéscar). Se encuentra en juncales y pastizales en los márgenes de arroyos y fuentes de montaña, en suelos ligeros con abundante materia orgánica e hidromorfía permanente. Se han detectado cuatro poblaciones con un número total de individuos contabilizados de 430. La población mejor conservada es la del río Huéscar (Granada), lo cual se debe a la naturalidad de la vegetación en la que se incluye.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

Aunque por ser una especie que presenta una fenología estival depende directamente de las lluvias anuales, no se prevén problemas derivados del cambio climático en los escenarios y modelos usados.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 5 (0%)
- área potencial: 3475


	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	31373 (903%)	52233 (1503%)	60%	100%
• 2041-2070	124120 (3572%)	74904 (2156%)	60%	100%
• 2071-2100	137421 (3955%)	79534 (2289%)	80%	100%
ECHAM4				
• 2011-2040	114831 (3304%)	77427 (2228%)	100%	80%
• 2041-2070	145660 (4192%)	124924 (3595%)	100%	100%
• 2071-2100	82760 (2382%)	115057 (3311%)	20%	60%

VULNERABILIDAD





A2



B2




2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.