



Foto: G. Blanca


## *Thymus hyemalis* subsp. *millefloris*

Endémica de la Sierra de Bédar (Almería), aparece en bordes de caminos y carreteras y en zonas algo alteradas, pero no recientemente, sobre sustratos calcáreos, en suelos poco desarrollados. Solo existe una población de 828 individuos localizados a lo largo de caminos y carreteras de la zona. Germina fácilmente en condiciones de laboratorio.

### SITUACIÓN ACTUAL



### SITUACIÓN FUTURA



#### Evolución prevista

No se prevén problemas derivados del clima futuro.

### ESTADÍSTICA

#### Superficies actuales (km<sup>2</sup>)

- presencia: 5 (8%)
- área potencial: 62


	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
• 2011-2040	8184 (13200%)	40738 (65706%)	100%	0%
• 2041-2070	6392 (10310%)	12381 (19969%)	0%	100%
• 2071-2100	3862 (6229%)	1043 (1682%)	40%	100%
<b>ECHAM4</b>				
• 2011-2040	35256 (56864%)	13062 (21068%)	100%	100%
• 2041-2070	61336 (98929%)	12134 (19571%)	100%	100%
• 2071-2100	8177 (13189%)	5798 (9352%)	100%	100%

### VULNERABILIDAD





A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

*Ex situ:*

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

**Planificación y coordinación.**

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.