

ZONIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA

Año 2024



ÍNDICE

ANDALUCÍA.....	1
ARAGÓN	1
PRINCIPADO DE ASTURIAS	3
ISLAS BALEARES	5
ISLAS CANARIAS.....	6
CANTABRIA	8
CASTILLA - LA MANCHA	9
CASTILLA Y LEÓN.....	12
CATALUÑA	16
COMUNIDAD VALENCIANA.....	18
EXTREMADURA.....	20
GALICIA	21
COMUNIDAD DE MADRID	25
REGIÓN DE MURCIA	27
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.....	29
PAÍS VASCO.....	31
LA RIOJA.....	34
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.....	35
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	36




ANDALUCÍA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES0104	Zona industrial de Bahía de Algeciras	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	583,28	242.726
ES0108	Zona industrial de Bailén	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S) metales y B(a)P	nonag	121,01	17.377
ES0111	Córdoba	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	141,03	319.515
ES0116	Zona industrial de Carboneras	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	695,01	40.026
ES0118	Granada y Área Metropolitana	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	560,74	499.700
ES0119	Málaga y Costa del Sol	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	1.239,74	1.278.326
ES0121	Nueva zona industrial de Huelva	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.076,34	241.883
ES0122	Nueva zona de núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.304,24	615.814
ES0124	Nueva zona de la Bahía de Cádiz	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	2.081,22	757.617
ES0125	Nueva zona Sevilla y Área Metropolitana	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	2.180,19	1.329.276
ES0130	Zonas rurales 3	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	75.874,55	3.135.361
ES0131	Zona Villanueva del Arzobispo	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	nonag	660,77	22.566

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.



Zonas para la evaluación de todos los contaminantes que evalúan salud




ARAGÓN

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES0201	Pirineos	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	16.922	214.031
ES0202	Valle del Ebro	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	10.507	225.271
ES0203	Bajo Aragón	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	4.452	56.065
ES0204	Cordillera Ibérica	SO ₂ (S), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	15.677	135.645
ES0205	Zaragoza	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	975	694.101
ES0206	Aragón (sin aglomeraciones)	Metales, B(a)P, Pb, CO y C ₆ H ₆	nonag	47.558	631.012

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.


Zonas de calidad del aire en Aragón



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, y O₃



Zonas de calidad del aire en Aragón



Zonas para la evaluación de Pb, C₆H₆, CO, metales y benzo(a)pireno


PRINCIPADO DE ASTURIAS

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES0306	Área Oviedo	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, C ₆ H ₆ , O ₃ (S)	ag	542,87	291.818
ES0307	Avilés	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, C ₆ H ₆ , O ₃ (S)	nonag	223,22	123.963
ES0308	Cuencas	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, C ₆ H ₆ , O ₃ (S)	nonag	301,66	97.244
ES0309	Área Gijón	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, C ₆ H ₆ , O ₃ (S)	ag	238,30	278.230
ES0310	Asturias Industrial	Pb, metales, B(a)P	nonag	1.306,05	791.255
ES0311	Asturias Rural	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales, B(a)P	nonag	9.296,41	214.028
ES0312	Asturias	O ₃ (V)	nonag	10.602,46	1.005.283

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en el Principado de Asturias




Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, y O₃

Zonas de calidad del aire en el Principado de Asturias



Zonas para la evaluación de Pb, metales y benzo(a)pireno

Zonas de calidad del aire en el Principado de Asturias



Zona para la evaluación de O₃ (V)


ISLAS BALEARES

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES0401	Palma	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	74	401.995
ES0402	Sierra de Tramuntana	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	740	56.548
ES0409	Menorca-Maó-Es Castell	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	47	39.844
ES0410	Resto Menorca	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	650	56.623
ES0411	Eivissa	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	11	50.715
ES0412	Resto Eivissa-Formentera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	643	114.913
ES0413	Resto Mallorca	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	2.827	456.021

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en Las islas Baleares



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno


ISLAS CANARIAS

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km²)	Población (habitantes)
ES0501	Las Palmas de Gran Canaria	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S)	ag	100,55	378.675
ES0504	Fuerteventura y Lanzarote	SO ₂ (S), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	2.505,67	275.851
ES0508	La Palma, La Gomera y El Hierro	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	1.346,49	116.412
ES0509	Norte de Gran Canaria	SO ₂ (S), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	509,84	150.659
ES0510	Sur de Gran Canaria	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	949,72	323.354
ES0511	Sta. Cruz de Tenerife - S. Cristóbal de La Laguna	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S)	ag	173,10	366.573
ES0512	Norte de Tenerife	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	746,77	237.973
ES0513	Sur de Tenerife	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	1.124,77	323.447
ES0514	Canarias	Pb, CO, C ₆ H ₆ , metales y B(a)P	nonag	7.456,91	2.172.944

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en las Islas Canarias



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5} y O₃

Zonas de calidad del aire en Canarias



Zonas para la evaluación de C_6H_6 ; CO , O_3 , Pb , metales y benzo(a)pireno


CANTABRIA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km²)	Población (habitantes)
ES0601	Bahía de Santander	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	106,54	227.707
ES0602	Comarca de Torrelavega	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	186,26	85.144
ES0603	Cantabria Zona Litoral	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.462,40	225.279
ES0604	Cantabria Zona Interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V); PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	3.497,39	52.721

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en Cantabria




Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno

CASTILLA - LA MANCHA


Código de la zona	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES0718	Puertollano	SO ₂ (S)	nonag	226,61	45.195
ES0719	Resto de Castilla-La Mancha	SO ₂ (S y V)	nonag	79.183,70	2.053.658
ES0720	Campiñas y Sierras de Guadalajara y Cuenca	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ (S y V)	nonag	18.890,16	158.991
ES0721	Aglomeración de Guadalajara	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ (S y V)	nonag	534,11	196.012
ES0722	Oeste de Castilla-La Mancha	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ (S y V)	nonag	11.923,33	106.271
ES0723	Norte de Toledo	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ (S y V)	nonag	7.123,59	609.860
ES0724	La Mancha	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ (S y V)	nonag	26.089,39	656.715
ES0725	Comarca de Puertollano	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ (S y V)	nonag	4.417,73	69.915
ES0726	Sureste de Albacete	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , O ₃ (S y V)	nonag	10.431,19	301.089
ES0727	Castilla-La Mancha	Pb, C ₆ H ₆ , CO, Metales y B(a)P	nonag	79.410,30	2.098.853

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.



Zonas para la evaluación de C₆H₆, CO, Pb, As, Cd, Ni y benzo(a)pireno



Zonas para la evaluación de NO₂, PM₁₀, PM_{2,5} Y O₃





Zonas para la evaluación de SO₂




CASTILLA Y LEÓN

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES0801	Aglomeración Burgos	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	ag	280,4	185.475
ES0802	Aglomeración León	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	ag	468,3	191.429
ES0803	Aglomeración Salamanca	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	ag	264,1	189.914
ES0804	Aglomeración Valladolid	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	ag	358,4	366.957
ES0815	Territorio de CyL	Pb y metales	nonag	94.229,9	2.383.139
ES0817	Cerrato	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ y CO	nonag	622,2	100.064
ES0818	Municipios medianos de CyL	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ y CO	nonag	1.317,3	228.511
ES0819	Montañas del noroeste de CyL	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ y CO	nonag	13.788,9	115.364
ES0820	Bierzo	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	nonag	1.462	106.050
ES0822	Cuenca del Ebro de CyL	O ₃ (S)	nonag	4.483,8	71.394
ES0823	Duero Norte de CyL	O ₃ (S)	nonag	27.260,9	362.066
ES0824	Duero Sur de CyL	O ₃ (S)	nonag	24.690	429.978
ES0825	Montaña Norte de CyL	O ₃ (S)	nonag	11.838,1	100.929
ES0826	Montaña Sur de CyL	O ₃ (S)	nonag	9.601,2	243.804
ES0827	Valle del Tiétar y Alberche	O ₃ (S)	nonag	1.070,3	30.668
ES0828	Soria y Demanda	O ₃ (S)	nonag	12.452,3	104.475
ES0829	Meseta de CYL	SO ₂ (V), NO _x (V) y O ₃ (V)	nonag	50.701,2	595.444
ES0830	Montañas del Norte y Merindades de CYL	SO ₂ (V), NO _x (V) y O ₃ (V)	nonag	19.972,5	241.356
ES0831	Zona Sur y Este de CYL	SO ₂ (V), NO _x (V) y O ₃ (V)	nonag	19.863,9	195.037
ES0832	Íscar	B(a)P	nonag	60,5	6.298
ES0833	CYL sin Íscar	B(a)P	nonag	94.169,4	2.376.841
ES0834	Municipios industriales de CyL	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ y CO	nonag	228,4	68.378
ES0835	Meseta Central de CyL	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ y CO	nonag	75.439,8	837.974


(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.




Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, y CO

Zonas de calidad del aire en Castilla León




Zonas para la evaluación de O₃


Zonas de calidad del aire en Castilla León



Zonas para la evaluación de Pb y metales



Zonas para la evaluación de SO₂, NO_x y O₃ (vegetación)



Zonas para la evaluación de B(a)P




CATALUÑA


Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES0901	Àrea de Barcelona	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	343,40	2.912.852
ES0902	Vallès-Baix Llobregat	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	1.180,08	1.463.486
ES0903	Penedès - Garraf	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.420,85	494.618
ES0904	Camp de Tarragona	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	996,75	447.783
ES0906	Plana de Vic	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	801,07	156.732
ES0907	Maresme	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	503,48	544.231
ES0908	Comarques de Girona	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	3.682,66	433.918
ES0909	Empordà	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.349,32	269.043
ES0912	Pirineu Occidental	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	3.003,19	26.095
ES0913	Prepirineu	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	2.468,31	21.636
ES0914	Terres de Ponent	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	4.712,15	352.409
ES0915	Terres de l'Ebre	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	3.996,93	197.144
ES0916	Catalunya Central	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	4.005,84	352.409
ES0917	Pirineu Oriental	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	3.643,94	72.127
ES0918	Sector Nord	SO ₂ (V) y NO _x (V)	nonag	9.115,44	119.858
ES0919	Sector Sud	SO ₂ (V) y NO _x (V)	nonag	11.126,68	1.491.954
ES0920	Sector Central	SO ₂ (V) y NO _x (V)	nonag	8.993,05	1.487.290

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno



Zonas para la evaluación de SO₂ (V) y NO_x (V)


COMUNIDAD VALENCIANA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km²)	Población (habitantes)
ES1001	Cervol-Els Ports. Área costera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.213	92.546
ES1002	Cervol-Els Ports. Área interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.964	14.867
ES1003	Mijares-Peñagolosa. Área costera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.006	224.109
ES1004	Mijares-Peñagolosa. Área interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.221	9.143
ES1005	Palancia-Javalambre. Área costera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	436	142.783
ES1006	Palancia-Javalambre. área interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	966	24.401
ES1007	Turia. Área costera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.087	349.256
ES1008	Turia. Área interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	2.152	48.642
ES1009	Júcar-Cabriel. Área costera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.250	304.291
ES1010	Júcar-Cabriel. Área interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	3.950	77.121
ES1011	Bética-Serpis. Área costera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.777	457.235
ES1012	Bética-Serpis. Área interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	2.228	247.142
ES1013	Segura-Vinalopó. Área costera	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	2.177	769.752
ES1014	Segura-Vinalopó. Área interior	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	798	169.898
ES1015	Castelló	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	21	172.589
ES1016	L'Horta	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	82	1.382.854
ES1017	Alacant	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	17	337.304
ES1018	Elx	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	13	234.205

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio, y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en la Comunidad Valenciana



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno


EXTREMADURA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES1101	Cáceres	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	9	95.418
ES1102	Badajoz	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	14	150.610
ES1103	Núcleos de Población de más de 20.000 Habitantes	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	1.967	195.835
ES1104	Extremadura Rural	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	39.689	617.638

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en Extremadura



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno




GALICIA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado	Tipo	Área (km²)	Población (habitantes)
ES1204	Lugo	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO y O ₃ (S)	ag	329,8	99.482
ES1205	Ourense	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO y O ₃ (S)	ag	84,6	104.891
ES1206	Pontevedra	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ y PM _{2,5}	ag	118,3	83.077
ES1215	A Mariña	SO ₂ (S), PM ₁₀ y PM _{2,5}	nonag	174,8	17.058
ES1217	Arteixo	SO ₂ (S), PM ₁₀ , PM _{2,5} y B(a)P	nonag	93,7	34.038
ES1218	Galicia	Pb, C ₆ H ₆ y metales	nonag	29.575,4	2.703.353
ES1219	A Coruña y Área Metropolitana	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO, O ₃ (S y V) y B(a)P	ag	183,9	343.460
ES1220	Santiago y Área Metropolitana	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO y O ₃ (S y V)	ag	300,0	132.348
ES1221	Vigo y Área Metropolitana	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO y O ₃ (S)	ag	419,4	404.507
ES1222	Zona Norte de Galicia	O ₃ (S y V)	nonag	18.782,5	789.466
ES1223	Zona Sur de Galicia	O ₃ (S y V)	nonag	9.207,3	642.619
ES1224	Ferrol y Área Metropolitana	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO y O ₃ (S y V)	ag	149,6	103.503
ES1225	Oural	SO ₂ (S), PM ₁₀ y PM _{2,5}	nonag	330,7	14.967
ES1226	Galicia Rural SO ₂	SO ₂ (S y V)	nonag	27.390,6	1.366.022
ES1227	Galicia Rural CO, NO _x y NO ₂	NO ₂ , NO _x (V) y CO	nonag	27.989,8	1.432.085
ES1229	A Limia	PM ₁₀ y PM _{2,5}	nonag	802,63	19.252
ES1231	Nova Galicia Rural PM ₁₀ e PM _{2,5}	PM ₁₀ y PM _{2,5}	nonag	26.589,24	1.346.770
ES1232	Galicia B(a)P	B(a)P	nonag	29.299,16	2.325.855

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio, y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en Galicia




Zonas para la evaluación de Pb, C₆H₆ y As, Cd, Ni

Zonas de calidad del aire en Galicia




Zonas para la evaluación de NO₂ y CO

Zonas de calidad del aire en Galicia




Zonas para la evaluación de O₃


Zonas de calidad del aire en Galicia



Zonas para la evaluación de SO₂



Zonas para la evaluación de PM10 y PM2,5



Zonas para la evaluación de BaP


COMUNIDAD DE MADRID

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES1301	Madrid	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	ag	604	3.339.931
ES1308	Aglomeración Corredor del Henares	NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	ag	915	987.651
ES1309	Aglomeración Urbana Sur	NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	ag	1.414	1.498.383
ES1310	Aglomeración Urbana Noroeste	NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	ag	1.012	718.387
ES1311	Sierra Norte	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	1.952	123.659
ES1312	Cuenca del Alberche	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	1.172	91.935
ES1313	Cuenca del Tajuña	NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} y O ₃ (S y V)	nonag	942	49.539
ES1314	Comunidad de Madrid	SO ₂ (S y V), Pb, C ₆ H ₆ , CO, metales y B(a)P	ag	7.407	3.469.554

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en la Comunidad de Madrid



Zonas para la evaluación de NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, y O₃

Zonas de calidad del aire en la Comunidad de Madrid



Zonas para la evaluación de SO₂, C₆H₆, Pb, CO, metales y benzo(a)pireno


REGIÓN DE MURCIA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES1410	Noroeste-Altiplano	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO, y O ₃ (S y V)	nonag	5.995,6	192.005
ES1411	Guadalestín	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S y V)	nonag	2.086,6	235.817
ES1412	Campo Cartagena-Mar Menor	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	ag	1.474,5	357.370
ES1413	Escombreras	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	nonag	67,4	20.650
ES1414	Murcia Área Metropolitana	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	ag	581,2	517.012
ES1415	Vega-Oriental	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , C ₆ H ₆ , CO y O ₃ (S)	nonag	1.111,1	188.400
ES1416	Región Interior	Pb, metales y B(a)P	nonag	9.451,2	1.071.276
ES1417	Región Litoral Sur	Pb, metales y B(a)P	nonag	1.865,2	439.978

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en la Región de Murcia



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO y O₃

Zonas de calidad del aire en la Región de Murcia




Zonas para la evaluación de Pb, metales y benzo(a)pireno

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA


Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km²)	Población (habitantes)
ES1501	Montaña de la Comunidad de Navarra	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , y CO	nonag	3.209	45.399
ES1502	Zona Media de la Comunidad de Navarra	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , y CO	nonag	2.319	69.103
ES1503	Ribera de la Comunidad de Navarra	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , y CO	nonag	4.509	195.905
ES1504	Comarca de Pamplona	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , CO y O ₃ (S)	ag	354	367.926
ES1505	Comunidad de Navarra	SO ₂ (V), NO _x (V), Pb, C ₆ H ₆ , metales y B(a)P	nonag	10.391	678.833
ES1506	Ribera de la Comunidad de Navarra O ₃	O ₃ (S y V)	nonag	2.247	144.856
ES1507	Navarra Atlántica y Media	O ₃ (S y V)	nonag	7.790	165.551

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, CO



Zonas para la evaluación de C₆H₆, Pb, metales y benzo(a)pireno; y para SO₂ y NO_x (vegetación)



Zonas para la evaluación de O₃




PAÍS VASCO

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km²)	Población (habitantes)
ES1601	Encartaciones - Alto Nervión	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	nonag	969,2	79.828
ES1602	Bajo Nervión	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	ag	378	845.280
ES1603	Kostaldea	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	nonag	992,2	221.473
ES1604	Donostialdea	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	ag	348,4	406.497
ES1605	Alto Ibaizabal - Alto Deba	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	nonag	942,9	204.086
ES1606	Goiherri	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	nonag	917,9	141.402
ES1607	Llanada Alavesa	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	nonag	1.305,6	275.005
ES1608	País Vasco Ribera	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} y CO	nonag	1.376,9	19.628
ES1609	País Vasco	SO ₂ (V), NO _x (V), Pb, C ₆ H ₆ , metales y B(a)P,	nonag	7.231	2.193.199
ES1610	Litoral	O ₃ (S y V)	nonag	810	568.913
ES1611	Bilbao-Barakaldo	O ₃ (S)	ag	70,7	441.391
ES1612	Valles Cantábricos	O ₃ (S y V)	nonag	3.721,44	887.160
ES1613	Cuencas interiores	O ₃ (S y V)	nonag	2.313	284.038
ES1614	Valle del Ebro	O ₃ (S y V)	nonag	315,85	11.697

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.


(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en el País Vasco



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5} y CO

Zonas de calidad del aire en el País Vasco



Zonas para la evaluación de O₃

Zonas de calidad del aire en el País Vasco



Zonas para la evaluación de SO₂ (V), NO_x (V), C₆H₆, Pb, metales y benzo(a)pireno

LA RIOJA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km²)	Población (habitantes)
ES1704	Logroño	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	99,93	161.306
ES1705	La Rioja Rural	SO ₂ (S y V), NO ₂ , NO _x (V), PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S y V), metales y B(a)P	nonag	4.945,07	154.369

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en la Rioja



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES1801	Ceuta	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	18,5	82.805

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en Ceuta



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno


CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Código	Nombre de la zona	Contaminante evaluado (*)	Tipo (**)	Área (km ²)	Población (habitantes)
ES1901	Melilla Norte	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	2,88	20.177
ES1902	Melilla Centro	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	6,83	47.878
ES1903	Melilla Sur	SO ₂ (S), NO ₂ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, C ₆ H ₆ , CO, O ₃ (S), metales y B(a)P	ag	3,26	22.842

(*) Metales: la zona evalúa arsénico, cadmio y níquel.

(**) Tipo de zona: Ag = Aglomeración, nonag = no aglomeración.

Zonas de calidad del aire en Melilla



Zonas para la evaluación de SO₂, NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, C₆H₆, CO, O₃, Pb, metales y benzo(a)pireno