


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España, para el día 04 de febrero de 2020


Durante el día 04 de febrero es previsible que persista el evento de intrusión de polvo africano sobre las islas Canarias y zonas del NE de la Península Ibérica. Las altas presiones localizadas sobre la mitad occidental peninsular y sobre Marruecos continuarán favoreciendo el transporte de las masas de aire de origen africano que transportan el polvo mineral africano hacia el archipiélago canario y hacia zonas de la Península siguiendo un recorrido atlántico. La comparación de modelos indica que durante las primeras horas del día se podrán registrar niveles medios de concentración de polvo mineral en el rango 20-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en zonas del NE peninsular, si bien por la tarde dichos niveles podrán reducirse a valores en el rango 20-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. En las islas Canarias se prevén elevados valores medios de concentración de polvo, en el rango 200-500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, durante todo el día. También podrían producirse eventos de depósito seco de polvo en zonas de las islas Canarias y del NE peninsular a lo largo de todo el día y episodios de depósito húmedo de polvo, en zonas de la costa N de la península durante la tarde del día 04 de febrero.

04 de febrero de 2020


Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo Skiron para el día 04 de febrero de 2020 a las 00 (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo BSC-DREAM8b v2.0 para el día 04 de febrero de 2020 a las 00 (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (Mediana y Media en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 04 de febrero de 2020 a las 00h UTC (fila superior) y a las 18h UTC (fila inferior). Esta comparación es realizada diariamente por el Centro Regional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) del Sistema de Evaluación y Avisos de Tormentas de Polvo y Arena para el Norte de África, Oriente Medio y Europa (SDS-WAS NAMEE RC; Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe, <http://sds-was.aemet.es>). Dicho centro es gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC, <https://www.bsc.es/>).




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo NMMB/BSC-Dust para el día 04 de febrero de 2020 a las 00 (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Barcelona Dust Forecast Center.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 04 de febrero de 2020 a las 00 (izquierda) y a las 18 (derecha) UTC en las islas Canarias. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 04 de febrero de 2020 a las 00 (izquierda) y a las 18 (derecha) UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA




Campo de presión a nivel del mar (mb) y de precipitación (mm) (izquierda) y de temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) y de altura de geopotencial (m) a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo Skiron para el día 04 de febrero de 2020 a las 12 UTC. © Universidad de Atenas.




Carga total de polvo (mgr/m^2) predicha por el modelo Skiron para el día 04 de febrero de 2020 a las 00 (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo Skiron para el día 04 de febrero de 2020 a las 00 (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo Skiron para el día 04 de febrero de 2020 a las 12 (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Fecha de elaboración de la predicción: 03 de febrero de 2020

Predicción elaborada por Pedro Salvador (CIEMAT)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.