

# INFORME DE RESULTADOS

Notificación B/ES/09/02

## Ensayos en la Comunidad Autónoma de Aragón y Cataluña

(De acuerdo con el modelo en Anexo XI del RD 178/2004, de 30 de enero)

### **1. INFORMACIÓN GENERAL**

#### **1.1 Numero de notificación**

B/ES/09/02

#### **1.2 Estado Miembro de la notificación**

España

#### **1.3 Fecha de Autorización y números de autorización**

Resolución de la Comisión Interdepartamental de Organismos Modificados Genéticamente de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 13 de marzo de 2009 (Aragón).

Resolució de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, de 6 de marzo de 2009 (Cataluña).

### **2. TIPO DE INFORME**

**2.1 Especificuese si, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente decisión, el presente informe es:**

Informe FINAL

### **3. CARACTERÍSTICAS DE LA LIBERACIÓN**

#### **3.1 Nombre científico del organismo receptor**

*Zea mays*

**3.2 Eventos de transformación [acrónimo(s)] o vector(es) utilizados (en caso de no conocerse la identidad del evento de transformación)**

MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122

#### **3.3 Identificador único si existe**

MON-89034-3 x DAS-01507-1 x MON-88017-3 x DAS-59122-7

### **3.4 Indíquese los siguientes datos, así como el diseño del campo o campos**

<b>Localización geográfica del lugar o lugares (región administrativa y coordenadas de referencia cuando proceda)</b>	<b>Superficie del lugar o lugares (m<sup>2</sup> del evento MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122)</b>	<b>Identidad y número aproximado de plantas superiores MG liberadas efectivamente por cada evento</b>	<b>Duración de la o las liberaciones</b>
<b>Grañén (Huesca)</b>	<b>360 m<sup>2</sup></b>	<b>Híbridos MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 7-9 plantas/m<sup>2</sup></b>	<b>Siembra: 27/05/2009 Destrucción: 3/11/2009</b>
<b>Alcarrás (Lleida)</b>	<b>315 m<sup>2</sup></b>	<b>Híbridos MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 7-9 plantas/m<sup>2</sup></b>	<b>Siembra: 21/05/2009 Destrucción: 4/11/2009</b>

Observaciones:

De acuerdo con la comunicación de 28/07/2009, los ensayos inicialmente previstos en las localidades de Bujaraloz (Zaragoza), Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Zuera (Zaragoza) y Gimennells (Lleida) no se llevaron a cabo.

El diseño de los campos de ensayos se encuentra en el Anexo adjunto.

### **4. TIPOS DE PRODUCTO QUE EL NOTIFICADOR TIENE PREVISTO NOTIFICAR EN UNA FASE POSTERIOR**

**4.1 Tiene el notificador intención de notificar en una fase posterior el o los eventos de transformación liberados en calidad de producto o productos destinados a la comercialización de acuerdo con la legislación comunitaria?**

Sí. La importación, procesado y empleo del maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 ha sido solicitada en la Unión Europea de acuerdo con Reglamento 1829/2003 (EFSA-GMO-CZ-2008-62).

### **5. TIPO O TIPOS DE LIBERACIONES INTENCIONALES**

#### **5.1 Liberaciones intencionales con fines de investigación**

No concierne.

#### **5.2 Liberaciones intencionales con fines de desarrollo**

Evaluación de comportamiento agronómico del maíz modificado genéticamente (incluyendo al menos los siguientes parámetros: germinación, vigor, altura de la

planta y capacidad de rendimiento) y comparación con líneas no modificadas genéticamente.

### **5.3 Ensayos oficiales**

No concierne.

### **5.4 Autorización de los herbicidas**

No concierne.

### **5.5 Liberaciones intencionales con demostración**

No concierne.

### **5.6 Multiplicación de semillas**

No concierne.

### **5.7 Liberaciones intencionales con fines de investigación en materia de bioseguridad y evaluación de riesgo (Especificar)**

No concierne.

### **5.8 Otro tipo de liberaciones intencionales**

No concierne

## **6. MÉTODOS Y RESULTADOS DE LA LIBERACIÓN, MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE**

### **6.1 Medidas de gestión del riesgo**

#### 6.1.1 Antes de la siembra

- Se comprobó un aislamiento mínimo de 200 m respecto a otros campos de maíz comerciales.
- La semilla de híbridos con MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 se empaquetó en sobres o envases cerrados y etiquetados convenientemente, por personal cualificado en nuestras instalaciones situadas en Los Palacios, y autorizadas para realizar operaciones de utilización confinada con organismos modificados genéticamente (Nº A/ES/07/I-0).
- El transporte de las semillas a campo se realizó el mismo día de la siembra, en los envases previamente preparados, etiquetados y cerrados en el laboratorio y ordenados, de acuerdo al diseño del ensayo. En aquellos ensayos donde era necesario sembrar diferentes variedades, para evitar confusiones y mezclas de semilla, los envases se abrían secuencialmente.

#### 6.1.2 Durante la siembra y plantación

- Las semillas se transportaron en envases cerrados y su manipulación fue realizada por personal cualificado y advertido de las medidas preventivas que hay que tomar para evitar toda diseminación.
- Las siembras se efectuaron con una sembradora perfectamente limpia y evitando las pérdidas en el suelo.

- Para prevenir dispersión involuntaria de semilla, una vez finalizada la siembra, los excedentes de semilla se enterraron en un hoyo realizado en la parcela, quedando a al menos 50 cm de profundidad, o se mantuvieron en los sacos originales, que fueron debidamente re-precintados, etiquetados y transportados por personal cualificado hasta el almacén de origen.
- Antes de sacar la sembradora del área de cultivo, se verificó que los conos de siembra estuviesen limpios.
- Las fechas de siembra fueron notificadas a las autoridades competentes con antelación y supervisadas por oficiales de la autoridad competente.
- Se sembraron un mínimo de 8 líneas de maíz convencional alrededor de los ensayos, como barrera polínica.

#### 6.1.3 Durante el periodo de liberación

- Los ensayos han sido supervisados a lo largo de toda la estación de crecimiento, incluyendo visitas por algunos expertos y autoridades competentes. Durante las visitas, además de las observaciones descritas en los estudios, no se ha observado que el cultivo presente tendencia a convertirse en maleza, o con mayor susceptibilidad a insectos y enfermedades que el maíz convencional.
- No se ha observado ningún efecto negativo en organismos “no diana”, en la artropofauna, ni en la biodiversidad en general.
- Las fechas de emisión de polen fueron comunicadas con antelación a las autoridades competentes.
- No han tenido lugar incidencias relacionadas con la seguridad para la salud humana y el medio ambiente.
- Como única incidencia agronómica hay que mencionar que los ensayos ubicados en Alcarrás (Lleida) se desarrollaron satisfactoriamente, pero el 1 de agosto tuvo lugar una fuerte tormenta de granizo que dañó considerablemente a las plantas de maíz y limitó algunas de las evaluaciones previstas para el final del ciclo de cultivo (ver fotos en el Anexo Adjunto).

#### 6.1.4 Al final de la liberación

- Se ha notificado a las Autoridades las fechas de cosecha de todos los campos y éstas se han realizado bajo su supervisión (Ver actas y fotos de cosecha y destrucción, en Anexo adjunto).
- Todo material sustraído del sitio, ha permanecido envasado y etiquetado convenientemente. Las muestras recogidas con fines analíticos fueron embolsadas herméticamente y etiquetadas en el lugar del ensayo. Todas las operaciones han sido realizadas bajo procedimientos estandarizados y con una completa trazabilidad y custodia del material recogido, asegurando que ningún caso pudiera alcanzar la cadena de alimentación humana o animal.
- Los ensayos han sido recolectados con cosechadora de cereales.
- El grano no molido se depositó en zanjas de aproximadamente 1,5 - 2,5 m de profundidad, quedando enterrado a al menos 0,5 m de profundidad.
- El grano se transportó a las zanjas directamente en la cosechadora. Si la zanja estaba alejada de la parcela original, se empleó un remolque, con especial cuidado para evitar cualquier vertido del mismo y bajo vigilancia de personal técnico de Monsanto.

- Los restos de cosecha de los ensayos han sido destruidos mediante laboreo, picados (mediante picadora o con grada de discos) y posteriormente enterrados mediante varias labores.
- La cosechadora y medios de transporte se han limpiado cuidadosamente antes de abandonar la parcela.

#### 6.1.5 Medidas para después de la cosecha

Durante el año siguiente a la realización de los ensayos, y hasta la floración del maíz, se realizará una vigilancia de las parcelas con el fin de destruir cualquier rebrote eventual de maíz que pudiera aparecer. El cultivo comercial tras la finalización del ensayo no podrá ser maíz.

#### 6.1.6 Otra(s) medida(s) (Describir)

No relevante

#### 6.1.7 Planes de emergencia

Se han aplicado las medidas de bioseguridad previstas para evitar el escape.  
Indicar:

##### **a) si la liberación se desarrolló como se había previsto**

La liberación se desarrolló como se había previsto.

##### **b) si debieran adoptarse medidas de acuerdo con el plan o los planes de emergencia [inciso vi) de la letra a) del apartado 3 del artículo 6 y anexo IIIb de la directiva 2001/18/CE]**

No han sido necesarias.

### **6.2 Medidas de seguimiento posteriores a la liberación**

Los resultados del seguimiento confirman que las plantas de maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 presentan el mismo riesgo para la salud humana y animal y para el medio ambiente que las variedades convencionales.

*De acuerdo con los casos mencionados, indique las medidas de seguimiento adoptadas*

#### ***Especifíquense:***

##### ***Las medidas de seguimiento en el lugar de la liberación***

Se visitarán las parcelas de ensayo durante la siguiente estación de crecimiento para eliminar las plantas que hayan germinado, en caso de que las hubiera.

##### ***Las medidas de seguimiento en áreas adyacentes***

Se visitará las áreas adyacentes a las de los ensayos en la siguiente estación de crecimiento para eliminar las plantas que hayan germinado, en caso de que las hubiera.

### **6.3 Plan de observación(es)/método(s) seguidos**

Observaciones generales sobre la salud de las plantas, susceptibilidad a enfermedades, desarrollo de las plantas y además se ha anotado toda característica que no se haya anticipado y sea inusual.

### **6.4 Efectos observados**

No se han observado efectos imprevistos

6.4.1 Deberán declararse los resultados de las liberaciones intencionales en relación con la salud humana o el medio ambiente, independientemente de que los resultados indiquen un aumento, disminución o estabilización de los riesgos.

Las plantas de maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 no han presentado ningún riesgo para la salud humana, animal y del medio ambiente.

#### 6.4.2 Efectos previstos

Las plantas de maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 se desarrollaron normalmente y han presentado un ciclo de cultivo y comportamiento análogos a los de sus correspondientes maíces isogénicos convencionales.

En estos ensayos se ha confirmado la tolerancia a glifosato de los maíces MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122.

#### 6.4.3 Efectos imprevistos

No se han observado efectos imprevistos

#### 6.4.4 Otras informaciones

No corresponde

## **7. CONCLUSIÓN**

La liberación voluntaria se ha llevado a cabo de acuerdo con las condiciones propuestas en la notificación y establecidas en la Resolución de la Comisión Interdepartamental de Organismos Modificados Genéticamente de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 13 de marzo de 2009, y en la Resolución de 6 de marzo de 2009 de la Dirección General d'Agricultura i Ramaderia de Catalunya, garantizando la seguridad y respeto para el medio ambiente y la salud humana.

Durante la liberación se han tomado todas las medidas para evitar que el polen y los granos de las plantas modificadas genéticamente se liberasen fuera de las parcelas de ensayo.

Los ensayos de campo se han realizado de la manera prevista. Los híbridos de maíz MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 han tenido un comportamiento similar al maíz no modificado genéticamente y no se ha observado ningún efecto negativo sobre la salud humana, animal o el medio ambiente.