



PLANTA
Esc 1:500



PERFIL
EscH 1:500
EscV 1:200

P.C. -11.00

VERTICES	V-055	V-056
COTAS DEL TERRENO	45.00, 42.50, 40.00, 37.50, 35.00, 32.50, 30.00, 27.50, 25.00, 22.50, 20.00, 17.50, 15.00, 12.50, 10.00, 7.50, 5.00, 2.50, 0.00	45.00, 42.50, 40.00, 37.50, 35.00, 32.50, 30.00, 27.50, 25.00, 22.50, 20.00, 17.50, 15.00, 12.50, 10.00, 7.50, 5.00, 2.50, 0.00
DISTANCIAS PARCIALES	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
DISTANCIAS AL ORIGEN DEL PLANO (DE PROYECTO)	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
ALINEACIONES	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
RECURRIMIENTOS	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
EXCAVABILIDAD	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
PISTA	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00	0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
CARACTERISTICAS TUBERIA	API 5L Gr X-70 ø26" Esp= 9.5mm	API 5L Gr X-70 ø26" Esp= 9.5mm
REVESTIMIENTO	R.A.R. L=61 m	R.A.R. L=97 m
PIEZAS ESPECIALES		
TIPO DE PROTECCION	AT. L.H.A= 5 m.	L.C.H.A. L=83 m.
PLANOS TIPO	0-C-009/0-C-008 C-E-023	0-C-009 C-E-027
TIPO DE HITO	3	8
COMENTARIOS	(VER NOTA 1)	T.P.C. API 5L Gr B. ø 4" Espesor 3.6mm L= 96 m.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Demarcación de Costas de Galicia

ACTA RECONOCIMIENTO FINAL
CONCESION 16-C GASODUCTO MUGARDOS-BAYANOS-ABGONDO-SABON

FECHA SECCION TEC. A.P.I. 5L GR. X-70 Ø26" ESP. 9.5MM
MUN. DE PONTEDUEME

FECHA 19/06/08
ESCALA
PLANO Nº:

FOR EL INTERESADO:
JOSE GONZALEZ TORRES