Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

DOCUMENTO N.º 4. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL AMOJONAMIENTO

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CUADRO PRECIOS UNITARIOS

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MATERIALES			
MORTERO	M3	Mortero especial colocación placa (p.o)	144,8656
P25PB010	l.	P. anticarbonatación protectora hormigón (p.o)	7,5783
PF.261	u	mojon de hormigon D.M.T. (p.o) h=0.4 mts	60,0000
PLACA01	ud	placa grabada. (p.o)	70,0000
P03021	m³	Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.)	100,8000
P40035	m²	Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje	22,1400
P40043	m²	Valla provisional obra. Montaje y desmontaje	29,0200
P40044	ud	Valla normalizada desviación tráfico, colocada	2,6500
P40046	ud	Señal normalizada tráfico con soporte, colocada	11,4600
P40049	m	Cinta balizamiento, colocada	1,2700
P40050	ud	Cono balizamiento de plástico, colocado	16,9000
P40052	ud	Baliza luminosa intermitente, colocada	61,8100
P40054	ud	Extintor polvo ABC 6 kg, colocado	65,9300
P40059	ud	Botiquín portátil de obra	57,2100
P40061	ud	Reunión mensual Comité Seguridad	182,2600
P40062	h	Formación en Seguridad y Salud	29,9800
P40063	ud	Reconocimiento médico obligatorio	51,4600
P40065	ud	Gorra tipo béisbol con anagrama	2,4100
P40066	ud	Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco	7,9000
P40072	ud	Cubrenuca adaptable a casco de seguridad	2,0600
P40078	ud	Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1	0,5000
P40079	ud	Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2	0,6500
P40088	ud	Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable	7,0300
P40090	ud	Gafas antipolvo montura integral	8,0600
P40098	ud	Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga corta con anagrama	3,5600
P40103	ud	Traje impermeable. Clase 3.	23,4500
P40125	ud	Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento	58,6300
P40128	par	Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos	0,6900
P40135	par	Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma	1,9500
P40143	par	Guantes goma o PVC	1,9800
P40182	ud	Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción	12,8100
P40231	ud	Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m	2,5300
P40237	ud	Cartel indicativo de riesgos general, colocado	7,6300
P40238	ud	Baliza reflectante, colocada	3,7600
P40244	ud	Protector auditivo acoplable a casco	17,2800
P40257	ud	Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono	27,6700
P40257	ud	Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono	27,6700
P40258	ud	Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta	9,0900
P40266	ud	Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad	39,2300
P40271	ud	Chaleco salvavidas	125,7800
P40296	ud	Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad	14,4100
P40297	ud	Chaleco alta visibilidad rejilla	5,8400
P40307	ud	Arnés anticaídas básico	14,5800
P40312	par	Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar	71,4700
P03999v	kmm³	(Variable distancia) Suplemento suministro hormigón	0,5165
MAQUINARIA			
M06012	jor	Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra	62,4800
M06011	jor	Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra	52,7000
M08022	jor	Equipo de estación total topográfica de 3 segundos de precisión	24,6400
M02018	h	Vibrador hormigón, sin mano de obra	4,7700
M03010	h	Motodesbrozadora, sin mano de obra	2,4800
MANO DE OBRA			
O01001	h	Capataz	29,1700

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
O01004	h	Oficial especialista	27,1600
O01005	h	Oficial de oficios	24,0800
O01007	h	Jefe de cuadrilla forestal	24,8000
O01009	h	Peón	23,2500
O03089	h	Titulado medio o grado con menos de 5 años de experiencia	23,9000
O03038	h	Auxiliar de campo	15,6400

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CUADRO PRECIOS AUXILIARES

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord	Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
1	L01035		m²	**Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje**			
				Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.			
	P40035	1,0000	m²	Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje	22,14	22,14	
				TOTAL PARTIDA			**22,14**
2	L01043		m²	**Valla provisional obra. Montaje y desmontaje**			
				Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.			
	P40043	1,0000	m²	Valla provisional obra. Montaje y desmontaje	29,02	29,02	
				TOTAL PARTIDA			**29,02**
3	L01044		ud	**Valla normalizada desviación tráfico, colocada**			
				Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.			
	P40044	1,0000	ud	Valla normalizada desviación tráfico, colocada	2,65	2,65	
				TOTAL PARTIDA			**2,65**
4	L01046		ud	**Señal normalizada tráfico con soporte, colocada**			
				Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.			
	P40046	1,0000	ud	Señal normalizada tráfico con soporte, colocada	11,46	11,46	
				TOTAL PARTIDA			**11,46**
5	L01049		m	**Cinta balizamiento, colocada**			
				Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.			
	P40049	1,0000	m	Cinta balizamiento, colocada	1,27	1,27	
				TOTAL PARTIDA			**1,27**
6	L01050		ud	**Cono balizamiento de plástico, colocado**			
				Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.			
	P40050	1,0000	ud	Cono balizamiento de plástico, colocado	16,90	16,90	
	P40050	1,0000	ud	Cono balizamiento de plástico, colocado	16,90	16,90	
				TOTAL PARTIDA			**16,90**
7	L01052		ud	**Baliza luminosa intermitente, colocada**			
				Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.			
	P40052	1,0000	ud	Baliza luminosa intermitente, colocada	61,81	61,81	
				TOTAL PARTIDA			**61,81**
8	L01054		ud	**Extintor polvo ABC 6 kg, colocado**			
				Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.			
	P40054	1,0000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg, colocado	65,93	65,93	
				TOTAL PARTIDA			**65,93**
9	L01059		ud	**Botiquín portátil de obra**			
				Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997			
	P40059	1,0000	ud	Botiquín portátil de obra	57,21	57,21	
				TOTAL PARTIDA			**57,21**
10	L01061		ud	**Reunión mensual Comité Seguridad**			
				Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.			
	P40061	1,0000	ud	Reunión mensual Comité Seguridad	182,26	182,26	
				TOTAL PARTIDA			**182,26**
11	L01062		h	**Formación en Seguridad y Salud**			
				Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.			
	P40062	1,0000	h	Formación en Seguridad y Salud	29,98	29,98	
				TOTAL PARTIDA			**29,98**

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord	Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				TOTAL PARTIDA			**29,98**
12	**L01063**		**ud**	**Reconocimiento médico obligatorio** Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.			
	P40063	1,0000	ud	Reconocimiento médico obligatorio	51,46	51,46	
				TOTAL PARTIDA			**51,46**
13	**L01065**		**ud**	**Gorra tipo béisbol con anagrama** Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.			
	P40065	1,0000	ud	Gorra tipo béisbol con anagrama	2,41	2,41	
				TOTAL PARTIDA			**2,41**
14	**L01066**		**ud**	**Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco** Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.			
	P40066	1,0000	ud	Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco	7,90	7,90	
				TOTAL PARTIDA			**7,90**
15	**L01072**		**ud**	**Cubrenuca adaptable a casco de seguridad** Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.			
	P40072	1,0000	ud	Cubrenuca adaptable a casco de seguridad	2,06	2,06	
				TOTAL PARTIDA			**2,06**
16	**L01078**		**ud**	**Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1** Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.			
	P40078	1,0000	ud	Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1	0,50	0,50	
				TOTAL PARTIDA			**0,50**
				TOTAL PARTIDA			**0,50**
17	**L01079**		**ud**	**Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2** Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.			
	P40079	1,0000	ud	Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2	0,65	0,65	
				TOTAL PARTIDA			**0,65**
18	**L01088**		**ud**	**Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable** Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.			
	P40088	1,0000	ud	Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable	7,03	7,03	
				TOTAL PARTIDA			**7,03**
19	**L01090**		**ud**	**Gafas antipolvo montura integral** Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de vi-			

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord	Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.			
	P40090	1,0000	ud	Gafas antipolvo montura integral	8,06	8,06	
				TOTAL PARTIDA			**8,06**
20	**L01098**		**ud**	**Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga corta con anagrama**			
				Camiseta blanca de algodón 100% manga corta con anagrama serigrafiado.			
	P40098	1,0000	ud	Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga corta con anagrama	3,56	3,56	
				TOTAL PARTIDA			**3,56**
				TOTAL PARTIDA			**3,56**
21	**L01103**		**ud**	**Traje impermeable. Clase 3.**			
				Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5º C; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua; con solapa interior en la cremallera central y composición: 50% de poliuretano y 50% de poliamida (soporte de algodón interior que le haga más confortable). Tallas desde la XS a la 3XL.			
	P40103	1,0000	ud	Traje impermeable. Clase 3.	23,45	23,45	
				TOTAL PARTIDA			**23,45**
22	**L01125**		**ud**	**Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento**			
				Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.			
	P40125	1,0000	ud	Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento	58,63	58,63	
				TOTAL PARTIDA			**58,63**
23	**L01128**		**par**	**Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos**			
				Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.			
	P40128	1,0000	par	Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos	0,69	0,69	
				TOTAL PARTIDA			**0,69**
24	**L01135**		**par**	**Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma**			
				Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.			
	P40135	1,0000	par	Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma	1,95	1,95	
				TOTAL PARTIDA			**1,95**
				TOTAL PARTIDA			**1,95**
25	**L01143**		**par**	**Guantes goma o PVC**			
				Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.			
	P40143	1,0000	par	Guantes goma o PVC	1,98	1,98	
				TOTAL PARTIDA			**1,98**
26	**L01182**		**ud**	**Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción**			
				Cantimplora de aluminio con tapón de aluminio, dosificador y revestimiento interno (lacado) con empapador de fieltro verde y funda de lona con sistema de trabillas para enganchar en el cinturón. Con mosquetón de enganche.			
	P40182	1,0000	ud	Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción	12,81	12,81	

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord	Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				TOTAL PARTIDA			**12,81**
27	**L01231**		**ud**	**Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m**			
				Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.			
	P40231	1,0000	ud	Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m	2,53	2,53	
				TOTAL PARTIDA			**2,53**
28	**L01237**		**ud**	**Cartel indicativo de riesgos general, colocado**			
				Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.			
	P40237	1,0000	ud	Cartel indicativo de riesgos general, colocado	7,63	7,63	
				TOTAL PARTIDA			**7,63**
29	**L01238**		**ud**	**Baliza reflectante, colocada**			
				Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.			
	P40238	1,0000	ud	Baliza reflectante, colocada	3,76	3,76	
				TOTAL PARTIDA			**3,76**
				TOTAL PARTIDA			**3,76**
30	**L01244**		**ud**	**Protector auditivo acoplable a casco**			
				Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.			
	P40244	1,0000	ud	Protector auditivo acoplable a casco	17,28	17,28	
				TOTAL PARTIDA			**17,28**
31	**L01257**		**ud**	**Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono**			
				Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.			
	P40257	1,0000	ud	Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono	27,67	27,67	
				TOTAL PARTIDA			**27,67**
32	**L01258**		**ud**	**Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta**			
				Polo de manga corta realizado en tejido transpirable, abertura hasta el pecho cerrada por botones; de alta visibilidad con cintas reflectantes. Clase 2. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.			
	P40258	1,0000	ud	Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta	9,09	9,09	
				TOTAL PARTIDA			**9,09**
33	**L01266**		**ud**	**Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad**			
				Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.			
	P40266	1,0000	ud	Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad	39,23	39,23	
				TOTAL PARTIDA			**39,23**
				TOTAL PARTIDA			**39,23**

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Ord	Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
34	**L01271**		**ud**	**Chaleco salvavidas**			
				Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la visibilidad.			
	P40271	1,0000	ud	Chaleco salvavidas	125,78	125,78	
				TOTAL PARTIDA			**125,78**
35	**L01296**		**ud**	**Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad**			
				Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.			
	P40296	1,0000	ud	Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad	14,41	14,41	
				TOTAL PARTIDA			**14,41**
36	**L01297**		**ud**	**Chaleco alta visibilidad rejilla**			
				Chaleco alta visibilidad con tejido de rejilla al menos en la parte superior y cremallera resistente. Preferiblemente con 2 bolsillos exteriores. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.			
	P40297	1,0000	ud	Chaleco alta visibilidad rejilla	5,84	5,84	
				TOTAL PARTIDA			**5,84**
37	**L01307**		**ud**	**Arnés anticaídas básico**			
				Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.			
	P40307	1,0000	ud	Arnés anticaídas básico	14,58	14,58	
				TOTAL PARTIDA			**14,58**
38	**L01312**		**par**	**Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar**			
				Par de botas de seguridad en piel hidrofugada; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana de tejido “Gore-tex” o similar; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Forro en el cuello acolchado con gran transpirabilidad; acordonamiento externo mediante cordones hidrofugados, refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).			
	P40312	1,0000	par	Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar	71,47	71,47	
				TOTAL PARTIDA			**71,47**
39	**O01019**		**h**	**Peón con motodesbrozadora**			
				Peón con motodesbrozadora			
	O01009	1,0000	h	Peón	23,25	23,25	
	M03010	0,8500	h	Motodesbrozadora, sin mano de obra	2,48	2,11	
				TOTAL PARTIDA			**25,36**
40	**P03999ba**		**m³**	**Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km, d = 10 km**			
	P03999v	10,0000	kmm³	(Variable distancia) Suplemento suministro hormigón	0,52	5,17	
				TOTAL PARTIDA			**5,17**
41	**PINTADO**		**ud**	**pintado de mojon pintura marina**			
				Pintado de mojon con pintura alta resistencia.			
	O01009	0,3500	h	Peón	23,25	8,14	
	P25PB010	0,2000	l.	P. anticarbonatación protectora hormigón (p.o)	7,58	1,52	
				TOTAL PARTIDA			**9,66**

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
1	**1.1**		**ud**	**REPLANTEO DE EXCAVACIÓN** Replanteo previo a la excavación, incluyendo replanteo individualizado de la zona de excavación con la precisión mínima para la fase de colocación.			
	O03089	0,5000	h	Titulado medio o grado con menos de 5 años de experiencia	23,90	11,95	
	O03038	0,5000	h	Auxiliar de campo	15,64	7,82	
	M06011	0,5000	jor	Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra	52,70	26,35	
	M08022	0,5000	jor	Equipo de estación total topográfica de 3 segundos de precisión	24,64	12,32	
				TOTAL PARTIDA			**58,44**
2	**1.2**		**ud**	**REPLANTEO DE MOJON** Replanteo definitivo del mojón de forma manual, incluyendo el tiempo necesario para conseguir precisión de +- 5 cms de la referencia indicada.			
	O03089	0,5000	h	Titulado medio o grado con menos de 5 años de experiencia	23,90	11,95	
	O03038	0,5000	h	Auxiliar de campo	15,64	7,82	
	M06011	0,5000	jor	Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra	52,70	26,35	
	M08022	0,5000	jor	Equipo de estación total topográfica de 3 segundos de precisión	24,64	12,32	
				TOTAL PARTIDA			**58,44**
3	**2.3.2**		**ud**	**Instalación de hito tipo 1 inaccesible** Mojones inaccesibles a maquinaria o transporte en vehículo tipo pick up;			
	O01005	2,6000	h	Oficial de oficios	24,08	62,61	
	O01001	0,3000	h	Capataz	29,17	8,75	
	O01004	2,6000	h	Oficial especialista	27,16	70,62	
	PLACA01	1,0000	ud	placa grabada. (p.o)	70,00	70,00	
	MORTERO	0,0100	M3	Mortero especial colocación placa (p.o)	144,87	1,45	
	PINTADO	1,0000	ud	pintado de mojon pintura marina	9,66	9,66	
	PF.261	1,0000	u	mojon de hormigon D.M.T. (p.o) h=0.4 mts	60,00	60,00	
	M06012	0,1200	jor	Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra	62,48	7,50	
				TOTAL PARTIDA			**290,59**
4	**3.1**		**m2**	**Desbroce manual de vegetación existente** Extracción y retirada a vertedero de la vegetación existente de la zona de trabajo para colocacion de hitos. incluye transporte y tiempo de desplazamiento entre hitos			
	O01007	0,0700	h	Jefe de cuadrilla forestal	24,80	1,74	
	O01019	0,0700	h	Peón con motodesbrozadora	25,36	1,78	
				TOTAL PARTIDA			**3,52**
5	**I03002**		**m³**	**Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m** Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.			
	O01009	3,2300	h	Peón	23,25	75,10	
				TOTAL PARTIDA			**75,10**
6	**I14026ba**		**m³**	**Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 30 km** Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida pues-			

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Ord	Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.			
	O01009	1,4000	h	Peón	23,25	32,55	
	P03021	1,0000	m³	Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente (p.o.)	100,80	100,80	
	P03999ba	1,0000	m³	Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km, d = 10 km	5,17	5,17	
	M02018	0,1000	h	Vibrador hormigón, sin mano de obra	4,77	0,48	
				TOTAL PARTIDA			**139,00**

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO CAP01 REPLANTEO			
1.1	**ud REPLANTEO DE EXCAVACIÓN** Replanteo previo a la excavación, incluyendo replanteo individualizado de la zona de excavación con la precisión mínima para la fase de colocación.	5,00	58,44	292,20
1.2	**ud REPLANTEO DE MOJON** Replanteo definitivo del mojón de forma manual, incluyendo el tiempo necesario para conseguir precisión de +- 5 cms de la referencia indicada.	5,00	58,44	292,20
	TOTAL CAPÍTULO CAP01			**584,40**

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO CAP02 DESBROCE			
3.1	**m2 Desbroce manual de vegetación existente** Extracción y retirada a vertedero de la vegetación existente de la zona de trabajo para colocacion de hitos. incluye transporte y tiempo de desplazamiento entre hitos	20,00	3,52	70,40
	TOTAL CAPÍTULO CAP02			**70,40**

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO CAP03 HITO TIPO 1			
I03002	**m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m** Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.	1,08	75,10	81,11
I14026ba	**m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 30 km** Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.	1,08	139,00	150,12
2.3.2	**ud Instalación de hito tipo 1 inaccesible** Mojones inaccesibles a maquinaria o transporte en vehículo tipo pick up;	5,00	290,59	1.452,95
	TOTAL CAPÍTULO CAP03			**1.684,18**

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	CAPÍTULO CAP04 SEGURIDAD Y SALUD			
	SUBCAPÍTULO 001.02 SEÑALIZACIONES			
L01046	**ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada** Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.	1,00	11,46	11,46
L01237	**ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado** Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.	1,00	7,63	7,63
L01052	**ud Baliza luminosa intermitente, colocada** Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.	1,00	61,81	61,81
L01238	**ud Baliza reflectante, colocada** Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.	1,00	3,76	3,76
	TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02.....			**84,66**
	SUBCAPÍTULO 001.03 PROTECCIONES PERSONALES			
L01312	**par Botas de seguridad Categoría S3 con membrana "Gore" o similar** Par de botas de seguridad en piel hidrofugada; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante de poliuretano con resaltes y resistente a hidrocarburos (SRC); plantilla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con membrana de tejido “Gore-tex” o similar; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas: Forro en el cuello acolchado con gran transpirabilidad; acordonamiento externo mediante cordones hidrofugados, refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).	1,00	71,47	71,47
L01182	**ud Cantimplora aluminio funda lona con trabillas sujeción** Cantimplora de aluminio con tapón de aluminio, dosificador y revestimiento interno (lacado) con empapador de fieltro verde y funda de lona con sistema de trabillas para enganchar en el cinturón. Con mosquetón de enganche.	1,00	12,81	12,81
L01065	**ud Gorra tipo béisbol con anagrama** Gorra tipo béisbol con anagrama en siete colores.	1,00	2,41	2,41
L01066	**ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco** Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.	1,00	7,90	7,90
L01244	**ud Protector auditivo acoplable a casco** Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.	1,00	17,28	17,28
L01072	**ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad** Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.	1,00	2,06	2,06
L01078	**ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1** Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un			

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.	1,00	0,50	0,50
L01079	**ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2** Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.	1,00	0,65	0,65
L01088	**ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable** Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.	1,00	7,03	7,03
L01090	**ud Gafas antipolvo montura integral** Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.	1,00	8,06	8,06
L01296	**ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad** Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.	1,00	14,41	14,41
L01257	**ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono** Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.	1,00	27,67	27,67
L01258	**ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: Polo manga corta** Polo de manga corta realizado en tejido transpirable, abertura hasta el pecho cerrada por botones; de alta visibilidad con cintas reflectantes. Clase 2. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.	1,00	9,09	9,09
L01098	**ud Camiseta de trabajo blanca algodón 100% manga corta con anagrama** Camiseta blanca de algodón 100% manga corta con anagrama serigrafiado.	1,00	3,56	3,56
L01297	**ud Chaleco alta visibilidad rejilla** Chaleco alta visibilidad con tejido de rejilla al menos en la parte superior y cremallera resistente. Preferiblemente con 2 bolsillos exteriores. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Disponible en			

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.	1,00	5,84	5,84
L01103	**ud Traje impermeable. Clase 3.** Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5º C; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua; con solapa interior en la cremallera central y composición: 50% de poliuretano y 50% de poliamida (soporte de algodón interior que le haga más confortable). Tallas desde la XS a la 3XL.	1,00	23,45	23,45
L01266	**ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad** Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.	1,00	39,23	39,23
L01128	**par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos** Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.	1,00	0,69	0,69
L01125	**ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento** Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.	1,00	58,63	58,63
L01307	**ud Arnés anticaídas básico** Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.	1,00	14,58	14,58
L01271	**ud Chaleco salvavidas** Chaleco salvavidas uso profesional 275 Newton (275 N); hinchado automático por bombonas de CO2, tubo para hinchado bucal, con válvula antirretorno; con banda para asegurar la visibilidad.	1,00	125,78	125,78
L01135	**par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma** Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.	1,00	1,95	1,95
L01143	**par Guantes goma o PVC** Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.	1,00	1,98	1,98
	TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03.....			**457,03**

SUBCAPÍTULO 001.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01054	**ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado** Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-			

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.			
		1,00	65,93	65,93
L01231	**ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m** Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.			
		1,00	2,53	2,53
L01035	**m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje** Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.			
		0,10	22,14	2,21
L01043	**m² Valla provisional obra. Montaje y desmontaje** Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m.			
		0,10	29,02	2,90
L01044	**ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada** Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.			
		1,00	2,65	2,65
L01049	**m Cinta balizamiento, colocada** Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.			
		1,00	1,27	1,27
L01050	**ud Cono balizamiento de plástico, colocado** Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.			
		1,00	16,90	16,90
L01059	**ud Botiquín portátil de obra** Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997			
		1,00	57,21	57,21
	TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04.....			**151,60**

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
	SUBCAPÍTULO 001.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD			
L01062	**h Formación en Seguridad y Salud** Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.	0,20	29,98	6,00
L01063	**ud Reconocimiento médico obligatorio** Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.	0,20	51,46	10,29
L01061	**ud Reunión mensual Comité Seguridad** Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.	0,20	182,26	36,45
	TOTAL SUBCAPÍTULO 001.05.....			**52,74**
	TOTAL CAPÍTULO CAP04			**746,03**
	TOTAL			**3.085,01**

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

RESUMEN GENERAL

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

Resumen General

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE EUROS
CAP01	REPLANTEO	584,40
CAP02	DESBROCE	70,40
CAP03	HITO TIPO 1	1.684,18
CAP04	SEGURIDAD Y SALUD.....	746,03
	Costes Directos Totales	**3.085,01**
	7,50 % Costes Indirectos s/3.085,01.....	231,38
	6,00 % Gastos Generales s/3.316,39	198,98
	Total Presupuesto de Ejecución Material	**3.515,37**
	Total Presupuesto de Ejecución por Administración	**3.515,37**

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

, a 23 de junio de 2023.

CSV : GEN-3fe0-178c-38ac-4679-6e78-6d14-545d-19b5
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : DANIEL CABALLERO QUIRANTES | FECHA : 29/06/2023 14:52 | Sin acción específica