

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: A-6-19

Coord. X (UTM): 462.238,00

Coord. Y (UTM): 3.087.457,00

BIOMASA FITOPLANCTON

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA DE MUESTREO	CLOROFILA
0,00	Invierno	0,17
5,00	Invierno	0,15

CONTAMINACIÓN

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CU	HG	V	CD	COT
0,00	Invierno	1,5	<1,0	<50,0		
5,00	Invierno	1,3	<1,0	<50,0		

CONTAMINACIÓN FECAL

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CLORIFORMES TOTALES (ufc/g)	CLORIFORMES FECAL (ufc/g)	ESTREPTOCOCOS FECAL (ufc/g)
0,00	Invierno	<1	<1	<1
5,00	Invierno	<1	<1	<1

PARÁMETROS CONSERVATIVOS

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	SALINIDAD	PH	MATERIA EN SUSPENSIÓN	TURBIDEZ
0,00	Invierno	36,29	8	15,8	0,37
5,00	Invierno	36,3	8,2	14,4	0,4

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	OXIGENO	DBO	TEMPERATURA	DENSIDAD
0,00	Invierno	9,1	<2,0	19	
5,00	Invierno	8,4	<2,0	20	

NIVEL DE MUESTREO	EPOCA	TURBIDEZ SONDA	DISCO SECCHI	IRRADIANCIA	REDOX
0,00	Invierno				
5,00	Invierno				