

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: A-6-23

Coord. X (UTM): 464.498,00

Coord. Y (UTM): 3.088.939,00

BIOMASA FITOPLANCTON

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA DE MUESTREO	CLOROFILA
0,00	Invierno	0,25
15,00	Invierno	0,2

CONTAMINACIÓN

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CU	HG	V	CD	COT
0,00	Invierno	1,8	<1,0	<50,0		
15,00	Invierno	5,6	<1,0	<50,0		

CONTAMINACIÓN FECAL

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CLORIFORMES TOTALES (ufc/g)	CLORIFORMES FECAL (ufc/g)	ESTREPTOCOCOS FECAL (ufc/g)
0,00	Invierno	1	<1	1
15,00	Invierno	<1	<1	<1

PARÁMETROS CONSERVATIVOS

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	SALINIDAD	PH	MATERIA EN SUSPENSIÓN	TURBIDEZ
0,00	Invierno	36,7	8,2	9,7	0,11
15,00	Invierno	36,73	8,1	8,6	0,17

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	OXIGENO	DBO	TEMPERATURA	DENSIDAD
0,00	Invierno	8,9	<2,0	19	
15,00	Invierno	8,8	<2,0	19	

NIVEL DE MUESTREO	EPOCA	TURBIDEZ SONTA	DISCO SECCHI	IRRADIANCIA	REDOX
0,00	Invierno				
15,00	Invierno				