




## OPCIÓN 3 CONFIGURACIÓN ÚNICA


Se trata de un proyecto de obra nueva, vivienda unifamiliar aislada y que se ha situado en la localidad de Albarracín, provincia de Teruel, dentro de la zona climática E1. La altitud de proyecto que se ha considerado es de 1.200 m sobre el nivel del mar.

| VARIANTE DE ESTUDIO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPCIÓN 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONFIGURACIÓN DE ENVOLVENTE                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| <p>Opción 3, consta de cámara sanitaria y planta baja acondicionada. Se incorpora la planta completa del bajocubierta como espacio acondicionado. Para poder disponer en toda la planta de una altura libre mínima de 1,5 m, se desplaza hacia abajo 1 m el forjado de esta planta.</p> | <p>Dado que el total de la planta baja y planta bajocubierta está ocupado por espacios acondicionados, se traza la E. T. recogiendo el total del volumen sobre rasante del edificio.</p> |

La volumetría considerada es la siguiente:



Volúmen total de la ET para compacidad



Volúmen de "aire interior"

**Nota:** Los resultados que se han obtenido de la HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER CALENER fueron calculados mediante la simulación del edificio con la versión 2.0.2203.1160 de 26 de abril de 2021. Estos valores podrían variar con otras versiones del programa debido a la corrección de fallos, ajustes en parámetros, etc. que se han ido introduciendo en las sucesivas versiones.