

APEO DE RODALES

=====

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 2.

Sección 1.ª
Cuartel A Vedado

Segovia. - Librería Herranz. - Imp. anta 7.450

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente márfico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
				Madero y cortezo — M. C.	Leñas — M. C.				
Totales									

Descripción Situado en la parte denominada Majada de las Vacas; exposición N.O. con inclinaciones de 47 a 58ª.

Suelo gnéssico, con grandes cantizales. Profundidad media = 1.

Rodal poblado de piornos en la región alpina.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal _____

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has	Cotveros Has	TOTAL Has	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
		"	"	<u>29'6250</u>		

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 4

Sección 1ª
Cuartel A Vedada

Segovia - Librería Herceles - Imp. Lda 7.153

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Maderas y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
Totales.....									

Descripción Situado en la parte denominada Las Dos Hermanas.

Exposición general. - N.O.

Inclinaciones del terreno. - Muy abruptas; en la caída al primer arroyo de las Quebradas, exceden de 50°.

Suelo. - Gnéisico, con grandes peñascales. Profundidad media = 1.

Rodal poblado de piorno, en la región alpina, impropia para la vegetación del pino silvestre.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
		"	"	12'9000		

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 10.

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia - Librería Mamon. - Imp. Jela 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortezo — M.C.	Lañas — M.C.		Maderas — M.C.	Lañas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'574	0'271	0'035	1.311	355'281	46'187	401'468
2ª	34	12'50	0'564	0'642	0'083	1.989	1.276'938	166'002	1.442'940
3ª	44	14'00	0'547	1'162	0'151	2.163	2.513'406	326'743	2.840'149
4ª	53	17'50	0'521	2'015	0'262	1.403	2.827'045	367'516	3.194'561
5ª	63	18'00	0'513	2'878	0'374	442	1.272'076	165'370	1.437'446
6ª	72	18'50	0'513	3'869	0'503	141	545'529	70'919	616'448
Totales.....						7.449	8.790'275	1.142'737	9.933'012

Descripción: Situado encima del camino Viejo y entre la divisoria del Convento de Casarás y el primer arroyo del Minguete.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 40º.

Suelo.- Gnéisico, con muchos cantos rodados en la superficie.- Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 829

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectórea M.C.	TOTALES M.C.
17'02	27'11	39'5980	"	39'5980	250'846	9.933'012

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 11.

Sección 2ª
Cuartel B. (Siete Picos)

Sagovia - Librería Marranz. - Imp. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'50	0'487	0'251	0'033	788	197'788	25'712	223'500
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	1.527	966'591	125'657	1.092'248
3ª	44	15'00	0'491	1'120	0'146	1.636	1.832'320	238'202	2.070'522
4ª	53	18'00	0'520	2'069	0'269	893	1.847'617	240'190	2.087'807
5ª	63	18'50	0'500	2'888	0'375	235	678'680	88'228	766'908
6ª	72	18'50	0'513	3'869	0'503	30	116'070	15'089	131'159
Totales.....						5.109	5.639'066	733'078	6.372'144

Descripción: Situado por encima del camino Viejo entre Fuente de la Reina y la divisoria del Convento de Casarás.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40º.

Suelo.- Gnéisico, con muchos cantos rodados en la superficie. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad. - 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 407.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
18'72	22'41	31'9870	"	31'9870	199'210	6.372'144

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 14.

Sección 3ª
Cuartel B (Revenge)

Segovia. Librería Herranz. - Imp. - Julio 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
<u>1ª</u>	<u>24</u>	<u>10'00</u>	<u>0'581</u>	<u>0'261</u>	<u>0'034</u>	<u>4.405</u>	<u>1.149'705</u>	<u>149'462</u>	<u>1.299'167</u>
<u>2ª</u>	<u>34</u>	<u>13'50</u>	<u>0'567</u>	<u>0'697</u>	<u>0'091</u>	<u>2.501</u>	<u>1.743'197</u>	<u>226'616</u>	<u>1.969'813</u>
<u>3ª</u>	<u>44</u>	<u>14'50</u>	<u>0'607</u>	<u>1'338</u>	<u>0'174</u>	<u>2.740</u>	<u>3.666'120</u>	<u>476'596</u>	<u>4.142'716</u>
<u>4ª</u>	<u>54</u>	<u>15'50</u>	<u>0'573</u>	<u>2'085</u>	<u>0'265</u>	<u>1.596</u>	<u>3.247'860</u>	<u>422'222</u>	<u>3.670'082</u>
<u>5ª</u>	<u>63</u>	<u>16'50</u>	<u>0'587</u>	<u>3'019</u>	<u>0'392</u>	<u>459</u>	<u>1.985'721</u>	<u>180'144</u>	<u>1.565'865</u>
<u>6ª</u>	<u>73</u>	<u>17'00</u>	<u>0'543</u>	<u>3'869</u>	<u>0'503</u>	<u>54</u>	<u>208'926</u>	<u>27'160</u>	<u>236'086</u>
Totales.....						<u>11.755</u>	<u>11.401'529</u>	<u>1.482'200</u>	<u>12.883'729</u>

Descripción : Situado en la vertiente izquierda de Río Peces, entre el arroyo de la Cancha y el límite del Pinar.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 17 a 26°.

Suelo.- Procedente de la descomposición del gnéis. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.103.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
<u>14'65</u>	<u>36'54</u>	<u>37'6000</u>	<u>11'2700</u>	<u>48'8700</u>	<u>263'632</u>	<u>12.883'729</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 15.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia, - Librería Haroche. - Imp. J. J. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo - M.C.	Leños - M.C.		Maderas - M.C.	Leños - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	23	10'00	0'581	0'241	0'031	588	141'708	18'422	160'130
2ª	36	13'50	0'534	0'734	0'095	1.003	736'202	95'706	831'908
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	2.644	3.701'600	481'208	4.182'808
4ª	54	15'00	0'592	2'035	0'265	1.628	3.312'980	430'687	3.743'667
5ª	63	17'00	0'573	3'041	0'395	302	918'382	119'390	1.037'772
6ª	71	17'00	0'543	3'655	0'475	29	105'995	13'779	119'774
Totales.....						6.194	8.916'867	1.159'192	10.076'059

Descripción: Situado en la vertiente derecha de Río Peces, entre la divisoria de Navacerrada y el arroyo de Navahermosa.

Exposición General.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 17 a 20º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.396.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Colvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
16'90	27'48	37'3100	13'2000	50'5100	199'486	10.076'059

Rodal n.º 16.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segunda. - Libro No. Herreraz. - (Im. 380) 7.433

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	23	10'00	0'581	0'241	0'031	604	145'564	18'923	164'487
2ª	35	12'50	0'599	0'719	0'093	589	423'491	55'054	478'545
3ª	45	14'50	0'582	1'344	0'175	1.769	2.377'536	309'080	2.686'616
4ª	54	15'00	0'571	1'963	0'255	1.473	2.891'499	375'895	3.267'394
5ª	63	16'50	0'587	3'019	0'392	435	1.313'265	170'724	1.483'989
6ª	72	17'00	0'543	3'758	0'489	51	191'658	24'915	216'578
Totales.....						4.921	7.343'013	954'591	8.297'604

Descripción: Situado entre la divisoria de Navamada y la que hay entre los arroyos del Guijo y del Cuervo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 15 a 21º.

Suelo.- Gnésico.- Profundidad = 3, menor cerca de las divisorias.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.603.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
11'94	55'03	15'5700	25'0700	40'6400	204'173	8.297'604

FINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 17.

Sección 3^a
Cuartel B (Perenga)

Segovia. Librería Hernanz. - Imp. Junta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	24	10'00	0'579	0'262	0'034	1.719	450'378	58'549	508'927
2 ^a	34	11'50	0'676	0'708	0'092	869	615'252	79'983	695'235
3 ^a	44	14'00	0'578	1'230	0'160	1.526	1.876'980	244'007	2.120'987
4 ^a	54	15'00	0'550	1'892	0'246	1.387	2.624'204	341'147	2.965'351
5 ^a	63	16'00	0'600	2'997	0'390	609	1.825'173	237'272	2.062'445
6 ^a	73	17'00	0'543	3'869	0'503	119	460'411	59'853	520'264
Totales.....						6.229	7.852'398	1.020'811	8.873'209

Descripción: Situado entre los corrales de Navahermosa, la vereda del Cerrillo y la divisoria de los arroyos del Quijo y del Cuervo.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- De 21º bastante uniforme.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.422.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'25	26'38	35'8600	10'6200	46'4800	190'903	8.873'209

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 18.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia. Librería Herranz. (Imp. d. H. 7,453)

Clases - diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro- medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'00	0'579	0'262	0'034	736	192'832	25'068	217'900
2ª	35	11'50	0'676	0'746	0'097	673	502'058	65'268	567'326
3ª	44	14'00	0'578	1'230	0'160	1.003	1.233'690	160'380	1.394'070
4ª	54	15'00	0'550	1'892	0'246	724	1.369'808	178'075	1.547'883
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	243	728'271	94'675	822'946
6ª	73	17'00	0'543	3'868	0'503	23	88'964	11'565	100'529
Totales.....						3.402	4.115'629	535'031	4.650'654

Descripción: Situado entre el arroyo de la Cuadra y la divisoria del Cerri-
llo.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- Varían poco alrededor de 17º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.212.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
13'27	44'59	11'2500	"	11'2500	413'391	4.650'654

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 19.

Sección 3ª
Cuartel B (Perrenga)

Segovia - Librería Herrero - Imp. 2114 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortizo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'464	0'219	0'028	902	197'538	25'680	223'218
2ª	35	12'50	0'533	0'640	0'083	2046	1309'440	170'227	1479'667
3ª	44	15'00	0'516	1'176	0'153	3076	3617'376	470'259	4087'635
4ª	54	17'00	0'532	2'073	0'269	1379	2858'667	371'627	3230'294
5ª	63	18'00	0'564	3'160	0'398	268	846'880	106'610	953'490
6ª	74	20'00	0'532	4'575	0'595	26	118'950	15'463	134'413
Totales.....						7.697	8.948'851	1.159'866	10.108'717

Descripción: Situado entre el río Acebeda, los Arrastraderos y el carril de Navaltestero.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 25°. Muy abruptas en las inmediaciones del río Acebeda.

Suelo.- Gnéisico, con algunos peñascales en la orilla del río. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 871.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hécotras M.C.	TOTALES M.C.
18'24	22'26	50'1300	1'2000	51'3300	196'935	10.108'717

Rodal n.º 20.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia. Librería Herranz. Imprenta 7.453

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mérico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'504	0'251	0'033	1.299	326'049	42'386	368'435
2ª	35	13'50	0'600	0'780	0'101	1.443	1.125'540	146'320	1.271'860
3ª	45	15'00	0'540	1'288	0'167	1.843	2.373'784	308'592	2.682'376
4ª	54	15'00	0'512	1'760	0'229	1.215	2.138'400	277'992	2.416'392
5ª	63	18'00	0'564	3'167	0'412	336	1.064'112	138'335	1.202'447
6ª	73	20'00	0'532	4'453	0'579	68	302'804	39'365	342'169
Totales.....						6.204	7.930'689	952'990	8.283'679

Descripción: Situado entre la cotería de La Mata de Santillana, el arroyo de La Desesperada y el río Acebeda.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 18°.

Suelo.- Gnésico, algunos cantizales. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.048.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
15'14	34'24	26'3460	"	26'3460	314'418	8.283'679

FINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 21.

Sección 3.^a
Cuartel A. (Aldeanueva)

Segovia.- Librería Herranz.- Imp. mia 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Moderos y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Moderos — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1. ^a	25	10'50	0'464	0'239	0'031	2.642	631'438	82'087	713'525
2. ^a	35	12'50	0'533	0'641	0'083	3.639	2.332'599	303'238	2.635'837
3. ^a	43	15'00	0'516	1'123	0'146	4.652	5.224'196	679'145	5.903'341
4. ^a	53	17'00	0'532	1'995	0'259	3.063	6.110'685	794'389	6.905'074
5. ^a	63	18'00	0'564	3'165	0'414	937	2.965'605	385'529	3.351'134
6. ^a	73	20'00	0'532	4'458	0'580	181	806'898	104'897	911'795
Totales.....						15.114	18.071'421	2.349'285	20.420'706

Descripción: Situado entre el arroyo de la Desesperada, la vereda de Garciavá y el camino forestal, el arroyo de la Fuente Merendera y el río Acebeda.

Exposición general. - S.O.

Inclinaciones del terreno. - De 15° a 20°.

Suelo. - Gnéisico, con profundidad media = 4.

Clase de edad. - VIII.

Calidad. - 2.^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.755.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M.C.	TOTALES M.C.
14'94	35'18	62'5000	5'4750	67'9750	300'414	20.420'706

Rodal n.º 22.

Sección 3.^a
Cuartel A (Aldeanueva)

Sevilla. - Librería Herrería. - Imp. Julio 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1. ^a	24	12'00	0'650	0'351	0'046	962	337'662	43'896	381'558
2. ^a	33	13'00	0'569	0'636	0'083	499	317'364	41'257	358'621
3. ^a	44	14'50	0'578	1'277	0'166	477	609'129	79'187	688'316
4. ^a	53	16'50	0'534	1'947	0'253	141	274'527	35'689	310'216
5. ^a	62	19'00	0'496	2'845	0'370	6	17'070	2'219	19'289
Totales.....						2 085	1.555'752	202'248	1.758'000

Descripción: Situado entre la cotería de la Mata de Santillana, la divisoria de las Camorcas, el camino forestal y la vereda a Navalrey.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 8 a 10%.

Suelo.- Gnéisico, pedregoso en la mayor parte del rodal. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1.^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.610.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20'15	19'34	9'9085	1'4750	11'3835	154'434	1.758'000

Rodal n.º 23

Sección 2ª
Cuartel A (Barapelado)

Soavia - Librería Harnet - Int. - Info 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del Fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	12'00	0'650	0'382	0'050	234	89'388	11'620	101'008
2ª	35	13'00	0'569	0'712	0'093	578	411'536	53'500	465'036
3ª	44	14'50	0'578	1'277	0'166	759	969'243	126'002	1.095'245
4ª	53	16'50	0'534	1'947	0'253	390	759'330	98'713	858'043
5ª	62	19'00	0'496	2'846	0'370	60	170'760	22'199	192'959
6ª	71	20'00	0'531	4'206	0'547	3	12'618	1'640	14'258
Totales.....						2.024	2412'875	313'674	2726'549

Descripción: Situado entre el límite con la Mata de Santillana, el camino Forestal, la divisoria de las Camorcas y la pradera de los Sanleónardos.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 10 a 15º.

Suelo.- Gnéisico, sin cantos en la superficie. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 222.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
13'41	43'63	6'5975	0'7500	7'3475	371'085	2726'549

Rodal n.º 24.

Sección 2ª
Cuartel A (Campelada)

Segovia. - Librería Heronaz. - Imp. - año 7.153

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	25	11'00	0'653	0'253	0'046	3.959	1.397'527	181'679	1.579'206
2ª	34	13'00	0'569	0'712	0'093	7.799	5.552'888	721'875	6.274'763
3ª	44	14'50	0'578	1'277	0'166	4.542	5.800'134	754'017	6.554'151
4ª	53	17'00	0'529	1'985	0'258	862	1.711'070	222'439	1.933'509
5ª	62	19'00	0'496	2'845	0'370	65	184'925	24'040	208'965
6ª	71	20'00	0'516	4'086	0'531	3	12'258	1'594	13'852
Totales.....						17.230	14.658'802	1.905'644	16.564'446

Descripción : Situado entre el arroyo de los Acebos, el del Madero, la divisoria entre este último arroyo y el del Risco y la divisoria de las Camorras y el camino forestal.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 15 a 19º.

Suelo.- Gnéisico, con bastante tierra vegetal, empradizado en su mayor parte y cubiertas grandes extensiones por el helecho. Profundidad = 4.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 951.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M.C.	TOTALES M.C.
13'98	40'16	44'9130	"	44'9130	368'811	16.564'446

Rodal n.º 25.

Sección 2ª
Cuartel A (Terropelido)

Seavio. - Librería Herranz. - Imp. J. J. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	26	11'00	0'604	0'358	0'046	2.002	706'706	91'872	798'578
2ª	35	13'00	0'569	0'712	0'093	6.178	4.398'736	571'836	4.970'572
3ª	44	16'00	0'506	1'232	0'160	6.050	7.453'600	968'968	8.422'568
4ª	53	18'00	0'509	2'024	0'263	2.015	4.078'360	530'187	4.608'547
5ª	62	19'00	0'496	2'846	0'370	293	833'878	108'404	942'282
6ª	72	20'00	0'516	4'200	0'546	23	96'600	12'558	109'158
Totales.....						16.561	17.567'880	2.283'825	19.851'705

Descripción: Situado entre el límite con la Mata de Navalrincón, la divisoria de Peñaslisas, la vereda de Velbuena y el río Valsain.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 14 a 20º.

Suelo.- Gnésico en la parte alta del rodal y granítico en la baja.

Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 350

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
13'75	41'49	52'1215	"	52'1215	380'873	19.851'705

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 26

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Sección.- Librería Harranz.- Imp. nº 7.433

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	12'50	0'595	0'365	0'047	1.475	538'375	69'989	608'364
2ª	34	16'00	0'561	0'825	0'107	2.479	2.045'175	265'873	2.311'048
3ª	44	18'00	0'519	1'422	0'185	1.930	2.744'460	356'780	3.101'240
4ª	53	18'50	0'527	2'155	0'280	999	2.152'845	279'870	2.432'715
5ª	63	19'00	0'513	3'041	0'395	271	824'111	107'134	931'245
6ª	72	20'00	0'507	4'128	0'537	45	185'760	24'149	209'909
Totales.....						7.199	8.490'726	1.103'795	9.594'521

Descripción: Situado entre el límite con la Mata de Navaquemadilla, el arroyo Valdeclemente y el río Valsain.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15º por encima de la carretera de Villalba. Entre ésta y el río Valsain de 3 a 4º.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 199.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
15'09	34'47	26'5410	1'1000	27'6410	347'111	9.594'521

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 27

Sección 1^a
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Herrero - Imp. J. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera Y cortezo — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	25	13'50	0'637	0'422	0'055	2 340	987'480	128'372	1.115'852
2 ^a	35	17'00	0'514	0'791	0'103	5.725	4.528'475	588'702	5.117'177
3 ^a	44	18'00	0'499	1'366	0'178	4.718	6.444'788	837'822	7.282'610
4 ^a	53	19'00	0'548	2'299	0'299	1.367	3.142'733	408'555	3.551'288
5 ^a	62	19'00	0'505	2'898	0'377	308	892'584	116'036	1.008'620
6 ^a	73	19'00	0'507	4'037	0'525	48	193'776	25'190	218'966
Totales:.....						14.506	16.189'836	2.104'677	18.294'513

Descripción: Situado entre el río Valsain, el arroyo de Valdeclemente y el arroyo de la vereda del Robledillo.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 10 a 15°.

Suelo.- Granítico, de bastante fondo cerca del río Valsain. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.240.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'94	30'89	58'1940	"	58'1940	314'371	18.294'513

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 28

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Martínez - Imp. unta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'00	0'590	0'294	0'038	5.602	1.646'988	214'108	1.861'096
2ª	34	13'00	0'505	0'596	0'077	5.569	3.319'124	431'486	3.750'610
3ª	44	16'50	0'546	1'369	0'178	4.683	6.411'027	833'494	7.244'461
4ª	54	19'00	0'529	2'302	0'299	1.989	4.578'678	595'228	5.173'906
5ª	63	19'00	0'510	3'020	0'393	579	1.748'580	227'315	1.975'895
6ª	73	19'00	0'507	4'037	0'525	126	508'662	66'126	574'788
Totales.....						18.548	18.213'059	2.367'697	20.580'756

Descripción: Situado entre las Peñas Perdiguera, el arroyo de Valdeclemente y la divisoria del Cerrillo de Cagalobos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 20 a 25º.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.584.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Población Has.	Cuiveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
14'50	37'31	57'8890	"	57'8890	355'521	20.580'756

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 29.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jolo 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	5.341	1.703'779	221'491	1.925'270
2ª	34	13'00	0'505	0'596	0'077	6.421	3.826'916	496'857	4.323'773
3ª	44	16'50	0'546	1'369	0'178	5.400	7.392'600	961'038	8.353'638
4ª	53	17'50	0'507	1'961	0'255	2.028	3.976'908	516'998	4.493'906
5ª	63	18'50	0'510	2'943	0'383	432	1.271'376	165'279	1.436'655
6ª	73	19'00	0'507	4'032	0'524	47	189'504	24'636	214'140
Totales.....						19.669	18.361'083	2.386'299	20.747'382

Descripción: Situado entre los arroyos Valdeclemente, Valdeclementillo y el límite con la Mata de Navaquemadilla.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 35º.

Suelo.- Granítico, cubierto de helechar. Profundidad = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.900.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'42	50'84	48'1590	"	48'1590	430'810	20.747'382

Rodal n.º 30.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Herrerías - Imp. Jnto 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'00	0'457	0'228	0'030	9.065	2.066'820	268'686	2.335'506
2ª	32	13'50	0'495	0'606	0'079	8.658	5.246'748	682'077	5.928'825
3ª	44	16'50	0'546	1'369	0'178	4.854	6.645'126	863'866	7.508'992
4ª	53	18'00	0'540	2'145	0'279	1.436	3.080'220	400'429	3.480'649
5ª	62	19'00	0'530	3'041	0'395	275	836'275	108'716	944'991
6ª	72	19'50	0'507	4'027	0'524	24	96'648	12'564	109'212
Totales.....						24.312	17.971'837	2.336'338	20.308'175

Descripción: Situado entre el arroyo de Valdeclementillo, el límite con la
Mata de Navaquemadilla y el arroyo de Prado Redondillo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 27 a 34º.

Suelo.- Granítico. Profundidad = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.061

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'64	49'12	47'7670	0'6000	48'3670	419'876	20.308'175

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 31

Sección 1^a
Cuartel B (Botello)

Segovia - Librería Hemández - Imu. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	25	11'00	0'457	0'246	0'032	3.598	885'108	115'064	1.000'172
2 ^a	34	13'50	0'495	0'608	0'079	4.503	2.737'824	355'917	3.093'741
3 ^a	44	16'00	0'515	1'254	0'163	3.200	4.012'800	521'664	4.534'464
4 ^a	54	18'00	0'520	2'145	0'279	1.270	2.724'150	354'139	3.078'289
5 ^a	63	19'50	0'516	3'139	0'409	371	1.164'569	151'394	1.315'963
6 ^a	72	19'50	0'520	4'131	0'537	68	280'908	36'518	317'426
Totales.....						13.010	11.805'359	1.534'696	13.340'055

Descripción : Situado entre el arroyo de Prado Redondillo, el límite de la Mata de Navaquemadilla y la divisoria de Navalanguilla.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 40°.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.784

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
15'84	31'27	48'1590	1'1250	49'2840	270'677	13.340'055

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 32

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia. Librería Herranz. - Imp. - Julio 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'00	0'457	0'228	0'030	7.016	1.599'648	207'954	1.807'602
2ª	34	13'50	0'495	0'608	0'079	6.075	3.693'600	480'168	4.173'768
3ª	44	16'00	0'515	1'254	0'163	3.781	4.741'374	616'379	5.357'753
4ª	54	18'00	0'520	2'145	0'279	1.762	3.779'490	491'334	4.270'824
5ª	63	19'50	0'516	3'139	0'409	857	2.690'123	349'716	3.039'839
6ª	72	19'50	0'520	4'131	0'537	165	681'615	88'610	770'225
Totales.....						19.656	17.185'850	2.234'161	19.420'011

Descripción: Situado entre el arroyo de las Quebradas, la vereda de Navasviudas y la divisoria de Navalanguilla.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 39°.

Suelo.- Granítico, con algunas rocas al descubierto. Profundidad = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 9.912

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Colveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M.C.	TOTALES M.C.
16'08	30'35	71'8710	u	71'8710	270'206	19.420'011

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 33.

Sección 1.ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia - Librería Herranz - Imp. enta 7.453

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera Y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	26	12'00	0'522	0'332	0'043	2.572	853'904	111'008	964'912
2ª	34	14'00	0'544	0'691	0'090	6.511	4499'101	584'883	5.083'984
3ª	43	16'00	0'561	1'302	0'169	3.221	4.193'742	545'186	4.738'928
4ª	53	18'00	0'540	2'145	0'279	503	1.078'935	140'262	1.219'197
5ª	62	19'00	0'506	2'903	0'377	57	165'471	21'511	186'982
6ª	73	19'50	0'507	4'143	0'539	4	16'572	2'154	18'726
Totales.....						12.868	10.807'725	1.405'004	12.212'729

Descripción: Situado entre el límite de las Matas, el arroyo Cabrerizas y el de Peñalara.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 20 a 25º.

Suelo.- Granítico.- Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 521

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'02	46'32	28'6120	1'9250	30'5370	399'932	12.212'729

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 34.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. Librería Heróles. Imp. enta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusta — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	12'00	0'522	0'307	0'040	1.053	323'271	42'025	365'296
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	2.406	1.766'004	229'581	1.995'585
3ª	44	16'00	0'561	1'366	0'178	3.060	4.179'960	543'395	4.723'355
4ª	53	18'00	0'540	2'145	0'279	1.066	2.286'570	297'254	2.583'824
5ª	63	19'00	0'506	2'997	0'390	260	779'220	101'299	880'519
6ª	72	19'50	0'507	4'024	0'523	37	148'888	19'355	168'243
Totales.....						7.882	9.483'913	1.232'909	10.716'822

Descripción : Situado entre la cacera de Peñalara, el límite de la Mata de Navalhorno y el arroyo Cabrerizas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 12 a 15º.

Suelo.- Granítico, de bastante fondo. En las inmediaciones del arroyo Cabrerizas hay algunos peñascales. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.268.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M.C.	TOTALES M.C.
13'87	40'82	26'4470	"	26'4470	405'218	10.716'822

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 35

Sección 1^a
Cuartel A (Vedado)

Segovia - Libro de Herranz - Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente márfico.	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortizo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderos — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	25	11'00	0'579	0'313	0'041	729	228'177	29'663	257'840
2 ^a	35	12'50	0'556	0'723	0'094	1.616	1.168'368	151'888	1.320'256
3 ^a	44	15'00	0'512	1'170	0'152	1.991	2.329'470	302'831	2.632'301
4 ^a	54	16'00	0'513	1'881	0'245	846	1.591'326	206'872	1.798'198
5 ^a	63	18'00	0'540	3'030	0'394	212	642'360	83'507	725'867
6 ^a	74	18'00	0'507	3'924	0'510	27	105'948	13'773	119'721
Totales.....						5.421	6.065'649	788'534	6.854'183

Descripción: Situado entre el límite con la Mata de Navalhorno, el arroyo Carneros y la Peña de los Acebos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 29 a 35º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.395.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
12'36	51'37	14'9000	"	14'9000	460'012	6.854'183

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 36.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia - Librería Herranz - Tel. 4010 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'619	0'293	0'038	417	122'181	15'884	138'065
2ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	889	632'968	82'286	715'254
3ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	1.273	1.354'472	176'081	1.530'553
4ª	54	15'00	0'502	1'727	0'225	1.161	2.005'047	260'656	2.265'703
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	684	1.997'280	259'646	2.256'926
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	207	790'533	102'769	893'302
Totales.....						4.631	6.902'481	897'322	7.799'803

Descripción: Situado entre el arroyo Carneros y las divisorias que bajan de la Silla del Rey al Carneros y al Balconcillo.

Exposición general. - N.O.

Inclinaciones del terreno. - De 40 a 45º.

Suelo. - Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad. - VIII.

Calidad. - 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 620

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'15	53'14	16'25/0	..	16'25/0	479'958	7.799'803

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 37.

Sección 1.^a
Cuartel A (Vedado)

Segovia.-Ubrería Harinas.-Imp. Ant. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1. ^a	26	10'50	0'619	0'345	0'045	645	222'525	28'928	251'453
2. ^a	35	13'50	0'548	0'712	0'093	3.322	2.365'264	307'484	2.672'748
3. ^a	44	14'50	0'482	1'064	0'138	4.283	4.557'112	592'425	5.149'537
4. ^a	54	15'00	0'502	1'727	0'225	2.179	3.763'133	489'207	4.252'340
5. ^a	63	17'00	0'568	3'013	0'392	482	1.452'266	188'795	1.641'061
6. ^a	73	18'00	0'507	3'819	0'496	70	267'330	34'753	302'083
Totales						10.981	12.627'630	1.641'592	14.269'222

Descripción: Situado en el sitio denominado Pinar de Wamba, entre el límite del Pinar por la parte del arroyo Morete, el arroyo Carneros, el de la Mesilla y el límite de la Mata Navalhorno.

Exposición general. - S.O.

Inclinaciones del terreno. - De 45 a 50°.

Suelo. - Gnéisico, con algunos cantizales. Profundidad media = 3.

Clase de edad. - VIII.

Calidad. - 7.^a

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 546.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
9'23	92'04	18'2930	"	18'2930	780'037	14.269'222

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 38.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Ing. G. L. Herrera, Imp. J. N.º 7, 1953

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortiza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	1.271	405'449	52'708	458'157
2ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	1.336	951'232	123'660	1.074'892
3ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	1.532	1.630'048	211'906	1.841'954
4ª	54	15'00	0'502	1'727	0'225	956	1.651'012	214'632	1.865'644
5ª	63	17'00	0'551	2'922	0'380	327	955'494	124'214	1.079'708
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	57	217'683	28'299	245'982
Totales.....						5.479	5.810'918	755'419	6.566'337

Descripción: Situado en el punto denominado Pinar de Wamba, entre el arroyo de la Mesilla y el Carneros.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 45 a 50º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos cantizales. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.573.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
14'95	35'10	21'8920	"	21'8920	299'942	6.566'337

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 39.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Sección. - Librería Harroa. - Imp. ante 7.433

Clases diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leños - M.C.		Maderas - M.C.	Leños - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	1.697	541'343	70'375	611'718
2ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	2.207	1.571'384	204'280	1.775'664
3ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	2.231	2.373'784	308'592	2.682'376
4ª	54	15'00	0'502	1'727	0'225	1.007	1.739'089	226'082	1.965'171
5ª	63	17'00	0'568	3'013	0'392	341	1.027'433	133'566	1.160'999
6ª	74	18'00	0'507	3'924	0'510	66	258'984	33'668	292'652
Totales.....						7.549	7.512'017	976'563	8.488'580

Descripción: Situado en el punto denominado Pinar de Wamba, entre el límite de los pinos, el arroyo Carneros y el límite con el rodal 38

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 35º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.868.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
13'66	42'03	23'7960	"	23'7960	356'722	8.488'580

Rodal n.º 40.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. - Librería Herranz. - Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'50	0'546	0'307	0'046	3.996	1.226'772	159'480	1.386'252
2ª	35	14'00	0'545	0'732	0'095	4.022	2.944'104	382'734	3.326'838
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	3.985	4.240'040	551'205	4.791'245
4ª	53	16'00	0'492	1'738	0'226	1.982	3.444'716	447'813	3.892'529
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	556	1.557'356	202'456	1.759'812
6ª	73	18'00	0'484	3'650	0'474	151	551'150	71'650	622'800
Totales.....						14.692	13.964'138	1.815'338	15.779'476

Descripción: Situado en el punto denominado Pinar de Oquendo, entre el arroyo Carneros, el límite de los pinos y la Pradera de los Corrales del Accidente.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 40 a 45°.

Suelo.- Gnéisico, con bastantes cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.716.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Colvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
10'73	68'10	27'1285	5'8225	32'9510	478'876	15.779'476

Rodal n.º 41

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Seguilo. - Librería Herranz. - Imp. Junta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	12'50	0'546	0'307	0'040	5.518	1.694'026	220'223	1.914'249
2ª	34	14'00	0'545	0'694	0'090	7.082	4.914'908	638'938	5.553'846
3ª	43	15'00	0'466	1'014	0'132	5.648	5.727'072	744'519	6.471'591
4ª	53	16'00	0'492	1'738	0'226	1.815	3.154'470	410'081	3.564'551
5ª	62	17'50	0'513	2'711	0'352	420	1.138'620	148'020	1.286'640
6ª	73	18'00	0'484	3'650	0'474	54	197'100	25'623	222'723
Totales.....						20.537	16.826'196	2187'404	19.013'600

Descripción: Situado entre la divisoria de Navalpelegrín, los corrales del Accidente, el arroyo del Accidente y la vereda que va desde la Chorrancia a los corrales de Navalpelegrín.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 30º.

Suelo.- Gnéisico, con bastantes piedras sueltas. Profundidad media = 2.

Clase de edad.→ VII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.531.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calveras Has	TOTAL Has	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
13'71	41'73	54'2095	2'9825	57'1920	332'452	19.013'600

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 42.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. Librería Harrozo. - Imp. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y coriza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'50	0'546	0'307	0'040	3.316	1.018'012	132'342	1.150'354
2ª	34	14'00	0'545	0'694	0'090	3.463	2.403'322	312'432	2.715'754
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	3.134	3.334'576	433'495	3.768'071
4ª	53	16'00	0'492	1'738	0'226	1.198	2.082'124	270'676	2.352'800
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	251	703'051	91'397	794'448
6ª	73	18'00	0'484	3'650	0'474	47	171'550	22'301	193'851
Totales.....						11.469	9.712'635	1.262'643	10.975'278

Descripción: Situado entre el límite de los pinos, el arroyo del Accidente y la Majada de las Vacas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40º.

Suelo.- Gnésico, con algunos peñascales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- AS.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.450.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'24	26'41	49'3290	0'8696	50'1980	218'639	10.975'278

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 43.

Sección 1.ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. Librería Herranz. - Imp. Jald 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1.ª	25	11'50	0'586	0'331	0'043	3.121	1.033'051	134'297	1.167'348
2.ª	35	14'00	0'503	0'678	0'088	4.223	2.868'194	372'215	3.235'409
3.ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	2.786	3.744'384	486'770	4.231'154
4.ª	53	17'00	0'457	1'716	0'223	962	1.650'792	214'603	1.865'395
5.ª	63	17'00	0'483	2'561	0'333	210	537'810	69'915	607'725
6.ª	73	18'00	0'497	3'750	0'487	42	157'500	20'475	177'975
Totales.....						11.344	9.986'731	1.298'275	11.285'006

Descripción: Situado entre el arroyo de la Chorranca, Corral de las Vacas, arroyo de Peñalara y cacera derivada de ésta.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 36 a 43º.

Suelo.- Gnésico, con un gran cantizal en la divisoria entre los arroyos de Peñalara y de la Chorranca. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2332.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M.C.	TOTALES M.C.
16'05	30'47	41'9515	0'4700	42'4215	266'020	11.285'006

Rodal n.º 44.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia - Librería Herrero - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'50	0'586	0'303	0'039	3.619	1.105'647	143'734	1.249'381
2ª	35	14'00	0'503	0'678	0'088	3.894	2.640'132	343'217	2.983'349
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	3.067	4.122'048	535'866	4.657'914
4ª	54	17'50	0'527	2'112	0'275	1.301	2.747'712	357'203	3.104'915
5ª	63	18'50	0'538	3'106	0'404	258	801'348	104'175	905'523
6ª	72	18'00	0'497	3'641	0'473	42	152'922	19'880	172'802
Totales.....						12.211	11.569'809	1.504'075	13.073'884

Descripción: Situado entre el arroyo de Peñalara, el límite superior de los pinos y la divisoria de Majada Hambrienta.-

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 35º.

Suelo.- Procedente de la descomposición del gnéis. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 6ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.272

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos	Calveros Hos	TOTAL Hos.	Por Hectóreo M. C.	TOTALES M. C.
14'67	36'48	38'4164	0'3926	38'8090	336'877	13.073'884

Rodal n.º 45.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Sección - Librería Herranz - Imp. Jnto 7.153

Closas diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza - M.C.	Leños - M.C.		Maderas - M.C.	Leños - M.C.	TOTAL - M.C.
<u>1ª</u>	<u>25</u>	<u>11'50</u>	<u>0'586</u>	<u>0'331</u>	<u>0'043</u>	<u>2.070</u>	<u>685'170</u>	<u>89'072</u>	<u>774'242</u>
<u>2ª</u>	<u>35</u>	<u>14'00</u>	<u>0'503</u>	<u>0'678</u>	<u>0'088</u>	<u>3.513</u>	<u>2.381'814</u>	<u>309'636</u>	<u>2.691'450</u>
<u>3ª</u>	<u>44</u>	<u>16'00</u>	<u>0'552</u>	<u>1'344</u>	<u>0'175</u>	<u>2.535</u>	<u>3.407'040</u>	<u>442'915</u>	<u>3.849'955</u>
<u>4ª</u>	<u>52</u>	<u>16'50</u>	<u>0'509</u>	<u>1'780</u>	<u>0'231</u>	<u>811</u>	<u>1.443'580</u>	<u>187'665</u>	<u>1.631'245</u>
<u>5ª</u>	<u>63</u>	<u>17'00</u>	<u>0'483</u>	<u>2'561</u>	<u>0'333</u>	<u>213</u>	<u>545'493</u>	<u>70'914</u>	<u>616'407</u>
<u>6ª</u>	<u>73</u>	<u>18'00</u>	<u>0'497</u>	<u>3'750</u>	<u>0'487</u>	<u>50</u>	<u>187'500</u>	<u>24'375</u>	<u>211'875</u>
Totales.....						<u>9.192</u>	<u>8.650'597</u>	<u>1.124'577</u>	<u>9.775'174</u>

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de las Quebradas, la vereda de la Cabaña del Tío Levita a las Dos Hermanas y la divisoria de Majada Hambrienta.

Exposición general. - O.

Inclinaciones del terreno. - 24 a 31º.

Suelo. - Gnéisico, con una profundidad media = 2.

Clase de edad. - V.

Calidad. - 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.411.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
<u>16'87</u>	<u>27'56</u>	<u>39'3480</u>	<u>0'5280</u>	<u>39'8760</u>	<u>245'139</u>	<u>9.775'174</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 46.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Heróles - Imp. S. A. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					Núm. de árboles	EXISTENCIAS		
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL			Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.				
1ª	24	11'00	0'590	0'292	0'038	2.133	622'836	80'969	703'805
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	2.361	1.494'513	194'287	1.688'800
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	2.104	2.497'448	324'668	2.822'116
4ª	54	15'50	0'514	1'826	0'237	1.278	2.333'628	303'372	2.637'000
5ª	63	16'00	0'568	2'834	0'368	432	1.224'288	159'157	1.383'445
6ª	73	18'00	0'517	3'899	0'507	82	319'718	41'563	361'281
Totales.....						8.390	8492'431	1.104'016	9.596'447

Descripción : Situado entre el arroyo de las Quebradas, el límite superior de los pinos y la divisoria de Navalonguilla.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- En las inmediaciones del arroyo de las Quebradas de 45 a 50º; cerca de la divisoria de Navalonguilla de 15 a 20º.

Suelo.- Gnéisico, con una profundidad media. = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm, de diámetro normal 7.424.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calveros Has	TOTAL Has.	Por Heclórea M. C.	TOTALES M. C.
11'84	55'95	19'7520	1'3500	21'1020	454'764	9.596'447

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 47

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Sego. - Ubrera Harroiz - Im. - Ant. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M. C.	Leñas - M. C.		Maderas - M. C.	Leñas - M. C.	TOTAL - M. C.
1ª	24	11'00	0'590	0'292	0'038	1.602	467'784	60'812	528'596
2ª	34	13'00	0'505	0'598	0'078	1.953	1167'894	151'826	1.319'720
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	2.109	2503'383	325'440	2.828'823
4ª	53	15'50	0'514	1'761	0'229	1.036	1.824'396	237'171	2.061'567
5ª	63	16'00	0'568	2'834	0'368	329	932'386	121'210	1.053'596
6ª	72	18'00	0'517	3'787	0'492	55	208'285	27'077	235'362
Totales.....						7.084	7.104'128	923'536	8.027'664

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Navalanguilla y el arroyo de Prado Redondillo.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 25º.

Suelo.- Gnéisico, con algunas pequeñas pedrizas. Profundidad media=2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.144

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'06	26'98	34'2460	2'7500	36'9960	216'987	8.027'664

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 48.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia. - Librería Horras. - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	903	288'057	37'447	325'504
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	6706	1.079'898	140'387	1.220'285
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	1.888	2.241'056	291'337	2.532'393
4ª	53	15'50	0'514	1'761	0'229	755	1.329'555	172'842	1.502'397
5ª	63	16'00	0'568	2'834	0'368	241	682'994	88'789	771'783
6ª	73	18'00	0'517	3'894	0'506	65	253'110	32'904	286'014
Totales.....						5.558	5.874'670	763'706	6.638'376

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la vereda baja del Boquete de Majada el Grillo, el arroyo de Prado Redondillo y el de Valdeclemente.

Exposición general. - N.O.

Inclinaciones del terreno. - 25 a 30º.

Suelo. - Procedente de la descomposición del granito, de escaso fondo en la divisoria entre los arroyos de Prado Redondillo y de Valdeclemente. Profundidad media = 2.

Clase de edad. - VIII.

Calidad. - 1ª.

√.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.225.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Canveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19'22	21'24	35'9770	3'0000	38'9770	170'315	6.638'376

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 49.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Herranz - Insujata 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	12'00	0'580	0'313	0'041	1.262	395'006	51'351	446'357
2ª	35	13'50	0'562	0'730	0'095	1.459	1.065'070	138'459	1.203'529
3ª	44	15'50	0'546	1'288	0'167	1.114	1.434'832	186'528	1.621'360
4ª	53	16'00	0'545	1'925	0'250	305	587'125	76'326	663'451
5ª	61	16'00	0'524	2'448	0'318	15	36'720	4'774	41'494
6ª	70	18'00	0'517	3'583	0'466	2	7'166	0'932	8'098
Totales.....						4.157	3.525'919	458'370	3.984'289

Descripción: Situado entre la vereda baja del Boquete de Majada el Grillo, el arroyo de Valdeclemente, el límite superior de los pinos por la parte de Peñacitores y la divisoria del Retamal.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 35°.

Suelo.- Granítico, con algunos cantizales en las divisorias. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.666.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
<u>23'97</u>	<u>13'66</u>	<u>32'1500</u>	<u>7'2200</u>	<u>39'3700</u>	<u>101'201</u>	<u>3.984'289</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 50.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

60901a. - Librería Herrería. - Imp. J. J. 7.453

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	12'00	0'580	0'313	0'041	1.306	408'778	53'141	461'919
2ª	35	13'50	0'562	0'730	0'095	1.509	1.101'570	143'204	1.244'774
3ª	44	15'50	0'546	1'288	0'167	807	1.039'416	135'124	1.174'540
4ª	53	16'50	0'513	1'870	0'243	120	224'400	29'172	253'572
5ª	63	17'00	0'524	2'777	0'361	11	30'547	3'971	34'518
6ª	78	18'00	0'517	4'467	0'580	1	4'467	0'580	5'047
Totales.....						3.754	2.809'178	365'192	3.174'370

Descripción: Situado entre la divisoria de la cuesta del Retamal, el Boquete de Majada el Grillo, la divisoria del Cancho y la vereda de los Ceniceros Altos.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 35º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.528

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
25'31	12'25	29'1500	2'2900	31'4400	100'965	3.174'370

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 51.

Sección 1ª
Cuartel C (V.º Bajos)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	12'00	0'580	0'342	0'044	5.890	2.014'380	261'869	2.276'249
2ª	35	14'00	0'508	0'734	0'095	10.639	7.809'026	1.015'173	8.824'199
3ª	43	16'00	0'549	1'277	0'166	7.054	9.007'958	1.171'035	10.178'993
4ª	53	18'50	0'524	2'139	0'278	1.699	3.634'161	472'441	4.106'602
5ª	62	19'00	0'496	2'846	0'370	280	796'880	103'594	900'474
6ª	73	20'00	0'507	4'243	0'552	45	190'935	24'822	215'757
Totales.....						25.607	23.453'340	3.048'934	26.502'274

Descripción: Situado entre la divisoria del Gancho, el arroyo del mismo nombre y la vereda de Robledillo.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 25º.

Suelo.- Granítico con grandes peñascales cerca de la divisoria. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.169

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'89	35'99	79'5400	u.	79'5400	333'194	26.502'274

Rodal n.º 52.

Sección 1ª
Cuartel C (V.º Bajos)

Sevilla - Librería HERRANZ - Imp. Jnta 9.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	24	11'50	0'501	0'260	0'034	2179	566'540	73'650	640'190
2ª	35	13'50	0'464	0'604	0'079	4.870	2941'480	382'392	3.323'872
3ª	44	16'50	0'500	1'254	0'163	6.064	7.604'256	988'553	8.592'809
4ª	54	17'50	0'517	2'072	0'269	3.273	6.781'656	881'615	7.663'271
5ª	63	20'00	0'507	3'161	0'411	904	2.857'544	371'481	3.229'025
6ª	73	20'00	0'465	3'897	0'507	128	498'816	64'846	563'662
Totales.....						17.418	21.250'292	2.762'537	24.012'829

Descripción : Situado entre el peñascal de Peñacitores, el arroyo de Peña-la-Cabra, camino del Puerto del Paular y el arroyo del Cancho.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30º.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascales en la proximidad del arroyo del Cancho. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.670

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
15'90	31'06	82'8590	..	82'8590	289'803	24.012'829

Rodal n.º 53.

Sección 1.^a
Cuartel C. (V. Bajas)

Segovia. - Librería Herrer. - Imp. nº 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1. ^a	25	11'00	0'590	0'319	0'041	4.558	1.454'002	189'020	1.643'022
2. ^a	35	12'50	0'535	0'644	0'084	6.146	3.958'024	514'543	4.472'567
3. ^a	44	15'50	0'565	1'333	0'173	5.746	7.659'418	995'724	8.655'142
4. ^a	53	18'00	0'509	2'025	0'263	2.319	4.695'975	610'477	5.306'452
5. ^a	63	20'00	0'524	3'270	0'425	671	2.194'170	285'242	2.479'412
6. ^a	73	20'00	0'522	4'374	0'569	120	524'880	68'234	593'114
Totales:.....						19.560	20.486'469	2.663'240	23.149'709

Descripción: Situado entre los Cantizales de Peñacitores, el arroyo Inhies-to, camino del Paular y arroyo de Peña-la-Cabra.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 20 a 25°.

Suelo.- Granítico, con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 3. Hay grandes peñascales que ocupan 3'4500 Ha.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4.^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.440

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'54	49'87	49'3200	"	49'3200	469'377	23.149'709

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 54.

Sección 1ª
Cuartel C (V.ºs Bajas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. anta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortezo — M. C.	Lañas — M. C.		Maderas — M. C.	Lañas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	1.797	531'912	69'148	601'060
2ª	35	13'00	0'541	0'678	0'088	3.705	2511'990	326'558	2.838'548
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	4.692	5.780'544	751'471	6.532'015
4ª	54	17'00	0'539	2'101	0'273	2.812	5.908'012	768'041	6.676'053
5ª	63	18'00	0'543	3'052	0'397	668	2.038'736	265'036	2.303'772
6ª	73	20'00	0'522	4'369	0'568	131	572'339	74'404	646'743
Totales.....						13.805	17.343'533	2.254'658	19.598'191

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Infierno, el camino del Paular y el arroyo Inhiesto y Cancha de los Alamillos.

Exposición general.— S.

Inclinaciones del terreno.— Muy grandes en las inmediaciones del arroyo del Infierno y sus afluentes; en el resto del rodal de 20 a 25º.

Suelo.— Granítico, con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 3.

Clase de edad.— VIII.

Calidad.— 2ª.

V.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.884

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calvos Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'03	34'75	59'4250	v	59'4250	329'797	19.598'191

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 55.

Sección 1ª
Cuártel C (V.ºs Bajas)

Segovia. - Librería Herranz. - Imp. Lento 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	2.397	709'512	92'237	801'749
2ª	34	13'00	0'541	0'640	0'083	4.941	3.162'240	411'091	3.573'331
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	3.917	4.825'744	627'347	5.453'091
4ª	53	15'50	0'537	1'837	0'239	1.405	2.580'985	335'528	2.916'513
5ª	63	16'50	0'568	2'834	0'368	311	881'374	114'579	995'953
6ª	73	17'00	0'507	3'612	0'470	93	335'916	43'669	379'585
Totales.....						13.064	12.495'771	1.624'451	14.120'222

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria entre el arroyo del Infierno y el del Puerto del Paular, el camino del Puerto del Paular y el arroyo del Infierno.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40º.

Suelo.- Granítico, con muchos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 870

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
12'64	49'12	32'7250	"	32'7250	431'481	14.120'222

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 56.

Sección 1ª
Cuartel C (Vº Bajos)

Segovia - Ultramar Herranz - Imc. - Lito 7.453

Clases diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leña - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	4.206	1.244'976	161'847	1406'823
2ª	34	13'00	0'541	0'640	0'083	6.791	4.346'240	565'011	4.911'251
3ª	43	15'00	0'540	1'175	0'153	5.186	6.093'550	792'161	6.885'711
4ª	53	15'50	0'537	1'837	0'239	1.123	2.062'951	268'184	2.331'135
5ª	62	16'50	0'568	2'830	0'368	185	523'550	68'061	591'611
6ª	73	17'00	0'507	3'612	0'470	37	133'644	17'374	151'018
Totales.....						17.528	14.404'911	1.872'638	16.277'549

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos por el Puerto del Paular, camino que va a ese puerto y la divisoria entre el arroyo del Infierno y el del Puerto del Paular.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30º.

Suelo.- Granítico, bastante pedregoso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.053.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Colveros Has	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>11'03</u>	<u>64'47</u>	<u>29'3950</u>	<u>"</u>	<u>29'3950</u>	<u>553'752</u>	<u>16.277'549</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 57.

Sección 1ª
Cuartel D (V.ª Altas)

Ing.º: Utrera Herranz - Im.º: 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'00	0'602	0'296	0'038	3.696	1.094'016	142'222	1.236'238
2ª	34	12'00	0'578	0'631	0'082	5.285	3.334'835	435'529	3.770'364
3ª	44	14'00	0'578	1'232	0'160	3.486	4.294'752	558'318	4.853'070
4ª	53	14'00	0'559	1'727	0'225	893	1.542'211	200'487	1.742'698
5ª	63	15'00	0'551	2'576	0'335	161	414'736	53'916	468'652
6ª	73	15'50	0'507	3'289	0'428	51	167'739	21'806	189'545
Totales.						13.572	10.848'289	1.412'278	12.260'567

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Puerto del Pauler y el del Altozano.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 37. a 42º.

Suelo.- Gnéisico. Hay un gran Canchal en las inmediaciones del arroyo del Altozano. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.407

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
11'90	55'45	26'3230	"	26'3230	465'773	12.260'567

Rodal n.º 58.

Sección 1.^a
Cuartel D (V. Altas)

Engrava. - Librería Herranz. - Ins. JAIN 7.453

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1. ^a	25	10'00	0'602	0'296	0'038	3.147	931'097	121'097	1.052'609
2. ^a	35	12'00	0'578	0'667	0'087	5.445	3.631'815	472'136	4.103'951
3. ^a	44	14'00	0'578	1'232	0'160	5.111	6.296'752	818'578	7.115'330
4. ^a	53	14'00	0'559	1'727	0'225	1.690	2.918'630	379'422	3.298'052
5. ^a	63	15'00	0'551	2'576	0'335	195	502'320	65'302	567'622
6. ^a	73	15'50	0'507	3'289	0'428	30	98'670	12'827	111'497
Totales.....						15.618	14.379'699	1.869'362	16.249'061

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos y los arroyos del Puerto del Paular, del Altozano y del Juncional.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 40°.

Suelo.- Gnéisico, con algunos cantizales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3^a.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.523.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
4'90	35'33	53'8190	"	53'8190	301'920	16.249'061

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 59.

Sección 1ª
Cuartel D (V.ªs Altas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Lanta 7.453

Closas jamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusta — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Laños — M.C.		Maderas — M.C.	Laños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'00	0'602	0'296	0'038	906	268'176	348'63	303'039
2ª	34	12'00	0'578	0'631	0'082	1.448	913'688	118'779	1.032'467
3ª	44	14'00	0'578	1'232	0'160	1.325	1.632'400	212'212	1.844'612
4ª	53	14'00	0'559	1'727	0'225	550	949'850	123'480	1.073'330
5ª	63	15'00	0'551	2'576	0'335	129	332'304	43'200	375'504
6ª	73	15'50	0'507	3'289	0'428	44	144'716	18'813	163'529
Totales.....						4.402	4.241'134	551'347	4.792'481

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo del Juncional y la divisoria de Majada Alta.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 40º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 613.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Haciares M. C.	TOTALES M. C.
22'14	16'01	34'8110	u	34'8110	137'671	4.792'481

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 60.

Sección 1^a
Cuartel D (V. Altas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. date 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leños - M.C.		Maderas - M.C.	Leños - M.C.	TOTAL - M.C.
1 ^a	25	10'00	0'602	0'296	0'038	1.720	509'120	66'186	575'306
2 ^a	35	12'00	0'578	0'667	0'087	2.952	1.968'984	255'968	2.224'952
3 ^a	44	14'00	0'578	1'232	0'160	3.281	4.042'192	525'485	4.567'677
4 ^a	54	16'50	0'513	1'941	0'252	1.406	2.729'046	354'776	3.083'822
5 ^a	63	17'00	0'513	2'718	0'353	366	994'788	129'322	1.124'110
6 ^a	73	17'00	0'507	3'612	0'470	79	285'348	37'095	322'443
Totales.....						9.804	10.529'478	1.368'832	11.898'310

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Majada Alta y el arroyo de las Peñas del Valle.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 33 a 41^o.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad. → VIII.

Calidad.- 2^a.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.947

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hecárea M. C.	TOTALES M. C.
14'31	38'16	35'0177	"	35'0177	339'779	11.898'310

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 61.

Sección 1.ª
Cuartel D (V.º Altas)

Segovia - Librería Marras - 1911 - año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'624	0'296	0'038	1.537	454'952	59'144	514'096
2ª	35	13'50	0'582	0'757	0'098	1.593	1.205'901	156'767	1.362'668
3ª	44	15'00	0'552	1'260	0'164	1.809	2.279'340	296'314	2.575'654
4ª	54	16'50	0'512	1'936	0'252	1.159	2.243'824	291'697	2.535'521
5ª	63	18'00	0'542	3'041	0'395	289	878'849	114'250	993'099
6ª	73	19'00	0'514	4'087	0'531	58	237'046	30'816	267'862
Totales.....						6.445	7.299'912	948'988	8.248'900

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de las Peñas del Valle y la divisoria del Pie de Lermo.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 33 a 39º.

Suelo.- Granítico, un poco pedregoso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.997

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'94	27'34	32'0920	"	32'0920	257'039	8.248'900

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 62.

Sección 1.ª
Cuartel D. (V.ª Altas)

Segovia. - Librería Harroñ. - Imp. en la 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'00	0'649	0'292	0'038	1.590	464'280	60'356	524'636
2ª	35	12'50	0'601	0'723	0'094	2.128	1.538'544	200'011	1.738'555
3ª	44	14'50	0'533	1'176	0'153	2.381	2.800'056	364'007	3.164'063
4ª	53	15'50	0'511	1'751	0'228	1.132	1.982'132	257'677	2.239'809
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	279	814'680	105'908	920'588
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	69	263'511	34'256	297'767
Totales.....						7.579	7.863'203	1.022'215	8.885'418

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria del Pie de Lermo y el arroyo de las Cárcavas de Majada-el-Arca.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 36º.

Suelo.- Granítico; en la parte superior del rodal hay algunos canales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.244.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'96	30'80	32'6030	"	32'6030	272'533	8.885'418

Rodal n.º 63.

Sección 1ª
Cuartel D (V.ª Altas)

Sección. (Librería Herranz. - Imp. onto 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'00	0'649	0'292	0'038	1.914	558'888	72'655	631'543
2ª	35	12'50	0'601	0'723	0'094	2.490	1.800'270	234'035	2.034'305
3ª	44	14'50	0'533	1'175	0'153	2.684	3.153'700	409'981	3.563'681
4ª	54	15'50	0'530	1'881	0'245	1.720	3.235'320	420'592	3.655'912
5ª	63	17'00	0'551	2'920	0'380	523	1.527'160	198'531	1.725'691
6ª	74	18'00	0'507	3'924	0'510	236	926'064	120'388	1.046'452
Totales.....						9.567	11.201'402	1.456'182	12.657'584

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, los arroyos de las Cárcavas de Majada-el-A. ca y de las Puentes y la divisoria de las Vueltas Viejas.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 33 a 41º.

Suelo.- Granítico, con algunas pedrizas desde las Vueltas Viejas hasta el arroyo de las Puentes.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.953.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'68	31'90	43'6520	"	43'6520	289'965	12.657'584

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 64.

Sección 1^a
Cuartel D (V^{as} Altas)

Segovia. - Librería Harrozz. - Imp. Jafa 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	24	11'00	0'640	0'319	0'041	2.394	763'686	99'279	862'965
2 ^a	35	12'50	0'601	0'723	0'094	2.674	1.933'302	251'329	2.184'631
3 ^a	44	14'50	0'533	1'176	0'153	3.140	3.695'780	480'043	4.175'823
4 ^a	53	15'50	0'530	1'815	0'236	1.877	3.406'755	442'878	3.849'633
5 ^a	63	17'00	0'551	2'920	0'380	435	1.270'200	165'126	1.435'326
6 ^a	73	18'00	0'507	3'824	0'497	86	328'864	42'752	371'616
Totales.....						10.606	11.398'587	1.481'407	12.879'994

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el Barracón de Piedra, la divisoria de las Vueltas Viejas y el arroyo de las Pintadas.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 29 a 36°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 11.426.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Fablada Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'77	35'97	39'7170	"	39'7170	324'294	12.879'994

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 65

Sección 1ª
Cuartel D (V.ª Altas)

Segovia - Librería Harroaz - Imp. L. L. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'00	0'649	0'319	0'041	1.062	338'778	44'041	382'819
2ª	34	12'50	0'601	0'684	0'089	1.430	978'120	127'156	1.105'276
3ª	45	14'50	0'533	1'229	0'160	1.847	2269'963	295'095	2.565'058
4ª	54	15'50	0'530	1'881	0'245	1.732	3.257'892	423'526	3.681'418
5ª	64	17'00	0'551	3'016	0'392	937	2825'992	367'379	3.193'371
6ª	74	18'00	0'507	3'924	0'510	459	1.801'116	234'145	2.035'261
Totales.....						7.467	11.471'861	1.491'342	12.963'203

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la carretera de Villalba, el arroyo de las Pintadas y la confluencia de éste con el de las Fuentecillas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 34º.

Suelo.- Granítico, con algunos cantizales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2183.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
13'68	41'96	32'6760	"	32'6760	396'719	12.963'203

Rodal n.º 66.

Sección 1ª
Cuartel E. (Maravillas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'00	0'555	0'272	0'095	8.494	2.310'368	300'348	2.610'716
2ª	34	11'50	0'627	0'655	0'085	7.876	5.158'780	670'641	5.829'421
3ª	44	14'00	0'599	1'277	0'166	5.146	6.571'442	854'287	7.425'729
4ª	53	15'00	0'595	1'969	0'256	1.956	3.851'364	500'677	4.352'041
5ª	64	16'00	0'551	2'836	0'369	511	1.449'196	188'395	1.637'591
6ª	73	16'50	0'507	3'505	0'456	162	567'810	73'815	641'625
Totales.....						24.145	19.908'960	2588'163	22.497'123

Descripción: Situado entre la reunión de los arroyos del Telégrafo y del Pie-el-Hoyuelo, el arroyo de la Rinconada del Puerto, el límite de la vegetación del pino silvestre y el arroyo del Telégrafo.

Exposición general.- N.N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 30º.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascos al descubierto. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 8.853.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Colvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'79	35'88	71'8550	"	71'8550	313'090	22.497'123

Rodal n.º 67

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segueta - Librería Herranz - Imp. anta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'56	0'574	0'296	0'038	5.576	1.650'496	214'564	1.865'060
2ª	34	12'50	0'610	0'694	0'090	6.246	4.334'724	563'514	4.898'238
3ª	43	14'50	0'574	1'207	0'157	3.831	4.624'017	601'122	5.225'139
4ª	53	15'00	0'557	1'847	0'246	1.333	2.462'051	320'067	2.782'118
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	461	1.216'118	158'095	1.374'213
6ª	77	18'00	0'507	3'819	0'496	193	737'067	95'819	832'886
Totales.....						17.640	15.024'473	1.953'181	16.977'654

Descripción: Situado entre el arroyo del Telégrafo, el límite superior de los pinos, la Pradera de Navilla de Siete Picos y la divisoria que pasa por este último punto.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 35 a 46°.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.417

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11'37	60'69	31'3590	2'9750	34'3340	494'485	16.977'654

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 68.

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia - Ubrería Herranz - Inventario 7.453

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Nóm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	7.439	2.373'041	308'495	2.681'536
2ª	34	12'00	0'560	0'610	0'079	7.608	4.640'880	603'314	5.244'194
3ª	44	14'00	0'526	1'120	0'146	4.540	5.084'800	661'024	5.745'824
4ª	54	15'00	0'557	1'914	0'249	1.543	2.953'302	383'929	3.337'231
5ª	64	17'00	0'497	2'717	0'353	623	1.692'691	220'050	1.912'741
6ª	74	18'00	0'507	3'925	0'510	467	1.856'525	241'348	2.097'873
Totales.....						22.220	18.601'239	2.418'160	21.019'399

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo Ventoso y la vereda de Navalavilla a Navalaviento.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 29 a 38ª.

Suelo.- Granítico, poco fondo. La roca al descubierto en muchos puntos. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.057

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'09	26'89	88'2650	2'3500	90'6150	231'963	21.019'399

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 69.

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Int. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corcho — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'574	0'271	0'035	1.862	504'602	65'598	570'200
2ª	34	12'00	0'560	0'610	0'079	2.494	1.521'340	197'774	1.719'114
3ª	44	14'50	0'574	1'266	0'165	1.677	2.123'082	276'000	2.399'082
4ª	54	15'00	0'557	1'914	0'249	594	1.136'916	147'799	1.284'715
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	191	503'258	65'501	569'359
6ª	72	18'00	0'507	3'714	0'483	64	237'696	30'900	268'596
Totales.....						6.882	6.027'494	783'572	6.811'066

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Navalaviento y arroyos de Navalaviento y del Ventoso.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- De 20 a 25º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.654

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
17'27	26'31	29'9180	0'5500	30'4680	223'548	6.811'066

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 70

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Anta 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	3.161	1.008'359	131'087	1.139'446
2ª	34	12'00	0'560	0'610	0'079	4.980	3.037'800	394'914	3.432'714
3ª	44	14'00	0'526	1'120	0'146	3.653	4.091'360	531'877	4.623'237
4ª	53	15'00	0'557	1'847	0'240	1.342	2.478'674	322'228	2.800'902
5ª	64	17'00	0'497	2'721	0'354	485	1.319'685	171'559	1.491'244
6ª	74	18'00	0'507	3'924	0'510	183	718'092	93'352	811'444
Totales.....						13.804	12.653'970	1.645'017	14.298'987

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, el carril del Gallo y la divisoria de Navalaviento.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 35. a 40º.

Suelo.- Granítico desde el arroyo de los Lumbralejos hasta la divisoria de Navalaviento: en el resto del rodal gnéisico, con algunos canchales. Profundidad media = .1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.671.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M.C.	TOTALES M.C.
<u>15'72</u>	<u>31'76</u>	<u>53'3220</u>	<u>0'5000</u>	<u>53'8250</u>	<u>265'656</u>	<u>14.298'987</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 71

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia - Librería Herranz - I.M.L. Info 7.458

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	2.998	887'408	115'363	1.002'771
2ª	35	12'50	0'564	0'678	0'088	5.877	3.984'606	517'999	4.502'605
3ª	42	14'00	0'547	1'160	0'151	6.942	8.052'720	1.046'854	9.099'574
4ª	53	17'00	0'522	1'962	0'255	2.262	4.438'044	576'946	5.014'990
5ª	62	18'00	0'513	2'789	0'363	371	1.034'719	134'513	1.169'232
6ª	74	19'00	0'488	3'987	0'518	93	370'791	48'203	418'994
Totales.....						18.543	18.768'288	2.439'878	21.208'166

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos por la parte del Puerto de la Fuenfría, la divisoria entre los arroyos de los Lumbralejos y Minguete.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 31 a 39º.

Suelo.- Gnésico, Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.645.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblado Has.	Cotveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
13'81	41'14	58'8035	„	58'8035	360'661	21.208'166

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 72.

Sección 2^a
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia. Librería Herranz. Imp. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Alodera y corleza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1 ^a	25	10'50	0'574	0'296	0'038	1.343	397'528	51'679	449'207
2 ^a	35	12'50	0'564	0'678	0'088	2.731	1.851'618	240'710	2.092'328
3 ^a	44	14'00	0'547	1'162	0'151	3.329	3.868'298	502'879	4.371'177
4 ^a	53	17'00	0'522	1'962	0'255	1.613	3.164'706	411'412	3.576'118
5 ^a	63	18'00	0'513	2'878	0'374	307	883'546	114'861	998'407
6 ^a	73	19'00	0'488	3'880	0'504	46	178'480	23'202	201'682
Totales.....						9.369	10.944'176	1.344'743	11.688'919

Descripción : Situado entre el arroyo de la Argolla, el Minguete y el Camino Viejo del Puerto de la Fuenfría.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 25º.

Suelo.- Gnéisico, Profundidad media = 3m.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 681.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Colvaras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'24	38'70	33'7370	"	33'7370	346'471	11.688'919

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 73

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia. - Librería Marranz. - Imp. auto. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortezo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'50	0'565	0'293	0'038	2.727	799'011	103'871	902'882
2ª	34	14'00	0'587	0'748	0'097	2.950	2.206'600	286'858	2.493'458
3ª	43	15'50	0'569	1'282	0'167	1.819	2.331'958	303'155	2.635'113
4ª	53	17'00	0'502	1'886	0'245	450	848'700	110'331	959'031
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	71	187'298	24'349	211'647
6ª	73	19'00	0'488	3'885	0'505	4	15'540	2'020	17'560
Totales.....						8.021	6.389'107	830'584	7.219'691

Descripción: Situado entre el Camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, arroyos Minguete y de la Argolla y la divisoria del Convento de Casarás.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 20º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.960.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has	Cafveros Has	TOTAL Has	Por Hectáreas M.C.	TOTALES M.C.
20'26	19'12	40'6980	„	40'6980	177'396	7.219'691

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 74.

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia, Librería Herminz. - Imp. Jnto 7.453

ESPECIES	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'50	0'487	0'251	0'033	3.767	945'517	122'917	1.068'434
2ª	35	13'00	0'505	0'633	0'082	5.383	3407'439	442'967	3.850'406
3ª	44	15'00	0'491	1'120	0'146	5.005	5.605'600	728'728	6.334'328
4ª	54	18'00	0'520	2'145	0'279	2.052	4401'540	572'200	4.973'740
5ª	63	18'50	0'500	2'888	0'375	420	1.212'960	157'685	1.370'645
5ª	73	18'50	0'513	4'084	0'531	74	302'216	39'288	341'504
Totales.....						16.701	15.875'272	2.063'785	17.939'057

Descripción: Situado entre el Camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria de Casarás y el arroyo Royonda.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.242.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Calveros Has.	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1684	2768	75'7000	«	75'7000	236'975	17.939'057

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 75

Sección 2ª
Cuartel A (Cerrapelado)

Segovia - Librería Herranz - Imp. n.º 7,453

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrica	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	26	12'50	0'575	0'381	0'050	167	63'627	8'272	71'899
2ª	34	15'00	0'538	0'735	0'096	391	287'385	37'360	324'745
3ª	44	16'00	0'542	1'344	0'175	275	369'600	48'048	417'648
4ª	54	17'00	0'556	2'167	0'282	67	145'189	18'875	164'064
5ª	62	17'50	0'545	2'880	0'374	7	20'160	2'621	22'781
6ª	72	20'00	0'471	3'834	0'498	3	11'502	1'495	12'997
Totales.....						910	897'463	116'671	1.014'134

Descripción: Situado entre la Fuente de la Reina y la divisoria que baja de Montón de Trigo a la Venta de la Fuenfría.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 37°.

Suelo.- Gnéisico, con muchos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- I.

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 298.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTAD. Q		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Pablada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
2245	1557	6'7328	1'4620	8'1948	123'753	1.014'134

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 76.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Sagovia.- Librería Herranz.- Imp. unta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fusta - M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M. C.	Leños - M. C.		Maderas - M. C.	Leños - M. C.	TOTAL - M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	297	111'078	10'579	121'657
2ª	35	13'00	0'536	0'669	0'087	1.011	676'359	87'927	764'286
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	1.020	1.279'080	166'280	1.445'360
4ª	53	16'00	0'540	1'909	0'248	285	544'065	70'728	614'793
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	43	128'441	16'697	145'138
6ª	72	17'50	0'553	3'939	0'512	7	27'573	3'584	31'157
Totales.....						2.663	2766'596	355'795	3.122'391

Descripción: Situado entre el Camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria entre los arroyos de la Venta y de Palominos y el límite de los cuarteles de Aldeanueva y Cerropelado.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- De 8 a 10º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 95.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calvaros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'53	49'98	6'9210	~	6'9210	451'147	3.122'391

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 77

Sección 3ª
Cuartel A (Aldaveira)

Segovia - Librería Narváez - Imp. J. M. G. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	534	146'316	19'021	165'337
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	552	349'416	45'424	394'840
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	699	876'546	113'951	990'497
4ª	53	16'00	0'540	1'909	0'248	265	505'885	65'765	571'650
5ª	62	17'00	0'562	2'885	0'375	46	132'710	17'252	149'962
6ª	73	17'50	0'553	4'055	0'527	9	36'495	4'744	41'239
Totales:						2.105	2.047'368	266'157	2.313'525

Descripción: Situado por debajo del Camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, entre el arroyo Palominos y el de la Venta.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 8º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 597.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Cajeros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
19'63	20'37	12'6973	"	12'6973	182'206	2.313'525

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 78.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia. - Librería Marranz. - Imp. Anta 7.453

ases létricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	L. M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'00	0'615	0'302	0'039	1.294	390'788	50'802	441'590
2ª	35	13'00	0'677	0'847	0'110	1.730	1.465'310	190'490	1.655'800
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	1.816	2.277'264	296'044	2.573'308
4ª	54	15'50	0'542	1'925	0'250	570	1.077'250	142'643	1.239'893
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	123	367'401	47'762	415'163
6ª	72	17'50	0'553	3'939	0'512	25	98'475	12'802	111'277
Totales.....						5.558	5.696'488	740'543	6.437'031

Descripción: Situado entre el arroyo de Palominos, el de la Venta de la Fuenfría, divisoria de Montón de Trigo a la Camorca y arroyo de la Majada de los Cabreros.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 32º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2;

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3595.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.º	Poblado Has	Colveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
5'25	29'72	23'0490	0'2250	23'2740	276'576	6.437'031

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 79.

Sección 3ª
Cuartel A. (Aldeanueva)

Segovia. - Librería Harroaz. - Imp. Jnta 7.453

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'642	0'304	0'040	714	217'056	28'217	245'273
2ª	34	13'00	0'677	0'802	0'104	836	670'472	87'161	757'633
3ª	44	14'50	0'553	1'221	0'159	742	905'982	117'778	1.023'760
4ª	54	15'00	0'544	1'870	0'243	419	783'530	101'859	885'389
5ª	63	17'00	0'562	2'978	0'387	139	413'942	53'812	467'754
6ª	72	17'50	0'553	3'939	0'512	36	141'804	18'495	160'239
Totales.....						2.886	3.132'786	407'262	3.540'048

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de Palominos, el de la Majada de los Cabreros y la divisoria entre este último y el de Majada-el-Regajo.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.362.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21'45	17'06	21'9725	"	21'9725	161'112	3.540'048

Rodal n.º 80.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - Imp. ant. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Alfura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y conizo — M. C.	Leños — M. C.		Maderos — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'642	0'304	0'040	1.662	505'248	65'682	570'930
2ª	35	13'00	0'677	0'847	0'110	1.927	1.632'169	212'182	1.844'351
3ª	44	14'50	0'553	1'221	0'159	1.685	2.057'385	267'460	2.324'845
4ª	53	15'00	0'554	1'837	0'239	626	1.149'962	149'495	1.299'457
5ª	63	17'00	0'562	2'978	0'387	234	696'852	90'591	787'443
6ª	74	17'50	0'553	4'161	0'541	68	282'948	36'783	319'731
Totales.....						6.202	6.324'564	822'193	7.146'757

Descripción : Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de los Horcajos, el de Majada-el-Regajo y la divisoria entre este arroyo y el de la Majada de los Cabreros.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 17 a 25°.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = .3.

Clase de edad.-VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 8.185.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
16'65	28'95	26'7345	„	26'7345	267'323	7.146'757

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 81.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldanueva)

Gacovia. - Librería Herranz. - Imp. año 7.453

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro radio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'642	0'304	0'040	778	236'512	30'747	267'259
2ª	34	13'00	0'677	0'802	0'104	991	794'782	103'322	898'104
3ª	44	14'50	0'553	1'221	0'159	670	818'070	106'349	924'419
4ª	53	15'00	0'544	1'804	0'235	365	658'460	85'600	744'060
5ª	63	17'00	0'562	2'981	0'388	118	351'758	45'729	397'487
6ª	72	17'50	0'553	3'939	0'512	72	283'608	36'869	320'477
Totales.....						2.994	3.143'190	408'616	3.551'806

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de Majada-el-Regajo y la divisoria entre este arroyo y el de los Horcajos.

Exposición general. - S.E.

Inclinaciones del terreno. - 18 a 25°.

Suelo. - Gnéisico, de escaso fondo y con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 1.

Clase de edad. - VIII.

Calidad. - 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.112.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Colveros Has	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
17'07	26'93	13'8750	"	13'8750	255'986	3.551'806

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 82.

Sección 3.^a
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia. - Librería Heróles. - Imp. S. S. S. 7.453

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1. ^a	24	10'50	0'642	0'304	0'040	857	260'528	33'869	294'397
2. ^a	34	13'00	0'677	0'802	0'104	809	648'818	84'346	733'164
3. ^a	44	14'50	0'553	1'221	0'159	566	691'086	89'841	780'927
4. ^a	54	15'00	0'544	1'870	0'243	255	476'850	61'990	538'840
5. ^a	64	17'50	0'549	3'094	0'402	109	337'246	43'842	381'088
6. ^a	74	18'00	0'490	3'793	0'493	82	311'026	40'433	351'459
Totales.....						2.678	2725'554	354'321	3.079'875

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, el arroyo de los Horcajos y la divisoria entre éste y el arroyo de Majada-el-Regajo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30%.

Suelo.- Gnéisico, de poco fondo. Profundidad media = 1..

Clase de edad.- VIII,

Calidad.- 1.^a.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 813.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
25'09	1247	2.6'2135	n	2.6'2135	117'491	3.079'875

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 83

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia.- Librería Herranz.- Imp. Junta 7.453

Clases iamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'642	0'304	0'040	2.823	858'192	111'565	969'757
2ª	35	13'00	0'677	0'847	0'110	2.076	1.758'372	228'588	1.986'960
3ª	44	15'00	0'549	1'254	0'163	2.804	3.516'216	457'108	3.973'324
4ª	54	15'00	0'544	1'870	0'243	1.357	2.537'590	329'887	2.867'477
5ª	63	17'50	0'549	2'997	0'390	474	1.420'578	184'675	1.605'253
6ª	74	18'00	0'490	3'793	0'493	197	747'221	97'139	844'360
Totales.....						9.731	10.838'169	1.408'962	12.247'131

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria de Majada Pascual, el carril del Empalado y el arroyo de los Horcajos.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 25º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 8.722

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pedrada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Heclárea M.C.	TOTALES M.C.
15'19	34'00	42'6125	"	42'6125	287'407	12.247'131

Rodal n.º 84.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldenuera)

Sección.- Libro de Herreriz.- Imp. año 7.433

Clases diométricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fusto - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M. C.	Leñas - M. C.		Maderas - M. C.	Leñas - M. C.	TOTAL - M. C.
1ª	23	10'50	0'642	0'283	0'037	1.255	355'165	46'171	401'336
2ª	34	13'00	0'677	0'802	0'104	945	757'890	98'526	856'416
3ª	44	15'00	0'549	1'254	0'163	1.138	1427'052	185'517	1.612'569
4ª	54	16'00	0'561	2'057	0'267	783	1.610'631	209'382	1.820'013
5ª	63	17'50	0'549	2'997	0'390	275	824'175	107'143	931'318
6ª	73	18'00	0'490	3'696	0'480	90	332'640	43'243	375'883
Totales.....						4.486	5.307'553	689'982	5.997'535

Descripción: Situado en la ladera del Zapatero, entre el límite superior de los pinos, el arroyo Cereceda, carril del Empalado y divisoria de Majada Pascual.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 25°.

Suelo.- Gnésico, con un gran peñascal en el centro del rodal. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 2ª.

° de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.765.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'75	15'16	40'4640	"	40'4640	148'219	5.997'535

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 85.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia. Librería Herranz. Imp. onto 4,453

Clases tamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	23	10'00	0'581	0'244	0'032	613	149'572	19'444	169'016
2ª	35	13'00	0'623	0'765	0'099	624	477'360	62'057	539'417
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	1.085	1.519'000	197'470	1.716'470
4ª	54	15'50	0'573	2'035	0'265	780	1.587'300	206'349	1.793'649
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	276	827'172	107'532	934'704
6ª	74	17'00	0'539	3'940	0'512	66	260'040	33'805	293'845
Totales.....						3444	4.820'444	626'657	5.447'101

Descripción: Situado entre la cancha del arroyo Cereceda, este arroyo y la divisoria de aguas entre los arroyos del Retamal y Cereceda.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 21 a 27º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.853.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'01	39'99	13'7800	"	13'7800	395'290	5.447'101

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 86.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segmin. - Librería Herranz - Imp. Jato 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'619	0'293	0'038	8.181	2.397'033	311'614	2.708'647
2ª	36	13'00	0'618	0'819	0'106	9.656	7.908'264	1.028'074	8.936'338
3ª	43	14'50	0'607	1'277	0'166	4.370	5.580'490	725'464	6.305'954
4ª	53	15'00	0'579	1'920	0'250	1.393	2.674'560	347'693	3.022'253
5ª	62	15'50	0'608	2'846	0'370	389	1.107'094	143'922	1.251'016
6ª	72	17'00	0'539	3'730	0'485	112	417'760	54'309	472'069
Totales.....						24.101	20.085'201	2.611'076	22.696'277

Descripción: Situado entre el límite superior de los pinos, la divisoria del Collado y la que existe entre los arroyos Cereceda y del Retamal.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 26º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.116.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'63	32'11	76'5400	0'1700	76'7100	295'871	22.696'277

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 87.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Sagüela. - Librería Herranz. - Imp. 2110 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'00	0'581	0'261	0'034	593	154'773	20'120	174'893
2ª	36	13'00	0'623	0'825	0'107	773	637'725	82'904	720'629
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	2 151	3.011'400	391'482	3.402'882
4ª	54	15'50	0'573	2'035	0'265	1.582	3.219'370	418'518	3.637'888
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	366	1.096'902	142'577	1.239'479
6ª	73	17'00	0'543	3'869	0'503	43	166'367	21'628	187'995
Totales.....						5.508	8.286'537	1.077'249	9.363'786

Descripción: Situado entre la divisoria de los Collados, el arroyo de la Cancha, río Peces y la Cancha de río Peces.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 22 a 27º.

Suelo.- Gnéisico, algo pedregoso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 6ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.386.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>10'86</u>	<u>66'47</u>	<u>14'1700</u>	u	<u>14'1700</u>	<u>660'817</u>	<u>9.363'786</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 88.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia. - Librería Herranz. - Imp. Jnta 7.153

es trías	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
2ª	24	10'00	0'581	0'261	0'034	1.128	294'408	38'273	332'681
2ª	35	13'00	0'623	0'777	0'101	1.369	1.063'713	138'283	1.201'996
2ª	44	14'50	0'607	1'338	0'174	2.984	3.992'592	519'037	4.511'629
1ª	53	15'50	0'573	1'963	0'255	1.755	3.445'065	447'858	3.892'923
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	489	1.465'533	190'519	1.656'052
5ª	73	17'00	0'543	3'869	0'503	43	166'367	21'628	187'995
Totales.....						7.768	10.427'678	1.355'598	11.783'276

Descripción: Situado entre el río Peces, el arroyo del Collado, la divisoria del Cogorro de los Arrancados y la que baja al Vado de río Peces.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 27º.

Suelo.- Gnéisico, bastante pedregoso en la parte alta del rodal; de mucho fondo en la parte media y baja. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.035.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'69	31'90	37'4300	"	37'4300	314'808	11.783'276

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 89.

Sección 3ª
Cuartel B (Revenge)

Segovia - Librería Herranz - Imp. J. A. 7.453

Clases iamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'619	0'293	0'038	601	176'093	22'892	198'985
2ª	35	13'50	0'534	0'692	0'090	1.077	745'284	96'887	842'171
3ª	44	14'50	0'607	1'338	0'174	1.919	2567'622	333'791	2.901'413
4ª	53	15'00	0'592	1'963	0'255	1.291	2534'233	329'450	2.863'683
5ª	63	17'00	0'573	3'041	0'395	271	824'111	107'134	931'245
6ª	72	17'00	0'543	3'758	0'489	50	187'900	24'427	212'327
Totales.....						5.209	7.035'243	914'581	7.949'824

Descripción: Situado entre el arroyo de Navahermosa, el carril que va del Collado a Navahermosa, el arroyo del Collado y el río Peces.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 22 a 25º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.703

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'62	22'64	35'8700	4	35'8700	221'628	7.949'824

Rodal n.º 90.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'00	0'579	0'284	0'037	577	163'868	21'303	185'171
2ª	35	11'50	0'676	0'746	0'097	977	728'842	94'749	823'591
3ª	44	14'00	0'578	1'230	0'160	1,121	1,378'830	179'248	1,558'078
4ª	54	15'00	0'550	1'892	0'246	764	1,445'488	187'913	1,633'401
5ª	63	16'00	0'600	2'997	0'390	228	683'316	88'831	772'147
6ª	72	17'00	0'543	3'758	0'489	37	139'046	18'076	157'122
Totales:.....						3.704	4.539'390	590'120	5.129'510

Descripción: Situado entre el arroyo de la Cuadra, la divisoria de Navahermosa y la del Cerrillo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 23º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 728.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A ..			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'84	15'05	36'8000	0'4000	37'2000	137'890	5.129'510

Rodal n.º 91.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Sevilla. Librería Marranz. Imp. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio → Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortiza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'00	0'579	0'262	0'034	7.544	1.976'528	256'949	2.233'477
2ª	34	12'50	0'564	0'642	0'083	4.077	2.617'434	340'266	2.957'700
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	3.850	4.743'200	616'616	5.359'816
4ª	54	17'00	0'532	2'073	0'269	2.967	6.150'591	799'517	6.950'108
5ª	63	18'00	0'564	3'160	0'398	1.241	3.921'560	493'670	4.415'230
6ª	72	20'00	0'532	4'330	0'563	272	1.177'760	153'109	1.330'869
Totales.....						19.951	20.587'073	2.660'127	23.247'200

Descripción: Situado entre el carril de Navaltestero, la divisoria de los Arrastraderos y de Navahermosa y el arroyo de la Cuadra.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 16 a 19º.

Suelo.- Gnéisico, algo pedregoso. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 13.895.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
14'66	36'51	67'7500	0'6800	68'4300	339'722	23.247'200

Rodal n.º 92.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jato 4.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	3.317	1.170'901	152'217	1.323'118
2ª	34	13'00	0'612	0'723	0'094	3.356	2.426'388	315'430	2.741'818
3ª	43	14'00	0'631	1'281	0'167	603	772'443	100'418	872'861
4ª	51	15'00	0'613	1'876	0'244	36	67'536	8'780	76'316
Totales.....						7.312	4.437'268	576'845	5.014'113

Descripción: Situado entre la divisoria del Cogorro de los Arrancados y el carril de Maja-la-Peña.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 24º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 2ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.030.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
18'25	23'56	23'8700	0'1000	23'9700	209'182	5.014'113

Rodal n.º 93

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia - Oficina Haranz - Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'50	0'464	0'239	0'031	3.726	890'514	115'767	1.006'281
2ª	34	12'50	0'533	0'607	0'079	5.638	3.422'266	444'895	3.867'161
3ª	43	15'00	0'516	1'123	0'146	2.735	3.071'405	399'283	3.470'688
4ª	52	17'00	0'532	1'917	0'249	196	375'732	48'845	424'577
5ª	63	18'00	0'564	3'160	0'411	7	22'120	2'876	24'996
Totales.....						12.302	7.782'037	1.011'666	8.793'703

Descripción: Situado entre los Arrastraderos, el carril de la Maja-la-Peña, el arroyo de los Saucos y el río Acebeda.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 36°.

Suelo.- Gnéisico, con algunos peñascales en la orilla del río Acebeda. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 582

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
16'90	27'47	41'3395	0'1750	41'5145	211'822	8.793'703

Rodal n.º 94.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jato 7.453

Clases ométricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'50	0'464	0'239	0'031	10.517	2513'563	326'763	2.840'326
2ª	34	12'50	0'533	0'607	0'079	6.288	3.816'816	496'186	4.313'002
3ª	43	15'00	0'516	1'124	0'146	1.454	1.634'296	212'458	1.846'754
4ª	53	17'00	0'532	1'995	0'259	173	345'135	44'868	390'003
5ª	62	18'00	0'564	3'065	0'398	15	45'975	5'977	51'952
6ª	71	20'00	0'532	4'213	0'547	1	4'213	0'547	4'760
Totales.....						18.448	8357'998	1.086'799	9.446'797

Descripción : Situado entre los arroyos de la Fuente Merendera y de Navalamesa, el río Acebeda y la carretera nueva de la Venta de la Fuenfría.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- De 20 a 37º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos peñascales. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 4ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.555.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'55	42'76	31'3655	..	31'3655	301'184	9.446'797

Rodal n.º 95.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Ubrera Herranz - Inm. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	11'00	0'604	0'326	0'042	1.346	438'796	57'043	495'839
2ª	35	13'00	0'569	0'712	0'093	3.049	2170'888	282'215	2453'103
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	2.328	2914'656	378'905	3.293'561
4ª	53	15'50	0'540	1'848	0'240	561	1.036'728	134'775	1.171'503
5ª	62	17'50	0'539	2'849	0'370	41	116'809	15'185	131'994
Totales.....						7.325	6.677'877	868'123	7.546'000

Descripción: Situado entre la pradera de los Sanleónardos, la divisoria de las Camorcas, el arroyo de Navalamesa y la carretera nueva de la Venta de la Fuenfría.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 8 a 10º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.166.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
15'88	31'13	27'2865	"	27'2865	276'547	7.546'000

Rodal n.º 96.

Sección 2ª
Cuartel A (Cerropeñado)

fragaria. - Librería Herrera. - Inventario 7,433

Closas diamétricos	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M. C.	Leñas - M. C.		Maderas - M. C.	Leñas - M. C.	TOTAL - M. C.
1ª	24	11'00	0'604	0'299	0'039	4.107	1.227'993	159'639	1.387'632
2ª	34	13'00	0'569	0'674	0'088	3.819	2.574'006	334'621	2.908'627
3ª	44	14'50	0'578	1'277	0'166	2.706	3.455'562	449'223	3.904'785
4ª	53	16'50	0'534	1'947	0'253	1.131	2.202'057	286'267	2.488'324
5ª	62	19'00	0'496	2'846	0'370	224	637'504	82'876	720'380
6ª	72	20'00	0'516	4'324	0'562	29	125'396	16'301	141'697
Totales.....						12.016	10.222'518	1.328'927	11.551'445

Descripción: Situado entre la vereda de Valbuena, divisoria de Cerropeñado a la Boca del Asno, la divisoria de las Camorcas y la que divide las cuencas de los arroyos del Madero y de la fuente del Risco.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 30º.

Suelo.- Gnéisico, con una profundidad media = 3, y completamente empredizado.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

4.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.086

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calvoros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'38	33'13	38'4120	"	38'4120	300'724	11.551'445

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 97

Sección 2ª
Cuartel A (Cerropeñado)

Segovia. - Ubrera Herranz. - Im. - anto 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	12'50	0'624	0'383	0'050	3.683	1410'589	183'377	1.593'966
2ª	35	15'00	0'497	0'717	0'093	8.280	5.936'760	771'779	6.708'539
3ª	44	16'50	0'540	1'355	0'176	7.045	9.545'975	1.240'977	10.786'952
4ª	53	19'00	0'540	2'266	0'295	2.284	5.175'544	672'821	5.848'365
5ª	61	19'50	0'506	2'881	0'375	178	512'818	66'666	579'484
6ª	72	20'00	0'523	4'257	0'553	12	51'084	6'641	57'725
Totales.....						21.482	22.632'770	2.942'261	25.575'031

Descripción : Situado entre la vereda de Peñasliegas, el río Valsain, la divisoria de Cerropeñado a Navalpinganillo y la vereda de Valbuena.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 20º.

Suelo.- Gnéisico, en la parte superior del rodal. Granítico, en la baja. Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 493.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'09	34'46	75'7060	"	75'7060	337'820	25.575'031

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 98.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia. - Librería Herranz. - Imp. Jnfa 7.453

ases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortizo — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'00	0'580	0'313	0'041	4.155	1.300'515	169'067	1.469'582
2ª	35	14'50	0'618	0'860	0'112	7.096	6.102'560	793'333	6.895'893
3ª	44	18'00	0'519	1'422	0'185	5.121	7.282'062	946'668	8.228'730
4ª	54	18'50	0'527	2'233	0'290	3.417	7.630'161	991'921	8.622'082
5ª	63	19'00	0'513	3'041	0'395	1.090	3.314'690	430'910	3.745'600
6ª	74	20'00	0'507	4'360	0'567	538	2.345'680	304'938	2.650'618
Totales.....						21.417	27.975'668	3.636'837	31.612'505

Descripción: Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo de la Cama de la Liebre y el río Valsain.

Exposición general. - 0.

Inclinaciones del terreno. - 20 a 25º.

Suelo. - Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad. - VIII

Calidad. - 4ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.813

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calveros Has	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
'68	48'84	61'4805	0'7700	62'2505	507'827	31.612'505

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 99

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Martínez - Imp. Jald 7.453

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	4.674	1.598'508	207'806	1.806'314
2ª	34	13'50	0'562	0'689	0'090	3.406	2.346'734	305'075	2.651'809
3ª	43	16'00	0'516	1'187	0'154	1.200	1.424'400	185'172	1.609'572
4ª	51	16'50	0'513	1'727	0'225	103	177'881	23'125	201'006
5ª	63	17'00	0'524	2'777	0'361	1	2'777	0'361	3'138
Totales.....						9.384	5.550'300	721'539	6.271'839

Descripción: Situado entre la divisoria del Cerrillo de Cagalobos, la vereda de los Ceniceros Altos, el arroyo del Retamal y la vereda del Robledillo.

Exposición general. - N.O.

Inclinaciones del terreno. - 37 a 41°.

Suelo. - Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad. - IV.

Calidad. - 3ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.788.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19'86	19'90	35'9925	0'8905	36'8830	170'046	6.271'839

Rodal n.º 100.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Heróles - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	6.170	2.110'140	274'318	2.384'458
2ª	34	13'50	0'562	0'689	0'090	2.125	1.464'125	190'336	1.654'461
3ª	44	15'50	0'546	1'288	0'167	836	1.076'768	139'980	1.216'748
4ª	53	16'00	0'545	1'925	0'250	160	308'000	40'040	348'040
5ª	62	18'00	0'545	2'965	0'385	15	44'475	5'782	50'257
Totales.....						9.306	5.003'508	650'456	5.653'964

Descripción: Situado entre el arroyo Valdeclemente, la divisoria de la Cuesta del Retamal y la vereda de los Caniceros Altos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 35º.

Suelo.- Granítico, con la roca al descubierto en algunos puntos de la divisoria de la Cuesta del Retamal. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 3ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 13.534.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'09	34'46	18'5380	14'2600	32'7980	172'387	5.653'964

Rodal n.º 101

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia. Oficina Forestal. Inm. Ant. 7.453

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero Y corteza — M. C.	La Res — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'590	0'292	0'038	3.715	1.084'780	141'021	1.225'801
2ª	34	13'00	0'505	0'598	0'078	2.988	1.786'824	232'287	2.019'111
3ª	44	15'00	0'520	1'187	0'154	2.507	2.975'809	386'855	3.362'664
4ª	54	15'50	0'514	1'826	0'237	1.065	1.944'690	252'810	2.197'500
5ª	63	16'00	0'568	2'834	0'368	249	705'666	71'737	797'403
6ª	72	18'00	0'517	3'787	0'492	48	181'776	23'631	205'407
Totales.....						10.572	8.679'545	1.128'341	7.807'886

Descripción: Situado entre la vereda del Boquete de Majada-el-Grillo, el arroyo Valdeclemente y la divisoria entre este arroyo y el de Prado Redondillo.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 29 a 38º.

Suelo.- Granítico, con una gran acumulación de peñascos, denominada Peñaslizas que ocupa cerca de 1 Ha. Profundidad media en el resto del rodal = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.510

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
15'95	30'83	37'6690	"	37'6690	260'370	9.807'886

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 102

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería HERNANZ - Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'505	0'250	0'032	621	155'250	20'182	175'432
2ª	35	13'50	0'491	0'638	0'089	1.077	687'126	89'326	776'452
3ª	45	15'00	0'520	1'241	0'161	2.032	2.521'712	327'823	2.849'535
4ª	54	17'00	0'509	1'985	0'258	1.826	3.624'610	471'199	4.095'809
5ª	63	18'00	0'533	2'986	0'388	566	1.690'676	219'710	1.909'786
6ª	73	19'50	0'520	4'249	0'552	103	437'647	56'894	494'541
Totales.....						6.225	9.116'421	1.185'134	10.301'555

Descripción: Situado entre la vereda que va a la pradera de Navalasviudas, la de Peñacitores, y la divisoria que parte las aguas de los arroyos Valdeclemente y Prado Redondillo.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 10º.

Suelo.- Granítico hasta el arroyo de Prado Redondillo; pasado éste, gnéisico, de mucho fondo cerca de ese arroyo. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.158.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hacldras M. C.	TOTALES M. C.
13'72	41'66	26'2250	"	26'2250	392'814	10.301'555

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 103

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia, - Librería Herranz, - Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortezo — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	11'00	0'457	0'246	0'032	1.757	432'222	56'189	488'411
2ª	34	13'50	0'495	0'608	0'079	1.529	929'632	120'852	1.050'484
3ª	44	16'00	0'515	1'254	0'163	1.790	2244'660	291'806	2.536'466
4ª	54	18'00	0'520	2'145	0'279	1.519	3.258'255	423'573	3.681'828
5ª	63	19'50	0'516	3'139	0'409	524	1.644'836	213'829	1.858'665
6ª	73	19'50	0'520	4'249	0'552	91	386'659	50'266	436'925
Totales.....						7.210	8.896'264	1.156'515	10.052'779

Descripción: Situado entre la vereda de la pradera de Navalasviudas y el arroyo de las Quebradas.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 25º.

Suelo.- Gnésico, encharcado en muchos puntos. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.328.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
14'09	39'51	26'4840	"	26'4840	379'579	10.052'779

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 104

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Sevilla - Librería Heranz - Imp. 314 7.453

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M.C.	Leños — M.C.		Maderos — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
<u>1ª</u>	<u>23</u>	<u>10'50</u>	<u>0'624</u>	<u>0'275</u>	<u>0'036</u>	<u>2.548</u>	<u>700'700</u>	<u>91'091</u>	<u>791'791</u>
<u>2ª</u>	<u>33</u>	<u>14'00</u>	<u>0'551</u>	<u>0'663</u>	<u>0'086</u>	<u>1.263</u>	<u>837'369</u>	<u>108'858</u>	<u>946'227</u>
<u>3ª</u>	<u>42</u>	<u>15'00</u>	<u>0'560</u>	<u>1'168</u>	<u>0'152</u>	<u>178</u>	<u>207'904</u>	<u>27'027</u>	<u>234'931</u>
<u>4ª</u>	<u>52</u>	<u>17'00</u>	<u>0'531</u>	<u>1'914</u>	<u>0'249</u>	<u>2</u>	<u>3'828</u>	<u>0'498</u>	<u>4'326</u>
Totales.....						<u>3.991</u>	<u>1.749'801</u>	<u>227'474</u>	<u>1.977'275</u>

Descripción: Situado entre la divisoria de Majada Hambrienta, la vereda de la Cabaña del Tío Levita, arroyo del mismo nombre y el de las Quebradas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 20°.

Suelo.- Gnésico, con algún pedregal en las inmediaciones de la divisoria de Majada Hambrienta. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 2ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 9.729.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pabida Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>26'69</u>	<u>11'02</u>	<u>21'7680</u>	<u>0'7000</u>	<u>22'4680</u>	<u>88'004</u>	<u>1.977'275</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 105.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. Librería Herranz. Imp. nº 7.453

Especies árboles	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
<u>23</u>	<u>10'50</u>	<u>0'624</u>	<u>0'275</u>	<u>0'036</u>	<u>5.621</u>	<u>1.545'775</u>	<u>200'951</u>	<u>1.746'726</u>	
<u>33</u>	<u>13'50</u>	<u>0'553</u>	<u>0'642</u>	<u>0'083</u>	<u>1.825</u>	<u>1.171'650</u>	<u>152'314</u>	<u>1.323'964</u>	
<u>42</u>	<u>15'00</u>	<u>0'560</u>	<u>1'168</u>	<u>0'152</u>	<u>247</u>	<u>288'496</u>	<u>37'504</u>	<u>326'000</u>	
<u>52</u>	<u>17'00</u>	<u>0'531</u>	<u>1'914</u>	<u>0'249</u>	<u>22</u>	<u>42'108</u>	<u>5'474</u>	<u>47'582</u>	
<u>64</u>	<u>18'50</u>	<u>0'522</u>	<u>3'110</u>	<u>0'404</u>	<u>5</u>	<u>15'550</u>	<u>2'021</u>	<u>17'571</u>	
Totales.....						<u>7.720</u>	<u>3.063'579</u>	<u>398'264</u>	<u>3.461'843</u>

Descripción: Situado entre el arroyo de Regajos Fríos, la divisoria de Majada Hambrienta y el arroyo de las Quebradas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 35º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 2ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 28.996

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>24'35</u>	<u>12'80</u>	<u>33'5910</u>	<u>0'7200</u>	<u>34'3110</u>	<u>100'896</u>	<u>3.461'843</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 106

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Sata 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'624	0'296	0'038	5.345	1582'120	205'676	1.787'796
2ª	34	13'50	0'580	0'712	0'093	3.340	2378'080	309'150	2.687'230
3ª	43	15'50	0'547	1'232	0'160	836	1.029'952	133'894	1.163'846
4ª	52	17'00	0'531	1'914	0'249	65	124'410	16'173	140'583
5ª	62	18'50	0'522	2'915	0'379	4	11'660	1'516	13'176
6ª	73	19'50	0'507	4'143	0'538	1	4'143	0'538	4'681
Totales.....						9.591	5.130'365	666'947	5.797'312

Descripción: Situado entre el arroyo del Comedero, la cacera de Peñalara y el arroyo de Regajos Fríos.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 24 a 31º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 12.784

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
20'50	18'59	36'6780	„	36'6780	158'059	5.797'312

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 107.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. - Librería Herranz. - Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortaza — M.C.	Lañas — M.C.		Maderas — M.C.	Lañas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'50	0'624	0'296	0'038	1.651	488'696	63'530	552'226
2ª	34	15'50	0'560	0'790	0'103	2.176	1.719'040	223'475	1.942'515
3ª	43	16'00	0'578	1'344	0'175	719	966'336	125'624	1.091'960
4ª	53	17'00	0'531	1'991	0'259	227	451'957	58'754	510'711
5ª	61	19'00	0'506	2'807	0'365	66	185'262	24'084	209'346
6ª	72	19'50	0'507	4'024	0'523	7	28'168	3'662	31'830
Totales.....						4.846	3.839'459	499'129	4.338'588

Descripción: Situado entre el arroyo de Cabrerizas, la cacería de Peñalara, el arroyo del Comedero y una línea que va desde la confluencia de los arroyos Peñalara y las Quebradas hasta los corrales de Cabrerizas.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 19º.

Suelo.- Granítico. Hay un filón de granito sienítico al descubierto en el camino de la Chorrancia. Profundidad media del suelo= 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.449.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'73	22'36	20'0665	"	20'0665	216'210	4.338'588

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 108.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. Librería Herranz. - Imp. año 7.453

Clases iamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortiza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	12'00	0'522	0'282	0'037	1.047	295'254	38'383	333'637
2ª	34	14'00	0'544	0'691	0'090	1.575	1.088'325	141'482	1.229'807
3ª	44	16'00	0'561	1'366	0'178	1.271	1.736'186	225'704	1.961'890
4ª	53	19'00	0'490	2'057	0'267	360	740'520	96'268	836'788
5ª	63	19'00	0'506	2'997	0'390	81	242'757	31'559	274'316
6ª	73	19'50	0'507	4'138	0'538	17	70'346	9'145	79'491
Totales.....						4.351	4.173'388	542'541	4.715'929

Descripción : Situado entre la divisoria de Navalpelegrín, el arroyo del Accidente y la cacera de Peñalara.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 41°.

Suelo.- Gnéisico, con algunos peñascales en la divisoria de Navalpelegrín. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.243.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Heclórea M.C.	TOTALES M.C.
20'62	18'47	26'8220	0'6250	27'4470	171'819	4.715'929

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 109

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. Librería Herranz. - Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'308	0'040	2.164	666'512	86'646	753'158
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	4.472	3.282'448	426'718	3.709'166
3ª	44	16'00	0'543	1'321	0'172	5.645	7.457'045	969'415	8.426'460
4ª	54	18'00	0'496	2'046	0'266	3.430	7.017'780	912'311	7.930'091
5ª	63	18'50	0'522	3'013	0'392	1.368	4.121'784	535'832	4.657'616
6ª	73	19'50	0'507	4'143	0'539	252	1.044'036	135'725	1.179'761
Totales.....						17.331	23.589'605	3.066'647	26.656'252

Descripción: Situado entre el barranco del Collado, la divisoria de Neval-pelegrín, la que va desde la Silla del Rey a la pradera de los corrales del Accidente y la cacera de Peñalara.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 28 a 37º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII..

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.473

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'91	47'06	57'6280	0'5750	58'2030	457'987	26.656'252

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 110.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia - Librería Hermanos - Imp. J.M. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Lañas — M. C.		Maderas — M. C.	Lañas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'308	0'040	2.977	916'916	119'199	1.036'115
2ª	34	14'00	0'544	0'693	0'090	4.501	3.119'193	405'495	3.524'688
3ª	44	15'50	0'541	1'277	0'166	3.446	4.400'542	572'070	4.972'612
4ª	53	17'00	0'522	1'962	0'255	1.203	2.360'286	306'837	2.667'123
5ª	63	18'00	0'540	3'030	0'394	274	830'220	107'929	938'149
6ª	73	19'50	0'507	4'138	0'538	22	91'036	11'835	102'871
Totales.....						12.423	11.718'193	1.523'365	13.241'558

Descripción : Situado entre las divisorias que van de la Silla del Rey a la peña de los Acebos y al Collado, el barranco que baja del Collado y la peña de los Acebos.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 36º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos pedregales en la divisoria de la Silla del Rey a la peña de los Acebos. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.954.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calvaros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'06	26'97	53'3365	"	53'3365	248'264	13.241'558

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 111.

Sección 1.^a
Cuartel A (Vedado)

Seguro. - Librería Herranz. - Imp. unta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Lañas - M.C.		Maderas - M.C.	Lañas - M.C.	TOTAL - M.C.
1. ^a	25	12'00	0'522	0'308	0'040	1.413	435'204	56'577	491'781
2. ^a	35	14'00	0'544	0'734	0'095	2.301	1.688'934	219'561	1.908'495
3. ^a	44	15'50	0'541	1'277	0'166	3.286	4.196'222	545'509	4.741'731
4. ^a	54	17'00	0'522	2'035	0'265	1.643	3.343'505	434'656	3.778'161
5. ^a	63	18'00	0'540	3'030	0'394	402	1.218'060	158'348	1.376'408
6. ^a	72	19'50	0'507	4'024	0'523	79	317'896	41'326	359'222
Totales.....						9.124	11.199'821	1.455'977	12.655'798

Descripción: Situado entre las divisorias de la Silla del Rey al Balconciello y a la peña de los Acebos y el rodal 35.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 35 a 40°.

Suelo.- Gnéisico, con peñascales en las dos divisorias que limitan el rodal. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2.^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.276.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
15'21	33'92	39'0360	u	39'0360	324'208	12.655'798

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 112.

Sección 1.^ª
Cuartel A (Vereda)

Sergio - Librería Moranz - Imp. Jnta 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1. ^ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	1.258	401'302	52'169	453'471
2. ^ª	35	13'50	0'548	0'712	0'093	1.907	1.357'784	176'512	1.534'296
3. ^ª	44	14'50	0'482	1'064	0'138	1.903	2.024'792	263'223	2.288'015
4. ^ª	54	15'00	0'502	1'727	0'225	936	1.616'472	210'141	1.826'613
5. ^ª	63	17'00	0'551	2'922	0'380	283	826'926	107'500	934'426
6. ^ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	75	286'425	37'235	323'660
Totales.....						6.362	6.513'701	846'780	7.360'481

Descripción: Situado entre el arroyo Carneros, la vereda desde el Vado del Carneros al Collado y las divisorias de la Silla del Rey a los corrales del Accidente y al Carneros.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 37 a 41°.

Suslo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2.^ª.

° de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 923.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N	Poblado Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
14'87	35'47	24'4820	"	24'4820	300'648	7.360'481

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 113.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia. Librería Herranz. Imp. anta 7.453

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'308	0'040	770	237'160	30'831	267'991
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	2.463	1.807'842	235'019	2.042'861
3ª	44	15'00	0'466	1'064	0'138	3.313	3.525'032	458'254	3.983'286
4ª	54	16'50	0'552	2'086	0'271	1.997	4.165'742	541'546	4.707'288
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	531	1.487'331	193'353	1.680'684
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	84	320'796	41'703	362'499
Totales.....						9.158	11.543'903	1.500'706	13.044'609

Descripción: Situado entre el arroyo Carneros, la divisoria de la Silla del Rey a los corrales del Accidente, la vereda desde el Vado del Carneros al Collado y el arroyo del Cañón.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- De 30 a 36º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.341.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'70	41'79	34'3730	0'1680	34'5410	377'655	13.044'609

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 114.

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia.- Librería Herranz.- Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	12'00	0'522	0'307	0'040	74	22'718	2'953	25'671
2ª	35	14'00	0'544	0'734	0'095	197	144'598	18'798	163'396
3ª	43	15'00	0'466	1'014	0'132	234	237'276	30'846	268'122
4ª	53	16'50	0'552	2'009	0'261	52	104'468	13'581	118'049
5ª	63	17'50	0'513	2'801	0'364	7	19'607	2'549	22'156
Totales.....						564	528'667	68'727	597'394

Descripción: Situado entre la divisoria de la Silla del Rey a los corrales del Accidente, estos corrales, la divisoria de Navalpelegrín y el rodal n.º 109.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- De 33 a 38º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 237

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
41'99	4'45	15'7680	"	15'7680	37'886	597'394

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 115.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia.- Librería Herranz.- Imp. Jnta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	4.228	1.445'976	187'977	1.633'953
2ª	34	13'50	0'562	0'689	0'090	3.238	2.230'982	290'028	2.521'010
3ª	43	14'00	0'594	1'206	0'157	1.251	1.508'706	196'132	1.704'838
4ª	53	16'00	0'529	1'870	0'243	183	342'210	44'487	386'697
5ª	60	16'00	0'524	2'373	0'308	8	18'984	2'468	21'452
Totales.....						8.908	5.546'858	721'092	6.267'950

Descripción : Situado entre el arroyo de Retamal, la vereda de los Cenice-ros Altos, la divisoria del Cancho y la vereda del Robledillo.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 42º.

Suelo.- Granítico, pedregoso en las inmediaciones del arroyo del Retamal. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 2ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.636.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
22'49	15'52	45'7015	8'2700	53'9715	116'134	6.267'950

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 116.

Sección 1ª
Cuartel C (V.ª Bajas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. J. N.º 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	12'00	0'580	0'342	0'044	3.169	1.083'798	140'894	1.224'692
2ª	35	14'50	0'615	0'859	0'112	4.847	4.163'573	541'264	4.704'837
3ª	43	16'50	0'579	1'389	0'181	3.361	4.668'429	606'796	5.275'225
4ª	52	19'00	0'564	2'272	0'295	415	942'880	122'574	1.065'454
5ª	63	19'00	0'496	2'943	0'383	42	123'606	16'069	139'675
6ª	75	20'00	0'507	4'482	0'583	6	26'892	3'496	30'388
Totales.....						11.840	11.007'178	1.431'093	12.440'271

Descripción : Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo de las Lombrices, el de Peñagudilla y la divisoria del Cancho.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 24 a 29°.

Suelo.- Granítico, empradizado o cubierto de helechos en los claros

Profundidad media = 2. Grandes peñascales en las inmediaciones de la divisoria del Cancho.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.733.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Peñalado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
17'76	24'87	48'7990	0'0800	48'8790	254'511	12.440'271

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 117

Sección 1.ª
Cuartel C (V.ª Bajos)

Segovia - Librería Herranz - Imp. - Julio 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Dímetro medio — Cm.	Altera del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1.ª	24	12'00	0'580	0'313	0'041	8.807	2.756'591	358'357	3.114'948
2.ª	34	14'00	0'577	0'734	0'095	10.244	7.519'096	977'482	8.496'578
3.ª	43	16'50	0'501	1'316	0'171	6.242	8.214'472	1.067'881	9.282'353
4.ª	52	18'50	0'529	2'079	0'270	545	1.133'055	147'297	1.280'352
5.ª	61	19'00	0'496	2'752	0'358	16	44'032	5'724	49'756
6.ª	70	20'00	0'507	3'904	0'507	1	3'904	0'507	4'411
Totales.....						25.855	19.671'150	2.557'248	22.228'398

Descripción: Situado entre la vereda del Robledillo, el arroyo del Cancho, el de Peñagudilla y de las Lombrices.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- De 15 a 17.º.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 3.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 5.ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 9.888

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Pobleda Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'98	30'75	76'6480	"	76'6480	290'006	22.228'398

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 118.

Sección 1^a
Cuartel C. (V. Bajas)

Segovia, - Librería Moranz. - Imp. anta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corloza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1 ^a	24	12'50	0'464	0'261	0'034	6.199	1.617'939	210'332	1.828'271
2 ^a	34	14'00	0'510	0'649	0'084	9.201	5.971'449	776'288	6.747'737
3 ^a	44	17'00	0'487	1'258	0'164	6.735	8.472'630	1.101'442	9.574'072
4 ^a	52	18'50	0'506	1'985	0'258	1.231	2.443'535	317'660	2.761'195
5 ^a	63	20'00	0'507	3'161	0'411	125	395'125	51'366	446'491
6 ^a	72	21'00	0'456	3'898	0'507	11	42'878	5'574	48'452
Totales.....						23.502	18.943'556	2.462'662	21.406'218

Descripción : Situado entre la veneda del Robledillo y ramal del Paular,
el arroyo de Peña-la-Cabra, el de Peñagudilla y Vado de las
Cruces y el arroyo del Cancho.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 17^a.

Suelo.- Granítico, de mucho fondo en la parte más llana del rodal.

Profundidad media = 4.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3^a.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 8.855

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'01	34'85	70'1460	3'2550	73'4010	291'633	21.406'218

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 119.

Sección 1ª
Cuartel C (V.º Bajos)

Segovia - Librería Marrón - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera corteza — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	11'00	0'590	0'319	0'041	2.018	643'742	83'686	727'428
2ª	35	12'50	0'535	0'644	0'084	3.808	2452'352	318'806	2771'158
3ª	44	15'50	0'565	1'333	0'173	3.983	5.309'339	690'214	5.999'553
4ª	53	17'50	0'544	2'101	0'273	1.654	3.475'054	451'757	3.926'811
5ª	63	20'00	0'524	3'270	0'425	282	922'140	119'878	1.042'018
6ª	72	20'00	0'522	4'249	0'552	28	118'972	15'466	134'438
Totales.....						11.773	12.921'599	1.679'807	14.601'406

Descripción: Situado entre el camino del Paular, el arroyo del Infierno, el de Peñagudilla y el de Peña-la-Cabra.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 22º.

Suelo.- Granítico en la parte alta del rodal; gnéisico en la baja, cerca del arroyo de Peñagudilla. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.721

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
13'37	43'92	34'9520	"	34'9520	417'755	14.601'406

Rodal n.º 120

Sección 1ª
Cuartel C (Vªs Bajas)

Segovia - Librería Hermanos - Imp. Junta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'50	0'574	0'296	0'038	2.598	769'008	99'971	868'979
2ª	34	13'00	0'541	0'640	0'083	2.729	1.746'560	227'053	1.973'613
3ª	44	15'00	0'540	1'232	0'160	2.150	2.648'800	344'344	2.993'144
4ª	53	15'50	0'537	1'837	0'239	729	1.339'173	174'092	1.513'265
5ª	63	16'50	0'568	2'834	0'368	140	396'760	51'579	448'339
6ª	74	17'00	0'507	3'706	0'482	9	33'954	4'336	37'690
Totales						8.355	6.933'655	901'375	7.835'030

Descripción: Situado entre el camino del Paular, el arroyo del Puerto del Paular y el del Infierno.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 39 a 43º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.338.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M.C.	TOTALES M.C.
12'81	47'81	19'0450	"	19'0450	411'395	7.835'030

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 121.

Sección 1.^a
Cuartel D (V^{as} Altas)

Segovia.-Librería Heróles.-Impr. anta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1. ^a	24	11'00	0'590	0'292	0'038	531	155'052	20'157	175'209
2. ^a	35	12'50	0'535	0'644	0'084	687	442'428	57'516	499'944
3. ^a	44	15'50	0'565	1'333	0'173	1.147	1.528'951	198'764	1.727'715
4. ^a	54	18'50	0'528	2'237	0'291	640	1.431'680	186'118	1.617'798
5. ^a	63	19'00	0'513	3'041	0'395	121	367'961	47'835	415'796
6. ^a	73	20'00	0'522	4'374	0'569	9	39'366	5'118	44'484
Totales.....						3.135	3.965'438	515'508	4.480'946

Descripción: Situado entre el arroyo del Puerto del Paular, el arroyo del Juncional y los corrales del mismo nombre.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 22 a 31º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos cantizales.. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 942.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has	Colveros Has	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'88	24'56	18'4270	"	18'4270	243'172	4.480'946

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 122

Sección 1.^a
Cuartel D (V. Alta)

Segovia. Librería Heróles. Imp. año 7.452

Clases-- diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio Ch.	Altura del fuste M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1. ^a	25	11'00	0'590	0'319	0'041	1.967	627'473	81'571	709'044
2. ^a	35	12'50	0'535	0'644	0'084	3.281	2.112'964	274'685	2.387'649
3. ^a	44	15'50	0'565	1'331	0'173	4.522	6.018'782	782'442	6.801'224
4. ^a	54	18'50	0'528	2'237	0'291	2.509	5.612'633	729'642	6.342'275
5. ^a	64	19'00	0'513	3'139	0'409	1.129	3.543'931	460'711	4.004'642
6. ^a	74	20'00	0'522	4'489	0'584	274	1.229'986	159'898	1.389'884
Totales.....						13.682	19.145'769	2.488'949	21.634'718

Descripción: Situado entre el arroyo del Juncional, la divisoria de Majada Alta y el arroyo del Puerto del Paular.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 22°.

Suelo.- Granítico.. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 5.^a.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.825.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
11'42	60'14	35'8380	"	35'8380	603'680	21.634'718

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 123.

Sección 1ª
Cuartel D (V.ª Alta)

Segovia - Librería Heriberto - Impulsos 7.453

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'590	0'294	0'038	4.655	1.368'570	177'914	1.546'484
2ª	33	12'50	0'535	0'575	0'075	5.718	3.287'850	427'420	3.715'270
3ª	43	12'50	0'565	1'024	0'133	3.887	3.980'288	517'437	4.497'725
4ª	53	17'50	0'527	2'035	0'265	1.615	3.286'525	427'248	3.713'773
5ª	62	19'00	0'513	2'943	0'383	336	988'848	128'550	1.117'398
6ª	73	20'00	0'522	4'374	0'569	25	109'350	14'216	123'566
Totales.....						16.236	13.021'431	1.692'785	14.714'216

Descripción: Situado entre la divisoria de Majada Alta, el rodal 60 y el arroyo de las Peñas del Valle.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 26º.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.849

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
13'73	41'64	41'5980	"	41'5980	353'724	14.714'216

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 124

Sección 1ª
Cuartel D (V.º Altas)

Segovia - Librería Herrerías - Imp. J. J. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'575	0'274	0'036	2.295	628'830	81'748	710'578
2ª	34	14'50	0'567	0'748	0'097	2.412	1.804'176	234'543	2.038'719
3ª	44	15'50	0'570	1'344	0'175	1.479	1.987'776	258'411	2.246'187
4ª	54	18'50	0'540	2'288	0'297	803	1.837'264	238'844	2.076'108
5ª	63	19'00	0'542	3'215	0'418	230	739'450	96'128	835'578
6ª	72	19'50	0'514	4'080	0'530	43	175'440	22'807	198'247
Totales.....						7.262	7.172'936	932'481	8.105'417

Descripción.: Situado entre el arroyo de las Peñas del Valle, la divisoria del Pie de Lermo y el rodal 61.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 30 a 36º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.352

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectáreo M. C.	TOTALES M. C.
18'93	21'90	37'4670	"	37'4670	216'334	8.105'417

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 125.

Sección 1ª
Cuartel D (V.ª Altas)

Segovia - Librería Heranz - Imp. Jata 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'575	0'274	0'036	4.250	1.164'500	151'385	1.315'885
2ª	34	14'50	0'567	0'748	0'097	3.765	2.816'220	366'109	3.182'329
3ª	44	15'50	0'570	1'344	0'175	2.995	4.025'280	523'286	4.548'566
4ª	54	18'50	0'540	2'288	0'297	1.403	3.210'064	417'308	3.627'372
5ª	63	19'00	0'542	3'215	0'418	336	1.080'240	140'431	1.220'671
6ª	72	19'50	0'514	4'080	0'530	31	126'480	16'442	142'922
Totales.....						12.780	12.422'784	1.614'961	14.037'745

Descripción : Situado entre la divisoria del Pie de Lermo, los arroyos de las Puentes y de las Pintadas y el rodal 62.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 28º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.336.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A S I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pablada Hos	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Heciórea M. C.	TOTALES M. C.
17'89	24'45	58'3890	"	58'3890	240'417	14.037'745

PINAR DE VALSAIN.

Rodal n.º 126.

Sección 1^a
Cuartel D (V^{as} Altas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. año 7,453

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Modero y cortizo — M.C.	Leños — M.C.		Moderos — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	24	11'50	0'445	0'231	0'030	1.537	355'047	46'156	401'203
2 ^a	35	13'00	0'595	0'745	0'097	1.436	1.067'820	139'076	1.208'896
3 ^a	44	15'50	0'560	1'321	0'172	2.231	2.947'151	383'129	3.330'280
4 ^a	53	16'50	0'560	2'040	0'265	1.172	2.390'880	310'814	2.701'694
5 ^a	63	18'00	0'551	3'097	0'402	254	785'368	102'098	887'466
6 ^a	73	19'00	0'507	4'037	0'525	91	367'367	47'758	415'125
Totales.....						6.721	7.915'633	1.029'031	8.944'664

Descripción: Situado entre el arroyo de Peñarrodada, el de las Pintadas,
la carretera de Villalba y el arroyo de las Fuentecillas.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 27^a.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII

Calidad.- 1^a

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4,105.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21'00	17'80	51'8135	"	51'8135	172'631	8.944'664

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 127

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderos — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'00	0'579	0'284	0'037	2.510	712'840	92'669	805'509
2ª	34	12'00	0'663	0'723	0'094	2.403	1.737'369	225'858	1.963'227
3ª	44	13'50	0'583	1'198	0'156	1.915	2.294'170	298'242	2.592'412
4ª	53	14'00	0'552	1'708	0'222	748	1.277'584	166'086	1.443'670
5ª	64	16'00	0'551	2'839	0'369	165	468'435	60'897	529'332
6ª	74	17'00	0'507	3'706	0'482	33	122'298	15'899	138'197
Totales.....						7.774	6.612'696	859'651	7.472'347

Descripción : Situado entre el arroyo de Peñarrodada, la carretera de Villalba, el límite superior de los pinos por la parte del Puerto de Navacerrada y la divisoria del Cogorro de Maravillas.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 31º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.872

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
20'14	19'35	44'6820	"	44'6820	167'233	7.472'347

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 128.

Sección 1ª
Cuartel E. (Maravillas)

Segovia - Librería Herranz - Imp. J. L. 7.453

Clases liométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'00	0'555	0'251	0'033	3.170	795'670	103'437	899'107
2ª	35	11'50	0'627	0'656	0'085	3.316	2.175'296	282'788	2.458'084
3ª	44	14'00	0'576	1'227	0'160	2.179	2.673'633	347'572	3.021'205
4ª	53	15'00	0'595	1'969	0'256	741	1.459'029	189'674	1.648'703
5ª	62	16'00	0'551	2'661	0'346	110	292'710	38'052	330'762
6ª	76	16'50	0'507	3'798	0'494	14	53'172	6'912	60'084
Totales.....						9.530	7.449'510	968'435	8.417'945

Descripción : Situado entre el arroyo de Peña Ahumada, la divisoria de Maravillas y el carril del Enmaderado.

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 27°.

Suelo.- Granítico, con algunos cantizales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2701

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
4'89	35'39	28'1650	1	28'1650	298'879	8.417'945

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 129.

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia. - Librería Herranz. - Imp. año 7.453

Clases iométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortiza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'00	0'555	0'251	0'033	2.540	637'540	82'880	720'420
2ª	34	11'50	0'627	0'655	0'085	2.438	1.596'890	207'596	1.804'486
3ª	44	14'00	0'599	1'277	0'166	2.200	2.809'400	365'222	3.174'622
4ª	54	15'00	0'595	2'044	0'266	904	1.847'776	240'211	2.087'987
5ª	63	16'00	0'551	2'748	0'357	164	450'672	58'587	509'259
6ª	72	16'50	0'507	3'405	0'443	21	71'505	9'296	80'801
Totales.....						8.267	7.413'783	963'792	8.377'575

Descripción : Situado entre el arroyo del Pie-el-Hoyuelo, el carril del Enmaderado y el arroyo de la Rinconada del Puerto.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 20 a 26º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.....

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.698.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'96	24'34	38'5080	"	38'5080	217'554	8.377'575

Rodal n.º 130.

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Sección - Librería Herranz - Imp. J. M. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Alfaro del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Número de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'574	0'296	0'038	1.582	468'272	60'875	529'147
2ª	35	12'50	0'610	0'734	0'095	1.716	1.259'544	163'741	1.423'285
3ª	44	14'50	0'574	1'266	0'165	1.523	1.928'118	250'655	2.178'773
4ª	54	17'00	0'579	2'255	0'293	1.080	2.435'400	316'602	2.752'002
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	376	991'888	128'945	1.120'833
6ª	73	18'00	0'507	3'824	0'497	70	267'680	34'798	302'478
Totales.....						6.347	7.350'902	955'616	8.306'518

Descripción : Situado entre el arroyo del Telégrafo, divisoria entre éste y el del Ventoso y una línea que desde el ángulo oriental de la pradera de la Navilla de Siete Picos, va al arroyo del Telégrafo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 18 a 26º.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.189

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
15'27	33'67	25'6000	"	25'6000	324'473	8.306'518

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 131

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia. Librería Marranz. - Imp. - J. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corozo — M. C.	La Ras — M. C.		Maderas — M. C.	La Ras — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'574	0'271	0'035	3.003	813'813	105'796	919'609
2ª	34	12'50	0'610	0'694	0'090	2.812	1.951'528	293'699	2.245'227
3ª	44	14'50	0'574	1'266	0'165	2.396	3.033'336	394'334	3.427'670
4ª	54	17'00	0'579	2'255	0'293	1.309	2.951'795	383'733	3.335'528
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	354	933'852	121'401	1.055'253
6ª	72	18'00	0'507	3'715	0'483	55	204'325	26'562	230'887
Totales.....						9.929	9.888'649	1.325'525	11.214'174

Descripción : Situado entre el arroyo del Ventoso, la divisoria entre los arroyos del Ventoso y del Telégrafo y la vereda de la Navilla de Siete Picos a Navalaviento.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 23º.

Suelo.- Granítico, con muchos peñascales. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.622

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hacienda M. C.	TOTALES M. C.
14'84	35'65	33'3210	"	33'3210	336'549	11.214'174

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 132.

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia - Librería Martínez - 1891 - Junta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortazo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderos — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'00	0'640	0'319	0'041	9.578	3.055'382	397'200	3.452'582
2ª	34	13'50	0'599	0'736	0'096	6.272	4.616'192	600'105	5.216'297
3ª	43	15'50	0'592	1'933	0'173	3.452	4.601'516	598'197	5.199'713
4ª	53	18'00	0'526	2'092	0'272	1.257	2.629'644	341'854	2.971'498
5ª	62	20'00	0'551	3'328	0'433	269	895'232	116'380	1.011'612
6ª	73	20'00	0'507	4'249	0'552	39	165'711	21'542	187'253
Totales.....						20.867	15.963'677	2.075'278	18.038'955

Descripción : Situado entre la divisoria de Navalazor, el arroyo Chorranco, el del Ventoso y su afluente que baja de Navalaviento.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 12 a 17º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 2ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 17.754.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'78	24'82	75'6770	1'2500	76'9270	234'494	18.038'955

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 133

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Sección.- Utrera Herreraz.- Imp. Año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortaza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	11.429	3.908'718	508'133	4.416'851
2ª	34	14'00	0'587	0'748	0'097	9.165	6.855'420	891'205	7.746'625
3ª	43	15'00	0'588	1'282	0'167	4.437	5.688'234	739'470	6.427'704
4ª	52	16'00	0'525	1'787	0'232	1.155	2.063'985	268'318	2.332'303
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	90	237'420	30'865	268'285
6ª	71	18'00	0'507	3'614	0'470	14	50'596	6'577	57'173
Totales.....						26.290	18.804'373	2.444'568	21.248'941

Descripción : Situado entre el arroyo Minguete y la vereda que sube desde el vado bajo de este arroyo a Navalazor, la divisoria de Navalaviento y Navalazor, el arroyo que baja desde la pradera de Navalaviento al Minguete y el de los Lumbralejos.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 25 a 32°.

Suelo.- Granítico, con muchos crestones de la roca al descubierto.

Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 21.546.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
18'66	22'53	100'8540	0'8250	101'6790	208'980	21.248'941

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 134

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Kagovla. - Librería Herant. - Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'619	0'293	0'038	1.859	544'687	70'809	615'496
2ª	35	12'00	0'560	0'645	0'084	3.228	2.082'060	270'668	2.352'728
3ª	44	14'00	0'526	1'120	0'146	3.065	3.432'800	446'264	3.879'064
4ª	53	15'00	0'557	1'847	0'240	1.195	2.207'165	286'931	2.494'096
5ª	63	17'00	0'497	2'638	0'343	179	472'202	61'386	533'588
6ª	73	18'00	0'507	3'819	0'496	19	72'561	9'433	81'994
Totales.....						9.545	8.811'475	1.145'491	9.956'966

Descripción: Situado entre la divisoria de los arroyos de los Lumbralejos y Minguete, arroyos de los Lumbralejos y de Navalaviento y el carril del Gallo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 17 a 29º.

Suelo.- Granítico en toda la parte del rodal al Sur del arroyo de los Lumbralejos; gnéisico en el resto. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

1.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.213

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'38	33'16	35'8240	"	35'8240	277'941	9.956'966

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 135.

Sección 2^a
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia - Librería HERRANZ - Imp. - año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carbón — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	24	12'00	0'629	0'342	0'044	6.136	2098'512	272'807	2.371'319
2 ^a	34	14'00	0'577	0'734	0'095	2.857	2097'038	272'615	2.369'653
3 ^a	43	14'50	0'595	1'254	0'163	482	604'428	78'576	683'004
4 ^a	53	18'00	0'526	2'092	0'272	28	58'576	7'615	66'191
5 ^a	62	20'00	0'551	3'927	0'433	2	6'654	0'865	7'519
6 ^a	73	20'00	0'507	4'249	0'552	1	4'249	0'552	4'801
Totales.....						9.506	4.869'457	633'030	5.502'487

Descripción : Situado entre el arroyo Minguete, la divisoria y pradera de Navalazor y la vereda que va desde el vado bajo del Minguete a la pradera de Navalazor.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15°.

Suelo.- Granítico, con una profundidad media = 2.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 3^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 20.278

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
23'75	13'92	44'1180	0'2500	44'3680	124'019	5.502'487

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 136.

Sección 2ª
Cuartel A (Peropelado)

Segovia.- Librería Herranz.- Imp. J. J. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	12'50	0'624	0'382	0'050	3.338	1.275'116	165'765	1.440'881
2ª	34	14'00	0'577	0'794	0'095	3.959	2.905'906	377'768	3.283'674
3ª	43	17'00	0'503	1'243	0'162	1.291	1.604'713	208'613	1.813'326
4ª	53	18'00	0'548	2'178	0'283	86	187'308	24'350	211'658
5ª	63	18'50	0'551	3'180	0'413	20	63'600	8'268	71'868
6ª	72	19'00	0'507	3'941	0'512	3	11'823	1'537	13'360
Totales.....						8.697	6.048'466	786'301	6.834'767

Descripción : Situado en las inmediaciones de Navalashorcas, entre el arroyo de igual nombre, el arroyo Minguete y el carril del vado del Royonda.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 8º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.792.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
15'79	31'46	23'4295	1'3700	24'7995	275'600	6.834'767

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 137.

Sección 2ª
Cuartel A (Compelado)

Segovia. - Librería Herrero. - Imp. 216 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'50	0'575	0'324	0'042	6.157	1.994'868	259'333	2.254'201
2ª	34	15'00	0'538	0'734	0'095	6.920	5.079'280	660'306	5.739'586
3ª	43	16'00	0'552	1'281	0'167	2.632	3.371'592	438'307	3.809'899
4ª	53	17'00	0'556	2'089	0'272	325	678'925	88'260	767'185
5ª	62	17'50	0'545	2'880	0'374	26	74'880	9'734	84'614
Totales.....						16.060	11.199'545	1.455'940	12.655'485

Descripción: Situado entre la divisoria de los Berciales, el carril de las Pamplinas al vado del Royonda y éste último arroyo.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 27 a 33º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.610

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>1947</u>	<u>2071</u>	<u>66'0630</u>	<u>4</u>	<u>66'0630</u>	<u>191'566</u>	<u>12.655'485</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 138

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Maderas M.C.	Leñas M.C.	TOTAL M.C.
1ª	24	9'50	0'587	0'251	0'033	898	225'398	29'302	254'700
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	1.012	640'596	83'277	723'873
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	756	948'024	123'243	1.071'267
4ª	53	16'00	0'540	1'909	0'248	149	284'441	36'977	321'418
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	23	68'701	8'931	77'632
6ª	72	17'50	0'553	3'939	0'512	3	11'817	1'536	13'353
Totales.....						2.841	2.178'977	283'266	2.462'243

Descripción: Situado entre el arroyo Palominos, la divisoria de las Camorcas, el camino Viejo del Puerto de la Fuénfría y la divisoria entre los arroyos Palominos y de la Venta.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 6 a 9º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 831

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Calvoros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
22'02	16'19	17'3450	u	17'3450	141'956	2.462'243

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 139

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Marranz. - Imp. J. G. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	1.879	514'846	66'930	581'776
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	1.803	1.141'299	148'369	1.289'668
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	1.021	1.280'374	166'443	1.446'777
4ª	54	16'00	0'540	1'980	0'257	301	595'980	77'477	673'457
5ª	63	17'00	0'562	2'987	0'388	78	232'986	30'288	263'274
6ª	73	17'50	0'553	4'055	0'527	10	40'550	5'271	45'821
Totales.....						5.092	3.805'995	494'778	4.300'773

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de la Camorca Grande, el camino Viejo de la Fuenfría, el arroyo Palominos y el río Acebeda.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.443

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
<u>19'56</u>	<u>20'52</u>	<u>24'7835</u>	<u>4</u>	<u>24'7835</u>	<u>173'533</u>	<u>4.300'773</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 140

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jnta 7.453

Closas diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	23	11'00	0'653	0'298	0'039	4.364	1.900'472	169'061	1.469'533
2ª	33	13'00	0'524	0'586	0'076	1.174	687'964	89'435	777'399
3ª	42	15'00	0'549	1'145	0'149	97	111'065	14'438	125'503
4ª	53	16'00	0'498	1'761	0'229	20	35'220	4'579	39'799
5ª	63	17'50	0'549	2'997	0'390	1	2'997	0'390	3'387
Totales.....						5.656	2.137'718	277'903	2.415'621

Descripción : Situado entre el carril del vado del Cereceda a la Navilla del Empalado, el río Acebeda, arroyo de los Horcajos y carril del Empalado.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 14 a 21º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 8.350

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
<u>23'74</u>	<u>13'93</u>	<u>21'5265</u>	<u>u</u>	<u>21'5265</u>	<u>112'216</u>	<u>2.415'621</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 141.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - Imp. J. L. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	23	11'00	0'653	0'302	0'039	1.422	429'444	55'828	485'272
2ª	34	13'00	0'524	0'621	0'081	613	380'673	49'487	430'160
3ª	44	15'00	0'549	1'254	0'163	681	853'974	111'017	964'991
4ª	53	16'00	0'498	1'761	0'229	243	427'923	55'630	483'553
5ª	62	17'50	0'549	2'901	0'377	25	72'525	9'428	81'953
6ª	73	18'00	0'490	3'696	0'480	2	7'392	0'961	8'353
Totales.....						2.986	2.171'931	282'351	2.454'282

Descripción: Situado entre el arroyo Cereceda, el río Acebeda y arrastradero del Empalado y el carril del Empalado.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 13 a 15º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.796

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblada Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
24'32	13'27	21'1100	"	21'1100	116'261	2.454'282

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 142.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia, Ubrera Herranz - Inl. Jnto 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'00	0'653	0'323	0'042	3.023	976'429	126'936	1.103'365
2ª	33	13'00	0'612	0'684	0'089	2.112	1.444'608	187'799	1.632'407
3ª	42	14'00	0'631	1'228	0'160	425	521'900	67'847	589'747
4ª	53	15'00	0'613	2'090	0'272	9	18'810	2'445	21'255
6ª	70	17'00	0'543	3'552	0'462	1	3'552	0'462	4'014
Totales.....						5.570	2.965'299	385'489	3.350'788

Descripción: Situado entre el arroyo Careceda, el río Acebeda, el carril de Maja-la-Peña y la divisoria que pasa por los corrales de Maja-la-Peña y va al vado de Navalturnero, en el río Acebeda.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 21 a 27º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos espesos helechales, que lo cubren en las partes claras. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.208

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
17'37	25'99	14'5650	0'1000	14'6650	228'488	3.350'788

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 143.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga.)

Segovia. - Librería Herranz. - (Imp. unia) 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro media — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'653	0'325	0'042	9.109	2.960'425	384'855	3.345'280
2ª	33	13'00	0'612	0'680	0'088	5.390	3.665'200	476'476	4.141'676
3ª	42	14'00	0'631	1'228	0'160	1.089	1.337'292	173'848	1.511'140
4ª	52	15'00	0'613	1'949	0'253	63	122'787	15'962	138'749
5ª	64	15'00	0'617	2'977	0'387	2	5'954	0'774	6'728
Totales.....						15.653	8.091'658	1.051'915	9.143'573

Descripción : Situado entre la divisoria y carril de Maja-la-Peña, divisoria de Fuenfría y río Acebeda.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 31º.

Suelo.- Gnéisico, con algún peñascal cerca del río Acebeda. Profundidad media = .2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 9ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.375.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblado Has	Colveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11'78	56'54	18'3580	0'0900	18'4480	495'640	9.143'573

Rodal n.º 144.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia. - Librería Hernanz. - Imp. Ant. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fusta - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera cortizo M.C.	Leños - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	7.299	2576'547	934'951	2911'498
2ª	34	13'00	0'612	0'723	0'094	6.854	4955'442	644'207	5599'649
3ª	43	14'00	0'631	1'281	0'167	1.513	1.938'153	251'960	2.190'113
4ª	52	15'00	0'613	1'949	0'253	138	268'962	34'965	303'927
5ª	63	15'00	0'617	2'888	0'375	10	28'880	3'754	32'634
6ª	72	17'00	0'543	3'758	0'689	3	11'274	1'466	12'740
Totales.....						15.817	9.779'258	1.271'303	11.050'561

Descripción : Situado entre la divisoria de Navaltestero, la que existe entre los arroyos del Collado y del Coto, el rodal 92 y el carril de Maja-la-Peña.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 23º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.512.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calveras Has	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
18'86	22'07	55'9100	"	55'9100	197'649	11.050'561

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 145.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia - Librería Morancz - Imp. Jata 1453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'50	0'619	0'293	0'038	445	130'325	16'950	147'335
2ª	35	13'50	0'534	0'692	0'090	818	566'056	73'587	639'643
3ª	45	14'50	0'607	1'400	0'182	1.312	1.836'800	238'784	2.075'584
4ª	54	15'00	0'592	2'035	0'265	972	1.978'020	257'143	2.235'163
5ª	63	17'00	0'573	3'041	0'395	212	646'692	83'810	730'502
6ª	73	17'00	0'543	3'868	0'503	22	85'096	11'062	96'158
Totales.....						3.781	5.243'049	681'336	5.924'385

Descripción: Situado entre la divisoria de Navahermosa, la del Cogorro de los Arrancados y el carril del Collado a Navahermosa.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 27°.

Suelo.- Gnéisico, con bastantes piedras sueltas. Profundidad media= 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.378

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'18	29'98	20'1900	0'1500	20'3400	291'267	5.924'385

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 146.

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia - Librería Marranz - Imp. año 1953

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	6.893	2433'229	316'320	2.749'549
2ª	34	13'00	0'612	0'723	0'094	5.050	3.651'150	474'649	4.125'799
3ª	43	14'00	0'631	1'283	0'167	1.176	1.508'808	196'145	1.704'953
4ª	52	15'00	0'613	1'949	0'253	105	204'645	26'604	231'249
5ª	63	15'00	0'617	2'888	0'375	6	17'328	2'253	19'581
Totales.....						13.230	7.815'160	1.015'971	8.831'131

Descripción: Situado entre la divisoria de Fuenfría, el carril de Najala-Peña, la divisoria entre los arroyos de la Chavorrilla y de Navalhojo y el río Acebeda.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 18 a 27º.

Suelo.- Gnéisico, con peñascales en la orilla del río Acebeda. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.130

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectáreo M.C.	TOTALES M.C.
17'15	26'69	37'1575	"	37'1575	237'667	8.831'131

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 147

Sección 3ª
Cuartel B (Reverga)

Segovia. - Ubrerío Harraz. - Imp. ant. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'653	0'323	0'042	8.594	2775'862	360'862	3.136'724
2ª	33	13'00	0'612	0'684	0'089	5.487	3.753'108	487'904	4.241'012
3ª	43	14'00	0'631	1'283	0'167	998	1.280'434	166'456	1.446'890
4ª	53	15'00	0'613	2'090	0'272	49	102'410	13'313	115'723
5ª	61	15'00	0'617	2'702	0'351	4	10'808	1'405	12'213
6ª	72	17'00	0'543	3'758	0'488	1	3'758	0'488	4'246
Totales.....						15.133	7.926'380	1.030'428	8.956'808

Descripción: Situado entre el carril de Maja-la-Peña, el arroyo de los Saucos, el río Acebeda y la divisoria entre el arroyo Chavorrilla y el del Navalhoyo.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 39º.

Suelo.- Gnésico, bastante peñososo a orillas del río Acebeda. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.765.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
14'55	37'07	27'3875	0'5000	27'8875	321'176	8.956'808

Rodal n.º 148.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderos — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'352	0'046	7.135	2.511'520	326'498	2.838'018
2ª	34	13'00	0'612	0'722	0'094	6.542	4.723'324	614'032	5.337'356
3ª	43	14'00	0'631	1'283	0'167	1.456	1.868'048	242'846	2.110'894
4ª	52	15'00	0'613	1'949	0'253	116	226'084	29'391	255'475
5ª	61	15'00	0'617	2'705	0'352	2	5'410	0'703	6'113
Totales.....						15.251	9.334'386	1.213'470	10.547'856

Descripción : Situado entre la carretera nueva de la Venta de la Fuanfría, el arroyo de Navalamesa, el río Acebeda y la divisoria que pasa por la Casilla de los guardas.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 33 a 41°.

Suelo.- Gnéisico, con bastantes tollas en las inmediaciones del arroyo de Navalamesa. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 475.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
<u>14/28</u>	<u>38/49</u>	<u>30'6745</u>	"	<u>30'6745</u>	<u>343'863</u>	<u>10.547'856</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 149.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia. - Librería Hernáiz. - Imp. onto 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuja — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderos — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'00	0'653	0'325	0'042	2.456	798'200	103'766	901'966
2ª	34	13'00	0'612	0'722	0'094	1.713	1.236'786	160'782	1.397'568
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	1.069	1.338'388	173'990	1.512'378
4ª	53	16'00	0'609	2'153	0'280	478	1.029'134	133'787	1.162'921
5ª	62	17'50	0'539	2'849	0'370	80	227'920	29'630	257'550
6ª	73	17'50	0'535	3'923	0'510	16	62'768	8'160	70'928
Totales.....						5.812	4.693'196	610'115	5.303'311

Descripción: Situado entre el arroyo de Navalemesa, el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, divisorias entre los arroyos de Garciavá y Frío que pasa por la Casilla de los guardas y la carretera nueva de la Venta de la Fuenfría.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 23º.

Suelo.- Gnésico, con una profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 2ª;

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.094.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'17	30'01	18'8385	"	18'8385	281'514	5.303'311

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 150.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Sección.- Librería Herranz.- Imp. Jnta 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'653	0'323	0'042	121	39'083	5'081	44'164
2ª	36	13'00	0'612	0'810	0'105	539	436'590	56'757	493'347
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	853	1.067'956	138'834	1.206'790
4ª	53	16'00	0'669	2'149	0'279	271	582'379	75'709	658'088
5ª	63	17'50	0'539	2'943	0'383	23	67'689	8'800	76'489
Totales.....						1.807	2.193'697	285'181	2.478'878

Descripción: Situado entre la divisoria de las Camoreas a Cerropelado, este cerro y el camino viejo del Puerto de la Fuenfría.

Exposición general. - 0.

Inclinaciones del terreno. - 8 a 15º.

Suelo. - Gnéisico, con una profundidad media = 2.

Clase de edad. - VIII.

Calidad. - 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 225.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
12'53	49'96	5'1440	v	5'1440	481'896	2.478'878

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 151.

Sección 2ª
Cuartel A (Cerropejado)

Ing. Agr. - Librería Haranz - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	4.535	1.600'855	208'111	1.808'966
2ª	35	15'00	0'497	0'716	0'093	6.514	4.664'024	606'323	5.270'347
3ª	44	17'00	0'571	1'478	0'192	5.056	7.472'768	971'460	8.444'228
4ª	54	19'00	0'540	2'350	0'305	2.148	5.047'800	656'214	5.704'014
5ª	62	20'00	0'515	3'111	0'404	408	1.269'288	165'007	1.434'295
6ª	72	20'00	0'531	4'324	0'562	50	216'200	28'106	244'306
Totales.....						18.711	20.270'935	2.635'221	22.906'156

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de Cerropejado a la Boca del Asno, la vereda de Valbuena, el arroyo de las Cárcavas de Cerropejado, y la vereda de los Reventones y divisoria de las Camorcas.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 31 a 37°.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- A.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.921

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
13'17	45'22	49'8330	"	49'8330	459'658	22.906'156

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 152

Sección 2ª
Cuartel A (Cerropeñado)

Segovia - Librería Herranz - Imp. J. R. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	11'00	0'653	0'353	0'046	2.414	852'144	110'778	962'922
2ª	35	15'00	0'497	0'717	0'093	5.029	3.605'793	468'753	4.074'546
3ª	44	17'00	0'571	1'478	0'192	4.212	6.225'336	809'294	7.034'630
4ª	53	19'00	0'540	2'266	0'295	1.371	3.106'686	403'869	3.510'555
5ª	63	20'00	0'515	3'215	0'418	202	647'430	84'426	733'856
6ª	73	20'00	0'531	4'444	0'578	38	168'872	21'953	190'825
Totales.....						13.266	14.608'261	1.899'073	16.507'334

Descripción: Situado entre la divisoria que pasa por Navalpinganillo, el río Valsain, arroyo de las Cárcavas de Cerropalado y rodal número 151.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 14 a 21º.

Suelo.- Gnésico en la parte superior del rodal y granítico en la baja. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.215

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáras M.C.	TOTALES M.C.
13'98	40'13	40'4630	0'4250	40'8880	403'720	16.507'334

PINAR DE VALSAÍN

Rodal n.º 153.

Sección 2ª
Cuartel A (Cerropeleado)

Segovia - Librería Herranz - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusta — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'00	0'650	0'353	0'046	7.148	2523'244	328'022	2.851'266
2ª	34	15'00	0'497	0'678	0'088	7.822	5.303'316	689'431	5.992'747
3ª	44	17'00	0'571	1'478	0'192	5.140	7.596'920	987'600	8.584'520
4ª	53	18'50	0'576	2'355	0'306	2.291	5.395'305	701'390	6.096'695
5ª	63	20'00	0'515	3'215	0'418	728	2.240'520	304'268	2.644'788
6ª	73	20'00	0'531	4'327	0'563	162	700'774	91'127	792'101
Totales.....						23.291	23.860'279	3.101'838	26.962'117

Descripción: Situado entre el arroyo de las Cárcavas de Cerropeleado, el río Valseán, arroyo del Tesoro y vereda que va desde el nacimiento del arroyo de Navalazarza al vado alto del arroyo del Tesoro.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 13 a 22º.

Suelo.- Gnéisico, en la parte alta del rodal; granítico en la baja.

Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.881.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
12'62	49'30	53'0460	"	53'0460	508'278	26.962'117

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 154.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Librería Marranz. - Imp. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Dímetro medio — Cm.	Altura del fusto — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'50	0'575	0'324	0'042	3.403	1.102'572	143'334	1.245'906
2ª	34	14'50	0'613	0'808	0'105	3.377	2.728'616	354'720	3.083'336
3ª	43	17'00	0'576	1'422	0'185	1.938	2.755'836	358'259	3.114'095
4ª	53	19'00	0'538	2'255	0'293	401	904'255	117'553	1.021'808
5ª	63	19'00	0'513	3'041	0'395	84	255'444	33'208	288'652
6ª	71	20'00	0'507	4'014	0'522	10	40'140	5'218	45'358
Totales.....						9.213	7.786'863	1.012'292	8.799'155

Descripción : Situado entre el arroyo de la Cama de la Liebre, la vereda del Robledillo, el arroyo del Retamal y el río Valsain.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 27º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.483.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has	Calveras Has.	TOTAL Has.	Por Heclorea M. C.	TOTALES M. C.
16'32	29'47	29'1945	2'8575	32'0520	274'527	8.779'155

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 155

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Segovia - Ubrería Herrero - Imp. L. L. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M. C.	Leñas - M. C.		Maderas - M. C.	Leñas - M. C.	TOTAL - M. C.
1ª	24	13'00	0'620	0'365	0'047	7.371	2.690'415	349'754	3.040'169
2ª	34	16'00	0'591	0'859	0'112	5.273	4.529'507	588'836	5.118'343
3ª	43	17'50	0'573	1'456	0'189	2.227	3.242'512	421'527	3.664'039
4ª	52	19'00	0'538	2'167	0'282	215	465'905	60'568	526'473
5ª	63	19'00	0'513	3'041	0'395	21	63'861	8'302	72'163
6ª	70	20'00	0'507	3'904	0'507	2	7'808	1'015	8'823
Totales.....						15.109	11.000'008	1.430'002	12.430'010

Descripción: Situado entre el arroyo del Retamal, la vereda del Robledillo, el arroyo del Caño Seco y el río Valsain.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15º.

Suelo.- Granítico, con algún peñascal. Profundidad media = 4.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 11.147.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Colvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
19'14	21'42	55'4655	4'3525	59'8180	207'797	12.430'010

Rodal n.º 156.

Sección 1ª
Cuartel B (Botillo)

Seguro - Librería Harro - Inca. J. 1910 7.253

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo - M.C.	Leños - M.C.		Maderas - M.C.	Leños - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	24	13'00	0'620	0'365	0'047	3.308	1.207'420	156'965	1.364'385
2ª	34	15'00	0'605	0'825	0'107	2.869	2.336'925	307'700	2.644'625
3ª	43	17'50	0'555	1'411	0'183	1.425	2.010'675	261'388	2.272'063
4ª	52	19'00	0'538	2'167	0'282	174	377'058	49'017	426'075
5ª	63	19'00	0'513	3'041	0'395	18	54'738	7'116	61'854
6ª	74	20'00	0'507	4'360	0'567	4	17'440	2'267	19'707
Totales.....						7.798	6.004'256	784'453	6.788'709

Descripción : Situado entre el arroyo del Caño Seco, la vereda del Robledillo, la divisoria del Cancho y el río Valsain.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 33°.

Suelo.- Granítico, con algunos peñascales en la divisoria del Cancho. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.711

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
<u>17'67</u>	<u>25'13</u>	<u>26'3160</u>	<u>4'7700</u>	<u>31'0860</u>	<u>218'384</u>	<u>6.788'709</u>

Rodal n.º 157.

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia - Librería Mananz. - Imp. Jnto 7.453

Clases métricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.G.
1ª	24	12'00	0'605	0'327	0'043	4.600	1.504'200	195'546	1.699'746
2ª	34	14'50	0'591	0'779	0'101	4.147	3.230'513	419'967	3.650'480
3ª	43	17'00	0'558	1'378	0'179	1.693	2.332'954	303'284	2.636'238
4ª	52	18'50	0'520	2'039	0'265	165	336'435	43'737	380'172
5ª	62	19'00	0'551	3'160	0'411	27	85'320	11'092	96'412
6ª	70	19'00	0'535	3'914	0'508	1	3'914	0'508	4'422
Totales.....						10.633	7.493'336	974'134	8.467'470

Descripción : Situado en el Cerrillo de Martín Pascual, entre el arroyo Mingüete, carretera de Villalba, carril del Encuartadero al Chorrenco y arroyo del Tejo.

Exposición general.- N.N.O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 22º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 5ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.259

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
15'70	31'86	27'4320	0'6750	28'1070	301'258	8.467'470

Rodal n.º 158.

Sección 1^a
Cuartel D (V^{as} Altas)

Segovia - Ubrera Herranz - Imp. J. M. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	24	11'50	0'445	0'231	0'030	4.139	956'109	124'294	1.080'403
2 ^a	35	14'00	0'570	0'768	0'100	4.825	3.705'600	481'728	4.187'328
3 ^a	43	15'00	0'574	1'250	0'162	2.999	3.748'750	487'337	4.236'087
4 ^a	53	16'50	0'500	2'107	0'274	272	573'104	74'504	647'608
5 ^a	64	19'00	0'579	3'542	0'460	36	127'512	16'577	144'089
6 ^a	71	19'50	0'535	4'449	0'578	5	22'245	2'892	25'137
Totales.....						12.276	9.133'320	1.187'332	10.320'652

Descripción: Situado entre la Cantina, el arroyo de Peñagudilla, la divisoria entre los arroyos del Venerillo y Peñarrodada y el atajo Grande.

Exposición general.- N.N.E.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 21%. Entre el camino del Ramal del Paular y el arroyo de Peñagudilla, las inclinaciones son mayores, 25 a 32%.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 5^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 12.026

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
18'56	22'79	50'9035	0'1400	51'0435	202'193	10.320'652

Rodal n.º 159.

Sección 1ª
Cuartel D (V.ª Altas)

Segovia - Librería Herranz - Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'50	0'445	0'231	0'030	3.738	863'478	112'252	975'730
2ª	34	14'00	0'570	0'726	0'094	4.128	2996'928	389'601	3.386'529
3ª	44	16'50	0'584	1'467	0'191	3.537	5.188'779	674'541	5.863'320
4ª	53	19'00	0'548	2'299	0'299	1.151	2646'149	343'999	2.990'148
5ª	62	19'00	0'579	3'322	0'432	153	508'266	66'075	574'341
6ª	72	19'50	0'535	4'251	0'553	22	93'522	12'158	105'680
Totales.....						12.729	12297'122	1598'626	13.895'748

Descripción: Situado entre la carretera de Villalba, el arroyo de las Pintadas, el de Peñarrodada y la divisoria entre este arroyo y el de Venerillo.

Exposición general.- S.E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.605.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
20'54	18'60	74'7390	✓	74'7390	185'923	13.895'748

Rodal n.º 160.

Sección 1ª
Cuartel E. (Maravillas)

Segovia - Librería Heróles - Impl. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	10'00	0'579	0'262	0'034	4.147	1.086'514	141'247	1.227'761
2ª	34	12'00	0'663	0'723	0'094	5.140	3.716'220	483'109	4.199'329
3ª	44	13'50	0'583	1'198	0'156	3.989	4.778'822	621'247	5.400'069
4ª	52	15'00	0'552	1'755	0'228	538	944'190	122'744	1.066'934
5ª	63	16'00	0'551	2'751	0'358	26	71'526	9'298	80'824
6ª	71	17'00	0'507	3'413	0'444	5	17'065	2'218	19'283
Totales.....						13.845	10.614'337	1.379'863	11.994'200

Descripción : Situado entre la carretera de Villalba, el arroyo de Peñarrodada y la divisoria de Maravillas.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 26º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 9.233.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Colveroz Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18'59	22'71	60'9688	0'1237	61'0925	196'328	11.994'200

Rodal n.º 161

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia - Librería Marranz. - Imp. Jeta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	25	11'00	0'570	0'308	0'040	964	296'912	38'599	335'511
2ª	34	12'00	0'591	0'644	0'084	2.073	1.335'012	173'552	1.508'564
3ª	43	16'00	0'543	1'261	0'164	1.072	1.351'792	175'733	1.527'525
4ª	53	15'50	0'579	1'980	0'257	109	215'820	28'057	243'877
5ª	63	19'00	0'543	3'219	0'418	8	25'752	3'348	29'100
6ª	71	19'00	0'535	4'025	0'523	1	4'025	0'523	4'548
Totales.....						4.227	3.229'313	419'812	3.649'125

Descripción: Situado entre la divisoria del Cogorro de Maravillas, el nacimiento del arroyo de Peña Ahumada y el carril del Enmaderado

Exposición general.- S.O.

Inclinaciones del terreno.- 17: a 25º.

Suelo.- Granítico, algo pedregoso. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 350

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E	S.N.	Poblada Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
17'27	26'30	15'8935	"	15'8935	229'598	3.649'125

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 162.

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia, Librería Herranz. (Imp. Sata) 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fusta — M.	Coeficiente módico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Lañas — M.C.		Maderas — M.C.	Lañas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	11'00	0'570	0'284	0'037	2.934	833'256	108'323	941'579
2ª	35	12'00	0'591	0'682	0'089	2.819	1.922'558	249'933	2.172'491
3ª	44	16'00	0'543	1'322	0'172	2.826	3.735'972	485'676	4.221'648
4ª	54	19'00	0'564	2'455	0'319	1.260	3.093'300	402'129	3.495'429
5ª	63	19'00	0'543	3'117	0'405	273	856'941	110'622	961'563
6ª	73	19'00	0'535	4'260	0'554	27	115'020	14'953	129'973
Totales.....						10.139	10.551'047	1.371'636	11.922'683

Descripción: Situado entre el arroyo de Peña Ahumada, el carril del Enmaderado y el arroyo del Pie-el-Hoyuelo.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 13 a 17º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.916.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectáreas M.C.	TOTALES M.C.
13'64	42'19	28'8835	"	28'8835	412'785	11.922'683

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 163

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia. - Librería Herranz. - Imp. - Julio 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortezo — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	11'00	0'570	0'282	0'037	1.874	528'468	68'701	597'169
2ª	34	12'00	0'591	0'644	0'084	2.733	1.760'052	228'807	1.988'859
3ª	44	16'00	0'543	1'322	0'172	1.609	2.127'098	276'523	2.403'621
4ª	53	18'50	0'525	2'147	0'279	303	650'541	84'570	735'111
5ª	63	19'00	0'517	3'065	0'398	19	58'235	7'571	65'806
6ª	73	19'00	0'535	4'254	0'553	1	4'254	0'553	4'807
Totales.....						6.539	5.128'648	666'725	5.795'373

Descripción : Situado entre el arroyo del Empedradillo, el carril del Enmaderado, el arroyo de Peña Ahumada y el del Chorranco.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 14 a 22º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.199

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calveros Has	TOTAL Has	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'79	24'79	26'2495	4	26'2495	220'780	5.795'373

Rodal n.º 164.

Sección 1^a
Cuartel E (Maravilla)

Segovia. Librería Herranz. - Imp. J. J. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y carizos — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1 ^a	24	11'00	0'570	0'282	0'037	5.834	1.645'188	213'874	1.859'062
2 ^a	34	12'00	0'591	0'644	0'084	5.028	3.238'032	420'944	3.658'976
3 ^a	44	16'00	0'543	1'322	0'172	2.924	3.865'528	502'519	4.368'047
4 ^a	53	18'00	0'490	1'947	0'253	581	1.131'207	147'057	1.278'264
5 ^a	62	19'00	0'492	2'823	0'367	79	223'017	28'992	252'009
6 ^a	73	19'00	0'535	4'260	0'554	9	38'340	4'984	43'324
Totales.....						14.455	10.141'312	1.318'376	11.459'682

Descripción: Situado entre la divisoria de Maravillas, el arroyo del Empe-
dradillo y el del Chorranco.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 26°.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2. ...

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3^a.

№ de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.892.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos	Calveros Hos	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
18/15	23'82	55'4325	11750	56'6075	202'441	11.459'682

FINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 165.

Sección 2ª
Cuartel B (Siete Picos)

Segovia. Librería Marranz. Inm. J. n.º 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corozo — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	12'00	0'629	0'342	0'044	2.541	869'022	112'973	981'995
2ª	34	14'00	0'648	0'824	0'107	1.515	1.248'360	162'287	1.410'647
3ª	42	15'50	0'617	1'330	0'173	282	375'060	48'758	423'818
4ª	53	18'00	0'526	2'092	0'272	11	23'012	2'992	26'004
5ª	63	20'00	0'551	3'438	0'447	4	13'752	1'788	15'540
6ª	70	20'00	0'507	3'902	0'507	1	3'902	0'507	4'409
Totales.....						4.354	2.533'108	329'305	2.862'413

Descripción : Situado entre la casa de la Pesca, el arroyo Chorranco, el Peñasal de Navalazor y la divisoria del mismo nombre.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- De 32 a 44º.

Suelo.- Granítico, con la roca al descubierto en algunos puntos.

Profundidad media = 3.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 6.742.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
<u>22'52</u>	<u>15'48</u>	<u>19'0900</u>	<u>0'8000</u>	<u>19'8900</u>	<u>143'912</u>	<u>2.862'413</u>

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 166.

Sección 2ª
Cuartel A (Cerropeñado)

Segovia. Librería Herranz. Imp. año 7.458

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'50	0'624	0'353	0'046	10.710	3.780'630	491'482	4.272'112
2ª	34	14'00	0'577	0'734	0'095	6.884	5.052'856	656'871	5.709'727
3ª	43	18'00	0'543	1'422	0'185	1.937	2.754'414	358'074	3.112'488
4ª	52	18'00	0'548	2'091	0'272	147	307'377	39'959	347'336
5ª	61	20'00	0'515	3'008	0'391	5	15'040	1'955	16'995
Totales.....						19.683	11.910'317	1.548'341	13.458'658

Descripción: Situado entre el arroyo de las Pamplinas, el Minguete, el de Navalashorcas y la vereda de los Reventones.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15°.

Suelo.- Granítico en la parte baja del rodal. Gnésico en el resto.

Profundidad media = 3.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 5ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 16.455

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calvaros Has	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
15'83	31'30	45'4750	1'4210	46'8960	286'989	13.458'658

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 167

Sección 2ª
Cuartel A (Cerrado)

Segovia - Librería Marranz. - Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Nº. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortazo — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'50	0'624	0'353	0'046	6.360	2.245'080	291'860	2.536'940
2ª	34	15'00	0'538	0'734	0'095	4.078	2.993'252	389'123	3.382'375
3ª	43	16'00	0'543	1'260	0'164	1.621	2.042'460	265'520	2.307'980
4ª	53	18'00	0'548	2'178	0'283	260	566'280	73'616	639'896
5ª	63	19'00	0'515	3'050	0'396	9	27'450	3'568	31'018
6ª	70	20'00	0'471	3'627	0'471	1	3'627	0'471	4'098
Totales.....						12329	7878'149	1.024'158	8.902'307

Descripción : Situado entre el arroyo de las Pamplinas, la vereda de los Reventones, la divisoria de los Berciales y la de las Camorcas.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 31 a 42º.

Suelo.- Gnéisico, invadido en grandes extensiones por los helechos.

Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 11.836

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E	S. N.	Poblaro Has	Calveras Has	TOTAL Has	Por Hectáreas M. C.	TOTALES M. C.
25'13	12'43	76'7400	4	76'7400	116'006	8.902'307

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 168.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia, Librería Herólez.-Imp. Onto 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	3.033	831'042	108'035	939'077
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	3.510	2221'830	288'838	2510'668
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	2.279	2857'866	371'523	3229'389
4ª	53	16'00	0'540	1'909	0'248	425	811'325	105'472	916'797
5ª	62	17'00	0'562	2'885	0'375	46	132'710	17'252	149'962
6ª	75	17'50	0'553	4'277	0'556	5	21'385	2'780	24'165
Totales.....						9.298	6876'158	893'900	7.770'058

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de la Camorca Grande a la desembocadura del arroyo de los Horcajos, la divisoria de las Camorcas, el arroyo Palominos y el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría.

Exposición general.- S.

Inclinaciones del terreno.- 8 a 12º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 3.641

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Heclórea M. C.	TOTALES M. C.
15'50	32'65	28'2965	"	28'2965	274'594	7.770'058

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 169

Sección 3ª
Cuartel A (Aldanueva)

Segovia - Librería Hermanos - Imprenta 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Lasas — M. C.		Maderas — M. C.	Lasas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	878	240'572	31'274	271'846
2ª	35	13'00	0'536	0'669	0'087	1.214	812'166	105'582	917'748
3ª	44	14'00	0'589	1'254	0'163	812	1.018'248	132'372	1.150'620
4ª	53	16'00	0'540	1'909	0'248	276	526'884	68'495	595'379
5ª	65	17'00	0'562	3'172	0'412	2	6'344	0'825	7'169
6ª	70	17'50	0'553	3'726	0'484	1	3'726	0'484	4'210
Totales.....						3.183	2.607'940	339'032	2.946'972

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de la Camorca Grande al vado de Navalturnero, la que va a la desembocadura del arroyo de los Horcajos y el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 19 a 27º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos cantos sueltos en la superficie. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 431

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
1457	36'95	9'3430	4	9'3430	315'420	2.946'972

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 170.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Sección - Librería Herranz - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortezo — M.C.	Leños — M.C.		Maderos — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	9'50	0'587	0'251	0'033	3.230	810'730	105'395	916'125
2ª	33	13'00	0'536	0'599	0'078	2.397	1435'803	186'652	1.622'457
3ª	43	14'00	0'589	1'196	0'155	704	841'984	109'458	951'442
4ª	53	16'00	0'540	1'909	0'248	373	712'057	92'567	804'624
5ª	62	17'00	0'562	2'885	0'375	72	207'720	27'004	234'724
6ª	72	17'50	0'553	3'939	0'512	6	23'634	3'072	26'706
Totales.....						6.782	4.031'928	524'150	4.556'078

Descripción : Situado en el Cuartel de Aldeanueva, entre la divisoria que baja de la Camorca Grande al vado de Navalturnero, la que va a la desembocadura del arroyo de los Horcajos, el carril de Enmedio y el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 19º.

Suelo.- Gnésico; muchos crestones de la roca al descubierto. Profundidad media = 1.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.097.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A R B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has.	Calvaros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
17'24	26'40	21'1986	"	21'1986	214'923	4.556'078

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 171

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - (Inv. Jnta) 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	9'50	0'587	0'252	0'033	2.621	660'492	85'864	746'356
2ª	34	13'00	0'524	0'621	0'081	1.709	1.061'289	137'968	1.199'257
3ª	43	15'00	0'549	1'178	0'153	500	589'000	76'570	665'570
4ª	53	16'00	0'498	1'761	0'229	71	125'031	16'254	141'285
5ª	62	17'50	0'549	2'901	0'377	10	29'010	3'771	32'781
Totales.....						4.911	2.464'822	320'427	2.785'249

Descripción : Situado entre la divisoria que baja de la Camorca Grande a Navalternero, la que va a la desembocadura del arroyo de los Horcajos, el carril de Enmedio y el río Acebeda.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- De 16 a 22º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 3ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.351

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Pablado Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
17'99	24'25	15'0494	v	15'0494	185'073	2.785'249

Rodal n.º 172.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia. Librería Herranz. Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	9.715	3.099'085	402'881	3.501'966
2ª	34	13'00	0'524	0'621	0'081	7.717	4.792'257	622'993	5.415'250
3ª	43	15'00	0'549	1'195	0'155	1.713	2.047'035	266'115	2.313'150
4ª	52	16'00	0'498	1'689	0'220	131	221'259	28'764	250'023
5ª	62	17'50	0'549	2'901	0'377	3	8'703	1'131	9'834
6ª	70	17'50	0'553	3'726	0'484	1	3'726	0'484	4'210
Totales.....						19.280	10.172'065	1.322'368	11.494'433

Descripción: Situado entre la divisoria que baja de la Comorca Grande al vado de Navalturnero, el río Acebeda, la divisoria entre el arroyo de Aguas Buenas y el Pesebrejos y el carril de Enmedio.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 37º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 6ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 1.778.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
11'33	61'16	23'7940	0'2440	24'0380	478'177	11.494'433

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 173.

Sección 3ª
Cuartel A Aldeanueva

Segovia - Librería Herranz - Imp. año 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente márfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leños — M.C.		Maderas — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	10'50	0'619	0'319	0'041	7.546	2407'174	312'933	2.720'107
2ª	33	13'00	0'618	0'687	0'089	5.370	3.689'190	479'595	4.168'785
3ª	42	14'50	0'607	1'221	0'159	885	1.080'585	140'476	1.221'061
4ª	52	15'00	0'579	1'841	0'239	39	71'799	9'334	81'133
Totales.....						13.840	7.248'748	942'338	8.191'086

Descripción : Situado entre el carril de Enmedio, la divisoria entre los arroyos de Aguas Buenas y Pesebrejos, el río Acebeda y la divisoria que pasa por la Casilla de los Guardas.

Exposición general.- O.

Inclinaciones del terreno.- 29 a 41º.

Suelo.- Gnéisico, peñascoso a orillas del río Acebeda. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- V.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 583.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Pablada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
14'88	35'43	27'1060		27'1060	302'187	8.191'086

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 174

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Seguro. - Librería Herranz. - Imp. año 7.453

Clases amétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	23	10'00	0'654	0'275	0'036	4.247	1.167'925	151'830	1.319'755
2ª	33	13'50	0'553	0'642	0'083	2.217	1.423'314	185'031	1.608'345
3ª	43	14'50	0'568	1'194	0'155	832	993'408	129'143	1.122'551
4ª	53	16'00	0'540	1'909	0'248	533	1.017'497	132'275	1.149'772
5ª	62	17'50	0'539	2'849	0'370	118	336'182	43'704	379'886
6ª	74	17'50	0'535	4'026	0'523	6	24'156	3'140	27'296
Totales.....						7.953	4.962'482	645'123	5.607'605

Descripción: Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria que pasa por la Casilla de los Guardas, carril de Enmedio y divisoria entre los arroyos Pesebrejos y Aguas Buenas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 15 a 23º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 2ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 8.578.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'61	28'46	22'5705	"	22'5705	248'448	5.607'605

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 175.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Segovia - Librería Herranz - Imp. onto 7,453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	24	10'00	0'654	0'296	0'038	375	111'000	14'430	125'430
2ª	35	13'50	0'553	0'718	0'093	676	485'368	63'098	548'466
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	612	766'224	99'609	865'833
4ª	53	16'00	0'540	1'906	0'248	171	325'926	42'370	368'296
5ª	62	17'00	0'539	2'766	0'360	26	71'916	9'349	81'265
6ª	76	17'50	0'535	4'251	0'552	1	4'251	0'552	4'803
Totales.....						1.861	1.764'685	229'408	1.994'093

Descripción : Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría y la divisoria de las Camorcas.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 10 a 15º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 312

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Calveros Has	T O T A L Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
13'82	41'07	5'3830	"	5'3830	270'442	1.994'093

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 176.

Sección 2ª
Cuartel A (Cerrapelado)

Segovia - Librería Marranz. - Imp. año 7.453

Clases Homométricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altera del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'00	0'654	0'296	0'038	4.204	1.244'384	161'770	1.406'154
2ª	34	13'50	0'553	0'678	0'088	2.603	1.764'834	229'428	1.994'262
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	2.081	2.796'864	363'592	3.160'456
4ª	54	16'50	0'574	2'169	0'282	1.109	2.405'421	312'705	2.718'126
5ª	63	18'00	0'577	3'237	0'421	327	1.058'499	137'605	1.196'104
6ª	73	20'00	0'531	4'450	0'578	35	155'750	20'247	175'997
Totales.....						10.359	9.425'752	1.225'347	10.651'099

Descripción: Situado entre la vereda de los Reventones, la divisoria de las Camorcas y el rodal nº 178.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 30º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 3ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.565.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Hos.	Colveras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
15'12	34'33	32'4330	0'7500	33'1830	320'980	10.651'099

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 177

Sección 2ª
Cuartel A (Cerropeñado)

Servicio. Librería Harroz. - Imp. ent. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórfico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y cortaza — M.C.	Leños — M.C.		Maderos — M.C.	Leños — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	24	10'00	0'654	0'296	0'038	5.282	1.563'472	203'251	1.766'723
2ª	34	13'50	0'553	0'678	0'088	3.578	2.425'884	315'365	2.741'249
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	3.756	5.048'064	656'248	5.704'312
4ª	54	16'50	0'574	2'169	0'282	2.386	5.175'234	672'780	5.848'014
5ª	63	18'00	0'577	3'237	0'421	889	2.877'693	374'100	3.251'793
6ª	73	20'00	0'531	4'444	0'578	218	968'792	125'948	1.094'735
Totales.....						16.109	18.059'139	2.347'687	20.406'826

Descripción : Situado entre el arroyo de las Cárcavas de Cerropeñado, la vereda de Peña Ahumada y la que va al vado alto del arroyo del Tesoro, este arroyo y la vereda de los Reventones.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 31º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 13.953.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colvaras Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
1740	25'92	79'0605	0'0625	79'1230	257'912	20.406'826

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 178.

Sección 2ª
Cuartel A (Cempelado)

Seguro. - Librería Herranz. - Imp. - No. 7.453

Clases américas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'00	0'589	0'320	0'042	8.462	2707'840	352'019	3.059'859
2ª	33	15'00	0'538	0'694	0'090	3.700	2567'800	333'814	2.901'614
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	1.789	2404'416	312'574	2.716'990
4ª	53	17'00	0'549	2'062	0'268	916	1.888'792	245'543	2.134'335
5ª	62	18'00	0'553	3'006	0'391	374	1.124'244	146'151	1.270'395
6ª	72	20'00	0'471	3'837	0'499	86	329'982	42'898	372'880
Totales.....						15.327	11.023'074	1.432'999	12.456'073

Descripción: Situado entre el arroyo del Tesoro, la vereda que va del vado alto de ese arroyo al asentadero de los Reventones, el arroyo de las Pamplinas y la vereda de Maja-el-Cochino.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 37 a 41º.

Suelo.- Gnésico, cubierto en grandes extensiones por los helechos.

Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 1ª.

de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 13.283.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
19'51	20'62	64'0755	u	64'0755	194'396	12.456'073

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 179.

Sección 2ª
Cuartel A (Bermellada)

Segovia.-Librería Herrero.-Imp. Jnto. 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madero y cortezo — M. C.	Leñas — M. C.		Moderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	23	12'50	0'624	0'328	0'043	24.174	7.929'672	1.030'779	8.959'851
2ª	34	14'50	0'532	0'701	0'091	14.623	10.250'723	1.332'594	11.583'317
3ª	43	17'00	0'551	1'360	0'177	4.048	5.505'280	715'686	6.220'966
4ª	53	18'00	0'581	2'310	0'300	869	2.007'390	260'960	2.268'350
5ª	62	20'00	0'515	3'111	0'404	232	721'752	93'828	815'580
6ª	74	20'00	0'531	4'567	0'594	42	191'814	24'936	216'750
Totales.....						43.988	26.606'031	3.458'783	30.064'814

Descripción : Situado entre el arroyo del Tesoro, río Valsain, el arroyo de las Pamplinas, la vereda de los Reventones y la que va desde el vado alto del arroyo del Tesoro al asentadero de los Reventones.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 12 a 17º.

Suelo.- Gnéisico en la parte alta del rodal y granítico en la baja, cerca del río Valsain. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 31.290.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
16'04	30'50	104'90/0	1'1000	106'00/0	283'627	30.064'814.

Rodal n.º 180

Sección 1ª
Cuartel E. (Maradiellos)

Sección, Librería Herranz. - Imp. onto 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leños — M. C.		Maderas — M. C.	Leños — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'00	0'579	0'314	0'041	4.380	1.375'320	178'792	1.554'112
2ª	34	14'50	0'591	0'779	0'101	4.430	3.450'970	448'626	3.899'596
3ª	43	17'00	0'560	1'383	0'180	1.672	2.312'376	300'609	2.612'985
4ª	51	18'00	0'488	1'792	0'233	104	186'368	24'228	210'596
5ª	62	18'00	0'448	2'435	0'317	2	4'870	0'632	5'502
Totales.....						10.588	7.329'904	952'887	8.282'791

Descripción: Situado entre el arroyo Minguete, el del Tejo, carril del Encuartadero al Chorrancó y este arroyo.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 5 a 10º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 4ª.

º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.640.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		CABIDA			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Catveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M. C.	TOTALES M. C.
17'02	27'11	31'9060	"	31'9060	259'599	8.282'791

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 181

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia - Utrera Hermonz - Int. Jala 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M. C.	Leñas — M. C.		Maderas — M. C.	Leñas — M. C.	TOTAL — M. C.
1ª	24	12'00	0'579	0'313	0'041	2.330	729'290	94'808	824'098
2ª	34	14'00	0'570	0'726	0'094	2.525	1.833'150	238'309	2.071'459
3ª	43	16'00	0'525	1'218	0'158	1.117	1.360'506	176'866	1.537'372
4ª	52	18'00	0'443	1'690	0'210	98	165'620	20'551	186'171
5ª	61	18'00	0'448	2'355	0'306	2	4'710	0'612	5'322
Totales.....						6.072	4.093'276	531'146	4.624'422

Descripción: Situado entre el carril del Encuartadero al Chorranco, arroyo del Tejo, pradera de Navalamachorra y divisoria de Maravillas.

Exposición general.- N.E.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 29º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 2ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 4.226.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S. N.	Poblado Has.	Colveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M. C.	TOTALES M. C.
21'40	17'13	30'2440	0'1300	30'3740	152'249	4.624'422

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 182.

Sección 1ª
Cuartel E (Maravillas)

Segovia - Libro de Herranz - Inm. data 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	12'00	0'579	0'341	0'044	1.457	496'837	64'589	561'426
2ª	34	14'00	0'570	0'726	0'094	2.161	1.568'886	203'955	1.772'841
3ª	44	16'00	0'525	1'277	0'166	1.539	1.965'303	255'489	2.220'792
4ª	53	17'50	0'450	1'741	0'226	309	537'969	69'936	607'905
5ª	64	18'00	0'448	2'597	0'338	37	96'089	12'492	108'581
6ª	73	19'00	0'535	4'260	0'554	6	25'560	3'323	28'883
Totales.....						5.509	4.690'644	609'784	5.300'428

Descripción : Situado entre el carril que va del Encuartadero al Chorrancó, carretera de Villalba, carril del Tirón de la Machorra y arroyo del Tejo.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 27 a 30º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- IV.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 2.074

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hazienda M.C.	TOTALES M.C.
17'27	26'31	22'2020	0'0400	22'2420	238'307	5.300'428.

PINAR DE VALSAIN

Rodal n.º 183.

Sección 1.^a
Cuartel D (V.º^{as} Altas)

Segovia.- Librería Herranz.- Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leña — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1. ^a	24	11'50	0'445	0'231	0'030	4.678	1.080'618	140'480	1.221'098
2. ^a	34	14'00	0'570	0'726	0'094	3.822	2.774'772	360'720	3.135'492
3. ^a	43	15'00	0'574	1'249	0'162	2.037	2.544'213	330'748	2.874'961
4. ^a	53	16'50	0'500	1'823	0'237	383	698'209	90'767	788'976
5. ^a	62	19'00	0'579	3'322	0'432	63	209'286	27'207	236'493
6. ^a	72	19'50	0'535	4'251	0'553	13	55'263	7'184	62'447
Totales.....						10.996	7.362'361	957'106	8.319'467

Descripción : Situado entre el Atajo Grande y la carretera de Villalba.

Exposición general.- N.

Inclinaciones del terreno.- 23 a 31º.

Suelo.- Granítico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 4.^a.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 12.035.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblada Has.	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
20'08	19'46	49'4770	1'0000	50'4770	164'816	8.319'467.

Rodal n.º 184.

Sección 2ª
Cuartel A. *Barropeledo*

Segovia. - Urbana/la Herencia. - Imp. Jnto 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente mórfoico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	23	10'00	0'654	0'275	0'036	2.653	729'575	94'845	824'420
2ª	34	13'50	0'553	0'678	0'088	1.829	1.240'062	161'208	1.401'270
3ª	44	16'00	0'552	1'344	0'175	1.276	1.714'944	222'942	1.937'886
4ª	53	16'50	0'574	2'090	0'272	456	953'040	123'895	1.076'935
5ª	62	18'00	0'577	3'197	0'408	64	200'768	26'100	226'868
6ª	74	20'00	0'471	4'051	0'527	5	20'255	2'633	22'888
Totales.....						6.283	4.858'644	631'623	5.490'267

Descripción : Situado entre la vereda Maja-el-Cochino, la de Majada-el-Escorial y la divisoria de las Camorcás.

Exposición general.- E.

Inclinaciones del terreno.- 40 a 45º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos canchales de poca extensión. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 7.493.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
23'29	14'47	40'9330	0'2000	41'1330	133'475	5.490'267

Rodal n.º 185

Sección 3ª
Cuartel A *Aldeanueva*

Sección - Librería Heron - Imp. 310 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altura del fuste — M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza M.C.	Leñas M.C.		Madera — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	25	9'50	0'587	0'274	0'036	514	140'836	18'309	159'145
2ª	35	13'00	0'536	0'670	0'087	1.237	828'790	107'743	936'533
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	1.358	1.700'216	221'028	1.921'244
4ª	54	16'00	0'612	2'244	0'292	639	1.433'916	186'409	1.620'325
5ª	63	16'50	0'595	3'059	0'398	188	575'092	74'762	649'854
6ª	71	17'50	0'535	3'708	0'482	7	25'956	3'374	29'330
Totales.....						3.943	4.704'806	611'625	5.316'431

Descripción: Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria de las Camorcas y la que de la Camorca Grande se dirige a Navalturnero.

Exposición general.- 0.

Inclinaciones del terreno.- 25 a 32º.

Suelo.- Gnésico. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 291.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Calvaros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
12'88	47'93	11'7990	✓	11'7990	450'583	5.316'431

Rodal n.º 186.

Sección 3ª
Cuartel A (Aldeanueva)

Sección - Librería Heron - Imp. Jato 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio - Cm.	Altura del fuste - M.	Coeficiente métrico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza - M.C.	Leñas - M.C.		Maderas - M.C.	Leñas - M.C.	TOTAL - M.C.
1ª	24	9'50	0'587	0'252	0'033	3.168	798'336	103'784	902'120
2ª	34	13'00	0'536	0'633	0'082	1.683	1.065'339	138'494	1.203'833
3ª	44	14'50	0'568	1'252	0'163	965	1.208'180	157'063	1.365'243
4ª	54	16'00	0'612	2'244	0'292	627	1.406'988	182'908	1.589'896
5ª	63	16'50	0'595	3'063	0'398	155	474'765	61'719	536'484
6ª	73	17'50	0'535	3'924	0'510	17	66'708	8'672	75'380
Totales.....						6.615	5.020'316	652'640	5.672'956

Descripción : Situado entre el camino Viejo del Puerto de la Fuenfría, la divisoria entre los arroyos de Pesebrejos y Aguas Buenas, la carretera nueva de la venta de la Fuenfría y la divisoria que baja de la Camorca Grande a Navalturnero.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 27 a 33º.

Suelo.- Gnéisico, con algunos crestones de rocas al descubierto y pequeños canchales. Profundidad media = 2.

Clase de edad.- VIII.

Calidad.- 1ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 5.606.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Hos.	Colveros Hos.	TOTAL Hos.	Por Hectórea M. C.	TOTALES M. C.
16'91	27'44	23'3870	"	23'3870	242'568	5.672'956

Rodal n.º 187

Sección 1ª
Cuartel A (Vedado)

Segovia - Librería Heras - Imp. en la 7.453

Clases diamétricas	ARBOLES TIPOS					EXISTENCIAS			
	Diámetro medio — Cm.	Altera del fuste — M.	Coeficiente mórico	VOLUMEN POR ARBOL		Núm. de árboles	VOLUMEN		
				Madera y corteza — M.C.	Leñas — M.C.		Maderas — M.C.	Leñas — M.C.	TOTAL — M.C.
1ª	23	10'50	0'624	0'275	0'036	3.716	1.021'900	132'847	1.154'747
2ª	33	14'00	0'551	0'663	0'086	1.392	922'896	119'976	1.042'872
3ª	43	15'00	0'606	1'322	0'172	265	350'330	45'542	395'872
4ª	52	16'00	0'601	2'038	0'265	26	52'988	6'888	59'876
5ª	60	18'50	0'522	2'733	0'355	1	2'733	0'355	3'088
Totales.....						5.400	2.350'847	305'608	2.656'455

Descripción : Situado entre el arroyo de la Cabaña del Tío Levita, el de Las Quebradas y el rodal nº 45.

Exposición general.- N.O.

Inclinaciones del terreno.- 21 a 27º.

Suelo.- Gnéisico. Profundidad media = 3.

Clase de edad.- III.

Calidad.- 4ª.

N.º de árboles de 10 a 19 cm. de diámetro normal 16.356.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS

ESTADO		C A B I D A			EXISTENCIAS	
E.	S.N.	Poblado Has	Calveros Has.	TOTAL Has.	Por Hectárea M.C.	TOTALES M.C.
23'05	14'77	21'4990	2'6000	24'0990	184'647	2.656'455

SUPERFICIES DE LOS TRAMOS DEL MONTE, COEFICIENTES DE ESPACIAMIENTO Y AREAS BASIMÉTRICAS DE LOS MISMOS

Sección	Cuartel	Tramo	Superficie			Coeficiente de espaciamiento	Area basimétrica S.N.
			Poblada	Rasos	Total		
			Ha.	Ha.	Ha.		
1ª	A	I	123'7610	4'0200	127'7810	23'74	13'93
		II	169'0449	2'2596	171'3045	16'11	30'22
		III	126'4540	8'9730	135'4270	13'40	43'71
		IV	106'0640	"	106'0640	12'61	49'38
		V	143'4475	"	143'4475	14'53	37'15
		VI	116'8505	3'1250	119'9755	14'61	36'76
		Suma ...	785'6219	18'3776	803'9995	---	---
1ª	B	I	99'5760	11'3800	110'9560	18'06	24'06
		II	161'5320	32'9305	194'4625	21'20	17'46
		III	139'1940	7'1000	146'2940	15'91	30'99
		IV	167'0890	1'7250	168'8140	15'04	34'68
		V	168'2150	"	168'2150	13'72	41'72
		VI	137'3155	2'4700	139'7855	14'11	39'41
		Suma ...	872'9215	55'6055	928'5270	---	---
1ª	C	I	108'7240	0'0800	108'8040	15'75	31'64
		II	105'8830	1'3800	107'2630	16'47	28'94
		III	75'9010	1'8750	77'7760	15'15	34'20
		IV	97'3590	"	97'3590	14'26	38'60
		V	90'6470	"	90'6470	14'58	36'90
		VI	104'3400	"	104'3400	12'10	53'63
		Suma ...	582'8540	3'3350	586'1890	---	---
1ª	D	I	96'1555	1'1400	97'2955	19'47	20'71
		II	125'0630	"	125'0630	20'98	17'84
		III	165'9295	"	165'9295	14'99	34'94
		IV	116'3810	"	116'3810	18'38	23'24
		V	114'1880	"	114'1880	13'38	43'82
		VI	131'6457	"	131'6457	14'92	35'25
		Suma ...	749'3627	1'1400	750'5027	---	---
1ª	E	I	55'4380	0'6750	56'1130	16'38	29'26
		II	69'2223	0'2937	69'5160	20'06	19'51
		III	95'8745	"	95'8745	18'11	22'56
		IV	124'2030	"	124'2030	16'32	29'48
		V	66'7270	"	66'7270	14'28	38'64
		VI	70'9570	1'1750	72'1320	17'77	24'86
		Suma ...	482'4218	2'1437	484'5655	---	---
2ª	A	I	157'6015	3'8950	161'4965	16'33	29'44
		II	191'6608	1'6620	193'3228	21'92	16'33
		III	173'7070	1'4825	175'1895	17'71	25'02
		IV	130'0340	0'4250	130'4590	12'95	46'81
		V	128'1555	0'7500	128'9055	13'92	40'47
		VI	119'1025	"	119'1025	14'97	34'99
		Suma ...	900'2613	8'2145	908'4758	---	---
2ª	B	I	99'6307	1'0500	100'6807	23'32	14'44
		II	132'0013	0'7000	132'7013	18'57	22'76
		III	114'1620	"	114'1620	17'43	25'82
		IV	125'6635	"	125'6635	14'62	36'65
		V	207'0290	4'7500	211'7790	16'46	28'96
		VI	139'5100	2'8750	142'3850	14'07	39'60
		Suma ...	817'9965	9'3750	827'3715	---	---
2ª	A	I	103'3090	"	103'3090	13'43	43'48
		II	136'7374	"	136'7374	21'86	16'42
		III	112'8205	"	112'8205	16'83	27'70
		IV	133'7339	"	133'7339	17'23	26'44
		V	129'4420	1'4750	130'9170	15'95	30'84
		VI	83'7210	5'4750	89'1960	14'68	36'43
		Suma ...	699'7638	6'9500	706'7138	---	---
3ª	B	I	117'0825	0'6750	117'7575	15'48	32'74
		II	154'7850	0'4600	155'2450	17'26	26'36
		III	115'9645	"	115'9645	14'92	35'24
		IV	113'0164	35'1950	148'2114	15'30	33'54
		V	102'5841	22'8650	125'4491	17'37	26'02
		VI	109'7550	0'1800	109'9350	16'13	30'17
		Suma ...	713'1875	59'3750	772'5625	---	---
T O T A L E S			6.604'3910	164'5163	6.768'9073	---	---

La superficie total del Monte es de 7.448'6876 Ha., que se descompone de la manera siguiente:

Poblada de pino	6.604'3910	Ha.
Rasos cultivables	164'5163	"
Rasos y piornales situados a una altitud a que no llega la vegetación del pino silvestre	477'8550	"
Terreno inforestal ocupado por edificios, caminos, ríos, arroyos, peñascales y pedrizas	201'9253	"
<u>T O T A L</u>	<u>7.448'6876</u>	<u>Has</u>

RESUMEN GENERAL DEL CALCULO DE LAS EXISTENCIAS DEL MONTE EN OCTUBRE DE 1.958.

Sección	Cuartel	Tramo	Nº de árboles	E X I S T E N C I A S		RESUMEN POR CUARTELES		
				maderables	leñosas	Nº de árboles	E X I S T E N C I A S	
				m3.	m3.		maderables	leñosas
				m3.	m3.	m3.	m3.	
1ª	A	I	27.925	13.084'017	1.700'917	225.057	215.321'768	27.991'820
		II	44.156	39.919'772	5.189'570			
		III	43.024	41.516'973	5.397'205			
		IV	35.351	39.805'123	5.174'664			
		V	37.326	44.858'899	5.831'656			
		VI	37.275	36.136'984	4.697'808			
1ª	B	I	29.283	21.875'785	2.847'753	250.985	231.583'767	30.109'144
		II	35.509	22.435'763	2.916'649			
		III	33.453	32.865'786	4.272'550			
		IV	47.520	46.805'091	6.084'662			
		V	63.886	56.850'142	7.389'875			
		VI	41.334	50.751'200	6.597'655			
1ª	C	I	35.989	29.607'131	3.848'826	188.307	178.913'454	23.258'643
		II	29.457	26.164'917	3.401'439			
		III	23.927	19.681'200	2.558'555			
		IV	27.548	31.363'263	4.077'223			
		V	24.571	28.478'596	3.702'216			
		VI	46.815	43.618'347	5.670'384			
1ª	D	I	22.163	15.663'874	2.036'304	180.877	181.670'359	23.618'732
		II	19.393	19.442'287	2.527'496			
		III	39.706	46.999'218	6.109'487			
		IV	23.166	23.433'742	3.046'384			
		V	37.838	41.207'484	5.356'972			
		VI	38.611	34.923'754	4.542'089			
1ª	E	I	19.851	13.818'477	1.796'402	131.723	104.656'766	13.604'398
		II	14.393	10.972'372	1.425'429			
		III	20.796	16.622'344	2.160'903			
		IV	34.624	28.733'996	3.735'419			
		V	23.137	20.877'497	2.714'075			
		VI	18.922	13.632'080	1.772'170			
2ª	A	I	64.018	37.566'239	4.883'611	274.326	234.140'900	30.438'313
		II	38.517	25.556'535	3.322'346			
		III	38.860	37.785'231	4.912'079			
		IV	54.427	55.004'886	7.150'635			
		V	45.551	43.629'631	5.671'851			
		VI	32.953	34.598'378	4.497'791			
2ª	B	I	22.215	11.570'381	1.502'852	212.576	186.335'001	24.266'548
		II	33.005	24.401'541	3.172'200			
		III	23.349	23.188'270	3.014'475			
		IV	33.822	36.228'807	4.709'746			
		V	52.424	45.428'655	5.905'724			
		VI	47.761	45.527'339	5.958'551			
3ª	A	I	62.639	32.992'060	4.275'968	205.590	160.347'855	20.841'351
		II	26.327	17.332'693	2.253'249			
		III	23.826	26.404'190	3.432'545			
		IV	34.079	26.743'991	3.472'851			
		V	38.068	32.201'574	4.186'203			
		VI	26.651	24.773'347	3.220'535			
3ª	B	I	49.281	28.155'858	3.660'261	198.681	178.399'956	23.172'052
		II	53.797	33.344'423	4.334'774			
		III	26.542	35.137'701	4.567'900			
		IV	25.965	32.571'476	4.234'031			
		V	17.677	22.112'461	2.873'264			
		VI	25.419	27.078'037	3.501'822			
T O T A L E S			1.868.122	1.671.369'826	217.301'001	1.868.122	1.671.369'826	217.301'001

NUMERO DE PIES POR CLASES DIAMETRICAS

Sección Cuartel		NUMERO DE PIES						TOTAL
		CLASES DIAMETRICAS						
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
1ª	A	58.638	71.896	60.089	25.750	7.293	1.391	225.057
	B	81.045	81.396	56.915	23.408	6.697	1.524	250.985
	C	43.818	67.921	55.130	17.205	3.624	609	188.307
	D	45.756	55.519	49.898	22.107	5.972	1.625	180.877
	E	45.234	47.089	29.881	7.816	1.423	280	131.723
2ª	A	99.589	94.584	56.216	19.113	4.111	713	274.326
	B	67.100	69.350	50.232	19.520	4.880	1.494	212.576
3ª	A	80.582	66.921	38.487	14.941	3.748	911	205.590
	B	70.597	60.939	40.089	20.287	5.817	952	198.681
T O T A L E S ..		592.359	615.615	436.937	170.147	43.565	9.499	1.868.122

Sección Cuartel		CUBICACION						TOTAL m/3.
		CLASES DIAMETRICAS						
		1ª m/3.	2ª m/3.	3ª m/3.	4ª m/3.	5ª m/3.	6ª m/3.	
1ª	A	17.773'785	50.619'954	71.613'861	48.662'570	21.265'092	5.386'506	215.321'7
	B	24.738'457	56.449'838	75.151'450	48.767'153	20.130'100	6.346'769	231.583'7
	C	13.392'400	46.582'030	70.285'140	34.997'437	11.173'917	2.482'530	178.913'4
	D	12.583'085	38.316'217	62.434'905	43.952'168	17.911'891	6.472'093	181.670'3
	E	12.952'403	32.723'728	38.178'996	15.697'203	4.081'473	1.022'963	104.656'7
2ª	A	33.342'110	67.015'041	76.131'885	41.791'108	12.783'209	3.077'547	234.140'90
	B	20.877'437	47.338'678	59.791'053	38.928'172	13.552'631	5.847'030	186.335'00
3ª	A	23.414'546	45.579'373	47.175'277	29.103'541	11.403'344	3.671'774	160.347'855
	B	21.504'292	43.392'480	51.533'671	40.500'527	17.675'162	3.793'824	178.399'956
T O T A L E S ...		180.578'515	428.017'339	552.296'238	342.399'879	129.976'819	38.101'036	1.671.369'826

VOLUMEN MEDIO DEL ARBOL EN CADA CLASE DIAMETRICA

CLASES DIAMETRICAS					
1ª m/3.	2ª m/3.	3ª m/3.	4ª m/3.	5ª m/3.	6ª m/3.
0'304	0'695	1'264	2'012	2'983	4'011

COMPARACION ENTRE LAS DOS ULTIMAS INVENTARIACIONES (PRODUCTOS MADERABLES)
QUE SE HAN PRACTICADO EN EL MONTE

Sección	Cuartel	Existencias maderables en Septiembre 1.948. m ³ .	Existencias maderables en Septiembre 1.958. m ³ .
1 ^a .	A	218.293'468	215.321'768
	B	212.911'680	231.583'767
	C	173.835'016	178.913'454
	D	167.391'283	181.670'359
	E	107.254'657	104.656'766
2 ^a .	A	222.660'475	234.140'900
	B	166.101'859	186.335'001
3 ^a .	A	159.480'976	160.347'855
	B	174.852'852	178.399'956
T o t a l e s		1.602.782'266	1.671'369'826

A la vista de este estado podemos ver que las existencias del Monte se han incrementado en 68.587'560 m³. en los 10 últimos años, incremento, que corresponde en parte al sacrificio de los 12.737'880 m³. realizado en la posibilidad del último decenio y el resto de 55.849'680 m³. como crecimiento real de la masa no tenido en cuenta por haberse fijado un crecimiento centesimal por defecto.

Años	NUMERO DE PIES						TOTAL
	Clases diamétricas						
	1 ^a .	2 ^a .	3 ^a .	4 ^a .	5 ^a .	6 ^a .	
1.948	615.553	635.228	423.735	146.792	34.577	6.523	1.862.408
1.958	592.359	615.615	436.937	170.147	43.565	9.499	1.868.122

Clase 0^a.

1.948.. 708.619
1.958.. 808.044

El número total de pies maderables se ha incrementado en 5.714 árboles observándose una disminución en las clases diamétricas 1^a y 2^a y una elevación en las 3^a, 4^a, 5^a y 6^a. También en la clase 0^a se observa una importante elevación.

La disminución en las clases 1ª y 2ª obedece principalmente a la extracción durante el decenio de 27.793 pies de la 1ª y 34.851 de la 2ª como consecuencias de cortas de policías (árboles secos en pie).

Existe una gran cantidad de árboles de la clase 0ª que necesariamente incrementará el número de pies de la clase 1ª, a medida que sus diámetros vayan desarrollando y para lo cual será necesario practicar limpiezas y entresacas que tiendan a conseguir el objeto propuesto.

Partiendo del principio básico de que en un Monte de vuelo regularizado las diferentes clases diamétricas han de ocupar cabidas iguales, alcanzando cada una de ellas la espesura normal, la suma de las secciones normales, necesariamente, habrá de ser para cada clase sensiblemente la misma.

Si pues ponemos de manifiesto el principio antes enunciado para el Monte que nos ocupa, cuyo coeficiente normal de espaciamento es 15 correspondiendo un área basimétrica de 34'90, veremos que para las 6.600 Ha. pobladas de pino, el número de pies de las diferentes clases o el tanto por ciento que cada clase ha de tener respecto del total es el siguiente:

1ª clase diamétrica	44'70	%	848.100	pies
2ª. "	22'26	"	422.400	"
3ª. "	13'27	"	251.900	"
4ª. "	8'81	"	167.200	"
5ª. "	6'26	"	118.800	"
6ª. "	4'70	"	89.100	"
				<hr/>	
Total			1.897.500	pies

La distribución actual de árboles maderables aunque no difiere mucho de la de un Monte de vuelo regularizado en espesura normal en cuanto al total de ellos se refiere, pues tan sólo se observa una diferencia de 35.092 árboles, sí se aparta bastante en cuanto a clases diamétricas, observándose que hay gran defecto en la 1ª, diferencia que creemos se podrá remontar en un plazo no muy largo de años por la gran reserva de pies de la clase 0ª; también las clases 5ª y 6ª están representadas por defecto y en cuanto a las clases 2ª y 3ª hay un exceso bastante considerable en ambas, siendo la 4ª clase la que está representada casi como en un Monte normal. No es extraño esta distribución anormal en un Monte cuyo vuelo no está regularizado.