

**LISTA PRELIMINAR
DE EEI ESTABLECIDAS EN ESPAÑA**

| | <i>Nombre científico</i> |
|---------------------|----------------------------------|
| Animalia | |
| Artropoda | |
| Arachnida | |
| Scorpiones | |
| Buthidae | <i>Centruroides gracilis</i> |
| Buthidae | <i>Isometrus maculatus</i> |
| Branchiopoda | |
| Anostraca | |
| Artemiidae | <i>Artemia franciscana</i> |
| Insecta | |
| Coleoptera | |
| Curculionidae | <i>Diocalandra frumenti</i> |
| Curculionidae | <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> |
| Dermestidae | <i>Trogoderma granarium</i> |
| Diptera | |
| Culicidae | <i>Aedes albopictus</i> |
| Homoptera | |
| Aleyrodidae | <i>Bemisia tabaci</i> |
| Homoptera | |
| Aphididae | <i>Tinocallis saltans</i> |
| Hymenoptera | |
| Formicidae | <i>Lasius neglectus</i> |
| Formicidae | <i>Linepithema humile</i> |
| Lepidoptera | |
| Lycenidae | <i>Cacyreus marshalli</i> |
| Malacostraca | |
| Decapoda | |
| Astacidae | <i>Pacifastacus leniusculus</i> |
| Cambaridae | <i>Orconectes limosus</i> |
| Cambaridae | <i>Procambarus clarkii</i> |
| Grapsidae | <i>Eriocheir sinensis</i> |
| Xantidae | <i>Rithropanopeus harrisi</i> |

Especies exóticas invasoras

| | <i>Nombre científico</i> |
|----------------------|--|
| <i>Isopoda</i> | |
| Idoteidae | <i>Synidotea laticauda</i> |
| Mammalia | |
| <i>Insectivora</i> | |
| Soricidae | <i>Crocidura russula</i> |
| Chordata | |
| Amphibia | |
| <i>Anura</i> | |
| Bufonidae | <i>Bufo bufo</i> |
| Discoglossidae | <i>Discoglossus pictus</i> |
| Aves | |
| <i>Anseriformes</i> | |
| Anatidae | <i>Cygnus atratus</i> |
| Anatidae | <i>Cygnus olor</i> |
| Anatidae | <i>Oxyura jamaicensis</i> |
| <i>Ciconiformes</i> | |
| Threskiornithidae | <i>Threskiornis aethiopicus</i> |
| <i>Columbiformes</i> | |
| Columbidae | <i>Columba guinea</i> |
| Columbidae | <i>Columba livia</i> |
| Columbidae | <i>Streptopelia roseogrisea var. risoria</i> |
| <i>Galliformes</i> | |
| Cracidae | <i>Pipile cumanensis</i> |
| Meleagrididae | <i>Meleagris gallopavo</i> |
| Numididae | <i>Numida meleagris</i> |
| Odontophoridae | <i>Callipepla californica</i> |
| Odontophoridae | <i>Colinus virginianus</i> |
| Phasianidae | <i>Alectoris barbara</i> |
| Phasianidae | <i>Alectoris graeca</i> |
| Phasianidae | <i>Coturnix japonica</i> |
| <i>Passeriformes</i> | |
| Estrildidae | <i>Amandava amandava</i> |
| Estrildidae | <i>Estrilda astrild</i> |
| Estrildidae | <i>Estrilda melpoda</i> |
| Estrildidae | <i>Estrilda troglodytes</i> |
| Passeridae | <i>Passer hispaniolensis</i> |
| Ploceidae | <i>Euplectes afer</i> |
| Ploceidae | <i>Euplectes orix</i> |
| Ploceidae | <i>Ploceus cucullatus</i> |
| Ploceidae | <i>Ploceus galbula</i> |
| Pycnonotidae | <i>Quelea quelea</i> |
| Sturnidae | <i>Pycnonotus cafer</i> |
| Sturnidae | <i>Acridotheres tristis</i> |
| Timeliidae | <i>Gracupica nigricollis</i> |
| | <i>Leiothrix lutea</i> |

Lista preliminar de EEI establecidas en España

| | | <i>Nombre científico</i> |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <i>Psittaciformes</i> | | |
| Psittacidae | <i>Agapornis fischeri</i> | |
| Psittacidae | <i>Agapornis personata</i> | |
| Psittacidae | <i>Cyanoliseus patagonus</i> | |
| Psittacidae | <i>Melopsittacus undulatus</i> | |
| Psittacidae | <i>Myiopsitta monachus</i> | |
| Psittacidae | <i>Nandayus nenday</i> | |
| Psittacidae | <i>Poicephalus senegalus</i> | |
| Psittacidae | <i>Psittacula krameri</i> | |
| <i>Mammalia</i> | | |
| <i>Artiodactyla</i> | | |
| Bovidae | <i>Ammotragus lervia</i> | |
| Bovidae | <i>Capra hircus</i> | |
| Bovidae | <i>Ovis gmelini</i> | |
| Cervidae | <i>Dama dama</i> | |
| <i>Carnivora</i> | | |
| Canidae | <i>Canis familiaris</i> | |
| Felidae | <i>Felis catus</i> | |
| Mustelidae | <i>Mustela vison</i> | |
| <i>Insectivora</i> | | |
| Erinaceidae | <i>Atelerix algirus</i> | |
| Soricidae | <i>Suncus etruscus</i> | |
| <i>Lagomorpha</i> | | |
| Leporidae | <i>Oryctolagus cuniculus</i> | |
| <i>Rodentia</i> | | |
| Muridae | <i>Mus domesticus</i> | |
| Muridae | <i>Rattus norvegicus</i> | |
| Muridae | <i>Rattus rattus</i> | |
| Myocastoridae | <i>Myocastor coipus</i> | |
| Sciuridae | <i>Atlantoxerus getulus</i> | |
| <i>Osteichthyes</i> | | |
| <i>Acipenseriformes</i> | | |
| Acipenseridae | <i>Acipenser baerii</i> | |
| <i>Atheriniformes</i> | | |
| Poeciliidae | <i>Gambusia holbrookii</i> | |
| Poeciliidae | <i>Poecilia reticulata</i> | |
| <i>Cypriniformes</i> | | |
| Cyprinidae | <i>Abramis bjoerkna</i> | |
| Cyprinidae | <i>Alburnus alburnus</i> | |
| Cyprinidae | <i>Carassius auratus</i> | |
| Cyprinidae | <i>Cyprinus carpio</i> | |
| Cyprinidae | <i>Rutilus rutilus</i> | |
| Cyprinidae | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> | |
| <i>Cyprinodontiformes</i> | | |
| Cyprinodontidae | <i>Aphanius fasciatus</i> | |
| Fundulidae | <i>Fundulus heteroclitus</i> | |
| <i>Esociformes</i> | | |
| Esocidae | <i>Esox lucius</i> | |

Especies exóticas invasoras

| | <i>Nombre científico</i> |
|--------------------------|---|
| <i>Perciformes</i> | |
| Centrarchidae | <i>Lepomis gibbosus</i> |
| Centrarchidae | <i>Micropterus salmoides</i> |
| Cichlidae | <i>Herichthys facetum</i> |
| Cichlidae | <i>Oreochromis mossambicus</i> |
| Percidae | <i>Perca fluviatilis</i> |
| Percidae | <i>Sander lucioperca</i> |
| <i>Salmoiformes</i> | |
| Salmonidae | <i>Hucho hucho</i> |
| <i>Salmoniformes</i> | |
| Salmonidae | <i>Oncorhynchus kisutch</i> |
| Salmonidae | <i>Oncorhynchus mykiss</i> |
| Salmonidae | <i>Salvelinus fontinalis</i> |
| <i>Siluriformes</i> | |
| Ictaluridae | <i>Ameiurus melas</i> |
| Ictaluridae | <i>Ictalurus punctatus</i> |
| Siluridae | <i>Silurus glanis</i> |
| <i>Reptilia</i> | |
| <i>Chelonia</i> | |
| Emydidae | <i>Chrysemys picta</i> |
| Emydidae | <i>Graptemys kohni</i> |
| Emydidae | <i>Graptemys pseudogeographica</i> |
| Emydidae | <i>Pseudemys floridana</i> |
| Emydidae | <i>Trachemys scripta elegans</i> |
| Pelomedusidae | <i>Pelomedusa subrufa</i> |
| Trionychidae | <i>Pelodiscus sinensis</i> |
| <i>Squamata - Sauria</i> | |
| Gekkonidae | <i>Tarentola boettgeri</i> |
| Iguanidae | <i>Iguana iguana</i> |
| Lacertidae | <i>Podarcis sicula</i> |
| <i>Cnidaria</i> | |
| <i>Cnidaria</i> | |
| <i>Actinaria</i> | |
| Actiniidae | <i>Haliplanella lineata (= Diadumene lineata)</i> |
| <i>Mollusca</i> | |
| <i>Bivalvia</i> | |
| <i>Mesogastropoda</i> | |
| Thiaridae | <i>Melanoides tuberculata</i> |
| <i>Veneroida</i> | |
| Dreissenidae | <i>Dreissena polymorpha</i> |
| <i>Veneroidea</i> | |
| Corbiculidae | <i>Corbicula fluminea</i> |
| Veneridae | <i>Ruditapes philippinarum</i> |

Lista preliminar de EEI establecidas en España

| | | <i>Nombre científico</i> |
|-------------------------|--|---------------------------------------|
| Gastropoda | | |
| <i>Neotaenioglossa</i> | | |
| Hidrobiidae | | <i>Potamopyrgus antipodarum</i> |
| Fungi | | |
| Ascomycota | | |
| Sordariomycetes | | |
| <i>Diaporthales</i> | | |
| Valsaceae | | <i>Cryphonectria parasitica</i> |
| <i>Microascales</i> | | |
| Ofiostomataceae | | <i>Ceratocystis ulmi</i> |
| <i>Ophiostomatales</i> | | |
| Ophiostomataceae | | <i>Ophiostoma ulmi y novo-ulmi</i> |
| Basidiomycota | | |
| Basidiomycetes | | |
| <i>Agaricales</i> | | |
| Bolbitiaceae | | <i>Setchelliegaster rheophyllus</i> |
| Hydnangiaceae | | <i>Hydnangium carneum</i> |
| Tricholomataceae | | <i>Tricholoma eucalypticum</i> |
| <i>Boletales</i> | | |
| Hymenogastraceae | | <i>Hymenogaster albus</i> |
| Chytridiomycota | | |
| Chytridiomycetes | | |
| <i>Chytridiales</i> | | <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i> |
| Oomycota | | |
| Oomycetes | | |
| <i>Pythiales</i> | | |
| Pythiaceae | | <i>Phytophthora cinnamomi</i> |
| <i>Saprolegniales</i> | | |
| Leptolegniaceae | | <i>Aphanomyces astaci</i> |
| Plantae | | |
| Chlorophyta | | |
| Chlorophyceae | | |
| <i>Caulerpales</i> | | |
| Caulerpaceae | | <i>Caulerpa racemosa</i> |
| Caulerpaceae | | <i>Caulerpa taxifolia</i> |

Especies exóticas invasoras

| | <i>Nombre científico</i> |
|------------------------|---|
| Coniferophyta | |
| <i>Coniferopsida</i> | |
| <i>Coniferales</i> | |
| Cupressaceae | <i>Cupressus lusitanica</i> |
| Cupressaceae | <i>Cupressus macrocarpa</i> |
| Cupressaceae | <i>Cupressus sempervirens</i> |
| <i>Pinales</i> | |
| Pinaceae | <i>Pseudotsuga menziesii</i> |
| Magnoliophyta | |
| <i>Liliopsida</i> | |
| <i>Commelinales</i> | |
| Commelinaceae | <i>Tradescantia fluminensis</i> |
| Commelinaceae | <i>Zebrina pendula</i> (= <i>Tradescantia zebrina</i>) |
| <i>Cyperales</i> | |
| Cyperaceae | <i>Cyperus alternifolius</i> (= <i>involutus</i>) |
| Cyperaceae | <i>Cyperus eragrostis</i> |
| Cyperaceae | <i>Cyperus esculentus</i> |
| Cyperaceae | <i>Paspalum dilatatum</i> |
| Cyperaceae | <i>Paspalum distichum</i> |
| Cyperaceae | <i>Paspalum paspalodes</i> |
| Cyperaceae | <i>Paspalum vaginatum</i> |
| Poaceae | <i>Arundo donax</i> |
| Poaceae | <i>Bromus wildenowii</i> (= <i>B. Catharticus</i> , = <i>Ceratochloa unioloides</i>) |
| Poaceae | <i>Cenchrus incertus</i> |
| Poaceae | <i>Chloris gayana</i> |
| Poaceae | <i>Cortaderia selloana</i> |
| Poaceae | <i>Echinochloa colona</i> |
| Poaceae | <i>Echinocloa crus-galli</i> (<i>E. hispidula</i>) |
| Poaceae | <i>Echinocloa oryzicola</i> |
| Poaceae | <i>Echinocloa oryzoides</i> |
| Poaceae | <i>Eleusine indica</i> |
| Poaceae | <i>Pennisetum setaceum</i> |
| Poaceae | <i>Saccharum ravennae</i> |
| Poaceae | <i>Sorghum halepense</i> |
| Poaceae | <i>Spartina alterniflora</i> |
| Poaceae | <i>Spartina densiflora</i> |
| Poaceae | <i>Spartina patens</i> |
| Poaceae | <i>Spartina versicolor</i> |
| Poaceae | <i>Sporobolus indicus</i> |
| Poaceae | <i>Stenotaphrum secundatum</i> |
| <i>Hydrocharitales</i> | |
| Hydrocharitaceae | <i>Elodea canadensis</i> |
| <i>Liliales</i> | |
| Agavaceae | <i>Agave americana</i> |
| Iridaceae | <i>Tritonia x crocosmiiflora</i> |
| Pontederiaceae | <i>Eichhornia crassipes</i> |
| <i>Liliatae</i> | |
| Liliaceae | <i>Asparagus asparagoides</i> |

Lista preliminar de EEI establecidas en España

| | Nombre científico |
|-----------------------------|---|
| <i>Magnoliopsida</i> | |
| <i>Apiales</i> | |
| Apiaceae | <i>Apium (= Cyclospermum) leptophyllum</i> |
| <i>Asterales</i> | |
| Asteraceae | <i>Achillea filipendulina</i> |
| Asteraceae | <i>Ageratina adenophora (Eupatorium adenophorum, E. glandulosum, E.)</i> |
| Asteraceae | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> |
| Asteraceae | <i>Arctotheca calendula</i> |
| Asteraceae | <i>Artemisia verlotiorum</i> |
| Asteraceae | <i>Aster squamatus</i> |
| Asteraceae | <i>Baccharis halimifolia</i> |
| Asteraceae | <i>Bidens aurea</i> |
| Asteraceae | <i>Bidens frondosa</i> |
| Asteraceae | <i>Bidens pilosa</i> |
| Asteraceae | <i>Bidens subalternans</i> |
| Asteraceae | <i>Centaurea diffusa</i> |
| Asteraceae | <i>Centaurea diluta</i> |
| Asteraceae | <i>Conyza bonariensis</i> |
| Asteraceae | <i>Conyza canadensis</i> |
| Asteraceae | <i>Conyza sumatrensis (= albida = floribunda)</i> |
| Asteraceae | <i>Cotula coronopifolia</i> |
| Asteraceae | <i>Eclipta prostrata</i> |
| Asteraceae | <i>Erigeron karvinskianus (= Erigeron mucronatus)</i> |
| Asteraceae | <i>Senecio inaequidens</i> |
| Asteraceae | <i>Senecio mikanioides</i> |
| Asteraceae | <i>Senecio pterophorus</i> |
| Asteraceae | <i>Solidago canadensis</i> |
| Asteraceae | <i>Solidago gigantea</i> |
| Asteraceae | <i>Xanthium spinosum</i> |
| Asteraceae | <i>Xanthium strumarium</i> |
| Compositae | <i>Helianthus tuberosus</i> |
| <i>Capparales</i> | |
| Brassicaceae | <i>Bunias orientalis</i> |
| Brassicaceae | <i>Coronopus didymus</i> |
| Brassicaceae | <i>Isatis tinctoria ssp. tinctoria</i> |
| <i>Caryophyllales</i> | |
| Phytolaccaceae | <i>Phytolacca americana</i> |
| <i>Caryophyllales</i> | |
| Aizoaceae | <i>Carpobrotus acinaciformis</i> |
| Aizoaceae | <i>Carpobrotus edulis</i> |
| Aizoaceae | <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> |
| Amaranthaceae | <i>Achyranthes sicula</i> |
| Amaranthaceae | <i>Alternanthera caracasana</i> |
| Amaranthaceae | <i>Alternanthera pungens</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus albus</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus blitoides</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus blitum emarginatum</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus hybridus</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus muricatus</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus powellii</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus retroflexus</i> |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus viridis</i> |
| Basellaceae | <i>Anredera cordifolia (= Boussingaultia cordifolia, Boussingaultia gracilis)</i> |

Especies exóticas invasoras

| | Nombre científico |
|----------------------|--|
| Cactaceae | <i>Austrocylindropuntia subulata</i> |
| Cactaceae | <i>Opuntia dillenii</i> |
| Cactaceae | <i>Opuntia ficus-indica</i> (= <i>O.maxima</i>) |
| Cactaceae | <i>Opuntia imbricata</i> |
| Cactaceae | <i>Opuntia stricta</i> |
| Cactaceae | <i>Opuntia subulata</i> |
| Cactaceae | <i>Opuntia vulgaris</i> |
| Chenopodiaceae | <i>Atriplex semibaccata</i> (= <i>Atriplex denticulata</i> , <i>Atriplex flagellaris</i>) |
| Nyctaginaceae | <i>Mirabilis jalapa</i> |
| <i>Chenopodiales</i> | |
| Chenopodiaceae | <i>Chenopodium multifidum</i> |
| Chenopodiaceae | <i>Chenopodium pumilio</i> |
| <i>Euphorbiales</i> | |
| Euphorbiaceae | <i>Chamaesyce maculata</i> |
| Euphorbiaceae | <i>Chamaesyce nutans</i> |
| Euphorbiaceae | <i>Chamaesyce polygonifolia</i> |
| Euphorbiaceae | <i>Ricinus communis</i> |
| <i>Fabales</i> | |
| Caesalpiniaceae | <i>Gleditsia triacanthos</i> |
| Caesalpiniaceae | <i>Parkinsonia aculeata</i> |
| Fabaceae | <i>Albizia julibrissin</i> |
| Fabaceae | <i>Amorpha fruticosa</i> |
| Fabaceae | <i>Robinia pseudacacia</i> |
| Fabaceae | <i>Sophora japonica</i> |
| Mimosaceae | <i>Acacia cyclops</i> |
| Mimosaceae | <i>Acacia dealbata</i> |
| Mimosaceae | <i>Acacia longifolia</i> |
| Mimosaceae | <i>Acacia melanoxylon</i> |
| Mimosaceae | <i>Acacia retinoides</i> |
| Mimosaceae | <i>Acacia saligna</i> |
| Mimosaceae | <i>Leucaena leucocephala</i> |
| <i>Gentianales</i> | |
| Apocynaceae | <i>Vinca difformis</i> |
| Asclepiadaceae | <i>Araujia sericifera</i> |
| Asclepiadaceae | <i>Asclepias curassavica</i> |
| Asclepiadaceae | <i>Gomphocarpus fruticosus</i> |
| <i>Geraniales</i> | |
| Geraniaceae | <i>Pelargonium capitatum</i> |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis latifolia</i> |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis pes-caprae</i> |
| Tropaeolaceae | <i>Tropaeolum majus</i> |
| <i>Lamiales</i> | |
| Boraginaceae | <i>Amsinckia lycopsoides</i> (= <i>Amsinckia parviflora</i>) |
| Boraginaceae | <i>Heliotropium curassavicum</i> |
| Verbenaceae | <i>Lantana camara</i> |
| Verbenaceae | <i>Lippia filiformis</i> = <i>L. canescens</i> |
| <i>Malvales</i> | |
| Malvaceae | <i>Abelmoschus moschatus</i> (Syn. <i>Hibiscus abelmoschus</i>) |
| <i>Myrtales</i> | |
| Lythraceae | <i>Ammannia robusta</i> |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus camaldulensis</i> |
| Myrtaceae | <i>Eucalyptus globulus</i> |
| Myrtaceae | <i>Psidium guajava</i> |

Lista preliminar de EEI establecidas en España

| | | <i>Nombre científico</i> |
|------------------------|--|--|
| Onagraceae | | <i>Oenothera biennis</i> |
| Onagraceae | | <i>Oenothera glazioviana</i> |
| <i>Polygonales</i> | | |
| Polygonaceae | | <i>Fallopia (=Reynoutria) japonica</i> |
| Polygonaceae | | <i>Fallopia baldschuanica</i> (= <i>Bilderdykia aubertii</i>) |
| Polygonaceae | | <i>Reynoutria japonica</i> |
| <i>Primulales</i> | | |
| Malvaceae | | <i>Abutilon theophrasti</i> |
| <i>Proteales</i> | | |
| Eleagnaceae | | <i>Elaeagnus angustifolia</i> |
| <i>Rhamnales</i> | | |
| Vitaceae | | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> |
| <i>Rosales</i> | | |
| Crassulaceae | | <i>Crassula lycopodioides</i> |
| Crassulaceae | | <i>Crassula multicava</i> |
| Rosaceae | | <i>Eriobotrya japonica</i> |
| <i>Sapindales</i> | | |
| Aceraceae | | <i>Acer negundo</i> |
| Anacardiaceae | | <i>Schinus molle</i> |
| Simaroubaceae | | <i>Ailanthus altissima</i> |
| Zygophyllaceae | | <i>Zygophyllum fabago</i> |
| <i>Scrophulariales</i> | | |
| Bignoniaceae | | <i>Spathodea campanulata</i> |
| Buddlejaceae | | <i>Buddleja davidi</i> |
| <i>Solanales</i> | | |
| Convolvulaceae | | <i>Ipomoea acuminata</i> |
| Convolvulaceae | | <i>Ipomoea purpurea</i> |
| Convolvulaceae | | <i>Ipomoea sagittata</i> |
| Convolvulaceae | | <i>Ipomoea stolonifera</i> (= <i>I. imperati</i>) |
| Convolvulaceae | | <i>Cuscuta campestris</i> (<i>Cuscutaceae</i>) |
| Solanaceae | | <i>Datura innoxia</i> |
| Solanaceae | | <i>Nicotiana glauca</i> |
| Solanaceae | | <i>Solanum chenopodioides</i> |
| Solanaceae | | <i>Solanum cornutum</i> |
| Solanaceae | | <i>Solanum dulcamara</i> |
| Solanaceae | | <i>Solanum elaeagnifolium</i> |
| Solanaceae | | <i>Solanum pseudocapsicum</i> |
| Solanaceae | | <i>Solanum sarachoides</i> |
| Solanaceae | | <i>Datura stramonium</i> |
| <i>Urticales</i> | | |
| Moraceae | | <i>Broussonetia papyrifera</i> (= <i>Morus papyrifera</i>) |
| <i>Violales</i> | | |
| Cucurbitaceae | | <i>Cucumis myriocarpus</i> |
| Cucurbitaceae | | <i>Sicyos angulatus</i> |
| Passifloraceae | | <i>Passiflora caerulea</i> |
| <i>Phaeophiceae</i> | | |
| <i>Laminariales</i> | | |
| Fucophyceae | | <i>Undaria pinnatifida</i> |

Especies exóticas invasoras

| | <i>Nombre científico</i> |
|----------------------------|--|
| Phaeophyta | |
| <i>Phaeophyceae</i> | |
| <i>Fucales</i> | |
| Phaeophyceae | <i>Sargassum muticum</i> |
| Pteridophyta | |
| <i>Filicopsida</i> | |
| <i>Salviniales</i> | |
| Azollaceae | <i>Azolla filiculoides</i> (= <i>A. caroliniana</i> ?) |
| Rhodophyta | |
| <i>Rhodophyceae</i> | |
| <i>Bonnemaisoniales</i> | |
| Bonnemaisoniaceae | <i>Asparagopsis armata</i> (= <i>Falkenbergia rufolanosa</i>) |
| Bonnemaisoniaceae | <i>Asparagopsis taxiformis</i> |
| <i>Ceramiales</i> | |
| Rhodomelaceae | <i>Polysiphonia harveyi</i> |
| <i>Cystoseiralia</i> | |
| Ceramiaceae | <i>Womersleyella setacea</i> |