


Bibliografía


- Abad, P. L. 1987. Biología y ecología del lirón careto (*Eliomys quercinus*) en León. *Ecología*, 1: 153-159.
- Abaigar, T. 1992. Paramètres de la reproduction chez le sanglier (*Sus scrofa*) dans le sud-est de la péninsule ibérique. *Mammalia*, 56 (2): 245-250.
- Abaigar, T. 1993. Distribución del jabalí (*Sus scrofa*, L. 1758) en la provincia de Almería. *Boletín del Instituto de Estudios Almerienses*, 11/12: 27-29.
- Acevedo, P., Cassinello, J. y Gortázar, C. 2006. The Iberian ibex is under an expansion trend but displaced to suboptimal habitats by the presence of extensive goat livestock in central Spain. *Biodiversity and Conservation*, (en prensa).
- Adrián, M. I., Aguado, R., Costa, J., Delibes, A. y Domínguez, J. F. 1988. Distribución y alimentación de la nutria (*Lutra lutra*) en la provincia de León. *Tierras de León*, 70: 121-131.
- Adrián, M. I. y Moreno, S. 1986. Notas sobre la alimentación de la nutria (*Lutra lutra*) en el embalse de Matavacas (Huelva). *Doñana, Acta Vertebrata*, 13: 189-191.
- Aellen, V. 1966. Notes sur *Tadarida teniotis* (Raf.) (Mammalia, Chiroptera). I. Systématique, paléontologie et peuplement, répartition géographique. *Rev. suisse Zool.*, 73: 119-159.
- Agelet, A. 1979. Nota sobre la alimentación del mochuelo común *Athene noctua* (Aves, Strigidae). *Misc. Zool.*, 5: 186-188.
- Agirre-Mendi, P. T. 1995. Distribución geográfica y estatus de *Neomys fodiens* (Pennant, 1771), *Neomys anomalus* Cabrera, 1907 y *Galemys pyrenaicus* (Geoffroy, 1811) (Mammalia). Pp. 22-31. En: *Seminar on the Biology and Conservation of European Desmans and Water Shrews*, Ordesa. Consejo de Europa, Strasbourg, Francia.
- Agirre-Mendi, P. T. 1996. Colonización por parte del corzo (*Capreolus capreolus* L.) de una nueva área de montaña en el norte de la Península Ibérica. *Galemys*, 9: 11-13.
- Agirre-Mendi, P. T. 1996. Presencia de tres nuevas especies de mamíferos silvestres (Clase Mammalia, subtipo Vertebrata) en la Comunidad Autónoma de la Rioja. *Zubía*, 14: 9-21.
- Agirre-Mendi, P. T. 2003. Los murciélagos de La Rioja. *Páginas de Información Ambiental*. Gobierno de La Rioja, 13: 22-27.
- Agirre-Mendi, P. T. 2003. Protección de refugios de quirópteros (Mammalia: Chiroptera) en la Comunidad Autónoma de La Rioja: resultados de las campañas de 1998, 1999, 2000 y 2001. *Zubía*, 21: 63-70.
- Agirre-Mendi, P. T. 2004. Distribución y estado de conservación del musgaño patiblanco, *Neomys fodiens* (Pennat, 1771) (Mammalia: Soricomorpha) en la Comunidad Autónoma de La Rioja. *Zubía*, 22: 41-53.
- Agirre-Mendi, P. T. 2004. Distribución y estado de conservación del desmán ibérico, *Galemys pyrenaicus* (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811) (Mammalia: Erinaceomorpha) en la Comunidad de La Rioja. *Zubía*, 22: 55-85.




- Agirre-Mendi, P. T. 2004. Distribución y estado de conservación del musgaño de Cabrera, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907 (Mammalia: Soricomorpha) en la Comunidad Autónoma de La Rioja. *Zubía*, 22: 87-99.
- Agirre-Mendi, P. T., García-Mudarra, J. L., Juste, J. e Ibáñez, C. 2004. Presence of *Myotis alcathoe* Helversen & Heller, 2001 (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica*, 6 (1): 49-57.
- Agirre-Mendi, P. T. e Ibáñez, C. 2004. Distribución de *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) (Mammalia: Vespertilionidae) en la Comunidad Autónoma de la Rioja. *Zubía*, 22: 101-111.
- Agirre-Mendi, P. T. y Zaldivar, C. 1991. Contribución al atlas mastozoológico de la comunidad autónoma de la Rioja I. *Zubía*, 9: 65-88.
- Agnelli, P. y Bellini, L. 1997. Alcuni aspetti della biologia di *Apodemus sylvaticus* e *Apodemus flavicollis*: un caso de simpatría in Italia centrale. *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, 151: 213-224.
- Aguilar, F., López-Roig, M. y Sole, J. 1992. *Estudi de la comunitat vertebrada a la Conca del riu Gaià*. Diputación de Tarragona. Informe inédito.
- Aguilar-Amat, J. B. 1916. Mamífers trobats i citats fins ara a Catalunya. *Treballs Institució Catalana Hist. Nat.*, 2: 232-234.
- Aguilar-Amat, J. B. 1924. Dades per un catàleg dels mamífers de Catalunya. *Junta Cienc. Nat. de Barcelona*, 7 (4): 19-26.
- Aguilar-Amat, J. B. 1934. Notes Mastologiques VII. Un quiróptero nou per a la fauna catalana. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 34: 178-179.
- Ahlén, I. 1988. Sonar used by flying lesser horseshoe bats, *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800) (Rhinolophidae, Chiroptera), in hunting habitats. *Z. Säugetierkd.*, 53: 65-68.
- Aihartza, J. R. 2001. *Quirópteros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: Distribución, Ecología y Conservación*. Tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 346 pp.
- Aihartza, J. R., García-Mudarra, J. L., Garin, I., Goiti, U. y Juste, J. 2003. Primeras citas de *Plecotus macrobullaris* (Chiroptera: Vespertilionidae) en los Pirineos. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 3.
- Aihartza, J. R. y Garin, I. 2002. Distribución de los murciélagos del género *Nyctalus* (Mammalia, Chiroptera) en el País Vasco occidental. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava*, 17: 171-178.
- Aihartza, J. R. y Garin, I. 2002. Distribución de los murciélagos de los géneros *Pipistrellus*, *Hypsugo* y *Eptesicus* (Mammalia, Chiroptera) en el País Vasco Occidental. *Munibe*, 53: 229-244.
- Aihartza, J. R., Garin, I., Goiti, U., Zabala, J. y Zuberogoitia, I. 2003. Spring habitat selection by the Mediterranean Horseshoe Bat (*Rhinolophus euryale*) in the Urdaibai Biosphere Reserve (Basque Country). *Mammalia*, 67 (1): 25-32.
- Aihartza, J. R., Goiti, U., Almenar, D. y Garin, I. 2003. Evidences of piscivory by *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837) in Southern Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica*, 5 (2): 193-198.
- Aihartza, J. R., Imaz, E. y Totorika, M. J. 1997. Distribution of Bats in Biscay (Basque country, Northern Iberian Peninsula). *Myotis*, 35: 77-88.
- Aihartza, J. R., Zuberogoitia, I., Camacho-Verdejo, E. y Torres, J. J. 1999. Status of carnivores in Biscay (N Iberian Peninsula). *Misc. Zool.*, 22 (1): 41-52.
- Aisa, L. M. y Martínez, F. J. 1995. Resultados biométricos de una campaña de muestreo de micro-mamíferos en Ceuta (norte de África, España) y su entorno. *Estudios sobre el medio natural de Ceuta y su entorno. Transfretana Monografía*, 2: 131-148.

Bibliografía

- Alacid, P. 2000. La vida secreta de la Garduña. *Biológica*, 42: 8-19.
- Alados, C. L. 1997. Status and distribution of Caprinae by region. Spain. Pp. 125–130. En: D. M. Shackleton (ed.). *Wild sheep and goats and their relatives: status survey and conservation action plan for Caprinae*. IUCN, Gland. Switzerland.
- Alados, C. y Escós, J. 1995. *Ecología y comportamiento de la cabra montés. Consideraciones para su gestión*. Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales, nº 11, Madrid, 329 pp.
- Alcalde, J. T. 1995. *Distribución y fenología de los quirópteros de Navarra*. Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, 430 pp.
- Alcalde, J. T. 1999. New ecological data on the noctule bat (*Nyctalus noctula* Schreber, 1774) (Chiroptera, Vespertilionidae) in two towns of Spain. *Mammalia*, 63: 273-280.
- Alcalde, J. T. 2002. El declive de los murciélagos en Navarra: necesidad de actuaciones urgentes. *Gorosti*, 17: 14-26.
- Alcalde, J. T., Artázcoz, A., Trujillo, D. y Agirre-Mendi, P.T. 2004. *Estudio de los Quirópteros forestales de la provincia de Huesca*. Gobierno de Aragón, Informe inédito.
- Alcalde, J. T. y Escala, M. C. 1999. Distribución de los quirópteros en Navarra, España. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.)*, 95 (1-2): 157-171
- Alcalde, J. T. y Gosá, A. 1998. Comprobada la presencia y reproducción del murciélago de Bechstein (*Myotis bechsteinii*) (Chiroptera:Vespertilionidae) en Navarra. *Munibe*, 50: 89-91.
- Alcalde, J. T. y Paz, O. de 2002. Actuaciones de conservación de murciélagos en el periodo 1998-2002. *Barbastella*, 3:13-16.
- Alcalde, J. T. y Sáez, J. 2004. First data on bat mortality in wind farms of Navarre (Northern Iberian Peninsula). *Le Rhinolophe*, 17: 1-5.
- Alcántara, M. y Tellería, J. L. 1991. Habitat selection of the Wood Mouse (*Apodemus sylvaticus*) in cereal steppes of Central Spain. *Z. Säugetierkd.*, 56: 347-351.
- Alcaraz, L. J., Vidal, A. y Villaplana, J. 1990. *Fauna vertebrada terrestre del municipio de Alicante*. Ayuntamiento de Alicante.
- Alcover, J. A. 1977. Nota sobre el material mastozoologics recollits per l'Speleo Club Mallorca Durant la campagna de 1977 a las Pitiusas. *Endins*, 4: 45-48.
- Alcover, J. A. 1977. The long-tailed field mouse or Wood mouse *Apodemus sylvaticus* (Linné, 1758) from the Island of Ibiza, Pityusics. *Säugetierkd. Mitt.*, 25: 204-213.
- Alcover, J. A. 1979. *Els Mamífers de les Balears*. Manuals d'introducció a la Naturalesa, 3. Edit. Moll, Palma de Mallorca, 193 pp.
- Alcover, J. A. 1982. On the differential diet of Carnivora in Islands: a method for analysing it and a particular case. *Doñana, Acta Vertebrata*, 9: 321-339.
- Alcover, J. A. 1983. *Contribució al coneixement dels mamífers de les Balears i Pitiusas: Carnívora, Rodentia*. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 723 pp.
- Alcover, J. A. 1984. Über die Nahrung der Ginsterdatze *Genetta genetta* (Linnaeus, 1758) auf den Inseln Mallorca, Ibiza und Cabrera. *Säugetierkd. Mitt.*, 31: 189-195.
- Alcover, J. A. 1988. El despertar de los murciélagos. *Quercus*, 27:30-31.
- Alcover, J. A., Delibes, M., Gosálbez, J. y Nadal, J. 1986. *Martes martes* Linnaeus, 1758 a les Balears. *Misc. Zool.*, 10: 323-333.
- Alcover, J. A., Gosálbez, J. y Orsini, P. 1985. *Mus spretus parvus* n. ssp. (Rodentia, Muridae): un ratoínan de l'illa d'Eivissa. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 29: 5-17.




- Alcover, J. A. y Muntaner, J. 1986. Els quiròpters de les Balears i Pitiüses: una revisió. *Endins*, 12: 51-63.
- Alegre, J. y Hernández, A. 1990. Datos sobre la distribución de algunas especies de micromamíferos de la zona montañosa de la provincia de León. *Tierras de León*, 77-78: 131-152.
- Alegre, J., Hernández, A. y Purroy, F. J. 1989. Datos sobre el régimen alimenticio del cárabo (*Strix aluco* L.) en la provincia de León (NO de España). *Misc. Zool.*, 13: 209-212.
- Alegre, J., Hernández, A., Purroy, F. J., Salgado, J. M. y Fuertes, B. 1991. Dieta otoño-invernal de la garduña *Martes foina* (Erxleben, 1777), en un hábitat rural de León (España). *Ecología*, 5: 265-273.
- Allainé, D. y Yoccoz, N. 2002. Rodents in the european alps: population ecology and potential impacts on ecosystems. En: C. Körner (ed) *Alpine Biodiversity in Europe*.
- Almaça, C. 1970. Essai d'application de critères biométriques dans la systematique des *Pitymys* ouest-européens. Distinction entre les groupes *savii* et *duodecimcostatus*. *Arq. Mus. Boc.* (2^a ser.), 2 (12): 149-171.
- Almaça, C. 1970. La position systématique des petits *Pitymys* ibériques d'après quelques critères biométriques. *Arq. Mus. Boc.* (2^a ser.), 2 (13): 173-180.
- Almaça, C. 1973. Sur la structure des populations des *Pitymys* Ibériques. *Rev. Fac. Ciênc. Lisboa*, 2^a série C, 17: 383-426.
- Almenar, D., Aihartza, J. R., Goiti, U., Salsamendi, E. y Garin, I. 2006. Habitat selection and spatial use by the trawling bat *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837). *Acta chiropterologica*, 8 (1): 157-168.
- Almenar, D. y Alcocer, A. 2000. Nuevas citas de murciélagos forestales en la Comunidad Valenciana. *Dugastella*, 1: 35-39.
- Almera, G. 1990. Contribución al conocimiento de la helmintofauna de *Mustela nivalis Linnaeus, 1776* (Carnivora: Mustelidae) y *Lynx pardina Temminck, 1824* (Carnivora: Felidae) en la Península Ibérica. Tesis de Licenciatura, Universidad de Barcelona, 188 pp.
- Alonso, C. L., Alba, J. M. de, Carbonell, R., López, M., Monedero, C., García, F. G. y Santos, T. 1996. Preferencias de hábitat invernal de la musaraña común (*Crocidura russula*) en un encinar fragmentado de la submeseta norte. *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (2): 175-187.
- Alonso, J. M., Hermoso, J., Rey, J., Gil, M. C., Anton, J. y Hermoso, M. 1994. Estudio preliminar de algunos casos de tuberculosis en jabalí (*Sus scrofa*) registrados en la provincia de Cáceres. *Aegypius*, 12: 1-6.
- Altaba, C. R. 2000. La cabra salvaje de Mallorca: un patrimonio que cal gestionar. *Bioma*, 2: 38-40.
- Álvarez, F., Braza, F. y Norzagaray, A. 1975. Etograma cuantificado del gamo (*Dama dama*) en libertad. *Doñana, Acta Vertebrata*, 2 (1): 93-142.
- Álvarez, G. 1990. El uso del cereal por las poblaciones de cérvidos (*Cervus elaphus*, *Dama dama*, *Capreolus capreolus*) en una finca cinegética mediterránea. *Ecología*, 4: 159-169.
- Álvarez, G. y Ramos, J. 1991. Estrategias alimentarias del ciervo (*Cervus elaphus* L.) en Montes de Toledo. *Doñana, Acta Vertebrata*, 18 (1): 63-99.
- Álvarez, G. y Ramos, J. 1991. Variación estacional de la dieta de machos, hembras y crías de gamo (*Dama dama*) en Quintos de Mora (Montes de Toledo). *Doñana, Acta Vertebrata*, 18 (2): 217-236.
- Álvarez, J. y Bea, A. 1984. Ríos de Guipúzcoa. *Naturaleza*. Caja de Ahorros provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 93 pp.
- Álvarez, J., Bea, A., Faus, J. M., Castién, E. y Mendiola, I. 1985. *Atlas de los Vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa*. Gobierno Vasco, Vitoria, 336 pp.



Bibliografía


- Álvarez, L. 2003. Un nuevo caso de predación de lechuza común (*Tyto alba*) sobre un carnívoro. *Galemys*, 15 (1): 65-66.
- Alves, P. C., Harris, D. J. y Suchentrunk, F. 2002. Molecular data pertinent to the phylogenetic relationships between *Lepus corsicanus* and *L. castroviejoi* (Leporidae, Lagomorpha). *Mammalian Biology*, 67 (Suppl.): 5-6.
- Amat, J. A. y Soriguer, R. C. 1981. Analyse comparative des régimes alimentaires de l'Effraie *Tyto alba* et du Moyen-duc *Asio otus* dans l'ouest de l'Espagne. *Alauda*, 49 (2): 112-120.
- Amores, F. 1975. *Neomys anomalus*: Nueva localidad en el Suroeste de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 2 (2): 285-286.
- Amores, F. 1980. Feeding habits of the stone marten (*Martes foina*) in South Western Spain. *Saugetierkd. Mitt.*, 28: 316-322.
- Amori, G. 1996. *Chionomys nivalis*. En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
- Amori, G. 1999. *Chionomys nivalis* (Martins 1842). Pp. 256-257. En: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds) *Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, Reino Unido.
- Anderson, E. 1970. Quaternary evolution of the genus *Martes* (Carnivora, Mustelidae). *Acta Zool. Fennica*, 130: 1-132.
- Angulo, E. 2003. Factores que afectan a la distribución y abundancia del conejo en Andalucía. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- Antúnez, A. 1983. Contribución al conocimiento faunístico y zoogeográfico de las Cordilleras Béticas: los vertebrados de Sierra Tejeda. Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 427 pp.
- Antúnez, A., Vargas, J. M., Sans-Coma, V. y Palomo, L. J. 1990. Quelques aspect du cycle biologique de *Mus spretus* au sud de la Península Ibérica. *Vie Milieu*, 40 (2/3): 196-200.
- Aragón, S., Braza, F. y San José, C. 1995a. Características morfológicas de los corzos (*Capreolus capreolus*) de las sierras de Cádiz-Málaga. *Doñana, Acta Vertebrata*, 22: 51-64.
- Aragón, S., Braza, F. y San José, C. 1995b. Socioeconomic, physiognomic, and climatic factors determining the distribution pattern of roe deer *Capreolus capreolus* in Spain. *Acta Theriol.*, 40: 37-43.
- Aragón, S., Braza, F. y San José, C. 1998. Variation in skull morphology of roe deer (*Capreolus capreolus*) in western and central Europe. *J. Mammal.*, 79 (1): 131-140.
- Aranda, Y., Orueta, J. F. y Fandos, P. 1995. Análisis de las selección de escudaderos por parte del Ciervo (*Cervus elaphus*, L.) en ambiente Mediterráneo. *Ecología*, 9: 394-401.
- Araujo, J., Rey, J. M., Landín, A. y Moreno, A. 1974. Contribución al estudio del buho chico (*Asio otus*) en España. *Ardeola*, 19: 397-428.
- Arenas, A. 1983. *Atlas de los micromamíferos de Segovia*. Tesis de Licenciatura, Universidad Complutense de Madrid.
- Arenas, A. y Perea, A. 1993. *El ciervo en Sierra Morena*. Publicaciones de la Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba.
- Arlettaz, R. 1990. Contribution à l'éco-éthologie du molosse de cestoni, *Tadarida teniotis* (Chiroptera), dans les Alpes Valaisannes (sud-ouest de la Suisse). *Z. Säugetierkd.*, 55: 28-42.
- Arlettaz, R. 1995. *Ecology of the sibling mouse-eared bats (Myotis myotis and Myotis blythii): zoogeography, niche, competition, and foraging*. Horus Publishers, Martigny, Suiza.




- Arlettaz, R., Guibert, E., Lugon, A., Medard, P. y Sierro, A. 1993. Variability of fur coloration in Savi's bat *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837). *Bonn. zool. Beitr.*, 44: 293-297.
- Arlettaz, R., Ruedi, M. y Hauser, J. 1991. Field morphological identification of *Myotis myotis* and *Myotis blythii* (Chiroptera, Vespertilionidae): a multivariate approach. *Myotis*, 29: 7-16.
- Arlettaz, R., Ruedi, M., Ibáñez, C., Palmeirim, J. y Hauser, J. 1997. A new perspective on the zoogeography of the sibling mouse - eared bat species *Myotis myotis* and *Myotis blythii*: morphological, genetical an ecological evidence. *J. Zool.*, 242: 45-62.
- Armendariz, C. 2001. *Mapa de distribución de la liebre (género Lepus) en Navarra*. Gobierno de Navarra. Informe inédito.
- Armendariz, C., Mendoza, F., Torres, J. y Leranoz, I. 2001. *Situación poblacional del conejo silvestre en Navarra*. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. Informe inédito.
- Armendariz, C., Sáenz, J. y Torres, J. 1996. *Datos sobre la distribución del género Lepus en Navarra*. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S. A. Informe inédito.
- Arnett, E. B. 2005. *Relationships between bats and wind turbines in Pennsylvania and West Virginia: an assessment of fatality search protocols, patterns of fatality, and behavioral interactions with wind turbines*. Bat Conservation International & Bats and Wind Energy Cooperative. Final Report.
- Arnold, A., Häussler, U. y Braun, M. 2002. Comparative study of the diet of two Pipistrelle species, *Pipistrellus pygmaeus* and *P. pipistrellus* in Southwest Germany. *Bat Research News*, 43 (3): 72.
- Arrizabalaga, A. 1991. *Talpa europaea* (Linnaeus, 1758). *Lauro*, 2: 45-46.
- Arrizabalaga, A. 1991. *Talpa occidentalis* (Cabrera, 1907). *Lauro*, 2: 47-48.
- Arrizabalaga, A., Flaquer, C., Montagud, E., Ribas, A. y Torre, I. 2002. Noves dades sobre la dieta del gat mesquer (*Genetta genetta*) al Montseny. *V Trobada d'Estudiosos del Montseny. Monografies*, 33: 85-88.
- Arrizabalaga, A. y Montagud, A. 1984. Notes sobre la fauna de quiropters del Vallés Oriental (Barcelona, Catalunya). Una nova espècie per a la fauna espanyola. *Misc. Zool.*, 8: 307-310.
- Arrizabalaga, A. y Montagud, E. 1987. Patologia òssia en petits mamífers (Insectívors i Rosegadors). *Ann. Centre Vallesà d'est. ecosistemes Mediterranis*: 227-232.
- Arrizabalaga, A., Montagud, E. y Gosálbez, J. 1986. *Introducció a la Biologia i Zoogeografia dels petits mamífers (Insectívors i Rosegadors) del Montseny (Catalunya)*. CIRIT, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 133 pp.
- Arrizabalaga, A., Torre, I., Catzeffis, F., Renaud, F. y Santalla, F. 1999. Primera citació d'*Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834) al Montseny. Determinació morfològica i genètica". *III i IV Trobades d'estudiosos del Montseny*: 193-195.
- Arroyo, B. 1980. La alimentación del milano negro (*Milvus migrans*) en una localidad de España Central. *Ardeola*, 25: 47-58.
- Arroyo-Nombela, J. A., Murcia, R. C., Abaigar, T. y Vericad, J. R. 1990. Cytogenetic analysis (GTG, CBG and NOR bands) of a Wild Boar population (*Sus scrofa scrofa*) with a polymorphism in the South-East of Spain. *Genet. Sel. Evol.*, 1-9.
- Artois, M. 1979. *Densité, structure des populations, reproduction du renard roux (*Vulpes vulpes*) en France dans les zones libres ou atteintes par la rage*. Tesis Doctoral, Universidad Paris VI, Francia, 114 pp.
- Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. 1869-1891. *Mallorca Agrícola. Die Balearen in wort und bild geschildert. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado*. Imprenta Mossèn Alcover. Palma de Mallorca. (1962).

Bibliografía

- Aulagnier, S. y Thevenot, M. 1986. Catalogue des mamifères sauvages du Maroc. *Trav. Inst. Sci. Rabat, Ser. Zool.*, nº 41, 164 pp.
- Avellá, F. J. 1979. The Status of the Monk Seal on the Spanish Mediterranean Coast. En: K. Ronald y R. Duguy (eds.). *First International Conference on the Mediterranean Monk Seal, Rhodes/Greece*, 2-5 May 1978. Pergamon Press. Oxford/U.K., UNEP Technical Series 1: 95-98.
- Avellá, F. J. y González, L. M. 1984. Monk Seal (*Monachus monachus*) a survey along the coast of Morocco. II International Conference Monk Seals. *Annales Société Sciences Naturelles La Charente-Maritime* (suppl.): 60-78.
- Ayarzagüena, J., Garzón, J., Castroviejo, J., Ibáñez, J. I. y Palacios, F. 1975. Nuevos datos sobre la distribución de algunos micromamíferos ibéricos (*M. arvalis*, *M. cabrerae*, *M. agrestis* y *S. minutus*). *Doñana, Acta Vertebrata*, 2: 279-284.
- Ayarzagüena, J., Ibáñez, J. I. y Miguel, A. S. 1976. Notas sobre la distribución y ecología de *Microtus cabrerae* Thomas, 1906. *Doñana, Acta Vertebrata*, 3 (2): 109-112.
- Ayarzagüena, J. y López-Martínez, N. 1976. Estudio filogenético y comparativo de *Microtus cabrerae* y *Microtus brevicaudus*. *Doñana, Acta Vertebrata*, 3: 181-204.
- Aymerich, M. 1982. Contribution à l'étude de la biologie de la genette (*Genetta genetta* L.) en Espagne. *Mammalia*, 46 (3): 389-393.
- Aymerich, M. 1982. Étude comparative des régimes alimentaires du lynx pardelle (*Lynx pardina* Temminck, 1824) et du chat sauvage (*Felis silvestris* Schreber, 1777) au centre de la péninsule Ibérique. *Mammalia*, 46 (4): 515-521.
- Aymerich, M. 1994. Biología y conservación del tejón en Europa. *Quercus*, 106: 31-34.
- Aymerich, M., Márquez, M. D. y López-Neira, M. 1984. Incidencia del nematodo parásito *Skrjabingylus nasicola* Leuckart, 1842 sobre *Mustela* en España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 11 (2): 263-274.
- Aymerich, P., Casadesús, F. y Gosálbez, J. 2001. Distribució de *Galemys pyrenaicus* (Insectívora, Talpidae) à Catalunya. *Orsis*, 16: 93-110.
- Aymerich, P., Casadesús, F., Paches, O. y Gosálbez, J. 2000. L'Almesquera (*Galemys pyrenaicus*) a Catalunya. *Distribució i caracterització de l'habitat*. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, Informe inédito, 105 pp.
- Aymerich, P. y Gosálbez, J. 2002. Factors de distribució de *Galemys pyrenaicus* (Insectívora: Talpidae) a Catalunya. *Orsis*, 17: 21-35.
- Baagoe, H. J. 2000. Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence, and abundance. *Steenstrupia*, 26 (1): 1-117.
- Baagoe, H. J. 2001. *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) - Breitflügelfledermaus. Pp. 519-559. En: F. Krap (ed) *Handbuch der Säugetiere Europas. Fledertiere* 4. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Bafaluy, J. J. 2000. Mortandad de murciélagos por atropello en carreteras del sur de la provincia de Huesca. *Galemys*, 12 (1): 15-23.
- Baghli, A. y Verhagen, R. 2003. The distribution and status of the polecat *Mustela putorius* in Luxembourg. *Mammal Review*, 33: 57-68.
- Balado-Fernández, R. y Taboada-Martínez, J. 2005. Ecoloxía trófica da Curuxa común (*Tyto alba*) na Comarca do Deza (Pontevedra). VI Congreso Galego de Ornitoloxía. Viveiro.
- Balasch, J. 1926. Algo sobre el nido de algunos quirópteros. *Bol. Inst. Cat. Hist. Nat.* Barcelona, 26 (3): 81-82.




- Balcells, E. 1955. Quirópteros del territorio español: 3^a nota. *Speleon*, 6: 73-86.
- Balcells, E. 1959. Quirópteros de cuevas españolas recolectados desde 1955 a 1958. *Speleon*, 10: 75-94.
- Balcells, E. 1961. Las moscas ápteras (Nycteribiidae) de los murciélagos cavernícolas del Norte Central Ibérico, con un resumen descriptivo de la biología del grupo. *Munibe*, 13: 144-154.
- Balcells, E. 1961. Murciélagos del norte central español. *Bol. "Sancho el Sabio"*, 5: 127-153.
- Balcells, E. 1964. Resumen del estado actual y conocimiento de los nicteríbidos y estréblidos parásitos de murciélagos ibéricos. *Proc. First International Congress of Parasitology*, 2: 1000-1001.
- Balcells, E. 1964. Sobre nuevas citas de mamíferos de la Península Ibérica. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 62: 367-368.
- Balcells, E. 1965. Nuevos datos sobre murciélagos raros en cuevas españolas. *Misc. Zool.*, 2: 149-160.
- Balcells, E. 1968. Nuevas citas de murciélagos y nicteríbidos del país vasco-cantábrico. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 66: 17-38.
- Balcells, E. 1968. Revisión faunística de nicteríbidos y estréblidos de quirópteros españoles y su especificidad. *Rev. Iber. Parasitol.*, 28: 19-31.
- Balcells, E. 1971. Murciélagos y otros animales guanobios de Itxina (Vizcaya). *Kobie* (Bilbao), 3: 1-3.
- Balcells, E. 1985. *Estudio de una colección de noctúulos del Museo de Ginebra, acompañado de comentarios generales sobre las especies de representación ibérica*. Informe inédito.
- Ballesteros, F. 2000. Técnicas aplicables para la estimación y monitorización de la abundancia de la liebre de piornal (*Lepus castroviejoi*). *Naturalia Cantabricae*, 1: 45-51.
- Ballesteros, F. 2002. *Lepus castroviejoi* Palacios, 1976. Pp. 456-459. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 pp.
- Ballesteros, F. 2003. Liebre de piornal, *Lepus castroviejoi* Palacios, 1976. *Galemys*, 15 (1): 3-13.
- Ballesteros, F., Benito, J. L. y González-Quirós, P. 1996. Situación de las poblaciones de liebres en el norte de la Península Ibérica. *Quercus*, 128: 12-17.
- Ballesteros, F., González-Quirós, P. y Benito, J. L. 1998. Temporary evolution and spatial spread of sarcoptic mange in the Cantabrian Chamois (*Rupicapra pyrenaica parva*). *Gibier Faune Sauvage, Game Wildl.*, 15 (3): 815-821.
- Ballesteros, T. y Degollada, A. 2001. Distribució dels Mamífers al Delta del Llobregat. *Spartina-Butlletí naturalista del Delta del Llobregat*, 4.
- Ballesteros, T., Degollada, A. y Baquedano, L. 2000. Estudi dels carnívors al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. *IV Trobada d'estudiosos del Sant Llorenç del Munt i l'Obac*, Diputació de Barcelona, 113-118.
- Balmori, A. 2001. Avances en el conocimiento de la biología y organización social del murciélagos rabudo, *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814) (Chiroptera: Molossidae). *Resúmenes V Jornadas SECEM*, Vitoria.
- Balmori, A. 2003a. Avances en el conocimiento de la biología y organización social del murciélagos rabudo (*Tadarida teniotis*). *Galemys*, 15 (n.e.): 37-53.
- Balmori, A. 2003b. Aves y telefonía móvil. Resultados preliminares de los efectos de las ondas electromagnéticas sobre la fauna urbana. *El ecologista*, 36: 40-42.



Bibliografía


- Balmori, A. 2004a. Murciélagos rabudos - *Tadarida teniotis*. En: L. M. Carrascal, y A. Salvador (eds.). *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Balmori, A. 2004b. Posibles efectos de las ondas electromagnéticas utilizadas en la telefonía inalámbrica sobre los seres vivos. *Ardeola*, 51: 477-490.
- Baltazard, M., Blanc, G. y Martin, L. A. 1942a. Sensibilité de l'écureuil marocain *Xerus (Atlantoxerus) getulus* au Kala-azar. *Bull. Soc. Path. Exot.* 35: 205.
- Baltazard, M., Blanc, G. y Martin, L. A. 1942b. Réceptivité de l'écureuil marocain *Xerus (Atlantoxerus) getulus* à la leishmaniose cutanée. *Bull. Soc. Path. Exot.* 35: 263.
- Baltazard, M., Blanc, G. y Martin, L. A. 1947. Etude et entretien d'une souche de kala-azar canin sur l'écureuil de Gétulie, *Atlantoxerus getulus* (Linné). *Arch. Inst. Past. Maroc* 3: 489.
- Baltazard, M., Blanc, G. y Noury, M. 1934. Sensibilité de l'écureuil de Gétulie (*Atlantoxerus getulus*), au virus du typhus murin de Casablanca. *C. R. Soc. de Biologie* 115: 8.
- Baquero, R., Gisbert, J. y García-Perea, R. 1997. Distribución del gato montés, *Felis silvestris* Schreber, 1775, en la Península Ibérica. *Resúmenes III Jornadas SECEM, Castelló d'Empúries*, Gerona.
- Barceló, F. 1872. Mamíferos de las Baleares. *Revista Balear de Literatura Ciencias y Artes*, 1 (1): 86-99.
- Bárcena, F. 1976. Censo de camadas de lobos en la mitad Norte de la Provincia de Lugo (año 1975) y algunos datos sobre la población de los mismos. *Bol. Est. C. Ecol.*, 5: 45-54.
- Barja, I. y Bárcena, F. 2005. Distribución y estimación de la abundancia de gato montés (*Felis silvestris* Schreber, 1777) en el Parque Natural Montes do Invernadeiro (Galicia, NO de España): Factores de hábitat implicados y relación con la presencia de zorro y marta. *Galemys*, 17 (n.e.): 29-40 .
- Barja, I., Miguel, F. J. de y Bárcena, F. 2005. Faecal marking behaviour of Iberian wolf in different zones of their territory. *Folia Zool.*, 54 (1-2): 21-29.
- Barja, I., Rosellini, S., Silván, G., Piñeiro, A. e Illera, J. C. 2005. Respuesta de estrés fisiológico de la marta europea (*Martes martes*) a las perturbaciones causadas por las actividades humanas en un área protegida de Galicia, mediante el seguimiento no invasivo. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM, Valencia*, pp 17.
- Barlow, K. 1997. The diets of two phonic types of the bat *Pipistrellus pipistrellus* in Britain. *J. Zool. Lond.*, 243: 597-609.
- Barlow, K. y Jones, G. 1997a. Differences in songflight calls and social calls between two phonic types of the vespertilionid bat *Pipistrellus pipistrellus*. *J. Zool. Lond.*, 241: 315-324.
- Barlow, K. y Jones, G. 1997b. Function of pipistrelle social calls: field data and playback experiment. *Anim. Behav.*, 53: 991-999.
- Barlow, K. y Jones, G. 1999. Roost, echolocation calls and wing morphology of two phonic types of *Pipistrellus pipistrellus*. *Z. Säugetierk.*, 64: 257-268.
- Barlow, K., Jones, G. y Barrat, E. M. 1997. Can skull morphology be used to predict ecological relationships between bat species? A test using two cryptic species of pipistrelle. *Proc. R. Soc. Lond. B*, 264: 1695-1700.
- Barona, J. 1997. Atlas provisional de los mamíferos carnívoros de la Comunidad Valenciana. *Resúmenes III Jornadas SECEM, Castelló d'Empúries*, Gerona, 11.
- Barona, J., García-Román, L. y López-Nieva, P. (en prensa). Mamíferos Carnívoros del Parque Regional del Sureste: Aproximación a su distribución y estatus actual. *Galemys*.



- Barret-Hamilton, G. E. H. 1907. Descriptions of two new species of *Plecotus*. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 7 (20): 520-521.
- Barrientos, L. M. 1989. Situación del lobo en la provincia de Valladolid. *Quercus*, 45: 22-26.
- Barrientos, R., Gil, T., Hernando, J., Iglesias, A., Jiménez, M. D. y Navarro, E. 2003. Influencia de un embalse sobre la distribución y alimentación de la nutria (*Lutra lutra* L.) en el Río Riaza (Segovia). *Galemys*, 15 (n.e.): 81-90.
- Barrio, C. L. y Bosch, J. 1997. *Mauremys leprosa* como presa de *Lutra lutra*. *Doñana, Acta Vertebrata*, 24 (1-2): 203.
- Barros, A. 2004. Nueva localidad para *Myotis nattereri* (Kuhl, 1818) en la provincia de A Coruña. *Galemys*, 16 (1): 61-62.
- Bartolomé, J., Rosell, C. y Bassols, E. 2002. Diet composition of roe deer (*Capreolus capreolus*) in the Natural Park of the Garrotxa volcanic zone (Catalonia, Spain). *Pirineos*, 157: 57-63.
- Bartolomé, M. A. 2000. Alimentación de la Nutria (*Lutra lutra*) en el río Bergantes (Castellón). *Dugastella*, 1: 39-42.
- Battestini, R. 1970. Enfermedades transmitidas por quirópteros. *I congreso Nacional de Espeleología*, Barcelona.
- Baucells, J., Camprodón, J. y Ordeix, M. 1998. *La Fauna vertebrada d'Osona*. Lynx Edicions, Barcelona, 246 pp.
- Bauchau, V. 1990. Phylogenetic analysis of the distribution of chromosomal races of *Mus musculus domesticus* Rutty in Europe. *Biol. J. Linn. Soc.*, 41: 171-192.
- Bauer, K. 1956. Zur Kenntnis der Fledermausfauna Spaniens. *Bonn. zool. Beitr.*, 7: 296-319.
- Bauerova, Z. 1982. Contribution to the trophic ecology of the grey long-eared bat *Plecotus austriacus*. *Folia Zool.*, 31: 113-122.
- Bauerova, Z. 1988. The food of *Crocidura suaveolens*. *Folia Zool.*, 37 (4): 301-308.
- Beck, A. 1995. Faecal analyses of European bat species. *Myotis*, 32-33: 109-119.
- Becker, K. 1978a. *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758) - Hausratte. Pp. 382-400. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 1 Rodentia I*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Becker, K. 1978b. *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769). Wanderratte. Pp. 401-420. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 1 Rodentia I*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Belamendia, G. 2001. Mamíferos carnívoros inventariados en la colección Zoología Vertebrados del Museo de Ciencias Naturales de Álava. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava*, 16: 221-226.
- Bellés, X. 1974. Fauna cavernícola en el Macizo de Garraf. Vertebrados. *Catálogo espeleológico del Macizo de Garraf. II Unidad meridional del Macizo*. Barcelona.
- Bellés, X. 1978. Notas ecológicas sobre la Cova de la Torre (Sant Feliu de Pallarols, Girona). *Speleon*, 24: 71-91.
- Beltrán, J. F., Iborra, O. y Soriguer, R. C. 1995. Estimación de la densidad de liebres en el Parque Nacional de Doñana. *Resumenes II Jornadas SECEM*, Soria.
- Beltrán, J. F., Rice, J. E. y Honeycutt, R. L. 1996. Taxonomy of the Iberian lynx. *Nature*, 379: 407-408.
- Benda, P. y Horácek, I. 1995. Biometrics of *Myotis myotis* and *Myotis blythii*. *Myotis*, 32-33: 45-55.


Bibliografía

- Benda, P., Ruedi, M. y Uhrin, M. 2003. First record of *Myotis alcathoe* (Chiroptera: Vespertilionidae) in Slovakia. *Folia Zoologica*, 52 (4): 359-365.
- Benda, P. y Tsytsulina, K. A. 2000. Taxonomic revision of *Myotis mystacinus* group (Mammalia: Chiroptera) in the western Palearctic. *Acta Soc. Zool. Bohem.*, 64: 331-398.
- Benzal, J. 1983. Atlas provisional de los micromamíferos (Insectívoros y Roedores) de las montañas del norte de Burgos. VI Bienal RSEHN.
- Benzal, J. 1983. Presencia de *Micromys minutus* (Mammalia, Rodentia) en las montañas del norte de Burgos. *Bol. Est. C. Ecol.*, 12 (23): 83-87.
- Benzal, J. 1984. Presence de la nyctale de Leisler *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1818) a Gredos (Espagne centrale). *Mammalia*, 48:461
- Benzal, J. 1991. Population dynamics of the Brown Long Eared Bat (*Plecotus auritus*) occupying bird boxes in a pine forest plantation in Central Spain. *Neth. J. Zool.*, 41: 241-249
- Benzal, J., Fajardo, S. y García, L. 2001. El patrón de distribución del murciélagos de bosque (*Barbastella barbastellus*) en España y la posible influencia de su especificidad alimentaria. *Ecología*, 15: 361-372.
- Benzal, J. y Paz, O. de (eds) 1991. *Los murciélagos de España y Portugal*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 330 pp.
- Benzal, J., Paz, O. de y Gisbert, J. 1991. Los murciélagos de la Península Ibérica y Baleares. Patrones biogeográficos de su distribución. Pp. 37-92. En: J. Benzal y O. de Paz, (eds.). *Los murciélagos de España y Portugal*. Colección Técnica ICONA, Madrid.
- Berducou, C. 1982. A propos de la biologie hivernale de l'isard: la notion de station-refuge et ses implications. *Pirineos*, 117: 79-90.
- Bernedo, E. 1996. *Pipistrellus kuhli* (Mammalia: Chiroptera) populazio baten espazioaren erabiliera eta fenologia. Tesis de Licenciatura, Universidad del País Vasco, 47 pp.
- Berry, R. J. 1981. *Biology of the house mouse*. Academic Press, London, Reino Unido, 665 pp.
- Bertrand, A. 1992. *Le desman des Pyreneées en France: statut, écologie et conservation*. Informe inédito. 94 pp.
- Bihari, Z. 2001. Characteristics of the northernmost populations of *Rhinolophus ferrumequinum* in the Carpathian Basin. *Acta Theriologica*, 46: 13-21.
- Birks, J. 1986. *Mink*. Anthony Nelson, Oswestry, Reino Unido.
- Birks, J. D. S. 1998. Secondary rodenticide poisoning risk arising from winter farmyard use by the European polecat *Mustela putorius*. *Biological Conservation*, 85: 233-240.
- Birks, J. D. S. y Kitchener, A. C. 1999. *The distribution and status of the polecat Mustela putorius in Britain in the 1990s*. The Vincent Wildlife Trust, London.
- Blanco, J. C. 1988. *Estudio ecológico del zorro, Vulpes vulpes (L, 1758), en la Sierra de Guadarrama*. Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo.
- Blanco, J. C. 1998. *Mamíferos de España. Vol I y II*. Ed. Planeta, Barcelona, 457+383 pp.
- Blanco, J. C. y Cortés, Y. 2002. *Ecología, censos, percepción y evolución del lobo en España: análisis de un conflicto*. SECEM, Málaga. 176 pp.
- Blanco, J. C. y Cortés, Y. 2005. ¿Está afectando la eliminación de las carroñas a la población española de lobos? *Resúmenes del II Congreso Luso-Español sobre el lobo ibérico*. Castelo Branco, 10-13 de noviembre de 2005. Pág. 70.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Blanco, J. C., Cuesta, L. y Reig, S. 1990. *El Lobo en España. Situación, problemática y apuntes sobre su ecología*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 118 pp.
- Blanco, J. C., Cuesta, L. y Reig, S. 1990. Situación y problemática del lobo en España. *Quercus*, 52: 10-19.
- Blanco, J. C. y González, J. L. (eds.) 1992. *Libro Rojo de los Vertebrados de España*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 714 pp.
- Blanco, J. C. y Villafuerte, R. 1993. Factores ecológicos que influyen sobre las poblaciones de conejos: incidencia de la enfermedad hemorrágica. Informe Técnico. Empresa de Transformación Agraria S.A., Madrid.
- Blandford, P. R. S. 1987. Biology of the polecat *Mustela putorius*: a literature review. *Mammal Rev.*, 17: 155-198.
- Blas-Aritio, L. 1970. *Vida y costumbres de los Mustélidos Españoles*. Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales, Madrid, 221 pp.
- Bogdanowicz, W. 1999a. *Pipistrellus nathusii* (Keyserling and Blasius, 1839). Pp. 124-125. En: A. J. Mitchell-Jones, W. Bogdanowicz, B. Kryštufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds.). *The Atlas of European Mammals*. The Academic Press, London. 484 pp.
- Bogdanowicz, W. 1999b. *Plecotus austriacus* (J. B. Fischer, 1829). Pp. 150-151. En: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdaniwicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík, y J. Zima (eds.). *The Atlas of European Mammals*. The Academic Press, London. 484 pp.
- Bogdanowicz, W. y Ruprecht, A. L. 2004. *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817)-Kleinabendsegler. Pp. 717-756. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds.). *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II*. Aula – Verlag, Wiebelsheim.
- Boitani, L. 2000. Action plan for the conservation of wolves in Europe (*Canis lupus*). *Nature and environment*, 113: 1-86.
- Bonet-Arbolí, V., Rodríguez-Teijeiro, J. D. y Rafart, E. 2003. Uso del hábitat y actividad del tejón (*Meles meles*) en Collserola (Barcelona), durante un periodo relativamente seco. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 24.
- Bonhomme, F. J., Fernández, J., Palacios, J., Catalán, J. y Marchandon, A. 1986. Caractérisation biochimique du complexe dé espèces du genre *Lepus* en Espagne. *Mammalia*, 50 (4): 495-506.
- Borghi, C. E., Giannoni, S. M. y Martínez-Rica, J. P. 1990. Soil removed by voles of the genus *Pitymys* in the Spanish Pyrenees. *Pirineos*, 136: 3-18.
- Borghi, C. E., Martínez-Rica, J. P. y Giannoni, S. M. 1991. Quelques données nouvelles sur la distribution des rongeurs fouisseurs des Pyrénées d' Aragón (Espagne). *Mammalia*, 55 (3): 445-447.
- Borrell, A., Aguilar, A. y Pastor, T. 1997. Organochlorine Pollutant Levels in Mediterranean monk seals from the Western Mediterranean and the Sahara Coast. *Marine Pollution Bulletin*, 34 (7): 505-510.
- Bosca, E. 1892. Nota sobre algunos animales valencianos entre ellos *Vespertilio pipistrellus*. *Anuario de la Soc. Esp. Nat. (Act.)*, 21: 111.
- Boscá, F. 1915. Comentarios sobre mamíferos de la región Valenciana, comprendidos en la "Fauna Ibérica" de Don Angel Cabrera. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 10: 125-146.
- Boulodore, J. L. y Vassant, J. 1990. *Le sanglier*. Ed Hatier.
- Boye, P., Dietz, M. y Weber, M. 1999. *Bats and bat conservation in Germany*. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.




Bibliografía

- Braga, J. M. 1941. Contribuição para o estudo dos dípteros pupíparos da fauna portuguesa. *Publ. Inst. Zool. "Dr. Augusto Nobre"* Fac. Ciênc. Porto, 8: 1-14.
- Braña, F. 1973. Comunicación y comentarios sobre la presencia de *Micromys minutus* en Asturias. *Rev. Fac. Cienc. Univ. Oviedo*, 14 (2): 133-135.
- Braña, F. 1974. Estudio del régimen alimenticio de la lechuza común *Tyto alba* (Scop.) en Asturias. *Asturnatura*, 2: 75-83.
- Braña, F. y Campo, J. C. del 1982. Sobre la alimentación de la marta (*Martes martes*) en Asturias. *Bol. Cien. Nat. IDEA*, 29: 131-137.
- Braña, F. y Hernández, O. 1986. Fauna. Pp. 163-195. En : J. Marquínez (ed.). *Estudio ambiental del Concejo de Somiedo*. Universidad de Oviedo.
- Braza, F. 1975. Censo del Gamo (*Dama dama*) en Doñana. *Naturalia Hispanica*, 3: 5-25.
- Braza, F. y Álvarez, F. 1989. Utilisation de l'habitat et organization sociale du sanglier (*Sus scrofa L.*) en Doñana (Sud-Ouest de l'Espagne). *Can. J. Zool.*, 67: 2047-2051.
- Braza, F., San José, C. y Aragón, S. 2000. Variation in male-biased maternal investment in fallow deer (*Dama dama*). *J. Zool.*, 250: 237- 241.
- Braza, F., San José, C. y Blom, A. 1988. Birth measurements, parturition dates and progeny sex ratio of *Dama dama* in Doñana, Spain. *J. Mammal.*, 69: 607-610.
- Braza, F., San José, C., Blom, A., Cases, V. y García, J. E. 1990. Population parameters of fallow deer at Doñana National Park (SW Spain). *Acta Theriol.*, 35: 277-288.
- Braza, F., San José, C., Delibes, J. R. y Aragón, S. 1994. *El corzo andaluz*. IARA-AMA, Junta de Andalucía, Sevilla, 156 pp.
- Braza, F. San José, C. y López M. 2004. *El corzo en los Alcornocales*. Mapa de Calidad de Hábitats. Consejería de Obras Públicas. Junta de Andalucía (Ed.) Sevilla, 90 pp.
- Braza, F., Varela, I., San José, C. y Cases, V. 1989. Distribución del corzo, gamo y ciervo en España. *Quercus*, 42: 4-11.
- Briedermann, L. 1992. Reproduction in european mouflon. *Ungulates'91*: 357-560.
- Britton-Davidian, J., Ruiz-Bustos, A., Thaler, L. y Topal, M. 1978. Lactate dehydrogenade polymorphism in *Mus musculus L.* and *Mus spretus* Lataste. *Experientia*, 34: 1144-1145.
- Brizuela, S., Alarcia, O. E. y Temiño, C. 2006. Conservación del visón europeo (*Mustela lutreola*) en el marco del Programa LIFE-Naturaleza 00NAT-E/7299 en Castilla y León. *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp.: 43-48.
- Bros, V., Miralles, J. y Real, J. 1981. *La fauna del Vallés Occidental. Cataleg i estudi biologic de la fauna vertebrada*. Caixa d'Estalvis de Sabadell, Sabadell, 161 pp.
- Brown, R. E. 1985. The Rodents II: Suborder Myomorpha. Pp. 345-457. En: R. E. Brown y D. W. MacDonald (eds) *Social odours in mammals*. Clarendon Press, Oxford, Reino Unido.
- Brown, W. L. y Lasiewski, R. C. 1972. Metabolism of weasels: the cost of being long and thin. *Ecology*, 53: 939-943.
- Brunet-Lecomte, P. y Delibes, M. 1982. Note sur la présence de *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814) et *Pipistrellus kuhli* (Kuhl, 1819) (Mammalia, Chiroptera) dans le nord du Portugal. *Arq. Mus. Bocage (Série B)*, 2: 37-39.
- Brunet-Lecomte, P. y Delibes, M. 1988. Étude biometrique et répartition de *Sorex coronatus* et *Sorex granarius* (Mammalia, Insectivora) dans le Nord-Ouest de l'Espagne. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyoin*, 57: 201-208.




- Brzezinski, M., Jedrzejewski, W. y Jedrzejewska, B. 1992. Winter home ranges and movements of polecats *Mustela putorius* in Białowieża Primeval Forest, Poland. *Acta Theriol.*, 37: 181-191.
- Budo, J., Grabulosa, I. y Felix, J. 1997. Els vertebrats de l'Albera: vessant meridional. *Annals de l'Inst. d'Est. Empordanesos*, 30: 11-45.
- Bueno, F. 1994. Alimentación del visón americano (*Mustela vison* Schreber) en el río Voltoya (Ávila, Cuenca del Duero). *Doñana, Acta Vertebrata*, 21 (1): 5-13.
- Bueno, R. 1998. El Desmán de los Pirineos (*Galemys pyrenaicus*, Geoffroy 1811) en la Sierra de Béjar (sector occidental de Gredos). *Galemys*, 10 (1): 49-50.
- Bühler, P. 1963. *Neomys fodiens niethammeri* n. ssp., eine neue Wasserspitzmausform aus Nord-Spanien. *Bonn. zool. Beitr.*, 1/2: 165-170.
- Bühler, P. 1964. Zur Gattungs- und Artbestimmung von *Neomys*-Schädeln. *Z. Säugetierkd.*, 29: 65-93.
- Cabezas-Díaz, S., Virgós, E. y Lozano, J. 2005. Evolución de las poblaciones de conejo en Extremadura: Análisis a partir de las estadísticas de caza. *III Congreso Sobre Especies Protegidas de Extremadura*.
- Cabral, M. J. (coord.). 2006. *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: Peixes Dulciaquicolas e Migradores, Anfíbios, Repteis, Aves e Mamíferos*. Assirio & Alvim, Lisboa.
- Cabrera, A. 1908. On Muscardinidae from the Iberian Peninsula. *Annals and Mag. of Natural History*, secc 8 (1): 188-194.
- Cabrera, A. 1911. The subspecies of the Spanish ibex. *Proced. Zool. Soc. London*, 963-977.
- Cabrera, A. 1914. *Fauna Ibérica. Mamíferos*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 441 pp.
- Cabrera, A. 1932. *Los Mamíferos de Marruecos*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 361 pp.
- Cabrera, M., Britton-Davidian, J. y Orsini, P. 1982. Génétique biochimique comparée de *Microtus cabrerae* Thomas, 1906 et de trois autres espèces d'Arvicolidae méditerranées. *Mammalia*, 46 (3): 381-388.
- Cabria, M. T., Kranz, A. y Gómez-Moliner, B. J. 2006. Variabilidad genética de la población occidental de Visón europeo (*Mustela lutreola* L., 1761) basada en la secuenciación de la región control de ADN mitocondrial. *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 49-61.
- Cagnin, M., Aloise, G., Garofalo, G., Milazzo, C. y Cristaldi, M. 1996. Les communautés de trois fiumare de la Calabre (Italie du sud). *Vie Milieu*, 46 (3/4): 319-326.
- Cahill, S., Llimona, F. y Gràcia, J. 2003. Spacing and nocturnal activity of wild boar *Sus scrofa* in a Mediterranean metropolitan Park. *Wildlife Biology*, 9 (1): 3-13.
- Calabuig, G., Serrano, A. L., Tiscar, M., Cabezas, M. G., Bautista, L. A., Martínez, P., Pérez, J. M. y Serrano, E. 2005. Nuevas citas de arrui *Ammotragus lervia* (Pallas, 1777) en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. *Galemys*, 17 (n.e.): 3-14.
- Calabuig, P. 1999. Informe sobre las actuaciones realizadas para controlar la incipiente población de ardilla moruna (*Atlantoxerus getulus*) en la Isla de Gran Canaria. Área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Informe inédito.
- Callejo, A. 1978. *Ecología trófica y distribución de la nutria en las aguas continentales de Galicia*. Tesis de Licenciatura Universidad de Santiago de Compostela.




Bibliografía

- Callejo, A. y Delibes, M. 1987. Dieta de la nutria, *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) en la cuenca del alto Ebro, Norte de España. *Misc. Zool.*, 11: 353-362.
- Callejo, A., Guitian, J., Bas, S., Sánchez, J. L. y Castro, A. de 1979. Primeros datos sobre la dieta de la nutria, *Lutra lutra* (L.), en aguas continentales de Galicia. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6 (2): 191-202.
- Calvete, C. 2006. Modeling the effect of population dynamics on the impact of rabbit haemorrhagic disease. *Conservation Biology*, 20: 1232-1241.
- Calvete, C. y Estrada, R. 2000. Epidemiología de enfermedad hemorrágica (VHD) y mixomatosis en el conejo silvestre en el Valle Medio del Ebro. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza, 175 pp.
- Calvete, C., Estrada, R., Lucientes, J., Osácar, J. J. y Villafuerte, R. 2004. Effects of vaccination against viral haemorrhagic disease and myxomatosis on long-term mortality rates of European wild rabbits. *Veterinary Record*, 155: 388-392.
- Calvete, C., Pelayo, E. y Sampietro, J. 2006. Habitat factors related to wild rabbit population trends after the initial impact of rabbit haemorrhagic disease. *Wildlife Research*, 33: 1-8.
- Calviño, F., Canals, J. L., Bas, S., Castro, A. de y Guitian, J. 1984. Régimen alimenticio del Zorro (*Vulpes vulpes* L.) en Galicia, noroeste de la Península Ibérica. *Bol. Estc. C. Ecol. Madrid*, 13 (25): 83-89.
- Calviño, F., Castro, A. de, Canals, J. L. y Bas, S. 1984. Régimen alimenticio de la gineta, *Genetta genetta* L., en Galicia, Noroeste de la Península Ibérica. *Bol. Est. C. Ecol.*, 13: 29-41.
- Calzada, E. de la y Martínez, F. J. 1994. Requerimientos y selección de hábitat de la liebre Mediterránea (*Lepus granatensis* Rosenhauer, 1856) en un paisaje agrícola mesetario. *Ecología*, 8: 381-394.
- Camacho, I. 1975. Alimentación de *Tyto alba* (Scop.) en la Vega de Granada. *Cuad. C. Biol.*, 4 (2): 111-124.
- Camacho, I. y Pleguezuelos, J. M. 1980. Variación estacional de la alimentación de *Tyto alba* (Scopoli, 1769) en la Vega de Granada. *Trab. Monogr. Dep. Zool. Univ. Granada*, 3: 29-44.
- Camacho, I. y Salas, R. 1979. Datos ecológicos comparativos entre murciélagos cavernícolas granadinos y los de otras regiones. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6: 101-112.
- Camiña, A. 1992. Contribución al atlas de mamíferos de la Rioja: el alto Nájera. *Ecología*, 6: 151-160.
- Camiña, A. 1994. Distribución, demografía y aspectos cinegéticos del ciervo (*Cervus elaphus*) en la Rioja. *Ecología*, 8: 363-372.
- Campo, A. M., Martín, C. y Rico, L. 2003. Selección de hábitat y distribución de mamíferos carnívoros en los Parques Naturales de la Sierra de Mariola y Carrascal de la Font Roja (Alicante). *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM*, Ciudad Real, pp. 35.
- Campo, J. C. y González, G. R. 1984. Parque Nacional de Covadonga. Informe faunístico. ICONA, Informe inédito, 119 pp.
- Campos, F. 1978. Régimen alimenticio de *Tyto alba* en la provincia de Salamanca y Zamora. *Ardeola*, 24: 105-119.
- Campos, F. 1982. Alimentación de *Tyto alba*. Pp. 129-161. En: *Avifauna no paseriforme de la cuenca del Duero*. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, Salamanca.
- Camprodón, J., Torre, I., Salvanyá, J., Ribas, A. y Arrizabalaga, A. (en prensa). Ocupación de nidos por el lirón gris (*Glis glis* Linnaeus, 1766) en bosques caducifolios catalanes. *Galemys*.




- Camps, D. y Llimona, F. 2003. La gineta en el parque de Collserola. *Quercus*, 223: 20-27.
- Camps, D. y Llimona, F. 2004. Space use of common genets *Genetta genetta* in a Mediterranean habitat of northeastern Spain: differences between sexes and seasons. *Acta Theriol.*, 49 (4): 491-502.
- Camps, D., Ruiz-Olmo, J., Blanch, F., Batet, A. y Domingo, C. 2003. El zorro (*Vulpes vulpes*) como depredador de las poblaciones de aves coloniales en el Delta del Ebro: control y efecto sobre la gaviota patiamarilla. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM*, Ciudad Real, pp. 36.
- Cantoni, D. 1993. Social and spatial organization of free-ranging shrews, *Sorex coronatus* and *Neomys fodiens* (Insectivora, Mammalia). *Anim. Behav.*, 45: 975-995.
- Canut, J. y García-Ferre, D. 1995. Dades preliminars sobre l'estructura i dinàmica poblacional de l'Isard (*Rupicapra pyrenaica*) al P. N. d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i zona perifèrica. *III Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Boí (Alta Ribagorça)*, 175-191.
- Carbyn, L. N., Fritts, S. H. y Seip, D. R. 1995. *Ecology and conservation of wolves in a changing world*. Canadian Circumpolar Institute, University of Alberta. Edmonton, Canadá, 620 pp.
- Carol, A., Samarra, F. J. y Balcells, E. 1983. Revisión faunística de los murciélagos del Pirineo Oriental y Catalunya. *Monografías Inst. Est. Pirenaicos*, 112: 1-106.
- Carranza, J. 1999. Aplicaciones de la Etología al manejo de las poblaciones de ciervo del suroeste de la Península Ibérica: producción y conservación. *Etología*, 7: 5-18.
- Carranza J. 2004. Ciervo – *Cervus elaphus*. En: L. M. Carrascal y A. Salvador (eds). *Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www vertebradosibericos.org/>.
- Carranza, J., Hidalgo de Trucios, S. J., Medina, R., Valencia, J. y Delgado, J. 1991. Space use by red deer in a mediterranean ecosystem as determined by radio-tracking. *App. Anim. Behav. Sci.*, 30: 363-371.
- Carranza, J., Martínez, J. G., Sánchez-Prieto, C., Fernández-García, J. L., Sánchez-Fernández, B., Álvarez-Álvarez, R., Valencia, J. y Alarcos, S. 2003. Game species: extinctions hidden by census numbers. *Animal Biodiversity and Conservation*, 26 (2): 81-84.
- Carrasco, R. 2002. *Historia natural del lobo en Sierra Morena*. Tesis Doctoral. Universidad de Jaén, Jaén.
- Carrascosa, M. C. 1982. *Dinámica de poblaciones de Mus spretus Lataste (Rodentia, Mammalia) en el área de Cantoblanco (Madrid)*. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Madrid. 93 pp.
- Carrillo, J., Hernández, E. C., Nogales, M., Delgado, G., García, R. y Ramos, T. 1994. Geographic variation in the spring diet of *Falco tinnunculus* L. on the islands of Fuerteventura and El Hierro (Canary Islands). *Bonn. zool. Beitr.*, 45: 39-48.
- Carro, F., Beltrán, J. F., Márquez, F. J., Pérez, J. M. y Soriguer, R. C. 1999a. Supervivencia de la liebre ibérica (*Lepus granatensis*) en el Parque Nacional de Doñana en un año de fuertes inundaciones. *Resumenes IV Jornadas SECEM*, Segovia.
- Carro, F., Beltrán, J. F., Márquez, F. J., Pérez, J. M. y Soriguer, R. C. 2002. Supervivencia de la liebre ibérica (*Lepus granatensis* Rosenhauer, 1856) en el Parque Nacional de Doñana durante una época de inundaciones. *Galemys*, 14 (1): 31-38.
- Carro, F., Beltrán, J. F., Pérez, J. M., Márquez, F. J., Iborra, O. y Soriguer, R. C. 1999b. Dinámica poblacional de la liebre ibérica (*Lepus granatensis*) en el Parque Nacional de Doñana. *Resumenes IV Jornadas SECEM*, Segovia.



Bibliografía


- Carter, S. P. y Bright, P. W. 2003. "Reedbeds as refuges for water voles (*Arvicola terrestris*) from predation by introduced mink (*Mustela vison*)." *Biological Conservation*, 111: 371-376.
- Cassinello, J. 1998. *Ammotragus lervia*: a review on systematics, biology, ecology and distribution. *Ann. Zool. Fennica*, 35: 149-162.
- Cassinello, J. 2000. Ammotragus free-ranging population in the south-east of Spain: a necessary first account. *Biodiversity and Conservation*, 9: 887-900.
- Cassinello, J. 2001. Offspring grazing and suckling rate in a sexually dimorphic ungulate with biased maternal investment (*Ammotragus lervia*). *Ethology*, 107: 173-182
- Cassinello, J., Acevedo, P. y Hortal, J. 2006. Prospects for population expansion of the exotic aoudad (*Ammotragus lervia*; Bovidae) in the Iberian Peninsula: clues from habitat suitability modelling. *Diversity and Distributions*, 12: 666-678.
- Cassinello, J. y Gomendio, M. 1996. Adaptive variation in litter size and sex ratio at birth in a sexually dimorphic ungulate. *Proc. Roy. Soc. Lond. B*, 263: 1461-1466.
- Cassinello, J., Serrano, E., Calabuig, G. y Pérez, J. M. 2004. Range expansion of an exotic ungulate (*Ammotragus lervia*) in southern Spain: ecological and conservation concerns. *Biodiversity and Conservation*, 13: 851-866.
- Casteig, F. J. y Escala, M. C. 1987. Contribución al conocimiento de la musaraña enana *Sorex minutus* L. 1766 (Insectívora, Soricidae) en Navarra. *VIII Bienal RSEHN*, Pamplona, 173-180.
- Casteig, F. J. y Escala, M. C. 1988. Morfometría de *Sorex coronatus* Millet, 1828 (Insectívora, Mammalia) en Navarra. *Misc. Zool.*, 12: 309-317.
- Castella, V., Ruedi, M., Excoffier, L., Ibáñez, C., Arlettaz, R., Hausser, J. 2000. Is the Gibraltar Strait a barrier to dispersal for the bat *Myotis myotis*? *Mol. Ecol.*, 9:1761-1772.
- Castién, E. 1994. Estudio bioecológico de los micromamíferos (Insectívora y Rodentia) de un hayedo acidófilo de Quinto Real (Navarra). Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 668 pp.
- Castién, E. 2005. Vertebrados continentales del País Vasco: *Chionomys nivalis* Martins, 1842. <www.nekanet.net/naturaleza/especies/fauna/ficha.asp?codigo=390>.
- Castién, E. y Gosálbez J. 1992a. Distribución geográfica y hábitats ocupados por *Galemys pyrenaicus* (Geoffroy, 1811) (Insectívora, Talpidae) en los Pirineos occidentales. *Doñana, Acta Vertebrata*, 19: 37-44.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1992b. Distribución de micromamíferos (Insectívora y Rodentia) en Navarra. *Misc. Zool.*, 16: 183-195.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1994. Habitat selection of *Apodemus flavicollis* in *Fagus sylvatica* forest in the Western Pyrenees. *Folia Zool.*, 43: 219-224.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1994. La dieta alimenticia de *Sorex minutus* (Linnaeus, 1766) en el Pirineo occidental (Norte de la Península Ibérica). *Doñana, Acta Vertebrata*, 21 (1): 53-59.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1995a. Caractérisation de la niche trophique de *Talpa europaea* Linnaeus, 1758 dans les Pyrénées occidentales (nord de la Péninsule Ibérique). *Mammalia*, 59 (1): 43-50.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1995b. Diet of *Sorex coronatus* in the western Pyrenees. *Acta Theriol.*, 40: 113-121.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1995c. Reproductive cycle of *Microtus pyrenaicus* de Sélys-Longchamps, 1847 (Mammalia, Rodentia) in the Western Pyrenees. *Z. Säugetierkd.*, 60: 170-175.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1996. Diet of *Clethrionomys glareolus* in the western pyrenees (north Iberian peninsula). *Folia Zool.*, 45: 137-144.



- Castién, E. y Gosálbez, J. 1997. The diet of *Microtus pyrenaicus* de Sélys-Longchamps, 1847 in the Western Pyrenees. *Z. Säugetierkd.*, 62: 152-157.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1998. Breeding, abundance and population structure of the Bank vole *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) in the western Pyrenees. *Misc. Zool.*, 21 (2): 25-34.
- Castién, E. y Gosálbez, J. 1999. Habitat and food preferences in a guild of insectivorous mammals in the Western Pyrenees. *Acta Theriol.*, 44: 1-13.
- Castién, E. y Mendiola, I. 1984. Atlas de los mamíferos continentales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Pp. 271-325. En: J. Álvarez, A. Bea, J. M. Faus, E. Castién e I. Mendiola (eds) *Atlas de los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa*. Gobierno Vasco, Vitoria.
- Castro, A. de 1978. Contribución al conocimiento del régimen alimenticio de la lechuza común (*Tyto alba Scop.*) en Galicia. Tesis de Licenciatura, Universidad de Santiago de Compostela, 82 pp.
- Castro, L. R. y Palma, L. 1996. The current status, distribution and conservation of Iberian lynx in Portugal. *Journal of Wildlife Research*, 2: 179-181.
- Castroviejo, J. 1973. Primeros datos sobre la ecología invernal de los vertebrados de la Cordillera Cantábrica. *Asturnatura*, 1: 35-49.
- Castroviejo, J., Garzón, J., Palacios, F. y Castroviejo, S. 1974. Sobre el lirón gris (*Glis glis pyrenaicus* Cabrera, 1908) en España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1 (1): 121-142.
- Catalán, J., Poitevin, F., Fons, R., Guerasimov, S. y Croset, H. 1988. Biologie évolutive des populations ouest-européennes de crocidures (Mammalia, Insectivora). III. Structure génétique des populations continentales et insulaires de *Crocidura russula* (Hermann, 1780) et de *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811). *Mammalia*, 52: 387-400.
- Catzeffis, F. 1984. Différenciation génétique entre populations des espèces *Neomys fodiens* et *N. anomalus* par électrophorèse des protéines (Mammalia, Soricidae). *Rev. Suisse Zool.*, 91 (4): 835-850.
- Catzeffis, F., Graf, J., Hausser, J. y Vogel, P. 1982. Comparaison biochimique des Musaraignes du genre *Sorex* en Europe occidentale (Soricidae, Mammalia). *Z. Zool. Syst. Evolution*, 20: 223-233.
- Caussimont, G. 1992. La protección del oso pardo en los Pirineos. *Quercus*, 76: 30-35.
- Cavallini, P. y Lovari, S. 1991. Environmental factors influencing the use of habitat in the red fox (*Vulpes vulpes*). *J. Zool.*, 223: 323-339.
- Ceña, A. 2000. Estudio del lobo (*Canis lupus*) en la Rioja mediante entrevistas (años 1983-1994). *Galemys*, 12 (n.e.): 201-208.
- Ceña, A. 2003. Nuevas citas de micromamíferos en la vertiente sur de la Sierra de Cantabria (La Rioja). *Galemys*, 15 (2): 65-66.
- Ceña, A. 2004. Distribución y determinación del ratón leonado *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834) en La Rioja. *Galemys*, 16 (1): 65-68.
- Ceña, A. 2004. El Lobo (*Canis lupus signatus*) en La Rioja mediante indicios de presencia. *Zubía*, 22: 131-142.
- Ceña, A. 2005. Criterios de diferenciación entre el musgajo de Cabrera y el musgajo patiblanco en la Rioja. *Galemys*, 17 (1-2): 63-68.
- Ceña, A., Ceña, J. C. y Lobo, L. 2003. Sustitución del visón europeo (*Mustela lutreola*) por el visón americano (*Mustela vison*) en el municipio de Vitoria-Gasteiz. *Galemys*, 15 (n.e.): 131-143.
- Ceña, A., Ceña, J. C., Mañas, S. y Palazón, S. 2001a. *Estudio del Visón europeo (*Mustela lutreola*) y el Visón americano (*Mustela vison*) en el Municipio de Vitoria-Gasteiz*. Centro de Estudios Ambientales (C.E.A.), Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 75 pp.


Bibliografía

- Ceña, J. C., Alfaro, I., Ceña, A., Itoitz, U. y Berasategui, G. 2004. Castor europeo en Navarra y La Rioja. *Galemys*, 16 (2): 91-98.
- Ceña, J. C. y Ceña, A. 2005. Segunda cita de armiño (*Mustela erminea*) en la Rioja. *Galemys*, 17 (1-2): 69-70.
- Ceña, J. C., Ceña, A. y Moya, I. 1998. El visón europeo en La Rioja. *Quercus*, 151: 24-28.
- Ceña, J. C., Ceña, A., Gómez, M. A. y López de Luzuriaga, J. 2006. Aspectos de ecología y composición de la población de visón europeo, *Mustela lutreola* (Linnaeus, 1761) en la cuenca alta del río Ebro (España). *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 63-85.
- Ceña, J. C., Ceña, A., Moya, I., Mañas, S., Davidson, A. y Palazón, S. 1999. *Programa de estudios para la conservación del Visón europeo (Mustela lutreola) en La Rioja*. Gobierno de La Rioja-Fundación Cultural Caja-Rioja, Logroño, 459 pp.
- Ceña, J. C., Gómez, A., Ceña, A., Palazón, S. y Mañas, S. 2001b. *Distribución y estatus del Visón europeo (Mustela lutreola Linnaeus, 1761) en Álava, Burgos, La Rioja, Soria y Zaragoza*. TRAGSA-Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 63 pp.
- Cerván, M. y Pardo, F. 1997. Dispersión de semillas de retama (*Retama sphaerocarpa* (L) Boiss) por el conejo (*Oryctolagus cuniculus* L.) en el centro de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 24 (1-2): 143-154.
- Cervera, F. y García-González, A. 2001. Variación estacional de la dieta de una pareja de Lechuza común *Tyto alba* en el Racó de l`Olla (Valencia). *Dugastella*, 2: 43-47.
- Chaline, J. y Graf, J. D. 1988. Phylogeny of the arvicolidae (Rodentia): biochemical and paleontological evidence. *J. Mammal.*, 69: 22-33.
- Cheylan, G. 1982. *Les adaptations écologiques et morphologiques de Rattus rattus à divers environnements insulaires méditerranéens: étude d'un cas d'évolution rapide*. Diplome d'Études Approfondies, 66 pp.
- Chouza, M. y Cid, R. 1995. *Atlas de Vertebrados de Galicia. Tomo I. Peixes, Anfibios, Reptiles e Mamíferos I*. Sociedade Galega de Historia Natural, Santiago de Compostela, 327 pp.
- Churchfield, S. 1990. *The natural history of Shrews*. Christopher Helm, London, Reino Unido, 166 pp.
- Claramunt, T. 1973. Contribución al conocimiento del esqueleto postcraneal de *Apodemus sylvaticus* L., 1758 y *Pitymys duodecimcostatus* de Selys-Longchamps, 1839 (Mammalia: Rodentia). Tesis de Licenciatura, Universidad de Barcelona.
- Claramunt, T. 1976. Sobre la actividad sexual de *Pitymys duodecimcostatus* de Selys-Longchamps, 1839, en Cataluña. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 1: 47-54.
- Clevenger, A. P. 1991. *Ecología de la Marta en los espacios naturales de las Islas Baleares*. Consellería de Agricultura i Pesca, Govern Balear, Mallorca, 21 pp.
- Clevenger, A. P. 1993a. The European pine marten (*Martes martes*) in the Balearic Islands, Spain. *Mammal Rev.*, 23: 65-72.
- Clevenger, A. P. 1993b. Pine marten (*Martes martes* Linné, 1758) comparative feeding ecology in an island and mainland population of Spain. *Z. Säugetierkd.*, 58: 212-224.
- Clevenger, A. P. 1993c. Spring and summer food habits and habitat use of the European pine marten (*Martes martes*) on the island of Minorca, Spain. *J. Zool.*, 229: 153-161.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Clevenger, A. P. 1994. Feeding ecology of Eurasian pine marten and stone marten in Europe. Pp. 327-340. En: M. G. H. Buskirk, M. G. Raphael y R. A. Powell (eds) *Martens, Sables, and Fishers*. Cornell University Press, Ithaca, Estados Unidos.
- Clevenger, A. P. 1995. Seasonality and relationships of food resource use of *Martes martes*, *Genetta genetta* and *Felis catus* in the Balearic Islands. *Rev. Ecol. (Terre et Vie)*, 50: 109-131.
- Clevenger, A. P. y Purroy, F. J. 1988. *El oso en León*. Universidad de León, 127 pp.
- Clevenger, A. P. y Purroy, F. J. 1990. Ecología y conservación del oso cantábrico. *Quercus*, 51: 22-31.
- Clevenger, A. P. y Purroy, F. J. 1991. Demografía del oso pardo (*Ursus arctos*) en la Cordillera Cantábrica. *Ecología*, 5: 243-256.
- Clevenger, A. P. y Purroy F. J. 1991. *Ecología del oso pardo en España*. Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales nº 4, Madrid.
- Clevenger, A. P., Purroy, F. J. y Pelton, M. R. 1992. Brown bear (*Ursus arctos L.*) habitat use in the Cantabrian Mountains, Spain. *Mammalia*, 56 (2): 203-214.
- Clouet, M. 1982. L'aigle royal dans les Pyrénées françaises. *Acta Biologica Montana*, 1: 269-280.
- Clutton-Brock, T. H. y Albon, S. D. 1989. *Red deer in the Highlands*. BSP Professional Books, Oxford, Reino Unido.
- Clutton-Brock T. H., Guinness F. E. y Albon, S. D. 1982. *Red deer. Behaviour and Ecology of two Sexes*. Edinburgh Univ. Press., Reino Unido.
- CMA-Junta de Andalucía 2006. *Informe final Proyecto LIFE "Recuperación de las poblaciones de Lince ibérico en Andalucía"* (LIFE 02 NAT/E/8609). Consejería de Medio Ambiente-Junta de Andalucía. Sevilla, España.
- Colón, M. y Díaz, F. 1990. *Guías Naturalistas de la provincia de Cádiz. "Las Campiñas"*, IV. Diputación de Cádiz, Cádiz.
- Comas, L. y Boet, O. 2003. Las comunidades forestales de micromamíferos del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (NE España). *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM*, Ciudad Real, pp. 48.
- Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. 1999. *Estrategia para la Conservación del Oso Pardo Cantábrico (*Ursus arctos*) en España*. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. 1999. *Catálogo Regional de Especies Amenazadas*. Dirección General de Prevención y Educación Ambiental. Madrid. (Decreto 18/1992, BO Comunidad de Madrid del 9 de abril de 1992).
- Consejería Medio Ambiente de Andalucía. 2001. *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*. Junta de Andalucía, 336 pp.
- Constantine, D. G. 1970. Bats relation to the health, welfare, and economy of man. Pp. 319-440. En: W. A. Wimsatt (ed) *Biology of bats*. Academic Press, New York.
- Conte, L. 1986. *Estudio biológico de la rata común, *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769) en el Delta del Ebro (Tarragona)*. Tesis de Licenciatura, Universidad de Barcelona, 243 pp.
- Corbet, G. B. 1978. *The Mammals of the Palearctic Region: a taxonomic review*. British Museum (Natural History), Cornell University Press, London, Reino Unido, 314 pp.
- Corbet, G. B. 1988. The Family Erinaceidae: a synthesis of its taxonomy, phylogeny, ecology and zoogeography. *Mammal Rev.*, 18: 147-172.



Bibliografía


- Corbet, G. B. y Hanks, J. 1968. A revision of the elephant-shrews, family Macroselididae. *Bull. Br. Mus. nat. Hist., zoology*, 16 (2): 45-111.
- Corbet, G. B. y Hill, J. E. 1991. *A World List of Mammalian Species*. Oxford University Press, London, Reino Unido, 251 pp.
- Cordero, A. I. y Schreur, G. 2003. Estudio introductorio de los murciélagos forestales de Extremadura. *II Jornadas sobre Estudio y Conservación de los Murciélagos, Valencia*.
- Cordero, A. I. y Schreur, G. 2003. *Estudio sobre los murciélagos forestales de Extremadura*. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Junta de Extremadura.
- Cordero, A. I. y Schreur, G. 2005. Inventario de refugios de murciélagos cavernícolas de Extremadura. Pp. 231-236. En: J. M. López-Caballero (ed.). *Conservación de la Naturaleza en Extremadura*.
- Cordero, A. I. y Schreur, G. 2005. Los murciélagos forestales de Extremadura. Pp. 219-230. En: J. M. López-Caballero (ed.). *Conservación de la Naturaleza en Extremadura*.
- Cordero, P. J. 1979. Estudio de la alimentación de la lechuza *Tyto alba* en Mataró y Arenys de Munt (Prov. de Barcelona). *L'Atzabara*, 2: 12-16.
- Corral, J., Cortés, J. A. y Gil, J. M. 1979. Contribución al estudio de la alimentación de *Asio otus* en el sur de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6 (2): 179-190.
- Cortes, J. A. y Gil, J. 1984. *Neomys anomalus*, nuevas citas para Granada. *Doñana, Acta Vertebrata*, 11 (1): 150-153.
- Cosson, E., Médard, P., Barataud, M. y Roué, S. Y. 1999. Murin de Capaccini *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837). Pp. 47-51. En: S. Y. Roué y M. Barataud (coord.) *Habitats et activité de chasse des chiroptères menacés en Europe: synthèse des connaissances actuelles en vue d'une gestion conservatrice*. Le Rhinolophe, Vol spéc. 2.
- Cosson, J. F., Hutterer, R., Libois, R., Sarà, M., Taberlet, P. y Vogel, P. 2005. Phylogeographical footprints of the Strait of Gibraltar and Quaternary climatic fluctuations in the western Mediterranean: a case study with the greater white-toothed shrew, *Crocidura russula* (Mammalia: Soricidae). *Molecular Ecology*, 14: 1151-1162.
- Costa, L. 1992. *Ecología del corzo en las montañas cantábricas. Modelo de gestión*. Tesis Doctoral, Universidad de León, 339 pp.
- Courtois, J. Y. 1998. Contribution à la connaissance de la répartition et des caractéristiques biologiques du Murin de Capaccini (*Myotis capaccinii*) en Corse. *Arvicola*, 10 (2): 42-46.
- Couturier, M. 1954. *L'ours brun*. Grenoble, Francia.
- Couturier, M. 1962. *Le bouquetin des Alpes*. Grenoble, Francia.
- Cowan, D. P. 1987. Group living in the european rabbit (*Oryctolagus cuniculus*): mutual benefit or resource localization. *J. Anim. Ecol.*, 56: 779-795.
- Craighead, F. L., Paetkau, D., Reynolds, H. V., Vyse, E. R. y Strobeck, A. 1995. Microsatellite analysis of paternity and reproduction in Arctic grizzly bears. *J. Hered.*, 86: 255-261.
- Croin-Michielsen, N. 1966. Intraspecific and interspecific competition in the shrews *Sorex araneus* L. and *Sorex minutus* L. *Arch. Néerl. Zool.*, 17: 73-174.
- Crucitti, P. y Chine, A. 1990. Further remarks on winter and early spring sex ratio of *Myotis capaccinii* (Chiroptera) in Latium, Central Italy. *Mammalia*, 54 (4): 659-660.
- Cuartas, P. y García-González, R. 1991. Utilización de la vegetación por la cabra montés en relación a la disponibilidad vegetal y a la densidad de Ungulados. *XXXI Reunión Científica de la SEEP*, 348-352.



- Cugnasse, J. M. 1994. Révision taxonomique des mouflons des îles méditerranéennes. *Mammalia*, 58 (3): 507-512.
- Daniels, M. J., Golder, M. C., Jarrett, O. y Macdonald D. W. 1999. Feline viruses in wildcats from Scotland. *J. Wildl. Disease*, 35: 121-124.
- Darviche, D. y Orsini, P. 1982. Critères de différenciation morphologique et biométrique de deux espèces de souris sympatriques: *Mus spretus* et *Mus musculus domesticus*. *Mammalia*, 46 (2): 205-217.
- Davidson-Watts, I. 2003. The habitat requirements of *Pipistrellus pipistrellus* and *Pipistrellus pygmaeus* in lowland England studied by radio-telemetry. *Bat Research News*, 44 (1): 7-8.
- Davidson-Watts, I. y Jones, G. 2006. Differences in foraging behaviour between *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) and *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825). *Journal of Zoology*, 268: 55-62.
- De Juana, E., Varela, J. M. y Witt, H. H. 1981. The Mediterranean monk seal, *Monachus monachus*, in the Chafarinas islands (Melilla). *International Council for the Exploration of the Sea, Marine Mammal Committee, Council Meeting 1981/N:2, Copenhagen/Denmark*, : 1-3
- Dean, J. I. 1996. Apuntes para la identificación de los mamíferos de Navarra: el erizo. *Gorosti*, 12: 28-34.
- Deanesly, R. 1935. The reproductive processes of certain mammals. 9. Growth and reproduction in the stoat (*Mustela erminea*). *Phil. Trans. Royal Society, ser. B*, 225: 459-492.
- Delattre, P. 1987. *La Belette (Mustela nivalis Linnaeus, 1766) et l'Hermine (Mustela erminea Linnaeus, 1758)*. Encyclopédie des Carnivores de France, nº 11-12, SFEPM, 35 pp.
- Delgado, A. y Hernández, M. 1993. Datos para el conocimiento de la distribución histórica y actual de los cérvidos en la Sierra de Gredos. *Acta de Gredos. Bol. Universitario*, 13: 39-47.
- Delgado, G. 1993. Variación estacional de la dieta de *Tyto alba gracilirostris* (Hartert, 1905) en la isla de Alegranza (Lanzarote, Islas Canarias) (Aves: Tytonidae). *Vieraea*, 22: 133-137.
- Delgado, J. D. 2000. Selection and treatment of fleshy fruits by the Ship rat (*Rattus rattus* L.) in the Canarian laurel forest. *Mammalia*, 64 (1): 11-18.
- Delibes, J. 1981. *Distribución en cuanto a altitud y biotopos de los micromamíferos de la parte oriental de la Cordillera Cantábrica*. Tesis de Licenciatura, Universidad de Oviedo, 93 pp.
- Delibes, J., Hiraldo, F. y Heredia, B. 1991. Datos sobre la dieta invernal de lechuza campestre (*Asio flammeus*) en un periodo de abundancia de topillo campesino (*Microtus arvalis*) en la Submeseta Norte (España). *Ecología*, 5: 355-358.
- Delibes, M. 1974. Sobre alimentación y biología de la Gineta (*Genetta genetta* L.) en España. *Doñana, Acta Vertebrata* 1 (1): 143-199.
- Delibes, M. 1977. Sobre las ginetas de la Isla de Ibiza (*Genetta genetta isabelae* n. ssp.). *Doñana, Acta Vertebrata*, 4: 139-160.
- Delibes, M. 1980. Feeding ecology of the Spanish lynx in the Coto Doñana. *Acta Theriol.*, 25: 309-324.
- Delibes, M. 1982. Notas sobre la distribución pasada y actual del meloncillo (*Herpestes ichneumon* L.) en la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 9: 341-352.
- Delibes, M. 1983. Interspecific competition and the habitat of the stone marten (*Martes foina*). *Acta Zool. Fennica*, 174: 229-231.
- Delibes, M. (ed) 1990. *La nutria (Lutra lutra) en España*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 198 pp.
- Delibes, M. y Brunet-Lecomte, P. 1980. Presencia del topillo campesino ibérico, *Microtus arvalis asturianus* Miller, 1908, en la meseta del Duero. *Doñana, Acta Vertebrata*, 7: 120-128.

Bibliografía

- Delibes, M., Brunet-Lecomte, P. y Mañez, M. 1983. Datos sobre la alimentación de lechuza común (*Tyto alba*), búho chico (*Asio otus*) y mochuelo (*Athene noctua*) en una misma localidad de Castilla la Vieja. *Ardeola*, 30: 57-63.
- Delibes, M., Rodríguez, A. y Ferreras, P. 2000. Action plan for the conservation of the Iberian lynx in Europe (*Lynx pardinus*). *Nature and environment*, 111: 1-50.
- Delibes-Mateos, M. 2006. *Relaciones entre los cambios poblacionales de conejo, la gestión cinegética, el hábitat y los depredadores: implicaciones para la conservación*. Tesis Doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha.
- Díaz, C. 1976. Alimentación de la culebra bastarda (*Malpolon monspessulanus*; *Ophidia*, *Colubridae*) en el SO de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 3 (2): 113-127.
- Díaz de la Guardia, R., Burgos, M. y Jiménez, R. 1981. About the karyotype of *Microtus nivalis* Martíns (Rodentia, Microtinae). *Caryologia*, 34 (3): 377-383.
- Díaz de la Guardia, R. S., Ladrón de Guevara, G. y Pretel, A. 1979. Chromosomal polymorphism, caused by pericentric inversions in *Rattus rattus frugivorus* (Raf) from the South-east of the Iberian Peninsula. *Genetica*, 51 (2): 103-106.
- Dickman, C. R. 1986. Habitat utilization and diet of the harvest mouse, *Micromys minutus*, in an urban environment. *Acta Theriol.*, 31 (19): 249-256.
- Dietz, C. 2005. On a record of *Myotis alcathoe* in the region of Puy-de-Dôme, France. *Le Rhinolophe*, 17: 7-10.
- Dietz, C. y Helversen, O. von 2004. *Illustrated identification key to the bats of Europe*. Electronic publication, Version 1.0. Tuebingen and Erlangen, 72 pp.
- Díez, C., Díez, V. y Pérez, J. A. 2003. Determinación de micromamíferos a partir del análisis de egagrópilas de lechuza común (*Tyto alba*), en el SE de la provincia de Zamora. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 57.
- Díez, C. y Morillo, C. 1974. Contenido de egagrópilas de *Tyto alba* de Galapagar (Madrid). *Ardeola*, 19: 395-396.
- Dobson, G. E. 1878. *Catalogue of the Chiroptera in the Collection of the British Museum*. British Museum (Nat. Hist.), London, Reino Unido, 567 pp.
- Domínguez, F. 1982. *Estudio sobre la presencia de la ardilla moruna en la isla de Fuerteventura*. ICONA. Informe inédito, 234 pp.
- Domínguez, G. y Torre, J. A. de la 2002. Aportaciones al conocimiento de los endoparásitos del lobo ibérico (*Canis lupus signatus* Cabrera, 1907) en el norte de Burgos. *Galemys*, 14 (2): 49-58.
- Duarte, J. y Vargas, J. M. 1998. La perdrix rouge et le lièvre ibérique dans les oliverais du sud de l'Espagne. *Le Bulletin Mensuel de l'Office National de la Chasse*, 236: 14-23.
- Duarte, J. y Vargas, J. M. 2001. ¿Son selectivos los controles de predadores en los cotos de caza? *Galemys*, 13 (n.e.): 1-9.
- Dueñas, M. E. y Peris, S. J. 1985. Análisis de egagrópilas de *Tyto alba* en la Sierra de Gata (W. de España). *Alytes*, 3: 109-144.
- Dunstone, N. 1993. *The mink*. T. & A. D. Poyser, London, Reino Unido.
- Dunstone, N. y Birks, J. D. S. 1987. The feeding ecology of mink (*Mustela vison*) in coastal habitat. *J. Zool.*, 212: 69-83.
- Durán, A. C. 1985. *Sobre la reproducción de Mus spretus Lataste, 1883 en el N-NE ibérico*. Tesis de Licenciatura, Universidad de Málaga, 119 pp.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España


- Durán, A. C., Camprodón, F. J., Cardo, M. y Sans-Coma, V. 1987. La reproducción de *Mus spretus* Lataste, 1883 en el N-NE de la Península Ibérica. Pp: 111-120. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds.). *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketres, Barcelona.
- Durán, A. C. y Sans-Coma, V. 1986. Geschlechtsreife bei *Mus spretus* Lataste, 1883. Z. Säugetierkd., 51: 345-349.
- EBYMA 1993. Estudio de los Vertebrados del Parque Natural del Lago de Sanabria y sus alrededores. En: *Mamíferos, excepto Quirópteros, Tomo V*. Junta de Castilla y León.
- Echegaray, J. y Hernando, A. 2003. Distribución del coipú *Myocastor coipus* (Molina, 1782) en Guipúzcoa y Navarra: nuevas citas. *Galemys*, 15 (1): 61-64.
- Echegaray, J. y Hernando, A. 2004. La expansión del coipú en el País Vasco y Navarra. *Quercus*, 219: 28-31.
- Echegaray, J., Illana, A., Hernando, A., Martínez de Lecea, F., Bayona, J., de la Torre, J. A., Paniagua, D. y Vila, C. 2005. *El lobo (Canis lupus L., 1758) en la Comunidad del País Vasco. Uso del ADN fecal para el seguimiento de sus poblaciones*. Departamento de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente, Gobierno Vasco, 252 pp.
- Ellerman, J. R. y Morrison-Scott, T. C. S. 1951. *Checklist of Palearctic and Indian Mammals 1758 to 1946*. British Museum (Natural History) London, 810 pp.
- Elosegi, M. M. 2003. Musketadun arratoiaren, *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766) behaketa Ezkurran (Nafarroan). *Munibe*, 54: 149-152.
- Elosegi, M. M. 2004. Observación de una rata almizclera, *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766) en Ezkurra (Navarra). *Galemys*, 16 (1): 63-64.
- Encabo, I., Barba, E., Belda, E. J. y Monrós, J. S. 2005. Distribución de campeo de Quirópteros en el término municipal de Cracaixent (Valencia): nuevas citas para el Atlas de los mamíferos terrestres. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM, Valencia*, pp 66.
- Encinas, M. A., Martínez, L. y Hernández, C. 2005. Análisis de la estructura paisajística y de la riqueza faunística de micromamíferos en el municipio de Belmonte de Tajo (Madrid). *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM, Valencia*, pp 68.
- Engels, H. 1972. Kleinsauger aus Portugal. *Bonn. zool. Beitr.*, 23: 79-86.
- Engels, H. 1975. Zur Keunzeichnung der spanischen shermaus (*Arvicola terrestris monticola* de Selys-Longchamps, 1838). *Z. Säugetierkd.*, 40: 372-377.
- Englund, J. 1970. Some aspects of reproduction and mortality rates in Swedish foxes (*Vulpes vulpes*), 1961-63 and 1966-69. *Viltrevy*, 8: 1-82.
- Erlinge, S. 1983. Demography and dynamics of a stoat (*Mustela erminea*) populations in a diverse community of vertebrates. *J. Anim. Ecol.*, 52: 705-726.
- Escala, M. C., Arbea, J. I. y Portugal, A. 1984. Estudio de la microestructura del esmalte de los incisivos de *Apodemus sylvaticus*, en dos poblaciones del norte y sur de España. *Publ. Biol. Univ. Navarra, S. Zool.*, 12: 27-41.
- Escala, M. C., Hernández, P., Jordán, J., Saez, E. y Gallego, L. 1989. Microestructura del esmalte de los incisivos de roedores (Mammalia, Rodentia). *Trazos*, 8: 1-29.
- Escala, M. C., Iribarren, J. J., Rodríguez-Arbeola, A. y Jordana, R. 1978. Datos sobre la nidificación y dieta de *Asio otus*. *Ardeola*, 24: 231-235.
- Escala, M. C., Irurzun, J. C., Rueda, A. y Ariño, A. H. 1997. Atlas de los Insectívoros y Roedores de Navarra. Análisis biogeográficos *Publ. Biol. Univ. Navarra, S. Zool.*, 25: 1-79.

Bibliografía

- Escós, J. 1988. *Estudio sobre la ecología y etología de la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica Schimper, 1848) de las Sierras de Cazorla y Segura y Sierra Nevada oriental*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 603 pp.
- España, A. J., España, J. e Iglesias, A. 2006. *Estudio morfométrico y de pelaje del gato montés (Felis silvestris Schreber, 1775) en la Comunidad de Madrid. Prevalencia de enfermedades víricas. Implicación de la hibridación*. Informe técnico inédito, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Madrid.
- Esteban, J. G., Botella, P. y Toledo, R. 1995. Redescription of *Physaloptera brevivaginata* Seurat, 1917 (Nematoda: Physalopteridae) from the bat *Myotis blythii* (Tomes) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Spain. *Syst. Parasitol.*, 32: 107-112.
- Esteban, J. L., Oltra-Ferrero, P., Botella, P. y Mas-Coma, S. 1991. Helmintos de Quirópteros en España: espectro faunístico e interés aplicado de su estudio. Pp. 281-300. En: J. Benzal y O. de Paz (eds) *Los murciélagos de España y Portugal*. Colección Técnica ICONA, Madrid.
- Estrada-Peña, A., Balcells, E. y Serra-Cobo, J. 1991. Los artrópodos ectoparásitos de murciélagos en España. Pp. 253-277. En: J. Benzal y O. de Paz (eds) *Los murciélagos de España y Portugal*. Colección Técnica ICONA, Madrid.
- Estrada-Peña, A., Peribáñez-López, M. A., Sánchez-Acedo, C., Balcells-Rocamora, E. y Serra-Cobo, J. 1989. Distribution and fauna composition in north and northeast of Spain of some mites and ticks parasitic on Chiroptera (Spinturnicidae, Macronyssidae, Ixodidae and Argasidae). *Acarologia*, 30: 345-353.
- Estrada-Peña, A. y Sánchez-Acedo, C. 1988. Las garrapatas (Acarina: Ixoidae y Argasidae) parásitas de murciélagos (Mammalia: Chiroptera). 1.- Estudio de los hospedadores. *Rev. Iber. Parasitol.*, 48: 313-321.
- Fajardo, S. y Benzal, J. 2002. Datos sobre la distribución de quirópteros en Canarias. (Mammalia: Chiroptera). *Vieraea*, 30: 213-230.
- Fandos, P. 1989. Distribución de la cabra montés en España. *Quercus*, 36: 20-26.
- Fandos, P. 1991. *La cabra montés (Capra pyrenaica) en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 176 pp.
- Fandos, P., Martínez, T. y Palacios, F. 1987. Estudio sobre la alimentación del corzo (*Capreolus capreolus* L., 1758) en España. *Ecología*, 1: 161-186.
- FAPAS 2002. *Parque Natural de Somiedo*. Informe Actividades Enero-Diciembre 2002.
- Farfán, M. A., Bárcena, S., Real, R. y González, F. 1999. Estructura poblacional de la liebre ibérica (*Lepus granatensis*) a lo largo del ciclo anual. Bases para la gestión cinegética. *Resúmenes IV Jornadas SECEM*, Segovia.
- Farfán, M. A., Vargas, J. M., Real, R., Palomo, L. J. y Duarte, J. 2004. Population parameters and reproductive biology of the Iberian hare *Lepus granatensis* in southern Iberia. *Acta Theriol.*, 49 (3): 319-335.
- Faus, F. V. 1985. Algunas observaciones de vertebrados terrestres en el Estany de Puçol (Valencia). *VII Bienal RSEHN*, Barcelona, 247.
- Faus, F. V. 1985. Estudio preliminar sobre roedores comensales en la vega baja del río Segura (Alicante). *VII Bienal RSEHN*, Barcelona, 255.
- Faus, F. V. 1985. La fauna de vertebrados terrestres en vertederos urbanos de la provincia de Valencia. I. Inventario de especies. *VII Bienal RSEHN*, Barcelona, 256.




- Faus, F. V. 1985. Sobre la presencia de *Mus musculus* (Linnaeus, 1758) y *Mus spretus* (Lataste, 1883) en el Campus Universitario de Burjassot (Valencia). VII Bienal RSEHN, Barcelona, 246.
- Faus, F. V. 1990. Los mamíferos de l'Albufera de Valencia: datos preliminares. *Medinatural*: 113-118.
- Faus, F. V. 1990. Vegetal supports for the aerial nesting of black rat (*Rattus rattus*) in the East of Spain. *Mammalia*, 54 (1):147-152.
- Faus, F. V. 1991. Nouvelle donnée sur la crossope de Cabrera, *Neomys anomalus* (Cabrera, 1907), dans l'est de l'Espagne. *Mammalia*, 55 (3).
- Faus, F. V. 1993. Ciclo reproductor de *Arvicola sapidus* (Rodentia, Arvicolidae) en el lago de la Albufera (Valencia). XI Bienal RSEHN, Jaca.
- Faus, F. V. y Gil-Delgado, J. A. 1987. Contribución al conocimiento de la dieta de *Tyto alba* en el levante ibérico. VIII Bienal RSEHN, Pamplona: 157-166.
- Faus, F. V. y Vericad, J. R. 1981. Sobre nidos aéreos de rata negra, *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758), en el naranjal saguntino (Valencia). *Mediterránea*, 5: 67-96.
- Fedriani, J. M., Delibes, M., Ferreras, P. y Román, J. 2002. Local and landscape habitat determinants of water vole distribution in a patchy Mediterranean environment. *Écoscience*, 9 (1): 12-19
- Feliu, C., Gracenea, M. y Torregrosa, M. 1987. Consideraciones ecológicas sobre la Helmintofauna de *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758) (Rodentia: Muridae) en el Pirineo Oriental español. Pp. 175-183. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds.). *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketres, Barcelona.
- Feliu, C., Mas-Coma, S. y Gallego, L. 1980. Contribución al conocimiento de la Helmintofauna de micromamíferos Ibéricos. VII. Parásitos de *Mus musculus* Linnaeus, 1758 y *Mus spretus* Lataste, 1883. *Cir. Far.*, 268: 295-309.
- Feliu, C., Mas-Coma, S. y Gallego, L. 1983. Sobre las helmintofaunas de las especies del género *Rattus* Fischer, 1803 (Rodentia: Muridae) en la Península Ibérica. *Cir. Far.*, 279: 123-131.
- Feliu, C., Mas-Coma, S. y Gallego, L. 1984. Contribución al conocimiento de la helmintofauna de micromamíferos ibéricos. VIII. Nuevos datos sobre parásitos de *Apodemus sylvaticus* Linnaeus, 1758. *Rev. Ibér. Parasitol.*, 44 (2): 109-128.
- Feliu, C., Mas-Coma, S., Roset, F. y Gallego, L. 1984. Contribución al conocimiento de la Helmintofauna de micromamíferos ibéricos. X. Parásitos de *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758) (Rodentia; Arvicolidae). *Cir. Far.*, 285: 227-234.
- Feliu, C., Miquel, J., Casanova, J. C., Torres, J., Segovia, J. M., Fons, R. y Ruiz-Olmo, J. 1996. Helmintofaunas of wild carnivores in the Montseny Massif; an atypical ecosystem in the northeast of the Iberian Peninsula. *Vie Milieu*, 46 (3/4): 327-332.
- Feliu, C., Molina, M. T. y Gisbert, J. 1986. Consideraciones acerca del hallazgo de *Notocotylus neyrai* González Castro, 1945 (Trematoda: Notocotylidae) en nuevos hospedadores Arvícolidos de la Península Ibérica. *Rev. Ibér. Parasitol.*, 46 (4): 393-394.
- Feliu, C., Torres, J., Gallego, J., Gosálbez, J. y Ventura, J. 1985. Primeros datos acerca de la helmintofauna de los roedores del delta del Ebro (Península Ibérica). *Misc. Zool.*, 9: 55-64.
- Feliu, C., Torres, J., Miquel, J. y Casanova, J. C. 1991. Helmintofauna of *Mustela erminea* Linnaeus, 1758 (Carnivora: Mustelidae) in the Iberian Peninsula. *Ress. Rev. Parasitol.*, 51 (1-4): 57-60.
- Felten, H., Spitzemberger, F. y Storch, G. 1977. Zur Klein Säugerfauna West-Anatoliens. Teil IIIa. *Senckerbergiana Biol.*, 58: 1-44.




Bibliografía

- Fernandes, C., Engels, H., Abade, A. y Coutinho, M. 1991. Zur genetischen und morphologischen Variabilität der Gattung *Apodemus* (Muridae) im Westen der Iberischen Halbinsel. *Bonn. zool. Beitr.*, 42 (3-4): 261-269.
- Fernández, F. J. 1996. *Los mamíferos del refugio de Montejo*. Madrid, 62 pp.
- Fernández, F. J. 2000. *Los mamíferos del refugio de Montejo (2ª parte)*. Madrid, 22 pp.
- Fernández, J. 2002. *Los Murciélagos de Castilla y León: Atlas de distribución y estado de poblaciones*. Junta de Castilla y León, Valladolid, 360 pp.
- Fernández, J. M. 2003. *Estudio faunístico del Parque Natural de Gorbeia. Fauna de Vertebrados (excepto Quirópteros)*. Diputación Foral de Álava, 372 pp.
- Fernández, J. M. y Ruiz de Azua, N. 2005. Dieta y solapamiento trófico primaveral del zorro rojo *Vulpes vulpes* y de *Martes* sp. en simpatría en Álava (Norte de España). *Ecología*, 19: 167-182.
- Fernández, J. P., González-Queiros, P., Benito, J. L. y Ballesteros, F. 1995. El rebeco cantábrico: situación y características biológicas. *Quercus*, 109: 39-41.
- Fernández, N., Delibes, M., Palomares, F. y Mladenoff, D. J. 2003. Identifying breeding habitat for the iberian lynx: inferences from a fine-scale spatial analysis. *Ecological Applications*, 13 (5): 1310-1324.
- Fernández, N. y Palomares, F. 2000. The selection of breeding dens by the endangered Iberian lynx (*Lynx pardinus*): implication for its conservation. *Biol. Cons.*, 94: 51-61.
- Fernández, R. 1983. La alimentación del Buho chico en la región de Castilla. *Quercus*, 6: 69.
- Fernández, R. e Ibáñez, C. 1989. Patterns of distribution of bats in the Iberian Peninsula. Pp. 357-361. En: V. Hanák, I. Horácek y J. Gaisler (eds.). *European Bat Research*, 1987. Charles Univ. Press, Praga, Checoslovaquia.
- Fernández-Gutiérrez, J. 2002. *Los murciélagos en Castilla y León. Atlas de distribución y tamaño de las poblaciones*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, 367 pp.
- Fernández-Gutiérrez, J. 2003. *Los murciélagos en Castilla y León. Atlas de distribución y tamaño de las poblaciones*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
- Fernández-Gutiérrez, J. 2003. *Manual para la conservación de los murciélagos en Castilla y León*. Junta de Castilla y León, Valladolid.
- Fernández-Llario, P. 2004. Environmental correlates of nest site selection by wild boar *Sus scrofa*. *Acta Theriol.*, 49 (3): 383-392.
- Fernández-Llario, P. y Carranza, J. 2000. Reproductive performance of the wild boar in a Mediterranean ecosystem under drought conditions. *Ethol. Ecol. Evol.*, 12: 335-343.
- Fernández-Llario, P. y Mateos-Quesada, P. 1998. Body size and reproductive parameters in the wild boar *Sus scrofa*. *Acta Theriologica*, 43: 439-444.
- Fernández-Llario, P. y Mateos-Quesada, P. 2003. ¿Afectan las características morfológicas y los factores ambientales al desarrollo del canino en el jabalí (*Sus scrofa* L., 1758)? *Galemys*, 15 (1): 37-46.
- Fernández-López, J. M. y García-González, R. 1986. Craniometrie comparée entre le chamois pyrénéen et le cantabrique. *Mammalia*, 50: 87-97.
- Fernández-Morán, J., Gómez, S., Ballesteros, F., Quirós, P., Benito, J. L., Feliu, C. y Nieto, J. M. 1997. Epizootiology of sarcoptic mange in a population of cantabrian chamois (*Rupicapra pyrenaica parva*) in Northwestern Spain. *Vet. Parasitol.*, 73: 163-171.




- Fernández-Salvador, R. 1998. Topillo de Cabrera, *Microtus cabrerae* Thomas, 1906. *Galemys*, 10 (2): 5-18.
- Fernández-Salvador, R. 2000. *Informe de los estudios sobre el topillo de Cabrera, Microtus cabrerae, desarrollados en la provincia de Cuenca durante 1999 y 2000*. Delegación de Medio Ambiente de Cuenca.
- Fernández-Salvador, R. 2002. *Microtus cabrerae*, Topillo de Cabrera. Pp. 386-389. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 pp.
- Fernández-Salvador, R. 2003. *Estudio de la distribución actual del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) en la Comunidad de Madrid*. Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
- Fernández-Salvador, R. 2004a. *Inventario de poblaciones del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) en la provincia de Guadalajara*. Delegación de Medio Ambiente de Guadalajara.
- Fernández-Salvador, R. 2004b. El topillo de Cabrera en el norte de Extremadura. En: J. Gisbert y R. García-Perea. "Estudio cuantitativo sobre la población de Desmán Ibérico en el valle del Ambroz y Topillo de Cabrera en el norte de Extremadura". Informe, Junta de Extremadura.
- Fernández-Salvador, R. (en prep.). Efecto de las actividades humanas en la conservación de las poblaciones de *Microtus cabrerae*.
- Fernández-Salvador, R., García-Perea, R. y Ventura, J. 2001. Reproduction and postnatal growth of the Cabrera vole, *Microtus cabrerae*, in captivity. *Can. J. Zool.*, 79: 2080-2085.
- Fernández-Salvador, R., García-Perea, R. y Ventura, J. 2005. Effect of climatic fluctuations on body mass of a Mediterranean vole, *Microtus cabrerae*. *Mamm. Biol.*, 70 (2): 73-83.
- Fernández-Salvador, R. y Gisbert, J. 1998. *Distribución, caracterización del hábitat y dinámica poblacional del topillo de Cabrera, Microtus cabrerae, en Castilla-La Mancha*. Museo Nacional de Ciencias Naturales-JCCLM.
- Fernández-Salvador, R., Gisbert, J. y García-Perea, R. 1997. Incidencia humana sobre las colonias del topillo de Cabrera, *Microtus cabrerae*. *Resúmenes de las III Jornadas de la SECEM*, Castelló d'Empúries, Gerona, 29.
- Fernández-Salvador, R., Gisbert, J. y García-Perea, R. 1998. Evidences of *Galemys pyrenaicus* decline in the southern border of its range. *Euro-American Mammals Congress*, Santiago de Compostela 1998: 187.
- Fernández-Salvador, R., López-Fuster, M. J., García-Perea, R. y Gisbert, J. 1998. Morphological variation of the Iberian desman, *Galemys pyrenaicus*. *Euro-American Mammal Congress*, Santiago de Compostela.
- Fernández-Salvador, R., Ventura, J. y García-Perea, R. 2005b. Breeding patterns and demography of a population of the Cabrera vole, *Microtus cabrerae*. *Animal Biol.*, 55: 147-161.
- Fernández-Salvador, R., Ventura, J. y García-Perea, R. 2005c. Notes on a collection of small mammals from San Vicente de la Barquera in Northern Spain. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6 (2): 240-244.
- Ferreira, A. F., Guerrero, M., Álvares, E. y Petrucci-Fonseca, F. 2001. Distribución y aspectos ecológicos de *Sciurus vulgaris* en Portugal. *Galemys*, 13 (NE): 155-170.
- Ferrer, J. 1969. Fitxes cavitats. Avenc d'En Floresso. *Espeleòleg.*, 8: 340-341.
- Ferreras, P., Beltrán, J. F., Aldama, J. J. y Delibes, M. 1997. Spatial organization and land tenure system of the endangered Iberian lynx (*Lynx pardinus*). *J. Zool.*, 243: 163-189.
- Figala, J. 1964. The reproduction and population structure of the black rat, *Rattus rattus* (L.) in the Czechoslovak habitats. *Acta. Soc. Zool. Bohemoslov.*, 28: 48-67.




Bibliografía

- Filippucci, M. G. 1992. Genetic differentiation and phylogenetics relationships among chromosomal races and species of the genus *Eliomys* (Rodentia, Gliridae). *Isr. J. Zool.*, 38: 421-422.
- Filippucci, M. G., Fadda, V., Krystufek, B., Simson, S. y Amori, G. 1991. Allozyme variation and differentiation in *Chionomys nivalis* (Martins, 1842). *Acta Theriol.*, 36: 47-62.
- Filipucci, M. G., Rodino, E., Nevo, E. y Capanna, E. 1988. Evolutionary genetics and systematics of the garden dormouse, *Eliomys Awgner*, 1840. 2. Allozyme diversity and differentiation of chromosomal races. *Bulletino di Zoologia*, 55: 47-54.
- Filippucci, M. G. y Simson, S. 1996. Allozyme variation and divergence in Erinaceidae (Mammalia, Insectivora). *J. Zool.*, 42 (4): 335-345.
- Flaquer, C. y Arrizabalaga, A. 2002. Identificació acústica de quiròpters al Parc Natural del Montseny (sector conca del Besòs). *V Trobada d'Estudiosos del Montseny. Monografies*, 33: 59-61.
- Flaquer, C., Arrizabalaga, A. y Riera, J. M. 2000. Presència i abundància de petits mamífers al Corredor mitjanç l'estudi de latrines de gat mesquer (*Genetta genetta*). *IV Jornades naturalistes del Maresme*: 49-53.
- Flaquer, C., Ruiz-Jarillo, R. y Arrizabalaga, A. 2004. Contribución al conocimiento de la distribución de la fauna quiropterológica de Cataluña. *Galemys*, 16 (2): 39-55.
- Flaquer, C., Ruiz-Jarillo, R. y Arrizabalaga, A. 2005. Primer inventari de la fauna quiropterològica del Parc del Foix. *I Trobada d'Estudiosos del Foix. Diputación de Barcelona*. 117-120.
- Flaquer, C., Ruiz-Jarillo, R., Torre, I. y Arrizabalaga, A. 2005. First resident population of *Pipistrellus nathusii* (Keyserling and Blasius, 1839) in the Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica*, 7 (1): 183-188.
- Flaquer, C., Torre, I. y Arrizabalaga, A. 2004. Dades sobre l'estudi de la fauna quiropterològica del Parc del Montnegre i el Corredor. *IV Trobada d'Estudiosos del Montnegre i el Corredor*. Pp: 129-133.
- Flaquer, C., Torre, I. y Arrizabalaga, A. 2005. Estat de l'estudi dels ratpenats dels Aiguamolls de l'Empordà. *El Bruel*, 50: 5-8.
- Flaquer, C., Torre, I. y Arrizabalaga, A. 2005. Ratpenats del Parc Natural del's Aiguamolls de l'Empordà: inventari i primeres mesures de conservació. *AIEE, Figueres*, 37: 11-25.
- Flaquer, C., Torre, I. y Ruiz-Jarillo, R. 2006. The value of bat-boxes in the conservation of *Pipistrellus pygmaeus* in wetland rice paddies. *Biological Conservation*, 128: 223-230.
- Floericke, C. 1903. Aus der Heimat des Kanarienvogels. *Mitt. österr. Reichsb. Vogelkde Vogelschutz Wien*, 3: 41-66.
- Flowerdew, J. R. 1985. The population dynamics of wood mice and yellow-necked mice. Pp. 315-338. En: J. R. Flowerdew, J. Gurnell y J. H. W. Gipps (eds) *The Ecology of Woodland Rodents, Bank Voles and Wood Mice. Symp. Zool. Soc. Lond.*, 55.
- Fons, R. 1975. Contribution a la connaissance de la musaraigne étrusque, *Suncus etruscus* (Savi, 1822). Tesis Doctoral. Universidad París VI, Francia, 189 pp.
- Fons, R., Grabulosa, I., Feliu, C., Marchand, B. y Miquel, J. 1996. Contribution à l'estude des micromammifères de la chaîne des Pyrénées: Particularités de l'extrême oriental (Massif des Albères). *Orsis*, 11: 93-106.
- Fons, R., Libois, R. y Saint-Girons, M. C. 1980. Les Micromammifères dans le département des Pyrénées-Orientales. Essai de répartition altitudinale en liaison avec les étages de végétation. *Vie Milieu*, 30 (3/4): 285-299.
- Franco, A. y Rodríguez, M. 2001. (coord.) *Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía*. Junta de Andalucía, Sevilla, 336 pp.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Frank, F. von 1985. Zur evolution und systematik der kleinen wiesel (*Mustela nivalis* Linnaeus, 1766). *Z. Säugetierkd.*, 50: 208-225.
- Fuentes, M. V. y Galán, M. T. 1994. La recolonització dels petits mamífers en àrees cremades i llur paper com a bioindicadors de la regeneració postincendi. El cas de la serra Calderona. *Ecol. i Medi Ambient*, 104-113.
- Fuentes, M. V., Sainz, S. y Galán-Puchades, M. T. 2003. Estudio comparativo de dos biotopos de bosque mediterráneo (P. N. Serra Calderona) en regeneración postincendio. I. Dinámica de poblaciones de micromamíferos. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 74.
- Fuller, T. K. 1995. Guidelines for gray wolf management in the Northern Great Lakes region. *International Wolf Center Tech. Publ.*, 271. Ely, Minnesota, Estados Unidos.
- Fundación Oso de Asturias. *Riesgo de extinción del oso pardo cantábrico (la población occidental)*. Madrid. 284 pp.
- Fundación Oso Pardo, 2006. *Análisis de las causas de mortalidad no natural en el oso pardo cantábrico*. Tragsa. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Gaisler, J., Hanák, V., Dungel, J. 1979. A contribution to the population ecology of *Nyctalus noctula* (Mammalia: Chiroptera). *Acta Soc. Nat. Brno*, 13: 1-38.
- Galán, P. 2000. Primeros datos sobre el murciélagos bigotudo *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817) en Galicia. *Galemys*, 12 (1): 41-47.
- Galán, P., Barros, A., Cerqueira, F. y Seage, R. 2005. Datos sobre la distribución de quirópteros en el norte de Galicia. *Galemys*, 17 (1-2): 71-85.
- Gallego, L. 1970. Distribución de Micromamíferos en Navarra. *Pirineos*, 98: 43-51.
- Gallego, L. 1974. Alveolos molares en *Micromys minutus* del Cantábrico. *Munibe*, 26 (3/4): 167-171.
- Gallego, L., López, S. y Mira, A. 1992. *Vertebrados Ibéricos*, 9. Mamíferos, Artiodáctilos y Perisodáctilos. Editorial Bilbilis, Palma de Mallorca, 96 pp.
- Gallego, L. y Sainz de Murieta, A. M. 1972. Estudio de la subfamilia Microtinos en Navarra. *Pirineos*, 105: 113-118.
- Gaona, P., Ferreras, P. y Delibes, M. 1998. Dynamics and viability of a metapopulation of the endangered Iberian Lynx (*Lynx pardinus*). *Ecological Monographs*, 68: 349-370.
- García, D. 1993. Uso de microhabitat del ratón de campo (*Apodemus sylvaticus* L.) en robledales y áreas ecotonales del Pirineo. *Doñana, Acta Vertebrata*, 20 (2): 125-143.
- García-Dory, M. A. 1974. Presencia de *Micromys minutus* Pallas, 1771, en Asturias. *Asturnatura*, 2: 121-122.
- García-Dory, M. A. 1977. Sistemática y distribución en Asturias de los pequeños mamíferos (Insectívora, Chiroptera y Rodentia). *Bol. Cien. Nat. IDEA*, 22: 187-248.
- García-Garitagoitia, J. L., Rey, I. y Doadrio, I. (2006). Variabilidad genética. Pp. 71-90. En: G. Palomero, F. J. Ballesteros y C. Nores (eds.). *Demografía, distribución, genética y conservación del oso pardo cantábrico*. Fundación Oso Pardo. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- García-González, A. M., Lizana, M. y Pérez-Alonso, J. C. 2002. Distribución y uso del hábitat del visón americano (*Mustela vison*) en el río Tormes, Salamanca. *Ecología*, 16: 303-316.
- García-González, R. 1984. Comparación de la dieta estival entre sarrios jóvenes y adultos. *Acta Biol. Mont.*, 333-340.



Bibliografía


- García-González, R. 1984. L'emploi des épidermes végétaux dans la determinacion du régime alimentaire de L'Isard dans les Pyrénées occidentales. *Documents's d'écologie. Pyréneene III, IV*: 307-313.
- García-González, R. y Barandalla, I. 2002. Sexual dimorphism of Pyrenean chamois (*Rupicapra p. pyrenaica*) based on skull morphometry. *Pirineos*, 157: 25-37.
- García-González, R., Canut, J., García, D., Herrero, J., Hidalgo, R., Jordán, G., Navazo, V., Ruiz-Olmo, J. y Marco, J. 1985. Primeras notas sobre la distribución de la marmota (*M. marmota*, L. 1748) en la Península Ibérica. *Pirineos*, 125: 113-115.
- García-González, R. y Cuartas, P. 1992. Feeding strategies of Spanish Wild Goat in the Cazorla Sierra (Spain). *Ungulates'91*, 167-170.
- García-González, R. y Cuartas, P. 1996. Trophic utilization of a montane subalpine forest by Chamois (*Rupicapra pyrenaica*) in the Central Pyrenees Forest. *Ecology and Management*, 88: 15-23.
- García-González, R. y Herrero, J. 1999. El bucardo de los Pirineos: historia de una extinción. *Galemys*, 11: 17-26.
- García-González, R., Herrero, J. y Hidalgo, R. 1985. Estimación puntual de diversos parámetros poblacionales y distributivos del sarro en el pirineo occidental. *Pirineos*, 125: 53-63.
- García-González, R., Hidalgo, R., Ameztoy, J. M. y Herrero, J. 1992. Census, population structure and habitat use of a chamois population in Ordesa N. P. living in sympatry with the Pyrenean wild goat. *Ungulates'91*: 321-325
- García-Mata, R. 1982. *El visón, su cría en cautividad*. Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires.
- García-Perea, R. 1990. Variabilidad morfológica de género Lynx. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 555 pp.
- García-Perea, R., Baquero R., Fernández-Salvador, R. y Gisbert, J. 1996. Desarrollo juvenil del cráneo en las poblaciones ibéricas de gato montés, *Felis silvestris* Schreber, 1777. *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (2): 153-164.
- García-Perea, R., Fernández-Salvador, R. y Gisbert, J. 2001. Evaluación de las poblaciones de Desmán Ibérico, *Galemys pyrenaicus*, en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid). Comunidad de Madrid, Informe inédito, 138 pp.
- García-Perea, R. y Gisbert, J. 1998. Novedades sobre la Lista Patrón de los Mamíferos de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias. *Galemys*, 10 (2): 62-66.
- García-Perea, R. y Gisbert, J. 1999. *Lepus castroviejoi* Palacios, 1977. Pp. 162-163. En: T. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitszenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds) *Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, Reino Unido.
- García-Perea, R. y Gisbert, J. 2005. Distribución y factores de amenaza del Desmán Ibérico, *Galemys pyrenaicus*, en Extremadura. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM*, Valencia, pp 89.
- García-Perea, R. y Gisbert, J. 2005. Primeros datos de la población de Desmán Ibérico *Galemys pyrenaicus* en Extremadura. *III Congreso Sobre Especies Protegidas de Extremadura*.
- García-Perea, R., Ventura, J., López-Fuster, M. J. y Gisbert, J. 1997. *Sorex granarius*. *Mammalian Species*, 554: 1-4.
- García-Serrano, A., Herrero, J., Prada, C. y Rodríguez, M. A. 2005. Factores que afectan a la distribución de mamíferos en un área protegida pirenaica. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM*, Valencia, pp 91.




- Garde, J. M. 1992. Biología de la rata de agua *Arvicola sapidus* Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae) en el sur de Navarra (España). Tesis Doctoral. Universidad de Navarra, 496 pp.
- Garde, J. M. y Escala, M. C. 1993. Depredación y selección intraespecífica de la lechuza común (*Tyto alba*) sobre la rata de agua (*Arvicola sapidus*). *Ardeola*, 40 (2): 173-175.
- Garde, J. M. y Escala, M. C. 1993. Situación actual de la Rata de Agua, *Arvicola sapidus* Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae) en Navarra. *Centro de Estudios Merindad de Tudela*, 5: 121-130.
- Garde, J. M. y Escala, M. C. 1996a. Reproductive cycle of *Arvicola sapidus* (Rodentia, Arvicolidae) from southern Navarre, Spain. *Acta Theriol.*, 41: 353-365.
- Garde, J. M. y Escala, M. C. 1996b. Morphometric characteristics and relative growth of the water vole, *Arvicola sapidus* (Rodentia, Arvicolidae). *Folia Zool.*, 45: 227-236.
- Gardner, R. A., Molyneux, D. H. y Stebbings, R. E. 1987. Studies on the prevalence of haematozoa of British bats. *Mammal Rev.*, 17 (2/3): 75-80.
- Garin, I. y Aihartza, J. R. 2002. Distribución de los murciélagos del género *Nyctalus* (Mammalia, Chiroptera) en el País Vasco. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava*, 17: 171-178.
- Garin, I., García-Mudarra, J. L., Aihartza, J. R., Goiti, U. y Juste, J. 2003. Presence of *Plecotus macrobullaris* (Chiroptera, Vespertilionidae) in the Pyrenees. *Acta Chiropterologica*, 5 (2): 243-250.
- Garin, I. y Herrero, J. 1997. Distribution, abundance and demographic parameters of the Pyrenean Chamois (*Rupicapra p. pyrenaica*) in Navarre, Western Pyrenees. *Mammalia*, 61: 55-63.
- Garin, I., Zuberogoitia, I., Zabala, J., Aihartza, J., Clevenger, A. P. y Rallo, A. 2002. Home ranges of European mink *Mustela lutreola* in southwestern Europe. *Acta Theriol.*, 47 (1): 55-62.
- Garnica, R. y Robles, L. 1986. Seguimiento de la mortalidad de erizos, *Echinaceus europaeus*, producida por vehículos en una carretera de poca circulación. *Misc. Zool.*, 10: 406-408.
- Garrabou, G., Roig, I., Saavedra, D., Fernández-Morán, J. y Ponsà, M. 2003. Estudios citogenéticos en la población de nutria eurasiática (*Lutra lutra*) reintroducida en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà y comparación cariotípica con otros mustélidos. *Galemys*, 15 (n.e.): 115-124.
- Garrido, J. A. 1997a. La alimentación de *Myotis myotis* Borkh, 1797 (Chiroptera, Vespertilionidae) en la cuenca del río Guadix (Sureste de España). *Doñana, Acta Vertebrata*, 24 (1-2): 27-38.
- Garrido, J. A. 1997b. Sobre la distribución de los murciélagos (Chiroptera, Mammalia) en Andalucía Oriental (España). *Zool. Baetica*, 8: 157-170
- Garrido, J. A. 1999. Nuevas localidades de *Microtus cabrerae* Thomas, 1906 (Mammalia, Arvicolidae) en Andalucía Oriental (España). *Zool. Baetica*, 10: 219-221.
- Garrido, J. A. y Nogueras, J. 2003. La mastozoofauna de la cuenca del río Fardes (SE de la Península Ibérica): atlas provisional de distribución. *Zool. Baetica*, 13/14: 9-36.
- Garrido, J. A. y Nogueras, J. 2003. Nueva cita para *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774) (Chiroptera, Vespertilionidae) en el Sureste Ibérico. *Zool. Baetica*, 13/14: 241-242.
- Garrido-García, J. A. 1999. New altitude record for Chiroptera in Europe. *Myotis*, 37: 103.
- Garzón, J. 1973. Primera captura de un ejemplar de *Micromys minutus* en Asturias. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 71 (B): 307.
- Garzón, J., Castroviejo, S. y Castroviejo, J. 1971. Notas preliminares sobre la distribución de algunos micromamíferos en el norte de España. *Säugetierkd. Mitt.*, 19: 217-222.
- Garzón, P., Palacios, F. y Garzón, J. 1980. Situación actual del oso pardo (*Ursus arctos pyrenaicus* Fischer, 1890) en España y datos sobre su alimentación en la Cordillera Cantábrica. *Actas I Reunión Iberoamericana Conservación y Zoología de Vertebrados*, León.

Bibliografía

- Gautron, R. 1989. A propósito de una nueva cita de desmán pirenaico en el Alto Aragón: Nota mastozoológica. *Lucas Mallada*, 1: 189-192.
- GCT. 2001. Distribución y estatus del turón (*Mustela putorius*) en España: un análisis basado en encuestas. *Galemys*, 13: 39-61.
- Geist, V. 1971. *Mountain sheep. A study in behaviour and evolution*. The University of Chicago Press, Chicago, Estados Unidos.
- Geist, V. 1999. *Deer of the World, their evolution behaviour and ecology*. Swan-Hill Press.
- Genoud, M. 1984. Activity of *Sorex coronatus* (Insectivora, Soricidae) in the field. *Z. Säugetierkd.*, 49: 74-78.
- Genoud, M. 1988. Energetic strategies of shrews: ecological constraints and evolutionary implications. *Mammal Rev.*, 18: 173-193.
- Genoud, M. y Hutterer, R. 1990. *Crocidura russula* (Hermann, 1780) – Hausspitzmaus. Pp: 429-452. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Genovesi, P., Sinibaldi, I., Boitani, L. 1997. Spacing patterns and territoriality of the stone marten. *J. Zool.*, 75 (12): 1966-1971.
- Gerard J. F., Teillaud, P., Spitz, F. y Campan, R. 1991. Le sanglier. *Rev. Ecol. (Terre et Vie)*, Suppl. 6: 11-66.
- Gerell, R. 1971. Population studies of mink (*Mustela vison*) in southern Sweden. *Oikos*, 8: 83-109.
- Giannoni, S. M., Borghi, C. E. y Martínez-Rica, J. P. 1992. New data on the burrowing behaviour of *Microtus (Pitymys) duodecimcostatus*. *Z. Säugetierkd.*, 57 (1): 23-28.
- Giannoni, S. M., Borghi, C. E. y Martínez-Rica, J. P. 1993. Comparing the burrowing behaviour of the Iberian mole voles (*Microtus (Terricola) lusitanicus*, *M. (T.) pyrenaicus* and *M. (T.) duodecimcostatus*). *Mammalia*, 57: 483-490.
- Gil, J., González, F. y Maideu, F. 1986. Alimentació de l'òliba (*Tyto alba*) i distribució dels mamífers insectívors i rosegadors al Ripollès. *Butlletí del Centre d'Estudis del Ripollès*, 10: 22-33.
- Gil, J., González, F. y Puig, D. 1986. Distribució dels mamífers insectívors i rosegadors al Ripollès. *Butlletí del Centre d'Estudis del Ripollès*, 10: 26-33.
- Gil, J., González, F. y Puig, D. 1988. Distribució dels artiodàctiles i lagomorfes del Ripollès. *Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès*, 12: 135-140.
- Gil, J., González, F., Puig, D. y Ruiz-Olmo, J. 1988. Distribució dels Carnívors al Ripollés. *Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès*, 12: 141-146.
- Gil, J. M. 1996. Dieta de la garduña (*Martes foina* Erxleben, 1777) en una localidad de las Sierra Subbéticas de Granada (Sureste de España). *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (1): 83-90.
- Gil, J. M., Simón, M. A., Cadenas, R., Leiva, A., Bueno, J., Moral, M. y Rodríguez, J. 2006. Valle de Yeguas: éxito en la conservación del lince en su hábitat. *Quercus*, 244: 10-16.
- Gil-Sánchez, J. M., Moleón, M., Molino, F. M. y Valenzuela, G. 2001. Distribución de los mamíferos carnívoros en la provincia de Granada. *Galemys*, 13 (n.e.): 37-46.
- Gisbert, J. 1996. Taxonomía y distribución de los carnívoros actuales. Pp. 79-100. En: R. García-Perea, R. A. Baquero, R. Fernández-Salvador y J. Gisbert (eds) *Carnívoros: evolución, ecología y conservación*. MNCN-SECEM, Madrid.
- Gisbert, J. y Fernández-Salvador, R. 1999. Estudio sobre evaluación de poblaciones de especies de mamíferos, anfibios y reptiles amenazados de Castilla-La Mancha. *Bases científicas para su conservación. El Desmán Ibérico, Galemys pyrenaicus*. Comunidad de Castilla-La Mancha/Museo Nacional de Ciencias Naturales, Informe inédito, 146 pp.




- Gisbert, J., Fernández-Salvador, R. y García-Perea, R. 2000. *Estudio sobre la presencia del Desmán Ibérico, *Galemys pyrenaicus*, en la cara norte de la Sierra de Gredos (Alto Tormes)*. Junta de Castilla y León, Informe inédito, 235 pp.
- Gisbert, J., Fernández-Salvador, R. y García-Perea, R. 2001. *Estudio sobre la presencia del desmán ibérico *Galemys pyrenaicus* en la cara norte de la Sierra de Gredos (Alto Tormes)*. Informe inédito. Junta de Castilla y León: 187 pp.
- Gisbert, J. y García-Perea, R. 1988. Los mamíferos de las Sierras de Gredos. *Actas de Gredos. Boletín Universitario*, 7: 103-114.
- Gisbert, J. y García-Perea, R. 2003. *Estudio sobre la distribución de la Almizclera (*Galemys pyrenaicus*) en el valle del Ambroz y Topillo de Cabrera en el norte de Extremadura*. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Junta de Extremadura, 286 pp.
- Gisbert, J. y García-Perea, R. 2004. *Estudio cuantitativo sobre la población de Desmán Ibérico (*Galemys pyrenaicus*) en Extremadura*. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Junta de Extremadura, 285 pp.
- Gisbert, J. y García-Perea, R. 2005. Estudio y conservación de micromamíferos amenazados de Extremadura: El Desmán ibérico y el Topillo de Cabrera. Pp. 202-217. En: J. M. López Caballero (ed.). *Conservación de la Naturaleza en Extremadura..*
- Gisbert, J., García-Perea, R. y Fernández-Salvador, R. 2001. New evidence of the decline of Iberian Desman, *Galemys pyrenaicus*. *4èmes rencontres sur le Desman*, Moulis, Francia.
- Gisbert, J., López-Fuster, M. J., García-Perea, R. y Ventura, J. 1988. Distribution and biometry of *Sorex granarius* (Miller, 1910) (Soricinae: Insectivora). *Z. Säugetierkd.*, 53: 267-275.
- Glass, G. E., Childs, J. E., Korch, G. W. y Leduc, J. W. 1989. Comparative ecology and social interactions of norway rat (*Rattus norvegicus*) populations in Baltimore, Maryland. *Mus. Nat. Hist., Univ. Kansas*, 130: 1-33.
- Godinho, J. S. P. 1982. *Contribuição para o Estudo da Bioecologia do *Pitymys lusitanicus* (Gerbe) como Base para o seu Controlo*. Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, 115 pp.
- Goedbloed, E., Cremers-Hoyer, L. y Perie, N. M. 1964. Blood parasites of bats in the Netherlands. *Annals of Tropical Medicine and Parasitology*, 58: 257-260.
- Goikoetxea, X. 1999. *Kuhl pipistreloaren - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) - parekatze-estrategia*. Tesis de Licenciatura, Universidad del País Vasco, 50 pp.
- Goiti, U., Aihartza, J. R., Almenar, D., Salsamendi, E. y Garin, I. 2006. Seasonal foraging by *Rhinolophus euryale* (Rhinolophidae) in an Atlantic rural landscape in northern Iberian Peninsula. *Acta Chiropterologica*, 8 (1): 141-155.
- Goiti, U., Aihartza, J. R., Garin, I., Almenar, D. y Salsamendi, E. 2004. Seasonal spatial ecology of the Mediterranean horseshoe bat, *Rhinolophus euryale* (Blasius, 1853) (Chiroptera: Rhinolophidae) revealed by radiotracking. *13th International Bat Research Symposium*, 23-27 de Agosto de 2004, Mikolajki, Polonia.
- Goiti, U., Aihartza, J. R., Garin, I. y Zabala, J. 2003. Influence of habitat on the foraging behaviour of the Mediterranean Horseshoe bat, *Rhinolophus euryale*. *Acta Chiropterologica*, 5 (1): 75-84
- Goiti, U., Garin, I. y Aihartza, J. R. 2002. Diet selection of *Rhinolophus euryale* in spring. *IXth European Bat Research Symposium*. Le Havre, France.
- Goiti, U., Vecin, P., Garin, I., Saloña, M. y Aihartza, J. R. (en revisión). Diet and prey selection of Kuhl's pipistrelle, *Pipistrellus kuhlii*, (Chiroptera: Vespertilionidae) in Southwestern Europe. *Acta Chiropterol.*



Bibliografía


- Gómez, I. y Sans-Coma, V. 1976. Edad relativa de *Crocidura russula* en egagrópilas de *Tyto alba* en el nordeste ibérico. *Misc. Zool.*, 3 (5): 195-208.
- Gómez-Correa, F., Gortázar-Hurtado, G., Merchán-Sánchez, T., Rocha-Camaredo, G., Serrano-Pérez, S. e Hidalgo de Trucios, S. J. 2005. Distribución y abundancia del conejo de monte (*Oryctolagus cuniculus*) en Extremadura. Pp. 459-467. En: J. M. López Caballero (ed.). *Conservación de la Naturaleza en Extremadura*.
- González, E. 2002. Primera cita de musgaño de Cabrera, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907 en la provincia de Almería. *Galemys*, 14 (2): 59.
- González, G. 1984. *Ecoethologie du mouflon et de l'isard dans le Massif du Carlit*. Tesis Doctoral. Universidad Paul Sabatier, Toulouse, Francia.
- González, J. y Román, J. 1988. *Atlas de micromamíferos de la provincia de Burgos*. Ed. J. González, Burgos, 154 pp.
- González, J. y Román, J. 1989. Discriminación osteométrica en el género *Talpa* (Linneo, 1758), en el Norte Ibérico. *Doñana, Acta Vertebrata*, 16 (2): 325-328.
- González, J. y Román, J. 1990. Un nuevo núcleo poblacional de *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834) en la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 17 (2): 220-223.
- González, J. A. 1990. Sobre la alimentación estival de la lechuza común (*Tyto alba* Scopoli, 1769) en el este de Zamora. Consideraciones ecológicas. *Cuad. Invest. Biol.*, 16: 53-65.
- González, J. A. y González, J. G. 1996. Situación del lince ibérico en la Sierra de Gata. *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (1): 91-98.
- González, J. A., Lorenzo, J. C. y Pérez de Ana, J. 1993. Nota sobre la alimentación de la lechuza común en dos zonas de Vizcaya. *Est. Mus. Cienc. Nat. Alava*, 8: 227-230.
- González, J. M. 1975. Descripción de la fauna de vertebrados de la zona de Mora de Rubielos (TE). *Bol. Est. C. Ecol.*, 4 (8): 63-78.
- González, L. M. y Avellá, F. J. 1989. La extinción de la Foca monje (*Monachus monachus*) en las costas mediterráneas de la Península Ibérica. *Ecología*, 3: 157-177.
- González-Álvarez, F. 1991. Revisión del estado de conservación y protección de los quirópteros en España (Península y Baleares) Pp. 141-162. En: J. Benzal y O. de Paz (eds.). *Los murciélagos de España y Portugal*. ICONA, Madrid.
- González-Álvarez, F. 2003. Protección de un refugio de hibernación del murciélago de cueva, *Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817) en Asturias. Pp. 42. En: *II Jornadas sobre estudio y conservación de los murciélagos*. Generalitat Valenciana-SECEMU. Valencia, 6-8 diciembre, 2003.
- González-Álvarez, F., González-Nicieza, A. y Rodríguez-Muñoz, R. 1986. Nota sobre la presencia y distribución de quirópteros cavernícolas en la zona centro-oriental de Asturias. *Espeleología Asturiana*, 8: 38-47.
- González-Álvarez, F., González-Nicieza, A. y Rodríguez-Muñoz, R. 1987. Quirópteros de Asturias. *Prospección de 1986*. *Asturnatura*, 6: 28-29.
- González-Álvarez, F. y Paz, O. de 2003. Mortandad inusual del murciélago de cueva, *Miniopterus schreibersii*, en España 2003 I. Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos. Informe inédito.
- González-Álvarez, F. y Paz, O. de 2004. Mortandad inusual del murciélago de cueva, *Miniopterus schreibersii*, en España 2003 II. Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos. Informe inédito.



- González-Álvarez, F. y Rodríguez-Muñoz, R. 1991. Esperteyu d'oreya fisgada. *Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806) Murciélagos de Geoffroy. *Asturnatura*, 10 (1): 57-59.
- González-Álvarez, F. y Rodríguez-Muñoz, R. 1995. Distribution of bats in Asturias (Northern Spain). *Myotis*, 32-33: 163-181.
- González-Estebaran, J., Castién, E. y Gosálbez, J. 1983. Morphological and colour variation in the Pyrenean desman *Galemys pyrenaicus* (Geoffroy, 1811). *Z. Säugetierkd.*, 64: 1-11.
- González-Estebaran, J., Castién, E. y Gosálbez, J. 1999. Morphological and colour variation in the Pyrenean desman *Galemys pyrenaicus* (Geoffroy, 1811). *Z. Säugetierkd.*, 64: 1-11.
- González-Estebaran, J., Gosálbez, J. y Castién, E. 1996. Morfometría y crecimiento de *Apodemus sylvaticus* L., 1758 (Rodentia, Muridae) en el norte de la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (1): 63-73.
- González-Estebaran, J., Villate, I. y Castién, E. 2003. Sexual identification of *Galemys pyrenaicus*. *Acta Theriol.*, 48 (4): 571-573.
- González-Estebaran, J., Villate, I. y Gosálbez, J. 1994. Requerimientos ambientales de *Microtus arvalis asturianus* Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae) en la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 21 (2): 109-118.
- González-Estebaran, J., Villate, I. y Gosálbez, J. 1995. Expansión de área de distribución de *Microtus arvalis asturianus* Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae) en la Meseta Norte (España). *Doñana, Acta Vertebrata*, 22 (1-2): 106-110.
- González-Estebaran, J., Villate, I. y Gosálbez, J. 2001. Área de distribución y valoración del estado de las poblaciones del visón europeo en la comunidad autónoma del País Vasco. Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Informe inédito.
- González-Prat, F., Puig, D. y Folch, A. 2001. Distribución de la Marmota alpina en el extremo oriental del Pirineo. *Galemys*, 13 (n.e.): 139-148.
- González-Prieto, S., Villarino, A. y Frean, M. M. 1993. Mortalidad de vertebrados por atropello en una carretera nacional del NO de España. *Ecología*, 7: 375-389.
- Gorman, M. L. y Stone, D. 1990. *The Natural History of Moles*. Christopher Helm, London, Reino Unido, 138 pp.
- Gortázar, C. 1999. *Ecología y patología del zorro en el valle del Ebro*. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza, 236 pp.
- Gortázar, C., Acevedo, P., Ruiz-Fons, F. y Vicente, J. 2006. Disease risks and overabundance of game species. *European Journal of Wildlife Research*, 52: 81-87.
- Gortázar, C., Herrero, J., García-Serrano, A., Lucientes, J. y Luco, D. F. de 1996. Parasites of the digestive system of Alpine marmot (*Marmota marmota*) in South Western Pyrenees. *Proceedings of the Second International Conference on Marmots*: 105-108.
- Gortázar, C., Herrero, J., Villafranca, R. y Marco, J. 2000. Historical examination of the status of large mammals in Aragon, Spain. *Mammalia*, 64 (4): 411-422.
- Gosálbez, J. 1976. Sobre el cambio de pelaje en *Microtus arvalis* Pallas, 1778, de los Pirineos catalanes. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 1: 35-40.
- Gosálbez, J. 1976. *Sorex minutus* en las montañas de Prades (Cataluña, España). *Misc. Zool.*, 3 (5): 213-216.
- Gosálbez, J. 1977. Datos sobre *Microtus arvalis* Pallas, 1778, del Pirineo catalán. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 2: 59-68.


Bibliografía

- Gosálbez, J. 1977. Herpetofauna i mastofauna del delta de l'Ebre. *Trab. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 8: 303-321.
- Gosálbez, J. 1987. *Insectívors i rosegadors de Catalunya. Metodología d'estudi i cataleg faunístic.* Ed. Ketres, Barcelona, 241 pp.
- Gosálbez, J. 1997. *Catálogo de la Fauna Vertebrada de Cataluña.* Generalitat de Catalunya (Departamento de Agricultura, Ramadería i Pesca) - Universidad de Barcelona, Barcelona, Informe inédito.
- Gosálbez, J. y Castién, E. 1995. Reproductive cycle, abundance and population structure of *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834) in the Western Pyrenees. *Mammalia*, 59: 385-396.
- Gosálbez, J. y Castién, E. 1997. Abundancia y reproducción de *Glis glis* (Linnaeus, 1766) (Rodentia, Gliridae) en el pirineo occidental. *Doñana, Acta Vertebrata*, 24 (2): 91-102.
- Gosálbez, J. y Claramunt, T. 1982. Sobre los roedores del Pirineo Catalán. *Pirineos*, 117: 59-77.
- Gosálbez, J., Grabulosa, I., Felix, J., Götzens, G., López-Fuster, M. J. y Ruiz, J. 1994. Els mamífers de l'Empordà. *Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 13: 329-357.
- Gosálbez, J., Jordán, G. y López-Fuster, M. J. 1987. Estructura poblacional de *Apodemus sylvaticus* (Rodentia, Muridae) en el Pirineo. *VIII Bienal RSEHN*, Pamplona.
- Gosálbez, J. y López-Fuster, M. J. 1983. Datos sobre el crecimiento del esqueleto postcraneal en *Mus musculus* L. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 9: 117-123.
- Gosálbez, J. y López-Fuster, M. J. 1985. The natural communities of small mammals (Insectivores and Rodents) of Catalonia (Spain). *Misc. Zool.*, 9: 375-387.
- Gosálbez, J., López-Fuster, M. J., Boada, M. y Sans-Coma, V. 1981. Sobre la presencia de *Sorex araneus* (Mammalia, Insectivora) en el Montseny (Cataluña). *P. Dept. Zool. Barcelona*, 7: 89-91.
- Gosálbez, J., López-Fuster, M. J., Fons, R. y Sans-Coma, V. 1982. Sobre la musaraña enana *Sorex minutus* Linnaeus, 1766 (Insectivora, Soricinae) en el Nordeste de la Península Ibérica. *Misc. Zool.*, 6: 109-134.
- Gosálbez, J., López-Fuster, M. J., Götzens, G. y Sans-Coma, V. 1985. El poblamiento dels petits mamífers (Insectivora i Rodentia) a Catalunya. Requeriments ambientals i distribució geogràfica. *But. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 52 (Sec. Zool., 6): 209-230.
- Gosálbez, J. y Sans-Coma, V. 1976. Sobre el topillo rojo, *Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780, en la región del Montseny (Cataluña, España). *Säugetierkd. Mitt.*, 24 (1): 12-18.
- Gosálbez, J. y Sans-Coma, V. 1977. Datos sobre *Microtus arvalis* Pallas, 1778, del Pirineo catalán. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 2: 59-68.
- Gosálbez, J., Sans-Coma, V. y López-Fuster, M. J. 1984. Els micromamífers de les Illes Medes. Pp: 307-319. En: J. Ros, I. Olivella y J. M. Gili (eds.). *Els sistemes Naturals de les Illes Medes*. Institut d'Estudis Catalans, Arxius de la Secció de Ciències, 73, Barcelona.
- Gosálbez, J., Ventura, J., Götzens, G. y Escola, A. 1985. *Microtus pyrenaicus* (de Sélys-Longchamps, 1847) (Rodentia, Arvicolidae) en el NE ibérico. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 11: 83-91.
- Gosálbez, J., Ventura, J. y Guigo, R. 1985. A discriminant analysis for *Microtus pyrenaicus* and *Microtus duodecimcostatus* (Mammalia: Rodentia) based on biometric characteristic of the mandible. *Säugetierkd. Mitt.*, 32: 175-178.
- Goszczynski, J. 1976. Composition of the food of martens. *Acta Theriol.*, 21: 527-534.
- Gosling, L. M. y Baker, S. J. 1996. Coypu. Pp. 267-275. En: G. B. Corbet y S. Harris (eds). *The Handbook of British Mammals*. Blackwell Science, London, Reino Unido.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Grabulosa, I. y Felix, J. 1981. Noves dades de distribució de *Sorex minutus* (Insectivora) i *Clethrionomys glareolus* (Rodentia) al Nord-est de Catalunya. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 47: 179-181.
- Graells, M. P. 1897. *Fauna Mastozoológica Ibérica*. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid.
- Gragera, F. 1993. Nuevos datos sobre la distribución pasada y actual del Lince ibérico (*Felis pardina* T.) en la provincia de Badajoz. *Aegypius*, 11: 77-79.
- Gragera, F. 1993. Situación actual de la Nutria (*Lutra lutra*) en la cuenca del río Ardilla. *Aegypius*, 11: 59-65.
- Gragera, F. 1996. El incremento de meloncillos en la provincia de Badajoz. *Quercus*, 129: 24-26.
- Graño, C. 1902. Mamíferos del litoral de Asturias. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, II: 296.
- Graño, C. 1905. Datos para la fauna de la provincia de Oviedo. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 5: 269-271.
- Granados, J. E. 2001. *Distribución y estatus de la cabra montés (Capra pyrenaica Schinz, 1838)* en Andalucía. Tesis Doctoral, Universidad de Jaén, 567 pp.
- Granados, J. E., Chirosa, M., Pérez, M. C., Pérez, J. M., Ruiz-Martínez, I., Soriguer, R. C. y Fandos, P. 1998. Distribution and status of the spanish ibex *Capra pyrenaica* in Andalusia, Southern Spain. *Proceedings 2nd World Conference Mountain Ungulates*, Aosta: 129-133.
- Granados, J. E., Gil, J. M., Gómez, F., Chirosa, M. y Pérez-Jiménez, J. M. 1995. Presencia del lince y evaluación de sus hábitats en la provincia de Granada. *Quercus*, 110: 16-18.
- Granados, J. E., Soriguer, R. C., Pérez, J. M., Fandos, P. y García-Santiago, J. 2002 *Capra pyrenaica* Schinz, 1838. Pp. 326-329. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 pp.
- Gray, G. G. y Simpson, C. D. 1982. Group dynamics of free-ranging Barbary sheep in Texas. *J. Wild. Manage.*, 46: 1096-1101.
- Groves, C. P. 1989. Feral mammals of the Mediterranean islands: documents of early domestication. Pp. 46-58. En: *The walking larder: patterns of domestication, pastoralism and predation*. J. Clutton-Brock, Unwin Hyman, London, Reino Unido.
- Grubb, P. 1993. Order Artiodactyla. Pp. 377-414. En: D. E. Wilson y D. M. Reeder (eds) *Mammal Species of the World, a taxonomic and geographic reference*, 2nd edition. Smithsonian Institute Press, Kansas, Estados Unidos.
- Grupo de Carnívoros Terrestres SECEM. 2001. Distribución y estatus del Turón (*Mustela putorius*) en España: un análisis basado en encuestas. *Galemys*, 13 (1): 39-61.
- Grupo Ornitológico del Estrecho (GOES) 1987. Proyecto de Protección del estuario del Río Guadiaro. San Roque, Cádiz. Informe inédito.
- Guardiola, A. y Fernández, M. P. 2006. Murciélagos Ratonero Mediano (*Myotis blythii*). En: F. Robledano, J. F. Calvo, V. Hernández Gil (redactores) y E. Aledo (director técnico). *Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia*. Consejería de Industria y Medio Ambiente, Murcia. (en prensa)
- Guardiola, A. y Fernández, M. P. 2006. Murciélagos Ratonero Patudo (*Myotis capaccinii*). En: F. Robledano, J. F. Calvo, V. Hernández Gil (redactores) y E. Aledo (director técnico). *Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia*. Consejería de Industria y Medio Ambiente, Murcia. (en prensa)
- Guardiola, A., Fernández, M. P. y González, G. 1991. *Los quirópteros de la región de Murcia. Status, distribución y conservación*. Agencia regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza. CCAA de Murcia. Informe inédito.



Bibliografía


- Guardiola, A. C. y Samarra, J. 1984. Murciélagos de Cataluña. *Quercus*, 15: 21-31.
- Guédon, G., Paradis, E. y Croset, H. 1992. Capture-recapture study of a population of the Mediterranean Pine vole (*Microtus duodecimcostatus*) in Southern France. *Z. Säugetierkd.*, 57: 364-372.
- Guillamón, J. 1984. Quam els vampirs parlen en Catalá. *Serra d'Or Gener*, 21-23.
- Guillén, A. 1996. *Ecolocación en murciélagos. Estudios desde una perspectiva ecológica y evolutiva.* Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 304 pp.
- Guillén, A. 1998. *Plan de recuperación del rinolofo mediano y otras especies de murciélagos caver-nícolas en la Comunidad Valenciana.* Tragsa - Consellería de Medio Ambiente, Generalitat Valenciana, Informe inédito.
- Guillén A. 1999. *Myotis capaccinii*. En: A. J. Mitchell-Jones, W. Bogdanowicz, B. Kryštufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima, (eds.). *The Atlas of European Mammals*. The Academic Press, London. 484 pp.
- Guillén, A., Guerrero, S. I., Pérez, J. L. e Ibáñez, C. 1989. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna valenciana de quirópteros. *IX Bienal RSEHN*.
- Guillén, A. e Ibáñez, C. 1989. El sonar de las cuatro especies ibéricas de Rhinolophidae. *III Congr. Nac. Soc. Española Neurociencia*.
- Gillén, A., Ibáñez, C., Pérez, J. L., Hernández, L. y González, M. 1991. Efectos de los biocidas en las poblaciones de murciélagos. Pp. 211-234. En: J. Benzal y O. de Paz (eds). *Los Murciélagos de España y Portugal*. ICONA, Madrid.
- Gutián, J., Bas, S., Castro, A. y Sánchez, J. L. 1978. El atlas de los vertebrados de Galicia: un proyecto para el estudio de la distribución de nuestros anfibios, reptiles, aves y mamíferos. *Braña, Bol. Soc. Gal. Hist. Nat.*, 2: 119-129.
- Günduz, I., López-Fuster, M. J., Ventura, J. y Searle, J. B. 2001. Clinal analysis of a chromosomal hybrid zone in the house mouse. *Genet. Res.*, 77 (1): 41-51.
- Gustavsson, I. y Sundt, C. O. 1968. Karyotypes in five species of deer (*Alces alces* L., *Capreolus capreolus* L., *Cervus elaphus* L., *Cervus nippon nippon* Temm. and *Dama dama* L.). *Hereditas*, 60: 233-248.
- Guzmán J. N. y García, F. J. 1999. Resultados de las campañas de trámpeo de carnívoros en áreas con presencia de lince en Castilla-La Mancha. *Resúmenes de la IV Jornadas de la SECEM*, Segovia, pp. 56-57.
- Guzmán, J. N., García, F. J., Garrote, G., Pérez de Ayala, R. y Iglesias, C. 2005. *El lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal. Censo-diagnóstico de sus poblaciones.* Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, España.
- Habibi, K. 1987: Behaviour of aoudad (*Ammotragus lervia*) during the rutting season. *Mammalia*, 51: 497-513.
- Haitlinger, R. 1979. Paszyty zewnetrzne nietoperzy Dolnego Śląska. VI. Acarina, Siphonaptera, Diptera (Nycteriidae). *Wiadomosci Parazytolodzkie*, 25: 119-140.
- Hamidovic, D., Jalzic, B. y Tvrkovic, N. 1999. Conservation of *Myotis capaccinii* in Croatia. Action plan. *Bat Research News*, 40 (13): 117.
- Hansson, L. 1985. The food of bank voles, wood mice and yellow-necked mice. Pp. 141-168. En: J. R. Flowerdew, J. Gurnell y J. H. W. Gipps (eds) *The Ecology of Woodland Rodents, Bank Voles and Wood Mice*, Symp. Zool. Soc. Lond., 55.



- Haro, R., Ramírez, J. y Palomo, L. J. 2004. Nuevos datos sobre la distribución del musgaño de Cabrera en la provincia de Málaga. *Galemys*, 16 (1): 69-70.
- Harris, S. 1979a. Breeding season, litter size and nestling mortality of the Harvest mouse *Micromys minutus* (Rodentia, Muridae), in Britain. *J. Zool.*, 188: 437-442.
- Harris, S. 1979b. *Secret life of the Harvest mouse*. Halym, London, Reino Unido, 77 pp.
- Harris, S. y Lloyd, H. G. 1991. Fox *Vulpes vulpes*. Pp. 351-367. En: G. B. Corbett y S. Harris (eds) *The Handbook of British Mammals*. Blackwell Science, London, Reino Unido.
- Harrison, D. L. 1958. Notes on a collection of bats (Microchiroptera) from the Iberian Peninsula. *Bonn. zool. Beitr.*, 9: 1-9.
- Haussler, J. 1978. Répartition en Suisse et en France de *Sorex araneus* L., 1758 et de *Sorex coronatus* Millet, 1828 (Mammalia, Insectivora). *Mammalia*, 42: 329-341.
- Haussler, J. 1984. Genetic drift and selection: Their respective weights in the morphological and genetic differentiation of four species of shrews in Southern Europe. *Z. Zool. Syst. Evolution*, 22: 302-320.
- Haussler, J. 1990a. *Sorex coronatus* Millet, 1828 – Schabrackenspitzmaus. Pp. 279-286. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Haussler, J. 1990b. *Sorex granarius* Miller, 1909 – Iberische Waldspitzmaus. Pp. 287-289. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Haussler, J. 1995. *Sorex coronatus* Millet, 1828. Pp. 28-31. En: J. Haussler (ed) *Säugetiere der Schweiz. Verbreitung, Biologie, Ökologie*. Birkhäuser Verlag, Basel, Suiza.
- Haussler, J., Graf, J. y Meylan, A. 1975. Données nouvelles sur les *Sorex* d'Espagne et des Pyrénées (Mammalia, Insectivora). *Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.*, 72: 241-252.
- Haussler, J., Hutterer, R. y Vogel, P. 1990. *Sorex araneus* Linnaeus, 1758 – Waldspitzmaus. Pp. 237-278. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Haussler, J. y Jammot, D. 1974. Étude biométrique des mâchoires chez les *Sorex* du groupe *araneus* en Europe continentale (Mammalia, Insectivora). *Mammalia*, 38: 324-342.
- Häussler, U., Nagel, A., Braun, M. y Arnold, A. 2000. External characters discriminating sibling species of European pipistrelles, *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) and *P. pygmaeus* (Leach, 1825). *Myotis*, 37: 27-40.
- Helversen, O. von 2004. *Myotis alcathoe* v. Helversen und Heller, 2001 - Nymphenfledermaus. Pp. 1159–1167. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds.). *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II*. Aula - Verlag, Wiebelsheim.
- Helversen, O. von, Heller, K. G., Mayer, F., Nemeth, A., Volleth, M. y Gombkötö, P. 2001. Cryptic mammalian species: a new species of whiskered bat (*Myotis alcathoe* n. sp.) in Europe. *Naturwissenschaften*, 88: 217-223.
- Hemmer, H. 1993. *Felis silvestris* Schreber, 1777 – Wildkatze. Pp. 1076-1118. En: M. Stubbe y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 5/II, Raubsäuger*, AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Hemmer, H. 1999. *Felis silvestris* Schreber, 1777. Pp. 358-359. En: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitszenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds) *The Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, Reino Unido.

Bibliografía


- Heraldová, M. 1988. The diet of mouflon (*Ovis musimon*) outside the growing period 1983-1984. *Folia Zool.*, 37: 309-318.
- Heredia, B. 1983. Alimentación invernal del Elanio azul (*Elanus caeruleus*) en la provincia de Salamanca. *Alytes*, 1: 255-266.
- Heredia, R. y Herrero, J. 1992. Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) and Alpine Marmot (*Marmota marmota*) interactions in Southern Pyrenees. *Proceedings of 1st Int. Symp. on Alpine Marmot and on gen. Marmota*. Torino, Italia.
- Hernández, A. 1988. Observaciones sobre la distribución, hábitat y comportamiento del Topo de río *Galemys pyrenaicus* Geoffroy, 1811 en el río Torío (León). *Misc. Zool.*, 12: 386-389.
- Hernández, A. 1990. Observaciones sobre el papel del Lagarto ocelado (*Lacerta lepida*, Daudin), el Erizo (*Erinaceus europaeus* L.) y el Tejón (*Meles meles* L.) en la dispersión de semillas. *Doñana, Acta Vertebrata*, 17 (2): 235-242.
- Hernández, A. 2005. Topos en la dieta de zorros en el noroeste de España. *Galemys*, 17 (1-2): 87-90.
- Hernández, A., Alegre, J. y Salgado, J. M. 1990. Régimen alimentario del Erizo (*Erinaceus europaeus* L.) durante verano y otoño en setos de la provincia de León (N.O. de España). *Doñana, Acta Vertebrata*, 17 (2): 173-182.
- Hernández, A., Sánchez, A. J. y Alegre, J. 1987. Datos sobre el régimen alimenticio del Mochuelo (*Athene noctua*) y la Lechuza común (*Tyto alba*) en hábitats estepáricos de la Cuenca del Duero. *I Congreso Internacional de Aves Estepáricas*, León, 183-192.
- Hernández, E. 1986. Le phoque moine dans les îles Canaries: données historiques et notes relatives à sa reintroduction. *Conseil de l'Europe. T-PVS (86) 8*, 11 pp.
- Hernando, A., Martínez de Lecea, F., Illana, A., Bayona, J. y Echegaray, J. 2004. Evolución de las poblaciones de nutria en el País Vasco. *Quercus*, 225: 26-31.
- Hernando, A., Martínez de Lecea, F., Illana, A., Bayona, J. y Echegaray, J. 2005. Sondeo y evolución de la distribución de la nutria (*Lutra lutra* Linnaeus, 1758) en el País Vasco. *Galemys*, 17 (1-2): 25-46.
- Herranz, J., Yanes, M. y Suárez, F. 1999. *Efecto de los predadores sobre la caza menor y evaluación de sistemas selectivos para regular los niveles de predación*. MNCN-CSIC, Informe técnico inédito, Madrid.
- Herranz, J., Yanes, M. y Suárez, F. 2000. Relaciones entre la abundancia de las especies de caza menor, sus depredadores y la estructura del hábitat en Castilla-La Mancha (España). *Ecología*, 14: 219-233.
- Herrera, C. M. 1973. Biometría y sistemática de *Pitymys duodecimcostatus* de Sélys-Longchamps, 1839 (Mammalia, Rodentia) en el sur de España. *Arq. Mus. Boc.*, 4 (12): 261-276.
- Herrera, C. M. 1974. Régimen alimenticio de *Tyto alba* en España sudoccidental. *Ardeola*, 19: 359-394.
- Herrera, C. M. y Soriguer, R. C. 1974. Morfología y dimorfismo sexual de la pelvis de *Pitymys duodecimcostatus*. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1 (2): 245-254.
- Herrero, J. 2003. *Adaptación funcional del jabalí Sus scrofa L. a un ecosistema forestal y a un sistema agrario intensivo en Aragón*. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. 159 pp.
- Herrero, J., Canut, J., García-Ferre, D., García-González, R. y Hidalgo, R. 1990. La marmota en el Pirineo español. *Quercus*, 55: 6-11.



- Herrero, J., Canut, J., García-Ferre, D., García-González, R. y Hidalgo, R. 1992. The alpine marmot (*Marmota marmota* L.) in the Spanish Pyrenees. *Z. Säugetierkd.*, 57: 211-215.
- Herrero, J., Couto, S., Rosell, C. y Arias, P. 2004. Preliminary data on the diet of wild boar living in a Mediterranean coastal wetland. *Galemys*, 16 (NE): 115-123.
- Herrero, J., Escudero, E., Fernández de Luco, D. y García-González, R. 2004. El sarrio pirenaico *Rupicapra p. pyrenaica*: biología, patología y gestión. *Actas de las I Jornadas sobre el Sarrio pirenaico*. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y FEDENCA, Zaragoza. 263 pp.
- Herrero, J., Escudero, E., García, J. M., García-Serrano, A., Prada, C. y Couto, S. 2004. Gestión y seguimiento demográfico del sarrio en el Pirineo aragonés. Pp. 69-82. En: J. Herrero, E. Escudero, D. Fernández de Luco y R. García-González (eds.). *El Sarrio*.
- Herrero, J., García-González, R. y García-Serrano, A. 1994. Altitudinal distribution of alpine marmote (*Marmota marmota*) in the Pyrenees. *Arctic and Alpine Research*, 26 (4): 328-331.
- Herrero, J., García-Serrano, A. y García-González, R. 1995b. Application of a Geographic Information System to determine habitat selection by Alpine marmot (*Marmota marmota*). *Journal of Mountain Ecology*, 2: 34.
- Herrero, J., García-Serrano, A. y García-González, R. 1995a. Wild boar (*Sus scrofa* L.) hunting in south-western Pyrenees (Spain): preliminary data. *Journal of Mountain Ecology*, 3: 228-229.
- Herrero, J., García-Serrano, A. y Garin, I. 1996. Censo y distribución de la Marmota alpina (*Marmota marmota*) en Navarra. *Doñana, Acta Vertebrata*, 23: 283-290.
- Herrero, J. y Garin, I. 2004. Estudio y seguimiento del sarrio en Navarra. Pp. 63-68. En: J. Herrero, E. Escudero, D. Fernández de Luco y R. García-González (eds.). *El Sarrio*.
- Herrero, J., Garin, I., García-Serrano, A. y García-González, R. 1996. Habitat use in a *Rupicapra pyrenaica pyrenaica* forest population. *Forest Ecol. Manage.*, 88: 25-29.
- Herrero, J., Garin, I., García-Serrano, A., García-González, R. y Aldezabal, A. 2002. Grouping patterns in a forest dwelling population of Pyrenean chamois. *Pirineos*, 157: 89-101.
- Herrero, J., Garin, I., García-Serrano, A., Gonzalo, J. y García-González, R. 1995. El Sarrio en Navarra: diagnóstico de una población. *Quercus*, 109: 36-38.
- Herrero, J., Hidalgo, R. y García-González, R. 1987. Colonization process of the Alpine Marmot (*Marmota marmota*) in Spanish western pyrenees. *Pirineos*, 130: 87-94.
- Herrero-Borgoñón, J. J. 1989. Algunas observaciones de murciélagos cavernícolas en la provincia de Castellón de la Plana. *Spelaion*, 51-58.
- Herter, K. 1964. Gefangenschaftsbeobachtungen an einem Algerischen Igel (*Aethechinus algirus* Durbenoy und Lereboullet). *Zool. Beitr. Berlin*, 10: 189-225.
- Hidalgo de Trucios, S. J., Merchán-Sánchez, T., Gómez-Correa, F., Gortázar-Hurtado, G., Rocha-Camaredo, G. y Serrano-Pérez, S. 2005. Distribución del meloncillo *Herpestes ichneumon* (Linnaeus, 1758) en Extremadura. Pp. 237-245. En: J. M. López Caballero (ed.). *Conservación de la Naturaleza en Extremadura*.
- Hidalgo, R., Canut, J., Herrero, J. y García-González, R. 1995. Biología, ecología y conservación del sarrio en el Pirineo español. *Quercus*, 109: 31-36.
- Hill, D. y Greenaway, F. 2005. Effectiveness of an acoustic lure for surveying bats in British woodlands. *Mammal Review*, 35 (1): 116-122.
- Holden, M. E. 1993. Family Myoxidae. Pp. 763-770. En: D. E. Wilson y D. M. Reeder (eds) *Mammal Species of the World, a taxonomic and geographic reference*, 2nd edition. Smithsonian Institute Press, Kansas, Estados Unidos.

Bibliografía


- Holisová, V. 1968. Notes on the food of dormice (Gliridae). *Zool. listy.*, 17: 109-114.
- Hollyfield, A. M. 1993. *Diet in relation to prey availability and the directionality and design of echolocation calls in three species of British bats*. PhD thesis. Bristol, University of Bristol.
- Holz, H. y Niethammer, J. 1990a. *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 – Braunbrustigel*. Pp. 26-49. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Holz, H. y Niethammer, J. 1990b. *Atelerix algirus* (Lereboullet, 1840) - *Wanderigel*. Pp. 65-74. En J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Homolka, M. y Zima, J. 1999. *Lepus europaeus* Pallas, 1778. Pp. 166-167. En: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds) *Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, Reino Unido.
- Horacek, I. y Hanak, V. 1985-1986. Generic status of *Pipistrellus savii* and comments on classification of the genus *Pipistrellus* (Chiroptera, Vespertilionidae). *Myotis*, 23-24: 9-16.
- Howard, W. E. y Marsh, R. E. 1981. *The rat: its biology and control*. Division of Agricultural Science, University of California, 30 pp.
- Huber, D. y Roth, H. U. 1993. Movements of European brown bears in Croatia. *Acta Theriol.*, 38: 151-159.
- Hurka, K. 1984. New taxa and new records of Palearctic Nycteribiidae and Streblidae (Diptera: Pupipara). *Vestník Československé Společnosti Zoologické*, 48: 90-101.
- Hutson, A. M. 1993. *Action plan for the conservation of bats in the United Kingdom*. The Bat Conservation Trust, London.
- Hutterer, R. 1987. The species of *Crocidura* (Soricidae) in Morocco. *Mammalia*, 50: 521-534.
- Hutterer, R. 1990. *Sorex minutus* Linnaeus, 1766 – *Zwergspitzmaus*. Pp. 183-206. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Hutterer, R. 2005. Order Soricomorpha. En: D. E. Wilson y D. M. Reeder (eds). *Mammal Species of the World*. Vol. 1. 3rd Edition.
- Hutterer, R., López-Jurado, L. F. y Vogel, P. 1987. The shrews of the eastern Canary Islands: a new species (Mammalia: Soricidae). *Journal of Natural History*, 21: 1347-1357.
- Hutterer, R., Maddalena, T. y Molina, O. M. 1992. Origin and evolution of the endemic Canary Islands shrews (Mammalia: Soricidae). *Biol. J. Linnn. Soc.*, 46: 49-58.
- Ibáñez, C. 1997. Winter reproduction in the greater mouse-eared bat (*Myotis myotis*) in southern Iberia. *J. Zool.*, 243: 836-840.
- Ibáñez, C. 1998. Los quirópteros. Pp. 114-218. En: J. C. Blanco (ed.). *Mamíferos de España. Tomo I*. Geoplaneta, Barcelona.
- Ibáñez, C. y Fernández, R. 1985b. Murciélagos (Mammalia, Chiroptera) de las islas Canarias. *Doñana, Acta Vertebrata*, 12: 307-315.
- Ibáñez, C. y Fernández, R. 1985a. Systematic status of the long-eared bat *Plecotus teneriffae* Barret-Hamilton, 1907 (Chiroptera: Vespertilionidae). *Säugetierkd. Mitt.*, 32 (2): 143-149.
- Ibáñez, C. y Fernández, R. 1989. *Catálogo de murciélagos de las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales*. Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales nº 2, Madrid.



- Ibáñez, C., García-Mudarra, J., Ruedi, M., Stedelman, B. y Juste, J. 2006. The iberian contribution to cryptic diversity in European bats. *Acta Chiropterologica*, 8 (2): 277-297.
- Ibáñez, C., Garrido, J. A., Nogueras, J. y Martínez, M. 2005. *Inventario, seguimiento y conservación de refugios de murciélagos cavernícolas en Andalucía (IV parte: Córdoba y Jaén)*. Convenio de Cooperación Estación Biológica de Doñana/Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Inédito).
- Ibáñez, C., Garrido, J. A., Nogueras, J., Migens, E. y Fijo, A. 2005. *Inventario, seguimiento y conservación de refugios de murciélagos cavernícolas en Andalucía: Listado de refugios importantes y propuesta de zonas de especial conservación (Z. E. C.) para las poblaciones de murciélagos cavernícolas de Andalucía*. Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 48 pp. (Inédito).
- Ibáñez C., Garrido J. A., Nogueras J., Migens E. y Quetglas J. 2002. *Inventario, seguimiento y conservación de los murciélagos cavernícolas en Andalucía (III Parte: Granada y Almería)*. Convenio de Colaboración Estación Biológica de Doñana / Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 372 pp. (Inédito).
- Ibáñez, C., Guillén, A. y Bogdanowicz, W. 2004. *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780). *Riesenabendsegler en Handbuch der Säugetiere Europas. Fledertiere I* (F. Krapp ed.) Verlag, Wiebelsheim, Alemania.
- Ibáñez, C., Guillén, A., Fernández, R., Pérez, J. L. y Guerrero, S. I. 1992. Iberian distribution of some little known bat species. *Mammalia*, 56: 433-444.
- Ibáñez, C. e Ibáñez, J. I. 1980. Alimentación del Tejón (*Meles meles*, L. 1758) en el Rasillo de Cameros (Logroño, España). *Actas I Reunión Iberoamericana Conservación y Zoología de Vertebrados*, León.
- Ibáñez, C., Juste, J., García-Mudarra, J. L. y Agirre-Mendi, P. 2001. Bat predation on nocturnally migrating birds. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98 (17): 9700-9702.
- Ibáñez, C., Migens, E., Fijo, A., Quetglas, Garrido, J. A. y Nogueras, J. 2005b. *Seguimiento y conservación de refugios de murciélagos cavernícolas en Andalucía (Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla)*. Convenio de Colaboración Estación Biológica de Doñana/Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 302 pp. (Inédito).
- Ibáñez, C., Migens, E., Guillen, A., Juste, J., Pérez-Jordá, J. L., Ruiz, C., Lafuente, A., y Lara, L. 1995. *Inventario, seguimiento y conservación de refugios de murciélagos cavernícolas en Andalucía (I parte: Sevilla y Huelva)*. Memoria final del Convenio de Cooperación Estación Biológica de Doñana/Agenzia de Medio Ambiente (Inédito).
- Ibáñez, C., Migens, E., Quetglas, J. y Ruiz, C. 1999. *Inventario, seguimiento y conservación de refugios de murciélagos cavernícolas en Andalucía (II parte: Cádiz y Málaga)*. Convenio de Cooperación Estación Biológica de Doñana/Consejería de Medio Ambiente de la junta de Andalucía, 187 pp. (Inédito).
- Ibáñez, C. y Pérez-Jordá, J. L. (2004). *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814) - Europäische Bulldoggfledermaus. En: F. Krapp (ed) *Handbuch der Säugetiere Europas. Fledertiere, 4/2 AULA-Verlag*, Wiesbaden, Alemania.
- Ibañez, J. M. 1981. La Foca monge (*Monachus monachus*). *Memorias do Museu do Mar/Serie Zoologica*, 1 (10): 1-12 + 3 plates.
- Illana, A. y Paniagua, D. 2002. *Atlas de distribución de carnívoros en el territorio histórico de Álava*. GADEN, Vitoria-Gasteiz, Informe inédito.
- Innes, D. G. L. 1994. Life histories of the soricidae: a review. Pp. 111-136. En: J. F. Merritt, G. L. Kirkland y R. K. Rose (eds) *Advances in the biology of shrews*. Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Special Publication nº 18.

Bibliografía


- Innes, D. G. L. y Millar, J. S. 1994. Life histories of *Clethrionomys* and *Microtus* (Microtinae). *Mammal Rev.*, 24: 179-207.
- Irizar, I., González, J. y Villate, I. 2002. El topillo nival *Chionomys nivalis* en Euskal Herria. Distribución, selección de hábitat y uso del espacio. *Naturzale*, 17: 133-143.
- Jedrzejewski, W., Jedrzejewska, B. y Brzezinski, M. 1993. Winter habitat selection and feeding habits of polecats (*Mustela putorius*) in the Białowieża National Park, Poland. *Z. Säugetierkd.*, 58: 75-83.
- Jiménez, J. 1991. Notas sobre los mamíferos de las Islas Columbretes. Pp: 263-268. En: *Islas Columbretes: Contribución al estudio de su medio natural*. Conselleria d'Administració Pública, Agència del Medi Ambient. Generalitat Valenciana, Valencia.
- Jiménez, J., Gómez, J. A., Vicente, J. y Lacomba, I. 1989. Estudio de la alimentación de la lechuza campestre (*Asio flammeus*) y la lechuza común (*Tyto alba*) en L'Albufera de Valencia. *Medinatural*, 1: 81-88.
- Jiménez, J., Guillén, P. y Martínez, J. 1989. Notas sobre la distribución en el extremo meridional del Sistema Ibérico de *Neomys anomalus* y *Microtus arvalis*. *Medinatural*, 1: 121-123.
- Jiménez, R., Burgos, M. y Díaz de la Guardia, R. 1984. Karyotype and chromosome banding in the mole (*Talpa occidentalis*) from the south-east of the Iberian peninsula. Implications on its taxonomic position. *Caryologia*, 37: 253-258.
- Jones, G. y Parijs, S. M. van 1993. Bimodal echolocation in pipistrelle bats: are cryptic species present? *Proc. R. Soc. Lond. B.*, 251: 119-125.
- Jones, G. y Rayner, M. V. 1989. Foraging behaviour and echolocation of wild horseshoe bats *Rhinolophus ferrumequinum* and *Rhinolophus hipposideros* (Chiroptera, Rhinolophidae). *Behav. Ecol. Sociobiol.*, 25: 183-191.
- Jordán, G. y Ruiz-Olmo, J. 1988. *Vulpes vulpes* L. criando en una colonia de marmota (*Marmota marmota* L.) en el Pirineo de Lérida. *Doñana, Acta Vertebrata*, 15 (2): 247-248.
- Jourdane, J. y Triquell, A. 1973. Digènes parasites d'*Apodemus sylvaticus* (L.) dans la partie orientale des Pyrénées. Description de *Macyella apodemi* sp. n. *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 117: 351-361.
- Jubete, F. *Atlas de los Vertebrados de Palencia. Mamíferos*. Inédito.
- Juckwer, E. A. 1990. *Galemys pyrenaicus* (Geoffroy, 1811) – Pyrenën-Desman. Pp. 79-92. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Juste, J., Ibáñez, C., Muñoz, J., Trujillo, D., Benda, P., Karatas, A. y Ruedi, M. 2004. Mitochondrial phylogeography of the long-eared bats (*Plecotus*) in the Mediterranean and Atlantic Islands. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 31: 1114-1126.
- Kahmann, H. y Alcover, J. 1974. Sobre la bionomía del Lirón careto (*Eliomys quercinus* L.) en Mallorca, Baleares. Nota preliminar. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 19: 57-74.
- Kahmann, H. y Lau, G., 1972. Der Gartenschläfers *Eliomys quercinus ophiusae* Thomas, 1925, von der Pityuseninsel Formentera. *Veröff. Zool. Stadtssamml.*, 16: 29-49.
- Kahmann, H. y Staudenmayer, J. 1969. Biometrische Untersuchung an zwei Populationen des Gartenschläfers *Eliomys quercinus* Linnaeus 1766. *Z. Säugetierkd.*, 34: 98-109.
- Kahmann, H. y Thoms, G. 1974. Über der Gartenschläfer, *Eliomys quercinus* (Linné, 1766) auf der Insel Mallorca, Balearen. *Säugetierkd. Mitt.*, 22: 122-130.
- Kahmann, H. y Thoms, G. 1981. Über den Gartenschläfer (*Eliomys*) in nordafrikanischen Ländern (Mammalia, Rodentia, Gliridae). Nur ein Überblick. *Spixiana*, 4: 191-228.



- Kahmann, H. y Vesmanis, I. 1974. Morphometrische Untersuchungen an Wimperspitzmäusen (*Crocidura*). 1. Die Gartenspitzmaus *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) auf Menorca. *SäugetierkdL. Mitt.*, 22: 313-324.
- Kahmann, H. y Vesmanis, I. 1977. Zur Kenntnis des Wanderigels (*Erinaceus algirus* Lereboullet, 1842) auf der Insel Formentera (Pityusen) und im nordafrikanischen Verbreitungsgebiet. *Spixiana*, 1: 105-135.
- Karlsson, A. F. 1988. Interindividual proximity and the probability of winter survival in the bank vole, *Clethrionomys glareolus*. *J. Zool.*, 66: 1841-1845.
- Kerth, G., Weissmann, K. y König, B. 2001. Day roost selection in female Bechstein's bats (*Myotis bechsteinii*): a field experiment to determine the influence of roost temperature. *Oecologia*, 126: 1-9.
- Kiefer, A. y Veith, M. 2001. A new species of long-eared bat from Europe (Chiroptera: Vespertilionidae). *Myotis*, 39: 5-16
- King, C. 1983. *Mustela erminea*. *Mammalian Species*, 195: 1-8.
- King, C. y Moody, R. 1982. The biology of the stoat (*Mustela erminea*) in the national parks of New Zealand. *N. Z. J. Zool.*, 9: 49-144.
- Kingdon, J. 1974. *East African mammals. Volume II B, Hares and Rodents*. Chicago Univ. Press, 703 pp.
- Kingdon, J. 1997. *The Kingdon Field Guide to African Mammals*. Academic Press, New York, Estados Unidos, 464 pp.
- Kitchener, A. 1991. *The Natural History of the Wild Cats*. Comstock Publ. Assoc., New York, Estados Unidos, 280 pp.
- Kolb, H. H. 1991. Use of burrows and movements of wild rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) in an area of hill grazing and forestry. *J. Appl. Ecol.*, 28: 892-905.
- Koselj, K. y Krystufek, B. 1999. Diet of the Mediterranean horseshoe bat *Rhinolophus euryale* in south-eastern Slovenia. *8th European Bat Research Symposium*, Kraków, Polonia.
- Koubek, P. y Hrabe, V. 1987. Craniometric characteristics and dynamics of the growth of moufflon horns in the Svatavsko Breeeding region. *Folia Venatoria*, 17: 69-80.
- Kowalski, K. y Kowalska, B. R. 1991. *Mammals of Algeria*. Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Wrocław, Polonia, 370 pp.
- Kowalski, K., Gaisler, J., Bessam, H., Issaad, C. y Ksantini, H. 1986. Annual Life Cycle of Cave Bats in Northern Algeria. *Acta Theriol.*, 13-15: 185-206.
- Krapp, F. 1982a. *Microtus nivalis* (Martins, 1842) – Schneemaus. Pp. 261-283. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/1 Rodentia II*. Aula Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Krapp, F. 1982b. *Microtus pyrenaicus* (de Sélys-Longchamps, 1847) – Pyrenäen-Kleinwühlmaus. Pp. 442-446. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/1 Rodentia II*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Krapp, F. y Niethammer, J. 1982. *Microtus agrestis* (Linnaeus, 1761) – Erdmaus. Pp. 349-373. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/1 Rodentia II*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Kratochvíl, J. 1977. Sexual dimorphism and status of *Mustela nivalis* in central Europe (Mammalia, Mustelidae). *Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemoslovacae* (Brno) 11: 1-42.

Bibliografía


- Kronwitter, F. 1988. Population structure, habitat use and activity patterns of the noctule bat, *Nyctalus noctula* Schreb., 1774 (Chiroptera, Vespertilionidae) revealed by radio-tracking. *Myotis*, 26: 23-85.
- Lagar, A. 1973. Espeleología. Cavidades del Penedès. *Senderos*, 172: 18-22.
- Landete-Castillejos, T., Andrés-Abellán, M., Argandoña, J. J. y Garde, J. 2000. Distribution of the Cabrera vole (*Microtus cabrerae*) in its first reported areas reassessed by live trapping. *Biol. Conserv.*, 94: 127-130.
- Lange, M. 1985. *Introducción a la biología del Erizo moruno E. algirus (Lereboullet 1842) de las Islas Baleares*. Tesis de Licenciatura, Universidad de las Islas Baleares, 415 pp.
- Lange, M. y Alcover, J. A. 1987. Sobre la bionomía del erizo moruno *Erinaceus algirus* (Lereboullet, 1842) en las Baleares. Pp: 33-44. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds.). *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketres, Barcelona.
- Lapini, L. 1999. *Atelerix algirus* (Lereboullet, 1842). Pp. 34-35. En: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitsberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds.) *Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, Reino Unido.
- Lardet, J. P. 1988. Spatial behaviour and activity patterns of the water shrew *Neomys fodiens* in the field. *Acta Theriol.*, 33: 293-303.
- Larivière, S. y Calzada, J. 2001. *Genetta genetta*. *Mammalian Species*, 680: 1-6.
- Larivière, S. y Pasitschniak-Arts, M. 1996. *Vulpes vulpes*. *Mammalian Species*, 537: 1-11.
- Layna, J. F., Heredia, B., Palomero, G. y Doadrio, I. 2000. *La conservación del oso pardo en Europa: un reto de cara al siglo XXI*. Fundación Biodiversidad - Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 205 pp.
- Le Louarn, H. y Janeau, G. 1975. Répartition et biologie du campagnol des neiges *Microtus nivalis* Martins dans la région de Briançon. *Mammalia*, 39: 589-604.
- Lecis, R., Pierpaoli, M., Birois, Z. S., Szemethy, L., Ragni, B., Vercillo, F. y Randi, E. 2006. Bayesian analyses of admixture in wild and domestic cats (*Felis silvestris*) using linked microsatellite loci. *Molecular Ecology*, 15: 119-131.
- Leranoz, I. y Castién, E. 1996. Evolución de la población del jabalí (*Sus scrofa* L., 1758) en Navarra (N Península Ibérica). *Misc. Zool.*, 19 (2): 133-139.
- Leutenegger, C. M., Hofmann-Lehmann, R., Riols, C., Liberek, M., Worel, G., Lups, P., Fehr, D., Hartmann, M., Weilenmann, P. y Lutz, H. 1999. Viral infections in free-living populations of the European wildcat. *J. Wildl. Diseases*, 35: 678-686.
- Lina, L. 1990. Verre terugmeldingen van Natusius' dwergvleermuizen *Pipistrellus nathusii*, gevonden of gering in Nederland. *Lutra*, 33: 45-48.
- Lisón, F., Yelo, N. D., Balsalobre, M. y Calvo, J. F. 2005. Primeros datos sobre el murciélagos de natusius *Pipistrellus nathusii* (Keyserling y Blasius, 1839) en la región de Murcia. *Galemys*, 17 (1-2): 47-52.
- Livet, F. y Roeder, J. J. 1987. *La genette* (*Genetta genetta Linnaeus, 1758*) *Encyclopedie des Carnivores de France*, nº 16, SFEPM, 33 pp.
- Llaneza, L. (ed) 2000. Situación y conservación de las poblaciones de lobo en la Península Ibérica. *Galemys*, 12 (NE), 268 pp.
- Llaneza, L., Álvares, F., Ordiz, A., Sierra, P. y Uzal, A. 2004. Distribución y aspectos poblacionales del lobo ibérico en la provincia de Ourense. *Ecología*, 18: 227-238.



- Llaneza, L. y Blanco, J. C. 2005. Situación del lobo en Castilla y León en 2001. Evolución de sus poblaciones. *Galemys*, 17 (n.e.): 15-28.
- Llaneza, L., Godinho, R., Lopes, S. y Ferrand, N. 2005b. Evidência de ocorrência de hibridação entre lobo (*Canis lupus*) e cão (*Canis familiaris*) no limite da distribuição NW das Astúrias (Espanha). *Resúmenes del II Congreso Luso-Español sobre el lobo ibérico*. Pág. 70. Castelo Branco, 10-13 de noviembre de 2005.
- Llaneza, L. y Ordiz, A. 2003. Distribución y aspectos poblacionales del lobo ibérico (*Canis lupus signatus*) en la provincia de Lugo. *Galemys*, 15 (n.e.): 55-66.
- Llaneza, L., Sazatornil, V., García, E. J., Palacios, V. y Hernández-Palacios, O. 2005a. Estudios recientes sobre la situación del lobo ibérico en Asturias (2003-2004). *Resúmenes del II Congreso Luso-Español sobre el lobo ibérico*. Pág. 48. Castelo Branco, 10-13 de noviembre de 2005.
- Llimona, F., Cahill, S., Tenés, A., Camps, D., Bonet-Arbolí, V. y Cabañeros, L. (en prensa). El Estudio de los mamíferos en relación a la gestión de áreas periurbanas. El caso de la Región metropolitana de Barcelona. *Galemys*.
- Lluch, S., López-Fuster, M. J. y Gosálbez, J. 1987. Estudios sobre la influencia de factores exógenos en la variabilidad morfométrica de *Talpa europaea* L., 1758 en el nordeste ibérico. Pp: 45-54. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds) *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketre, Barcelona.
- Lodé, T. 1988. Note préliminaire sur la biologie du comportement du putois (*Mustela putorius*) dans les bocages humides de l'ouest de la France. *Bulletin Société Scientifique National Ouest de la France*, 10 : 58-67.
- Lodé, T. 1994. Environmental factors influencing habitat exploitation by the Polecat *Mustela putorius* in western France. *J. Zool.*, 234: 75-88.
- Lodé, T. 1997. Trophic status and feeding habits of the European Polecat *Mustela putorius* L., 1758. *Mammal Rev.*, 27: 177-184.
- Loison, A., Gaillard, J. M., Gaillard, J. M. y Jullien, J. M. 1996. Demographic patterns after an epizootic of keratoconjunctivitis in a chamois population. *J. Wild. Manage.*, 60: 517-527.
- Lombardi, L., Fernández, N., Moreno, S. y Villafuerte, R. 2003. Habitat-related differences in rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) abundance, distribution, and activity. *J. Mammal.*, 84 (1): 26-36.
- López, G., Rico, L. y Marín, C. 1992. *Els vertebrats terrestres de la comarca D'Alacant*. Fons Editorial de la Caixa d'Estalvis provincial d'Alacant, Alicante.
- López, J. M., Hernández, A., Purroy, F. J. y Robles, J. L. 1996. Datos sobre la biología de la reproducción de la liebre ibérica (*Lepus granatensis*) en agrosistemas cerealistas de la provincia de León (N.W. de España). *Revista Forestal*, 9 (1): 49-60.
- López-Darias, M. 2006. *Estudio preliminar del estado actual de la población introducida de ardilla moruna (*Atlantoxerus getulus*) en Fuerteventura*. Obra Social de La Caja de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y Estación Biológica de Doñana (CSIC). Informe interno.
- López-Fuster, M. J. 1985. Population structure of *Crocidura russula* Hermann, 1780 (Insectivora, Mammalia) in the Ebro Delta (Catalonia, Spain) throughout the year. *Säugetierkd. Mitt.*, 32: 21-25.
- López-Fuster, M. J. 1989. Reproductive strategy of the Millet's Shrew (*Sorex coronatus* Millet, 1828) versus the Common Shrew (*Sorex araneus* L., 1758) in the Northeast of the Iberian Peninsula. *Zool. Abh. Mus. Tierkd. Dresden*, 44: 143-148.
- López-Fuster, M. J., Castián, E. y Gosálbez, J. 1988. Reproductive cycle and population structure of *Sorex coronatus* Millet, 1828 (Insectivora, Soricidae) in the northern Iberian Peninsula. *Bonn. zool. Beitr.*, 39 (2/3): 163-170.

Bibliografía

- López-Fuster, M. J., García-Perea, R., Fernández-Salvador, R., Gisbert J. y Ventura, J. 2006. Craniometric variability of the Iberian desman, *Galemys pyrenaicus* (Mammalia: Erinaceomorpha: Talpidae). *Folia Zool.*, 55 (1): 29-42.
- López-Fuster, M. J., Gosálbez, J. y Lluch, S. 1988. Characteristics of the reproductive cycle of the mole, *Talpa europaea*, in northeast of the Iberian Peninsula. *Acta Theriol.*, 33: 131-137.
- López-Fuster, M. J., Gosálbez, J. y Sans-Coma, V. 1985a. Presencia y distribución de *Sorex coronatus* Millet, 1828 (Insectivora, Mammalia) en el NE ibérico. *P. Dept. Zool. Barcelona*, 11: 93-97.
- López-Fuster, M. J., Gosálbez, J. y Sans-Coma, V. 1985b. Über die Fortpflanzung der Hausspitzmaus (*Crocidura russula* Hermann, 1780) im Ebro Delta (Katalonien, Spanien). *Z. Säugetierkd.*, 50: 1-6.
- López-Fuster, M. J., Sans-Coma, V., Vesmanis, I. y Fons, R. 1979. Sobre el musgajo enano, *Suncus etruscus* (Savi, 1822) en Catalunya ibérica (Mammalia, Insectivora). *Misc. Zool.*, 5: 109-124.
- López-Fuster, M. J. y Ventura, J. 1987. Estudio morfométrico de *Sorex coronatus* Millet, 1828 (Mammalia, Insectivora) en el norte de la Península Ibérica y sur de Francia. Pp: 55-64. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds) *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketres, Barcelona.
- López-Fuster, M. J. y Ventura, J. 1991. Remarks on the somatometry of *Sorex coronatus* Millet, 1882 from the northern Iberian Peninsula (Mammalia, Insectivora). *Rev. Suisse Zool.*, 98 (2): 251-254.
- López-Fuster, M. J. y Ventura, J. 1992. Relative growth and annual size variation in *Crocidura russula* from the Ebro Delta, Spain. *Acta Theriol.*, 37: 371-380.
- López-Fuster, M. J. y Ventura, J. 1995. Somatometry and reproductive data on the Northern water shrew *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) from the Aran Valley (Spanish Pyrenees). *Mammalia*, 59: 156-159.
- López-Fuster, M. J. y Ventura, J. 1996. A morphometrical review of the *Sorex araneus-arcticus* species group from the Iberian Peninsula (Insectivora, Soricidae). *Bonn. zool. Beitr.*, 46 (1-4): 327-337.
- López-Fuster, M. J., Ventura, J., García-Perea, R. y Gisbert, J. 1999. The *Sorex araneus* group in the northern Iberian System (Spain): a contact zone between *S. coronatus* and *S. granarius*. *Acta Theriol.*, 44 (2): 113-122.
- López-Fuster, M. J., Ventura, J. y Gisbert, J. 1992. Características craneométricas de *Neomys anomalus* Cabrera, 1907 (Insectivora, Soricinae) en la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 19 (1-2): 115-121.
- López-Fuster, M. J., Ventura, J. y Gispert, E. 1993. The arterial system of the Wood Mouse, *Apodemus sylvaticus*: the Pelvic Region. *Anat. Histol. Embryol.*, 22: 279-287.
- López-Fuster, M. J., Ventura, J., Miralles, M. y Castián, E. 1990. Craniometrical characteristics of *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) (Mammalia, Insectivora) from the northeastern Iberian Peninsula. *Acta Theriol.*, 35 (3-4): 269-277.
- López-Jurado, L. F. 1980. Observaciones de foca monje (*Monachus monachus* Herm.) en las costas del sureste de la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 7 (1): 91-93.
- López-Jurado, L. F., González, J. y Hildebrandt, S. 1998. *La Foca Monje (Monachus monachus) en las Islas Canarias*. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno Canario. Las Palmas de Gran Canaria.
- López-Martín, J. M. 2003. Comparación de la ecología de la marta (*Martes martes*) y de la garduña (*Martes foina*) en el N.E. ibérico: interacciones con la gineta (*Genetta genetta*). I. University of Barcelona. 281 pp.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España


- López-Martín, J. M. 2005. Home range and habitat use by European wildcats in a Mediterranean landscape. *Symposium Biology and Conservation of the European wildcat (Felis silvestris silvestris)*. Fischbach (Germany).
- López-Martín, J. M., Ruiz-Olmo, J. y Padró, I. 2006. Comparison of skull measurements and sexual dimorphism between the Minorcan pine marten (*Martes martes minoricensis*) and the Iberian pine marten (*M. m. martes*): a case of insularity. *Mammalian Biology*, 71: 13-24.
- López-Martín, J. M., Ruiz-Olmo, J., Padró, I. y Nadal, J. 1998. Medidas craneales y dimorfismo sexual en la marta de Menorca (*Martes martes minoricensis*). *Galemys*, 10 (NE): 97-108.
- Lopez-Olvera, J. R., Marco, I. y Lavin, S. 2004. Captura y manejo del sarrio. Pp. 83-94. En: J. Herrero, E. Escudero, D. Fernández de Luco y R. García-González (eds.). *El Sarrio*.
- López-Seoane, V. 1865. Reseña Zoológica. Pp. 344-361. En: M. Murgía (ed) *Historia de Galicia. Tomo I*, Imprenta Soto de Freire, Lugo.
- Lopo, L., Ceña, J. C. y Pallarés, M. 2006. Recovery Plan for the European mink (*Mustela lutreola* L.) in La Rioja (Spain). *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 113-122.
- Lorenzini, R., San José, C., Braza, F. y Aragón, S. 2003. Genetic differentiation and phylogeography of roe deer in Spain, as suggested by mitochondrial DNA and microsatellite analysis. *Italian Journal of Zoology*, 35: 89-99.
- Lourenço, S. I. y Palmeirim, J. M. 2004. Influence of temperature in roost selection by *Pipistrellus pygmaeus* (Chiroptera): relevance for design of bat-boxes. *Biological Conservation*, 119: 237-243.
- Lovari, S. 1987. Evolutionary aspects of the biology of chamois, *Rupicapra* spp. (Bovidae, Caprinae). Pp. 51-61. En: H. Soma (ed) *The Biology and Management of Capricornis and Related Mountain Antelopes*. Croom Helm, London, Reino Unido.
- Lozano, J., Mangas, J. G., Virgós, E. y Cabezas-Díaz, S. 2005. Las especies cinegéticas condicionan la conservación de las especies amenazadas: El caso del Gato Montés. *III Congreso Sobre Especies Protegidas de Extremadura*.
- Lozano, J., Virgós, E. y Cabezas-Díaz, S. 2005. Tendencias poblacionales del gato montés (*Felis silvestris*) en el centro de España: ¿Regula este predador las poblaciones de conejo (*Oryctolagus cuniculus*)? *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM, Valencia*, pp 118.
- Lozano, J., Virgós, E., Malo, A. F., Huertas, D. L. y Casanovas, J. G. 2003. Importance of scrub-pastureland mosaics for wildliving cats occurrence in a Mediterranean area: implications for the conservation of the wildcat (*Felis silvestris*). *Biodiversity and Conservation*, 12: 921-935.
- Luque-Larena, J. J. y Gosálbez, J. 2002. *Chionomys nivalis* Martins, 1842. Pp. 366-369. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid.
- Luque-Larena, J. J., López, P. y Gosálbez, J. 2001. Scent matching modulates space use and agonistic behaviour between male snow voles, *Chionomys nivalis*. *Animal Behaviour*, 62: 1089-1095.
- Luque-Larena, J. J., López, P. y Gosálbez, J. 2002. Levels of social tolerance between snow voles *Chionomys nivalis* during over-wintering periods. *Acta Theriol.*, 47 (2): 163-173.
- Luque-Larena, J. J., López, P. y Gosálbez, J. 2002. Male dominance and female chemosensory preferences in the rock-dwelling snow vole. *Behaviour*, 140: 665-681.
- Luque-Larena, J. J., López, P. y Gosálbez, J. 2002. Microhabitat use by the snow vole *Chionomys nivalis* in alpine environments reflects rock-dwelling preferences. *Can. J. Zool.*, 80: 36-41.

Bibliografía

- Luque-Larena, J. J., López, P. y Gosálbez, J. 2002. Relative dominance affects use of secent-marked areas in male snow voles *Chionomys nivalis*. *Ethology*, 108: 273-285.
- Luque-Larena, J. J., López, P. y Gosálbez, J. 2002. Responses of snow voles, *Chionomys nivalis*, towards conspecific cues reflect social organization during overwintering periods. *Ethology*, 108: 947-959.
- Luque-Larena, J. J., López, P. y Gosálbez, J. 2004. Spacing behaviour and morphology predict promiscuous mating strategies in the rock-dwelling snow vole, *Chionomys nivalis*. *Can. J. Zool.*, 82: 1051-1060.
- Macdonald, D. W. y Barrett, P. 1993. *Mammals of Britain and Europe*. Collins, London, Reino Unido, 312 pp.
- Machado, A. 1979. The introduction of the Getulian Squirrel (*Atlantoxerus getulus* L., 1758) in Fuerteventura, Canary Islands. *Egyptian Journal of Wildlife and Natural Resources*, 2: 182-203.
- Machado, A. y Domínguez, F. 1982. Estudio sobre la presencia de la ardilla moruna (*Atlantoxerus getulus* L., 1758) en la Isla de Fuerteventura; su introducción, su biología y su impacto en el medio. ICONA. Santa Cruz de Tenerife, Informe inédito.
- Madureira, M. L. 1984. A Biologia de *Microtus* (*Pitymys*) *duodecimcostatus* de Sélys-Longchamps, 1839 e *M. (P.) lusitanicus* Gerbe, 1879 em Portugal (Arvicolidae, Rodentia): Taxonomia; Osteologia, Ecologia e Adaptações. Tesis Doctoral, Universidad de Lisboa, 349 pp.
- Madureira, M. L. y Ramalhinho, M. G. 1981. Notas sobre a distribuição, diagnose e ecologia dos Insectívora e Rodentia Portugueses. *Arq. Mus. Bocage*, 1: 165-263.
- Maizeret, C., Migot, P., Galineau, H., Grisser, P. y Lodé, T. 1998. Répartition et habitats du Vison d'Europe (*Mustela lutreola*) en France. *Arvicola*, 97: 67-72.
- Maizeret, C., Migot, P., Rosoux, R., Chusseau, J. P., Gatelier, T., Maurin, H. y Fournier-Chambrillon, C. 2002. The distribution of the European mink (*Mustela lutreola*) in France: towards a short term extinction? *Mammalia*, 66 (4): 525-532.
- Malo, J. E., Jiménez, B. y Suárez, F. 2000. Herbivore dunging and endozoochorous seed deposition in a Mediterranean dehesa. *Journal of Range Management*, 53 (3): 323-328.
- Malo de Molina, J. A. y Solano, P. 1987. *Atlas de los Mamíferos Insectívoros y Quirópteros de Extremadura*. Inédito.
- Manceau, V., Crampe, J. P., Boursot, P. y Taberlet, P. 1999. Identification of evolutionary significant units in the Spanish wild goat, *Capra pyrenaica* (Mammalia, Artiodactyla). *Animal Conservation*, 2: 33-39.
- Mangas, J. G., Carroblés, M., Alcázar, L. H., Bellón, D. y Virgos, E. 2005. Estudio preliminar de la distribución espacial de la garduña (*Martes foina*) y la gineta (*Genetta genetta*) en un pinar mediterráneo del centro de la Península Ibérica. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM*, Valencia, pp. 121.
- Mañas, S., Ceña, J. C., Ruiz-Olmo, J., Palazón, S., Domingo, M., Wolfenbarger, J. B. y Bloom, M. E. 2001. Aleutian Mink disease Parvovirus in Wild Riparian Carnivores in Spain. *Journal of Wildlife Diseases*, 37 (1): 138-144.
- Maran, T. y Henttonen, H. 1995. Why is the European mink (*Mustela lutreola*) disappearing? – A review of the process and hypotheses. *Ann. Zool. Fennici*, 32: 47-54.
- Markina, F. 2004. Situación de las principales especies presa del lobo en la Comunidad Autónoma Vasca. Pp: 15-38. En: *Aula de Ecología del Lobo Ibérico 2004*. Grupo Lobo de Euskadi/Euskadiko Otso Taldea. Vitoria-Gasteiz




- Marques, J. T., Rainho, A., Carapuco, M., Oliveira, P. y Palmeirim, J. M. 2004. Foraging behaviour and habitat use by the European free-tailed bat *Tadarida teniotis*. *Acta Chiropterologica*, 6: 99-110.
- Márquez, F. J., Hidalgo, A., González-Candela, M., Costan, M. C., Madero, A. y Granados, J. E. 2003. Estudio de la diversidad genética de la población de arrui, *Ammotragus lervia* (Pallas, 1777) en Sierra Espuña (Murcia). *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 114.
- Marsol, L. y Castells, X. 1989. Observacions zoologiques a les Valls d'Aneu. *Collegats*, 3: 53-57.
- Martín, A., Hutterer, R. y Corbet, G. B. 1984. On the presence of shrews (Soricidae) in the Canary Islands. *Bonn. zool. Beitr.*, 35 (1-3): 5-14.
- Martín, A. y Lorenzo, J. A. 2001. *Aves del Archipiélago Canario*. Ed. Francisco Lemus, 787 pp.
- Martín, J. y Vericad, J. R. 1977. Datos sobre la alimentación de la lechuza (*Tyto alba*) en Valencia. *Mediterranea*, 2: 35-47.
- Martín, M. C., Marrero, P. y Nogales, M. 2003. Seasonal variation in the diet of wild rabbits *Oryctolagus cuniculus* on a semiarid Atlantic island (Alegranza, Canarian Archipelago). *Acta Theriol.*, 48 (3): 399-410.
- Martín, R., Rodríguez, A. y Delibes, M. 1995. Local feeding specialization by badgers (*Meles meles*) in a mediterranean environment. *Oecologia*, 101: 45-50.
- Martínez, J. G., Carranza, J., Fernández-García, J. L. y Sánchez-Prieto, C. B. 2002. Genetic variation of red deer populations under hunting exploitation in South-Western Spain. *J. Wild. Manag.*, 66: 1273-1282.
- Martínez, T. 1988. Donéss sur l'alimentation du bouquetin d'Espagne (*Capra pyrenaica*) dans la Sierra de Tejeda (Granada). *Mammalia*, 52 (2): 284-285.
- Martínez, T. 1992. *Estrategia alimentaria de la cabra montés (*Capra pyrenaica*) y sus relaciones tróficas con los ungulados silvestres y domésticos en Sierra Nevada, Sierra de Gredos y Sierra de Cazorla*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 521 pp.
- Martínez, T. 2000. Diet selection by Spanish ibex in early summer in Sierra Nevada. *Acta Theriol.*, 45 (3): 335-346.
- Martínez, T. y Fandos, P. 1989. Solapamiento entre la dieta de la cabra montés (*Capra pyrenaica*) y la del muflón (*Ovis musimon*). *Doñana, Acta Vertebrata*, 16: 315-318.
- Martínez-Lage, J. y Urra, F. 2000. *Distribución de la nutria en Navarra*. Gobierno de Navarra. Informe inédito.
- Martínez-Martínez, T. 2002. Comparison and overlap of sympatric wild ungulate diet in Cazorla, Segura and Las Villas Natural Park. *Pirineos*, 157: 103-115.
- Martinoli, A., Pretoni, D. G. y Tosi, G. 2000. Does Nathusius' pipistrelle *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839) breed in northern Italy? *J. Zool.*, 250: 217-220.
- Masclans, M. 2000. Trampeig fotografic com a mètode d'estudi del gat mesquer (*Genetta genetta*) al Corredor. *IV Jornades naturalistes del Maresme*, 55-63.
- Mas-Coma, S. 1977. Contribución al conocimiento de la helmintofauna de micromamíferos ibéricos. III. Parásitos de *Crocidura russula* (Hermann, 1780) (Insectívora, Soric.). *Säugetierkd. Mitt.*, 25: 67-78.
- Mas-Coma, S. 1979. *Zonorchis guerari* n. sp. (Trematoda, Dicrocoelidae), parásito de *Erinaceus (Athechinus) algirus* Dubernoy et Lereboullet, 1842 (Insectívora, Erinaceidae). *Rev. Ibér. Parasitol.*, 39: 505-514.




Bibliografía

- Mas-Coma, S. y Feliu, C. 1977. Contribución al conocimiento de la helmintofauna de micromamíferos ibéricos. IV. Parásitos de *Apodemus sylvaticus* Linnaeus, 1758 (Rodentia, Muridae). *Rev. Ibér. Parasitol.*, 37: 301-317.
- Mas-Coma, S. y Feliu, C. 1977. Helmintofauna de micromamíferos de las Islas Medas (Cataluña, España). *Vie Milieu*, 27: 231-241.
- Mas-Coma, S., Feliu, C. y Rey, J. M. 1978. Contribución al conocimiento de la helmintofauna de micromamíferos ibéricos. VI. Parásitos de *Glis glis* Linnaeus, 1766 (Rodentia, Gliridae). *Rev. Ibér. Parasitol.*, 38: 579-584.
- Mas-Coma, S. y Gallego, J. 1977. Conocimientos actuales sobre la helmintofauna de micromamíferos (Insectívora, Rodentia) en España. *Índice-Catálogo de Zooparásitos Ibéricos, III. Cestodos, IV. Nematodos y Anejos*, 165-205.
- Mas-Coma, S. y Montoliu, I. 1978. Sobre la biología de los trematodos del lirón careto *Eliomys quer- cinus ophiusiae* Thomas, 1925 (Rodentia, Gliridae) en Formentera (Isla Pitiusa). *Rev. Ibér. Parasitol.*, 38: 95-109.
- Mas-Coma, S., Tenora, F. y Rocamora, J. M. 1978. Contribución al conocimiento de la helmintofauna de micromamíferos ibéricos. V. Parásitos de *Microtus agrestis* Linnaeus, 1761 y *M. nivalis* Martíns. *Rev. Ibér. Parasitol.*, 38: 63-72.
- Mason, C. F. y Macdonald, S. M. 1986. *Otters. Ecology and Conservation*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, Reino Unido, 236 pp.
- Masson, D. 1999. Histoire naturelle d'une colonie de parturición de *Rhinolophe euryale*, *Rhinolophus euryale*, (Chiroptera) du sud-ouest de la France. *Arvicola*, 11: 41-50.
- Mathias, M. L. (ed) 1999. *Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira*. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa, 183 pp.
- Matthey, R. 1954. Les chromosomes de *Macroscelides rozeti* Duvernoy (Mammalia, Insectívora) Existe-t-il une série polyploïde chez les Macroscelidae?. *Rev. Suisse Zool.*, 61 (33): 669-677.
- Mayer, F. y Helversen, O. von 2001b. Cryptic diversity in European bats. *Proc. R. Soc. Lond.*, 268: 1825-1832.
- Mayer, F. y Helversen, O. von 2001a. Sympatric distribution of two cryptic bat species across Europe. *Biological Journal of the Linnean Society*, 74: 365-374.
- Mayol, J. 1974. Los vertebrados de Cabrera y sus Islas. *Vida Silvestre*, 8: 207-213.
- Mayol, J., Llabres, A., Aguiló, J. A. y Muntaner, J. 1987. *S'Albufera, Guía de Paseo*. Consellería d'Agricultura i Pesca. Consellería de Turismo.
- Mazuelas, D. 2005. El corzo en la Reserva Ornitológica de Palacios de Compludo. *Boletín de la Asociación del Corzo Español*, 7: 43-44.
- Mech, L. D. 1970. *The wolf. The ecology and behaviour of an endangered species*. University of Minnesota Press, Minneapolis, Estados Unidos, 384 pp.
- Mech, L. D., Adams, L. G., Meier, T. J., Burch, J. W. y Dale, B. D. 1998. *The wolves of Denali*. University of Minnesota Press, Minneapolis, Estados Unidos, 227 pp.
- Medard, P. y Guibert, E. 1990. Disparition d'un milieu et raréfaction d'une espèce en France: le murin de Capaccini, *Myotis capaccinii* (Bonaparte, 1837). *Mammalia*, 54 (2): 297-300.
- Medard, P. y Guibert, E. 1992. Données préliminaires sur l'écologie du Murin de Capaccini, *Myotis capaccinii* en Languedoc-Roussillon. *XVIeme Colloque Francophone de Mammalogie*. Grenoble, Paris: 16-29.




- Medvedev, S. G., Stanjukovic, M. K., Tiunov, M. P. y Farafonova, G. V. 1991. Ektoparazity letucich mysej Dal'nego Vostoka. *Parazitologiya*, 25: 27-38.
- Meijide, M., Garzón, J., Palacios, F. y Castroviejo, J. 1973. Nuevos datos sobre la distribución de *Glis glis*, *Clethrionomys glareolus* y *Apodemus flavicollis* en Iberia (Mammalia, Rodentia). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 71 (B): 305.
- Meijide, M. y Meijide, F. 1994. *Estudio de los quirópteros del Parque Natural del Cañón del Río Lobos*. Soria-Burgos, Junta de Castilla y León, Informe inédito, 185 pp.
- Meijide, M., Meijide, F., Clavel, F. y García-Asensio, J. M. 1996. Atlas preliminar de los mamíferos de Soria (España). *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (2): 253-282.
- Meijide-Calvo, M. 1979. Catálogo de los quirópteros de la Provincia de Santander. *Cuadernos de Espeleología*, 9-10: 101-112.
- Mejías, R. y Amengual, J. 2000. *Libro rojo de los vertebrados de las islas Baleares*. Gobern de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 152 pp.
- Mena, F. 1972. Evolución real de una colonia de muflones. *Vida Silvestre*, 2: 241-248.
- Menéndez-García, R. 1973. Biofauna de las cuevas de la zona de Oreña (Santander). *Cuadernos de Espeleología*, 7: 53-59.
- Menéndez-García, R. 1973. Cinecología de la cueva del Calero. Oreña. (Santander). *Cuadernos de Espeleología*, 7: 61-82.
- Meylan, A. y Hausser, J. 1978. Le type chromosomique A des *Sorex* du groupe *araneus*: *Sorex coronatus* Millet, 1828 (Mammalia, Insectivora). *Mammalia*, 42 (1): 115-122.
- Meylan, A. y Morel, J. 1975. Reproduction hivernale chez *Arvicola terrestris scherman* Shaw (Mammalia, Rodentia). *Rev. Suisse Zool.*, 82: 689-694.
- Michalak, I. 1982. Reproduction and behaviour of the Mediterranean water shrew under laboratory conditions. *Säugetierkd. Mitt.*, 30: 307-310.
- Michalak, I. 1983. Reproduction, maternal and social behaviour of the European Water shrew under laboratory conditions. *Acta Theriol.*, 28: 3-24.
- Michaux, J., Hutterer, R. y López-Martínez, N. 1991. New fossil faunas from the Fuerteventura, Canary Islands: Evidence for a Pleistocene age of endemic rodents and shrews. *Compte Rendu de l'Acadédes Sciences Paris*, 312, Serie II: 801-806.
- Michaux, J. R., Hardy, O. J., Justy, F., Fournier, P., Kranz, A., Cabria, M., Davidson, A., Rosoux, R. y Libois, R. 2005. Conservation genetics and population history of the threatened European mink *Mustela lutreola*, with an emphasis on the west European population. *Molecular Ecology*, 14: 2373-2388.
- Migens, E., Ibáñez, C. y Quetglas, J. 1999. inventario, seguimiento y conservación de refugios de Murciélagos Cavernícolas en Andalucía. Pp. 61-66. En: *Investigación y desarrollo Medio Ambiental en Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Migens, E., Quetglas J. e Ibáñez, C. 2000. Los murciélagos cavernícolas en Andalucía Occidental y sus problemas de conservación. *Actas del I Congreso Andaluz de Espeleología*, Ronda: 47-52.
- Miguel, F. J. de, Marques, I. y Monclús, R. 2005. Respuesta de los zorros (*Vulpes vulpes Linnaeus*, 1758) al olor de otros carnívoros. *Galemys*, 17 (n.e.): 113-121 .
- Millán, J., Gortázar, C., Marco, J. y Escudero, M. A. 2001. Carnívoros detectados mediante recorridos nocturnos en Aragón. *Galemys*, 13 (n.e.): 25-36.




Bibliografía

- Miller, G. S. 1912. Catalogue of the mammals of Western Europe in the collection of the British Museum. British Museum Nat. Hist., London. 1019 pp.
- Mira, A. 1999. Ecología de Rato-cego-mediterráneo *Microtus (Terricola) duodecimcostatus* (Rodentia, Muridae), em Pomares de Citrinos. Bases para a Gestão das Populações. Tesis Doctoral, Universidad de Lisboa, 262 pp.
- Mira, A. y Mathias, M. L. 1994. Conditions controlling the colonization of an orange orchard by *Microtus duodecimcostatus* (Rodentia, Arvicolidae). *Pol. ecol. Stud.*, 20 (3/4): 249-255.
- Miyar, A., González, J. J. y Montero, A. 1984. Primeros estudios realizados en la cueva de la Trapa y alrededores (España). *Espeleología Asturiana*, 8: 15-37.
- Moço, G., Guerreiro, M., Ferreira, A. F., Rebelo, A., Loureiro, A., Petrucci-Fonseca, F. y Pérez, J. M. 2006. The ibex *Capra pyrenaica* returns to its former Portuguese range. *Oryx*, 40: 351-354.
- Moeschler, P. 1995. Protection des colonies de Minioptères (chauves-souris) par fermeture des grottes: une démarche inadéquate?. *Muséum d'Histoire naturelle*, Genève, 17 p.
- Moleón, M., Barea, J. M., Ballesteros, E. y Gil-Sánchez, J. M. 2001. Nuevos datos acerca de la distribución de los mamíferos carnívoros en la provincia de Granada. *Bol. de la Sociedad Granatense de Historia Natural*, 1.
- Moleón, M. y Gil-Sánchez, J. M. 2001. Distribución, vías de introducción, expansión y afiliación taxonómica de las poblaciones de ardilla roja (*Sciurus vulgaris*) de la provincia de Granada. Resúmenes de las V Jornadas SECEM, Vitoria.
- Moleón, M. y Gil-Sánchez, J. M. 2003. Food habits of the wildcat (*Felis silvestris*) in a peculiar habitat: the Mediterranean high mountain. *J. Zool. Lond.*, 269: 17-22.
- Moleón, M., Gil-Sánchez, J. M., Barea, J. M. y Ballesteros, E. 2001. Distribución actual y proceso de recolonización de la nutria (*Lutra lutra*) en la provincia de Granada (SE de España). Resúmenes de las V Jornadas SECEM, Vitoria.
- Moleón, M., Gil-Sánchez, J. M., Molino, F. y Valenzuela, G. 2001. Distribución de los lagomorfos y artiodáctilos en la provincia de Granada. Resúmenes de las V Jornadas SECEM, Vitoria.
- Molina, O. M. 2002. *Crocidura canariensis* (Hutterer, López-Jurado y Vogel, 1987). Musaraña canaria. Pp. 98- 101. En. L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos terrestres de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECemu, Madrid.
- Molina, O., Brown, R. P., Suárez, N. M. y Pestano, J. J. 2003. The origin of the Osorian shrew (*Crocidura osorio*) from Gran Canaria resolved using mtDNA. *Ital. J. Zool.*, 70: 179-181.
- Molina, O. y Hutterer, R. 1989. A cryptic new species of *Crocidura* from Gran Canaria and Tenerife, Canary Islands (Mammalia: Soricidae). *Bonn. zool. Beitr.*, 40 (2): 85-97.
- Monclús, R. y Miguel, F. J. de 2003. Distribución espacial de las letrinas de conejo (*Oryctolagus cuniculus*) en el Monte de Valdelatas (Madrid). *Galemys*, 15 (n.e.): 157-165.
- Monsalve, M. A., Almenar D., Alcocer A. y Castelló A. J. 2005. Actuaciones para la Conservación del Murciélagos ratonero patudo (*Myotis capaccinii*, Bonaparte 1837) en la Comunidad Valenciana. Resúmenes de las VII Jornadas SECEM, Valencia, pp. 142.
- Montelongo-Parada, V., Rodrigo-Pérez, J. D. y Bramwell, D. 1984. Sobre la vegetación de Gran Canaria. *Bot. Macar.*, 12/13: 17-38.
- Morales, A. 1994. Earliest genets in Europe. *Nature*, 370: 512-513.
- Morales, J. J. y Lizana, M. 1997. Autoecología y distribución de la nutria euroasiática (*Lutra lutra* Linneo, 1758) en el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora). *Inst. de Estudios zamoranos "Florian de Ocampo"*, Anuario 1997, 339-395.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Morales, J. J., Lizana, M. y Acera, F. 2004. Ecología trófica de la nutria paleártica *Lutra lutra* en el río Francia (Cuenca del Tajo, Salamanca). *Galemys*, 16 (2): 57-77.
- Morales-Agacino, E. 1934. La distribución geográfica del *Eliomys lusitanicus*. *Rev. Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 34: 389-392.
- Morales-Agacino, E. 1936. Observaciones sobre algunos mamíferos españoles. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 36: 435-439.
- Morel, J. y Meylan, A. 1970. Une pullulation de campagnols terrestres (*Arvicola terrestris* [L.]) (Mammalia, Rodentia). *Rev. Suisse Zool.*, 77: 705-712.
- Moreno, E. y Barbosa, A. 1992. Distribution patterns of small mammal fauna along gradients of latitude and altitude and longitude in northern Spain. *Z. Säugetierkd.*, 57 (3): 169-175.
- Moreno, M. 1993. *El búho chico en Gran Canaria. Alimentación y discusión metodológica*. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
- Moreno, P. A., Gómez, F., Pérez, M. C., García, J., Nebot, B., Aranda, F. y Chirosa, M. 2002. Confirmada la presencia de meloncillo *Herpestes ichneumon* (Linnaeus, 1758) en la provincia de Granada. *Galemys*, 14 (2): 64-65.
- Moreno, S. 1984. *Biometría, Biología y Dinámica poblacional del lirón careto, Eliomys quercinus (L.) en Doñana*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 441 pp.
- Moreno, S. 1984. Datos sobre la reproducción del ratón de campo (*Apodemus sylvaticus*) en la Reserva Biológica de Doñana. *Actas II Reunión Iberoamericana Conservación y Zoología de Vertebrados*, Cáceres, 329-339.
- Moreno, S. 1986. Estudio alométrico del lirón careto, *Eliomys quercinus* (L.) en la Península Ibérica y norte de Marruecos. *Misc. Zool.*, 10: 315-321.
- Moreno, S. 1988. Reproduction of Garden Dormouse *Eliomys quercinus lusitanicus*, in southwest Spain. *Mammalia*, 52: 401-407.
- Moreno, S. 1989. Variación geográfica del género *Eliomys* en la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 16 (1): 123-141.
- Moreno, S. y Collado, E. 1989. Growth in Garden Dormice (*Eliomys quercinus*, Linnaeus 1766). *Z. Säugetierkd.*, 54: 100-106.
- Moreno, S. y Delibes, M. 1982. Notes on the Garden Dormouse (*Eliomys*; Rodentia, Gliridae) of Northern Morocco. *Säugetierkd. Mitt.*, 3: 212-215.
- Moreno, S., Delibes, J., Blanco, J. C. y Larramendi, A. R. 1986. Sobre la sistemática y biología de *Eliomys quercinus* en la Cordillera Cantábrica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 13: 147-156.
- Moreno, S. y Kufner, M. A. 1988. Seasonal patterns in the wood mouse population in Mediterranean scrubland. *Acta Theriol.*, 33 (1-11): 79-87.
- Moreno, S., Rodríguez, A. y Delibes, M. 1988. Summer foods of the pine marten (*Martes martes*) in Majorca and Minorca, Balearic Islands. *Mammalia*, 52 (2): 289-291.
- Moreno, S. y Villafuerte, R. 1995. Traditional management of scrubland for the conservation of rabbits *Oryctolagus cuniculus* and their predators in Doñana Nacional Park, Spain. *Biological Conservation*, 73: 81-85.
- Morris, P. 1983. *Hedgehogs*. British Museum Natural History, London, Reino Unido, 128 pp.
- Muñiz, E., García, F., Rua, C. y Jiménez, L. 1983. Cambios morfológicos de la glándula mamaria de quirópteros en gestación. VI Bienal RSEHN, Santiago.




Bibliografía

- Muñiz, E., García, F., Rua, C. y Jiménez, L. 1983. Estudio estructural del ovario de *Myotis myotis* en hibernación. VI Bienal RSEHN, Santiago.
- Muñoz-Cobo, J. y Blanco, J. C. 2001. Lobo, *Canis lupus*. Pp. 241. En: A. Franco y M. Rodríguez (coord.). *Libro rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla.
- Muñoz-Muñoz, F., Sans-Fuentes, M. A., López-Fuster, M. J. y Ventura, J. 2003. Non-metric morphological divergence in the western house mouse, *Mus musculus domesticus*, from the Barcelona chromosomal hybrid zone. *Biological Journal of the Linnean Society*, 80: 313-322.
- Nadachowski, A. 1991. Systematics, geographic variation, and evolution of snow voles (*Chionomys*) based on dental characters. *Acta Theriol.*, 36: 1-45.
- Navarro-Medina, J. D. y Navarro-García, J. 1982. La avifauna de los embalses de El Hondo (Alicante). *Mediterranea*, 6: 109-139.
- Naves, J. y Palomero, G. 1993. *El oso pardo (Ursus arctos) en España*. Colección Técnica ICONA, Madrid.
- Naves, J., Wiegand, T., Fernández, A. y Stephan, T. 1999. *Riesgos de extinción del Oso pardo cantábrico. La población occidental*. Fundación Oso de Asturias, Oviedo, 284 pp.
- Naves, J., Wiegand, T., Revilla, E. y Delibes, M. 2003. Endangered species constrained by natural and human factors: the case of brown bears in northern Spain. *Conservation Biology*, 17 (5): 1276-1289.
- Nebot, M. y Monserrat, A. 1970. La cova de les Pubilles. *Ildobates*, 1: 25-31.
- Nellemann, C., Stoen, O. G., Kindberg, J., Swenson, J. E., Vistnes, I., Ericsson, G., Katajisto, J., Kalternborn, B. y Martin, J. 2006. Terrain use by brown bears in relation to resorts and human settlements. En: O. G. Stoen (ed.). *Natal dispersal and social organization in brown bears*. Tesis Doctoral. Norwegian University of Life Sciences, As (Noruega).
- Niethammer, J. 1959. Die nordafrikanischen Unterarten des Gartenschläfers (*Eliomys quercinus*). Z. Säugetierkd., 24: 35-45.
- Niethammer, J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Kleinsäuger Nordspaniens. Z. Säugetierkd., 29: 193-220.
- Niethammer, J. 1970. Beobachtungen am Pyrenäen-Desman, *Galemys pyrenaica*. Bonn. zool. Beitr., 21 (3-4): 157-182.
- Niethammer, J. 1970. Über Kleinsäuger aus Portugal. Bonn. zool. Beitr., 21 (1-2): 89-118.
- Niethammer, J. 1978. *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834) - Gelbhalsmaus. Pp. 325-336. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 1 Rodentia I*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Niethammer, J. 1982. *Microtus lusitanicus* (Gerbe, 1979). Pp. 463-484. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/I, Rodentia II*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Niethammer, J. 1990a. *Talpa europaea* Linnaeus, 1758 – Maulwurf. Pp. 99-133. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 3/1, Insectivora, Primates*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Niethammer, J. 1990b. *Talpa occidentalis* Cabrera, 1907 – Spanischer Maulwurf. Pp. 157-161. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 3/1, Insectivora, Primates*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Niethammer, J. y Krapp, F. 1978. *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 1 Rodentia I*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania, 476 pp.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Niethammer, J. y Krapp, F. 1982. *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 2/1 Rodentia II.* AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania, 649 pp.
- Niethammer, J. y Krapp, F. 1990. *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 3/1 Insektenfresser, Primaten.* AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania, 524 pp.
- Niethammer, J. y Winking, H. 1971. Die spanische Feldmaus (*Microtus arvalis asturianus* Miller, 1908). *Bonn. zool. Beitr.*, 22: 220-235.
- Noblet, J. F. 1995. Els quiròpters del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. *Monogr. Soc. Hist. Nat. Balears*, 4: 169-173.
- Nogales, M., Valido, A. y Medina, F. M. 1995. Frugivory of *Plocama pendula* (Rubiaceae) by the Rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) in xerophytic zones of Tenerife (Canary Islands). *Acta Ecologica*, 16 (5): 585-591.
- Nores, C. 1979. Comparación del régimen alimenticio de *Strix aluco* y *Tyto alba* en la Costa Oriental Asturiana. *Rev. Fac. Cienc. Univ. Oviedo*, 20-21: 189-194.
- Nores, C. 1979. Nuevas aportaciones al conocimiento de la subfamilia Soricinae (Mammalia, Insectivora) en los distritos cantábrico y lusitánico. Tesis de Licenciatura, Universidad de Oviedo.
- Nores, C. 1988. Diferenciación biométrica de *Apodemus sylvaticus* y *Apodemus flavicollis* en la Cordillera Cantábrica. Primeros resultados. *Rev. Fac. Cienc. Univ. Oviedo*, 6: 109-116.
- Nores, C. 1998. The iberian desman *Galemys pyrenaicus* in Spain. *Abastracts of the Euro-American Mammal Congress. Santiago de Compostela, Spain* 1998: 188.
- Nores, C. (Coordinador) 1999. *Informe sobre la situación del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en España. Seminario sobre la conservación de Margaritifera margaritifera y Galemys pyrenaicus en la Península Ibérica.* INDUROT (Universidad de Oviedo)-Ministerio de Medio Ambiente. 20 pp. <http://156.35.47.1/Documentos/default.aspx>
- Nores, C. *Atlas de los Mamíferos de Asturias.* Inédito.
- Nores, C., García-Gaona, J. F., Hernández-Palacio, O. y Naves, J. 1991. Distribución y estado de conservación de la nutria (*Lutra lutra L.*) en Asturias. *Ecología*, 5: 257-264.
- Nores, C. y Jardón, G. S. 1981. El ratón espiguero *Micromys minutus* (Mammalia, Rodentia) en el norte de la Península Ibérica. *Bol. Cien. Nat. IDEA*, 28: 13-23.
- Nores, C., Ojeda, F., Ruano, A., Villate, I., González-Esteban, J., Cano, J. M. y García, E. 1998. Estimating the population density of *Galemys pyrenaicus* in four Spanish rivers. *J. Zool.*, 246: 454-457.
- Nores, C., Ojeda, F., Ruano, A., Villate, I., González-Esteban, J., Cano, J. M. y García, H. E. 1992. Aproximación a la metodología y estudio del área de distribución, estatus de población y selección de hábitat del desmán (*Galemys pyrenaicus*) en la Península Ibérica. ICONA-Universidad de Oviedo, Informe inédito, 102 pp.
- Nores, C. Queiroz, A. I. y Gisbert, J. 2002. *Galemys pyrenaicus* (E. Geoffroy, 1811) Desmán ibérico. Pp. 70-73. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España.* Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid.
- Nores, C., Sánchez-Canals, J. L., Castro, A. y González, G. R. 1982. Variation du genre *Neomys* Kaup, 1829 (Mammalia, Insectivora) dans le secteur cantabro-galicien de la Péninsule Ibérique. *Mammalia*, 46 (3): 361-373.
- Nores, C. y Sánchez-Jardón, G. 1981. El ratón espiguero *Micromys minutus* (Mammalia, Rodentia) en el norte de la Península Ibérica. *Bol. Cien. Nat. IDEA*, 28: 13-23.




Bibliografía

- Nores, C. y Vázquez, V. M. 1987. *La conservación de los vertebrados terrestres asturianos*. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 130 pp.
- Noval, A. 1973. *Esperteyu. Gran Enciclopedia Asturiana*, vol 9, Gijón, 147 pp.
- Noval, A. 1976. *La fauna salvaje Asturiana*. Ayalca Salinas, 455 pp.
- Noval, A. 1981. *Introducción al estudio de la comunidad de vertebrados. Naturaleza y vida en Picos de Europa*. Ed. Incafo, Madrid.
- Noval, A. 1982. Murciélagos. Pp. 50-65. En: S. Cañada (ed.). *Enciclopedia Temática Asturiana, Zoología - Vertebrados*, Gijón.
- Nowell, K. y Jackson, P. (eds) 1996. *Wild Cats. Status survey and conservation action plan*. IUCN/SSC Cat Specialist Group, Gland, Suiza, 382 pp.
- Oakeley, S. F. y Jones, G. 1998. Habitat around maternity roosts of the 55 kHz phonic type of pipistrelle bats (*Pipistrellus pipistrellus*). *J. Zool. Lond.*, 245: 222-228.
- Obregón, F., Arias de Reyna, L. y Recuerda, P. 1992. Maternal expenditure during lactation in mouflon (*Ovis orientalis musimon*). *Etología*, 2: 25-32.
- Ogren, H. 1965. *Barbary sheep*. New Mexico Department of Game and Fish Bulletin 13, Santa Fe, Estados Unidos, 117 pp.
- Oliveira, R., Godinho, R., Pierpaoli, M., Randi, E., Ferrand, N. y Alves, P. C. 2005. Genetic diversity of Portuguese wildcat (*Felis silvestris*) populations and detection of hybridization with domestic cats. Pp. 14-14. En: *Symposium Biology and Conservation of the European wildcat (Felis silvestris silvestris)*. Fischbach (Germany).
- Oltra-Ferrero, J. L., Esteban, J. G., Botella, P. y Toledo, R. 1990. Analyse des indices d'association fondés sur le caractère présence-absence chez les digènes de *Miniopterus schreibersii* (Chiroptera) en Espagne. *Actas VII Int. Congr. Parasitol.*
- Onrubia, A., Sáenz de Buruaga, M., Campos, M. A., Lucio, A. y Purroy, F. J. 1996. *Estudio faunístico del Parque Natural de Valderejo (Álava)*. Gobierno Vasco, Vitoria, 360 pp.
- Orecchia, P., Paggi, L y Pampiglione, S. 1964. *Zonorchis elephantuli* n. sp. (Trematode Dicrocoeliidae), parásita delle vie biliari di *Elephantulus rozeti*. *Riv. Parassit.*, 25 (4): 229-235.
- Pablo, F. de 2000. Alimentación de la lechuza común (*Tyto alba*) en Menorca. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 43: 15-26.
- Padrós, J., Casanovas, R., García, J., Clavería, A. y Mataix, L. 2004. Estatus y gestión del sarro en el Pirineo catalán. En: J. Herrero, E. Escudero, D. Fernández de Luco y R. García-González (eds.). *El Sarro*. 51-62 pp.
- Palacios, A., Jubete, E., González, J., Román, E., Román, J., Pérez, E. J. e Irisarri, R. 1988. Nuevos datos acerca de la distribución del topillo campesino *Microtus arvalis* Pallas, 1778, en la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 15 (1): 169-171.
- Palacios, F. 1974. Contribución al estudio de la biología y ecología del Lirón careto *Eliomys quercinus* Linnaeus, 1766, en Iberia Central, I: Crecimiento, reproducción y nidificación. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1 (2): 171-232.
- Palacios, F. 1975. Estudio ecológico del lirón careto grande (*Eliomys quercinus lusitanicus*) (Reuvens, 1890), en la Reserva Biológica de Doñana. *Bol. Est. C. Ecol.*, 4: 65-76.
- Palacios, F. 1976. Descripción de una nueva especie de liebre (*Lepus castroviejoi*), endémica de la Cordillera Cantábrica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 3 (2), 205-223.




- Palacios, F. 1979. Análisis cromosómico, carga de DNA y electroforesis de las liebres españolas. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6 (2): 203-215.
- Palacios, F. 1983. On the taxonomic status of the genus *Lepus* in Spain. *Acta Zool. Fennica*, 174: 27-30.
- Palacios, F. 1989. Biometric and morphologic features of the species of the genus *Lepus* in Spain. *Mammalia*, 53 (2): 227-264.
- Palacios, F. y Cabrera, M. 1979. Descripción de los cromosomas del topillo ibérico (*Microtus cabrerae*). *Doñana, Acta Vertebrata*, 6: 132-136.
- Palacios, F., Castroviejo, J. y Garzón, J. 1974. *Eliomys quercinus valverdei* un nuevo lirón careto del noroeste de la península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1: 201-211.
- Palacios, F., Castroviejo, J. y Garzón, J. 1974. *Eliomys quercinus valverdei*, un nuevo lirón careto del noroeste de la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1 (1): 201-211.
- Palacios, F. y Fernández, J. 1992. A new subspecies of hare from Majorca (Balearic Islands). *Mammalia*, 56 (1): 71-85.
- Palacios, F., Gisbert, J. y García-Perea, R. 1992. Has the Mongoose *Herpestes ichneumon* survived in the Northwestern Iberian Peninsula. *Säugetierkd. Mitt.*, 34: 69-71.
- Palacios, F. y López, N. 1980. Morfología dentaria de las liebres europeas (Lagomorpha, Leporidae). *Doñana, Acta Vertebrata*, 7(1): 61-81.
- Palacios, F. y Meijide, M. 1979. Distribución geográfica y hábitat de las liebres en la Península Ibérica. *Naturalia Hispanica*, 19.
- Palacios, F. y Ramos, B. 1979. Situación actual de las liebres en España y medidas para su conservación. *Bol. Est. C. Ecol.*, 8 (15): 69-75.
- Palacios, J. 1992. Boletín de Información Técnica sobre especies cinegéticas. Gobierno de Navarra, Informe inédito.
- Palazón, S. 1993. Distribución, morfología y ecología del visón europeo (*Mustela lutreola Linnaeus, 1751*) en la Península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona, 257 pp.
- Palazón, S. 1993. Situación de Visón europeo (*Mustela lutreola*) en Álava. *Est. Mus. Cienc. Nat. Alava*, 8: 237-240.
- Palazón, S. 1998. Distribución, morfología y ecología del visón europeo (*Mustela lutreola L. 1761*) en la Península Ibérica. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 278 pp.
- Palazón, S., Alonso, M., Pomarol, M., Ruiz-Olmo, J. y Quenette, P. 2002. Reintroducción de osos pardos en los Pirineos: éxito o fracaso? *Quercus*, 191: 14-20.
- Palazón, S., Alonso, M., Ruiz-Olmo, J., Pomarol, M., Quenette, P., Sainz de la Maza, P. y Nunes, J. 2002. Resultados de una traslocación de osos pardos de Eslovenia a los Pirineos Centrales. *Galemys*, 14 (2): 27-48.
- Palazón, S., Ceña, J. C., Ceña, A. y Mañas, S. 2001. Distribución del visón europeo (*Mustela lutreola L. 1761*) en Navarra y Cantabria. TRAGSA-Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 145 pp.
- Palazón, S., Ceña, J. C., Mañas, F., Ceña, A. y Ruiz-Olmo, J. 2002. Current distribution and status of the European mink (*Mustela lutreola L., 1761*) in Spain. *Small Carnivore Conservation*, 26: 9-11.
- Palazón, S., Ceña, J. C., Ruiz-Olmo, J., Ceña, A. y Gómez-Gayubo, A. 2003. Trends in distribution of the European mink (*Mustela lutreola L., 1761*) in Spain: 1950-1999. *Mammalia*, 67 (4): 473-484.
- Palazón, S. y Ruiz-Olmo, J. 1992. Status of European mink (*Mustela lutreola*) in Spain. *Semiaquatische Säugetiere*, 337-340.



Bibliografía


- Palazón, S. y Ruiz-Olmo, J. 1997. *El visón europeo (Mustela lutreola) y el visón americano (Mustela vison) en España*. Colección Técnica, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 133 pp.
- Palazón, S., Ruiz-Olmo, J. y Ceña, J. C. 1997. El visón europeo (*Mustela lutreola*) en España. Pp. 3-77. En: S. Palazón y J. Ruiz-Olmo (eds) *El visón europeo (Mustela lutreola) y el visón americano (Mustela vison) en España*, Colección Técnica, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- Palazón, S., Ruiz-Olmo, J. y Gosálbez, J. 2006. Body and skull morphology of European mink (*Mustela lutreola*) in northern Spain. *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 167-177.
- Palazón, S., Ruiz-Olmo, J. y Gosálbez, J. 2006. Changes in the distribution of the European mink (*Mustela lutreola*) in Navarra, Northern Spain. *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 151-155.
- Palazón, S., Ruiz-Olmo, J. y Gosálbez, J. 2006. Habitat use and selection of European mink (*Mustela lutreola*) in Navarre and La Rioja, northern Spain. *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 157-166.
- Palazón, S., Ruiz-Olmo, J. y Gosálbez, J. 2006. How many European mink (*Mustela lutreola*) inhabits in the Navarre rivers, Northern Spain? *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 179-186.
- Palazón, S., Ruiz-Olmo, J., Gosálbez, J., Arjona, L., Batet, T., Melero, Y., Gómez, A. y Rafart, E. 2006. Trapping of European mink (*Mustela lutreola*) and other carnivores. *Libro de Actas del Congreso Internacional sobre la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola)*: 5-8 de noviembre de 2003. Logroño. Pp: 143-150.
- Palazón, S., Ruiz-Olmo, J., Gosálbez, J., Gómez-Gayubo, A., Ceña, J. C. y Ceña, A. 2003. Trends in distribution of the European mink (*Mustela lutreola* L., 1761) in Spain: 1950-1999. *Mammalia*, 67 (4): 473-484.
- Palmeirim, J. M. 1990. Bats of Portugal: zoogeography and systematics. *Misc. Publ. Mus. Nat. Hist.*, 82: 1-53.
- Palmeirim, J. M. y Rodríguez, L. 1995. Dispersal and philopatry in colonial animals: the case of *Miniopterus schreibersii*. *Symp. Zool. Soc. Lond.*, 67: 219-231.
- Palomares, F. 1988. Notas sobre la introducción y expansión de la ardilla común en Sierra Nevada, Sureste de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 15 (2): 254-259.
- Palomares, F. 1993. Faecal marking behaviour by free ranging common genets *Genetta genetta* and Egyptian mongooses *Herpestes ichneumon* in southwestern Spain. *Z. Säugetierkd.*, 58: 225-231.
- Palomares, F. 1993. Opportunistic feeding of the Egyptian mongoose, *Herpestes ichneumon*, (L.) in southwestern Spain. *Rev. Ecol. (Terre et Vie)*, 48: 295-304.
- Palomares, F. 1994. Site fidelity and effects of body mass on home-range size of Egyptian mongoose. *J. Zool.*, 72: 465-469.
- Palomares, F. 2001. Vegetation structure and prey abundance requirements of the Iberian lynx: implications for the design of reserves and corridors. *Journal of Applied Ecology*, 38: 9-18.
- Palomares, F. y Delibes, M. 1991. Alimentación del meloncillo *Herpestes ichneumon* y de la gineta *Genetta genetta* en la Reserva Biológica de Doñana, SO de la península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 18 (1): 5-20.




- Palomares, F. y Delibes, M. 1992. Some physical and population characteristics of Egyptian mongooses (*Herpestes ichneumon* L., 1758) in southwestern Spain. *Z. Säugetierkd.*, 57: 94-99.
- Palomares, F. y Delibes, M. 1993a. Key habitats for Egyptian mongooses in Doñana National Park, south-western Spain. *J. Appl. Ecol.*, 30: 752-758.
- Palomares, F. y Delibes, M. 1993b. Social organization in the Egyptian mongoose: group size, spatial behaviour and inter-individual contacts in adults. *Anim. Behav.*, 45: 917-925.
- Palomares, F. y Delibes, M. 1994. Spatio-temporal ecology and behaviour of European genets in southwestern Spain. *J. Mammal.*, 75 (3): 714-724.
- Palomares, F., Delibes, M., Ferreras, P., Fedriani, J. M., Calzada, J. y Revilla, E. 2000. Iberian lynx in a fragmented landscape: predispersal, dispersal, and postdispersal habitats. *Conserv. Biol.*, 14: 809-818.
- Palomares, F., Delibes, M., Revilla, E., Calzada, J. y Fedriani, J. M. 2001. Spatial ecology of Iberian lynx and abundance of European rabbit in southwestern Spain. *Wildl. Monogr.*, 148: 1-36.
- Palomares, F., Ferreras, P., Fedriani, J. M. y Delibes, M. 1996. Spatial relationships between Iberian lynx and other carnivores in an area of south-western Spain. *J. Appl. Ecol.*, 33: 5-13.
- Palomares, F., Revilla, E., Calzada, J., Fernández, N. y Delibes, M. 2005. Reproduction and pre-dispersal survival of Iberian lynx in a subpopulation of the Doñana National Park. *Biological Conservation*, 122: 53-59.
- Palomares, F., Rodríguez, A., Laffitte, R. y Delibes, M. 1991. The status and distribution of the Iberian Lynx *Felis pardina* (Temminck) in Coto Doñana area, SW Spain. *Biological Conservation*, 57: 159-169.
- Palomero, G., Ballesteros, F., Herrero, J. y Nores, C. (eds). 2006. *Demografía, distribución, genética y conservación del oso pardo cantábrico*. Fundación Oso Pardo. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Palomo, L. J. 1990. Características de los desplazamientos de *Mus spretus* Lataste, 1883 a partir de marcajes con polvos fluorescentes en cultivos de caña de azúcar. *Ecología*, 4: 185-189
- Palomo, L. J. 1999. *Microtus lusitanicus* (Gerbe, 1879). Pp: 240-241. En: T. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds) *Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, Reino Unido.
- Palomo, L. J., Antúnez, A., Ibáñez, C., Vargas, J. M. y Sans-Coma, V. 1985. Estudio taxonómico de *Mus spretus* Lataste, 1883 del norte de Marruecos. *Misc. Zool.*, 9: 367-374.
- Palomo, L. J., España, M., López-Fuster, M. J., Gosálbez, J. y Sans-Coma, V. 1983. Sobre la variabilidad fenética y morfométrica de *Mus spretus* Lataste, 1883 en la Península Ibérica. *Misc. Zool.*, 7: 171-192.
- Palomo, L. J., Vargas, J. M. y Antúnez, A. 1989. Reproduction de *Microtus (Pitymys) duodecimcostatus* (de Sélys-Longchamps, 1839) (Mammalia: Rodentia) dans le sud d'Espagne. *Vie Milieu*, 39 (3/4): 153-158.
- Palomo, L. J., Zamorano, E. y Antúnez, A. 1988. Observaciones sobre la incidencia de *Rattus* (Fischer, 1803) en los cultivos ibéricos de caña de azúcar. *Doñana, Acta Vertebrata*, 15 (2): 248-252
- Pandión, J. 1998. *La cabra salvage mallorquina*. Govern Balear, Informe inédito, 165 pp.
- Panteleyev, P. A. (ed.) 2000. *The water vole. Mode of the species*. Nauka, Moscú, Rusia. 528 pp. (En ruso)
- Paradis, E. y Guédon, G. 1993a. Long lifespan in a population of *Microtus (Pitymys) duodecimcostatus*. *Mammalia*, 57 (1): 142-144.

Bibliografía

- Paradis, E. y Guédon, G. 1993b. Demography of a mediterranean microtine: the Mediterranean pine vole, *Microtus duodecimcostatus*. *Oecologia*, 95: 47-53.
- Parde, J. M. y Camarra, J. J. 1992. *L'ours (Ursus arctos Linnaeus, 1758)*. Encyclopédie des Carnivores de France, nº 5, SFEPM, 43 pp.
- Parer, I. y Libke, J. A. 1985. Distribution of rabbit, *Oryctolagus cuniculus*, warrens in relation to soil type. *Aust. Wildl. Res.*, 12: 387-405.
- Pascual, J. A. 1985. Ocupación de cajas anideras en monte de rebollo (*Quercus pyrenaica* Willd) de la provincia de Salamanca. *Bol. Est. C. Ecol.*, 14 (28): 35-46.
- Payeras, Ll. y Falconer, J. 1998. *Cabra Mallorquina. Races autóctones de les illes Balears*. Govern Balear.
- Payeras, Ll. y Pons, P. A. 1991. *Cabra Mallorquina. Races autóctones mallorquines*. Hora Nova, Palma de Mallorca.
- Paz, O. de 1984. On the distribution of the genus *Plecotus* (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Iberian Peninsula and Balearic Isles. *Mammalia*, 48: 585-591.
- Paz, O. de 1985. Fenología de los quirópteros de la cueva "La Canaleja", Abanades (Guadalajara). *Bol. Est. C. Ecol.*, 14: 77-87.
- Paz, O. de 1986. Age estimation and postnatal growth of the greater mouse bat *Myotis myotis* (Borkhausen, 1797) in Guadalajara, Spain. *Mammalia*, 50: 243-251.
- Paz, O. de 1995. *Variabilidad morfológica y sistemática del género Rhinolophus Lacépède, 1799 en la mitad occidental de la Región Paleártica*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 274 pp.
- Paz, O. de y Alcalde, J. T. 2000. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: Propuestas. *Barbastella*, 1: 17-21
- Paz, O. de y Alcalde, J. T. 2001. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Propuestas (2). *Barbastella*, 2: 16-20.
- Paz, O. de y Benzal, J. 1990. Clave para la identificación de los murciélagos de la Península Ibérica (Mammalia, Chiroptera). *Misc. Zool.*, 13: 153-176.
- Paz, O. de, Benzal, J. y Fernández, R. 1990. Criterios de valoración de refugios para murciélagos: aplicación al inventario nacional. *Ecología*, 4: 191-206.
- Paz, O. de y Lucas, J. de 1998. *Estudio sobre la evaluación de poblaciones de mamíferos, reptiles y anfibios amenazados en Castilla-La Mancha. Bases científicas para su conservación. Quirópteros*. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Informe inédito, 2.098 pp.
- Paz, O. de y Lucas, J. de 2003. Desplazamientos y dinámica poblacional de *Rhinolophus ferrumequinum* en el norte de la provincia de Guadalajara. *II Jornadas sobre estudio y conservación de los murciélagos*. Valencia, 2003.
- Paz, O. de y Lucas, J. de 2005. Los quirópteros al sur del Sistema Central, ecología y conservación. En: C. Fierro (coord.). *Estudio del ecosistema kárstico meridional a las sierras de Guadarrama, Somosierra y Ayllón*. Madrid, 192 pp.
- Paz, O. de, Lucas, J. de y Arias, J. L. 2000. Cajas refugio para quirópteros y estudio de la población del murciélagos orejudo dorado (*Plecotus auritus* Linneo, 1758) en un área forestal de la provincia de Guadalajara. *Ecología*, 14:73-82.
- Paz, O. de, Lucas, J. de y Arias, J. L. 2001. *Inventariación de refugios coloniales, seguimiento y estudio de los Quirópteros en la cuenca del río Tajuña, Guadalajara*. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Informe inédito, 69 pp.




- Pemán, E. 1983. Biometría y sistemática del género *Neomys* Kamp 1771 (Mammalia, Insectivora) en el País Vasco. *Munibe*, 35 (1-2): 115-148.
- Peña, J. C., Purroy, F. J. y Domínguez, J. 1987. Primeros datos de la alimentación del lucio *Esox lucius* L. 1758, en la cuenca del Esla (España). *Actas IV Congreso de Limnología*, 271-280.
- Peña, J. de la y Brugaulas, C. 1983. El arruí en Sierra Espuña. *Trofeo*, 156: 29-32.
- Pepín, D., González, G. y Bon, R. 1991. Le Chamois et l'isard. *Rev. Ecol. (Terre et Vie) Suppl.*, 6: 111-153.
- Pérez, J. L., Boyero, J. R. e Ibáñez, C. 1991. Epidemiología de la rabia en Quirópteros. Pp. 235-251. En: J. Benzal y O. de Paz (eds) *Los murciélagos de España y Portugal*. Colección Técnica ICONA, Madrid.
- Pérez, J. M. 1995. Uso de cajas anidaderas por lirones grises (*Glis glis*) y ratones leonados (*Apodemus flavicollis*) en el Norte de la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 22 (1-2): 120-124.
- Pérez, J. M. 2001. *Distribución, genética y estado sanitario de la cabra montés en Andalucía*. Universidad de Jaén, 267 pp.
- Pérez, J. M., Granados, J. E., Soriguer, R. C., Fandos, P., Márquez, F. J. y Crampe, J. P. 2002. Distribution, status and conservation problems of the Spanish Ibex, *Capra pyrenaica*, (Mammalia: Artiodactyla). *Mammal Rev.*, 32 (1): 26-39.
- Pérez-Aranda, D., Carro, F., Garrido, J. A., Cano, J., Castillo, A., Granados, J. E., Suárez, F. y Soriguer, R. (en prensa). Nuevos datos sobre la distribución del topillo nival (*Chionomys nivalis* Martins, 1842) en Sierra Nevada (Andalucía, España). *Galemys*.
- Pérez-Aranda, D., Carro, F., Garrido, J. A. y Soriguer, R. C. 2005. Nuevas citas para el topillo nival (*Chionomys nivalis*) en Sierra Nevada. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM, Valencia*, pp 159.
- Pérez-Barbería, F. J. 1990. Patrones de predación de la lechuza común (*Tyto alba*) sobre murciélagos (Chiroptera): ¿especialización u oportunismo? *Revista de Biología de la Universidad de Oviedo*, 8: 99-105.
- Pérez-Barbería, F. J. 1991. Evaluación de daños producidos por el anillamiento en *Plecotus austriacus* Fisher, 1829 (Chiroptera, Vespertilionidae). *Misc. Zool.*, 15: 209-214.
- Pérez-Barbería, F. J. 1991. Influencia de la variación latitudinal en la contribución de los murciélagos (Chiroptera) a la dieta de la lechuza común (*Tyto alba*). *Ardeola*, 38: 61-68.
- Pérez-Barbería, F. J. 2001. *Atlas de los mamíferos de la provincia de Valladolid 1983-1988*. The Macaulay Institute, Scotland, Reino Unido. Inédito.
- Pérez-Barbería, F. J., Machordom, A., Fernández, J. y Nores, C. 1996. Genetic variability in Cantabrian chamois (*Rupicapra pyrenaica parva* Cabrera, 1910). *Z. Säugetierkd.*, 61: 276-284.
- Pérez-Barbería, F. J. y Nores, C. 1994. Seasonal variation in group size of Cantabrian chamois in relation to escape terrain and food. *Acta Theriol.*, 39: 295-305.
- Pérez-Barbería, F. J., Olivan, M., Osoro, K. y Nores, C. 1997. Sex, seasonal and spatial differences in the diet of Cantabrian chamois *Rupicapra pyrenaica parva*. *Acta Theriol.*, 42: 37-46.
- Pérez-Barbería, F. J., Robles, L. y Nores, C. 1996. Horn growth pattern in Cantabrian chamois *Rupicapra pyrenaica parva*: Influence of sex, localitation and phaenology. *Acta Theriol.*, 41 (1): 83-92.
- Pérez-Barbería, F. J. y Rodríguez, R. 1990. Catálogo de la colección de mamíferos de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. *Bol. Cien. Nat. IDEA*, 40: 21-51.



Bibliografía


- Pérez-Jordá, J. L. 1994. Ecología del murciélagos hortelano, *Eptesicus serotinus*, en Andalucía. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 164 pp.
- Pérez-Mellado, V. 1980. Alimentación del Búho real (*Bubo bubo* L.) en España central. *Ardeola*, 25: 95-112.
- Pérez-Suárez, G., Arévalo, F., López-Caballero, E. y López-Luna, P. 1990. Seasonal variations in hematological values and heart in two small mammals, a mouse: *Apodemus sylvaticus*, and a vole: *Pitymys duodecimcostatus*. *Acta Theriol.*, 35 (3-4): 201-209.
- Pérez-Suárez, G., Palacios, F., Bonhomme, F. y Boursot, P. 1994. Speciation and paraphyletism in Western Mediterranean hares (*Lepus castroviejoi*, *L. europaeus*, *L. granatensis* and *L. capensis*) revealed by mitochondrial DNA phylogeny. *Biochem. Genet.*, 32 (11-12): 423-435.
- Pérez-Suárez, G., Reina, J. M., Navlet, J., Paz, O. de y López-Caballero, E. J. 1991. Citogenética de quirópteros en la península ibérica. Pp. 305-325. En: J. Benzal y O. de Paz (eds) *Los murciélagos de España y Portugal*. Colección Técnica ICONA, Madrid.
- Peris, S. J., Reyes, E. y Hernández, L. 1999. *Atlas de mamíferos silvestres de la provincia de Salamanca*. Diputación provincial de Salamanca, Salamanca, 150 pp.
- Peroux, R. 1995. Spécial lièvre d'Europe. *Le Bulletin Mensuel de l'Office National de la Chasse*, 204: 1-96.
- Pestano, J., Brown, R. P., Suárez, N. M., Benzal, J. y Fajardo, S. 2003. Intraespecific evolution of Canary Island Plecotine bats, based on mtDNA sequences. *Heredity*, 90: 302-307.
- Petter, F. 1959. Eléments d'une révision des lièvres africaines du sous-genre *Lepus*. *Mammalia*, 23 (1): 41-67.
- Petter, F. y Saint-Girons, M. C. 1965. *Les rongeurs du Maroc*. Trav. Inst. Sci. Rabat, Ser. Zool., n° 31. 64 pp.
- Pfeffer, P. 1967. Le moufflon de Corse (*Ovis ammon musimon*, Schreber, 1782). Position systematique, écologie et ethologie comparées. *Mammalia*, 31: 1-262.
- Pierpaoli, M., Birò, Zs., Herrmann, M., Hupe, K., Fernandes, M., Ragni, B., Szemethy, L. y Randi, E. 2003. Genetic distinction of wildcat (*Felis silvestris*) populations in Europe, and hybridization with domestic cats in Hungary. *Molecular Ecology*, 12: 2585-2598.
- Pimienta, V., Barroso, I., Álvares, F. y otros 2005. Censo do lobo em Portugal 2002/2003: principais resultados. *Resúmenes del II Congreso Luso-Español sobre el lobo ibérico*, Castelo Branco, 10-13 de noviembre de 2005. Pp. 47.
- Piorno, V. 2001. ¿Es posible diferenciar por su tamaño a los conejos de monte, de sus híbridos con conejo doméstico? *Congreso Internacional sobre el conejo de monte como recurso cinegético y ecológico*, Cáceres.
- Pons, J. 2005. Reparto del hábitat entre el ratón moruno y el ratón de campo en paisajes mediterráneos. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM*, Valencia, pp 166.
- Porter, R. 1996. The Cretan Wild Goat (*Capra aegagrus cretica*) and the Theran "Antelopes". Pp. 295-336. En: D. S. Reese (ed) *Pleistocene and Holocene Fauna of Crete and Its First Settlers*, Prehistory Press, Monographs in World Archaeology, 28, Madison, Estados Unidos.
- Prieta, J. 2006. Topillo nival *Chionomys nivalis*. Pp. 222-223. En: J. P. Prieto, A. Fernández y J. M. López (Coords.). *Especies protegidas de Extremadura. Fauna*, 1. Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Junta de Extremadura.
- Pucek, Z. 1981. *Keys to vertebrates of Poland*. Mammals Research Institute, Varsovia, Polonia, 366 pp.




- Puig de Fabregas, J. 1980. Observaciones sobre la hozadura del jabalí en ambiente forestal. *P. Cent. Pir. Biol. Exp.*, 12: 7-12.
- Puig-Maideu, D., González-Prat, F. y Lamiel, R. 1994. Primera aproximació a la dieta de la Geneta (*Genetta genetta* L.) al Ripollés. *Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollés*, 99-105.
- Purroy, F., Alegre, J., Bayón, J. E., Fernández, F., Gutiérrez, A., Hernández, A., Polanco, C., Sánchez, A. J. y Velasco, T. 1988. Predación del Topo de río (*Galemys pyrenaicus*, Geoffroy 1811) por parte de la Lechuza común (*Tyto alba*, Scopoli 1769). *Doñana, Acta Vertebrata*, 15 (2): 243-245.
- Purroy, F. y Rey, J. M. 1974. Estudio ecológico y sistemático de la Ardilla (*Sciurus vulgaris*) en Navarra: I) Distribución. Densidad de poblaciones. Alimentación. Actividad. *Bol. Est. C. Ecol.*, 5: 71-82.
- Purroy, F. y Varela, J. M. 2003. *Guía de los mamíferos de España. Península, Baleares y Canarias*. Lynx Edicions, Barcelona.
- Queiroz, A. I. (ed) 1993. *Proceedings of the meeting on the Pyrenean desman*. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa, 88 pp.
- Queiroz, A. I. 1999. *Galemys pyrenaicus* (E. Geoffroy, 1811). Pp. 78-79. En: A. J. Mitchell-Jones, W. Bogdanowicz, B. Kryštufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitsberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds.). *The Atlas of European Mammals*. T & AD Poyser, Londres
- Queiroz, A. I., Quaresma, C. M., Santos, C. P., Barbosa A. J. y Carvalho, H. E. 1998. Bases para a Conservação da Toupeira-de-agua (*Galemys pyrenaicus*). *Estudos de Biologia e Conservação da Naturaza*, 27: 118 pp.
- Quentin, J. C. 1973. Un nouveau nématode rictulaire *Pterygodermatites hispanica* n. sp., parasite de rongeurs en Espagne. *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.*, 183: 1395-1401.
- Quetglas, J. 1997a. *Los murciélagos de Menorca*. Institut Menorquí d'Estudis, Mahón, Informe inédito.
- Quetglas, J. 1997b. New records of bats (Chiroptera) of Minorca, Balearic Islands, Western Mediterranean sea. *Mammalia*, 61 (4): 611-614.
- Quetglas, J. 1999. *Los murciélagos de Menorca. Prospección en Mallorca y Menorca*. Marzo 1998. Informe inédito del Institut Menorquí d'Estudis (IME). 44 págs.
- Quetglas, J. 2002. *Myotis emarginata* (E. Geoffroy, 1806). Murciélagos ratonero pardo. Pp: 158-161. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds). 2002. *Atlas de los mamíferos terrestres de España*. Ministerio de Medio Ambiente, SECEM, SECEMU. Madrid
- Quetglas, J. 2004. Murciélagos ratonero gris – *Myotis nattereri*. En: L. M. Carrascal y A. Salvador (eds.). *Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org>.
- Ragni, B. 1993. Status and conservation of the wildcat in Italy. Pp. 40-41. En: *Seminar on the biology and conservation of the wildcat (Felis silvestris)*. Nancy, France.
- Rakhmatulina, I. K. 1983. Ecology of *Vespertilio kuhlii* Kuhl, 1819 in Azerbaijan. *Bull. Mosk. Obs. Isp. Prir.*, 88: 33-42.
- Ramalhinho, M. G. 1985. On the taxonomic position of portuguese mole. *Arq. Mus. Boc. (Série A)*, vol III, nº 1: 1-12.
- Ramalhinho, M. G. 1988. Application of multivariate analysis to the taxonomy of the portuguese populations of *Neomys* Kaup, 1829. *Arq. Mus. Boc.*, 1: 219-232.
- Ramis, D. y Alcover, J. A. (en prensa). Revisiting the Earliest Human Presence in Mallorca, Western Mediterranean. *Proceedings of the Prehistory Society*.

Bibliografía

- Ramos, B. R. y Palacios, F. 1980. Notas sobre la sistemática y la distribución geográfica de los topos (*Genus Talpa*) en la Península Ibérica. *II Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados*, Cáceres.
- Ramsome, R. 1990. *The natural history of hibernating bats*. Christopher Helm Ltd., London, Reino Unido, 235 pp.
- Ransome, R. D. 2000. Species Recovery Programme. Monitoring diets and population changes of greater horseshoe bats in Gloucestershire and Somerset. *English Nature Research Reports*, 341: 1 – 55.
- Ransome, R. D. y Hutson, A. M. 2000. Action plan for the conservation of the Greater Horseshoe Bat in Europe (*Rhinolophus ferrumequinum*). *Nature and Environments*, 109: 1-54.
- Real, J. y Bros, V. 1987. L'inventari dels vertebrats de Sant Llorent de Munt i Serra de l'Obac. Relacions bibliografiques amb el Montseny, Garraf, Montnegre, Collserola i Montserrat. *I Trobada d'estudiosos de Sant Llorents de Munt i l'Obac*, 33-41.
- Rebollo, A., Ruiz, J., Cifuentes, N., Delgado, D., Gordo, E. y Navarro, N. 2003. Seguimiento fotográfico de la nutria en los ríos Vigueras y Malagón (presa del Andévalo, Huelva). *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM*, Ciudad Real, pp. 143.
- Reeve, N. 1994. *Hedgehogs*. Poyser Natural History, London, Reino Unido, 313 pp.
- Refoyo, P., Fandos, P. y Fernández, L. 2003. La reintroducción de la cabra montés en la Sierra de Guadarrama. *Quercus*, 206: 24-27.
- Regalado, I. y Comas, L. 2003. Nuevos datos sobre la distribución y hábitats del ratón leonado (*Apodemus flavicollis*) en Catalunya. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM*, Ciudad Real, pp. 146.
- Reguera, J. I. 1994. Noticias sobre vertebrados silvestres atropellados en Zamora. *Inst. de Estudios zamoranos "Florian de Ocampo"* Anuario 1994: 665-687.
- Reguera, J. I. 2001. Caza y pesca zamorana en 1850 y en la actualidad. *Brigecio*, 11: 177-194.
- Reichstein, H. 1978. *Mus musculus Linnaeus*, 1758 – Hausmaus. Pp. 421-451. En: J. Niethammer y F. Krapp. (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas*, Band 1 Rodentia I. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Reichstein, H. 1982a. *Arvicola sapidus* Miller, 1908 – Südwesteuropäische Schermaus. Pp. 211-216. En: J. Niethammer y F. Krapp. (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas*, Band 2/1 Rodentia II. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Reichstein, H. 1982b. *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758) – Schermaus. Pp. 217-252. En: J. Niethammer y F. Krapp. (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas*, Band 2/1 Rodentia II. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Reichstein, H. 1993a. *Mustela erminea* Linné, 1758 – Hermelin. Pp. 533-570. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas*, Band 5(II) Raubtiere, AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Reichstein, H. 1993b. *Mustela nivalis* Linné, 1766 – Mauswiesel. Pp. 571-626. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas*, Band 5 (II): Raubtiere, AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Reig, S. 1992. Geographic variation in pine marten (*Martes martes*) and beech marten (*M. foina*) in Europe. *J. Mammal.*, 73: 744-769.
- Revilla, E., Delibes, M., Travaini, A. y Palomares, F. 1999. Physical and population parameters of Eurasian badgers (*Meles meles* L.) from Mediterranean Spain. *Z Säugetierkd.*, 64: 269-276.




- Revilla, E. y Palomares, F. 1999. Changes in the behaviour of a male eurasian badger; evidence in favour of the anti-kleptogamy hypothesis? *Acta Theriol.*, 44 (4): 471-476.
- Revilla, E. y Palomares, F. 2002a. Does local feeding specialization exist in Eurasian badgers? *Can. J. Zool.*, 80: 83-93.
- Revilla, E. y Palomares, F. 2002b. Spatial organization, group living and ecological correlates in low-density populations of Eurasian badgers, *Meles meles*. *J. Anim. Ecol.*, 71: 497-512.
- Revilla, E., Palomares, F. y Delibes, M. 2000. Defining key habitats for low density populations of eurasian badgers in Mediterranean environments. *Biol. Conserv.*, 95: 269-277.
- Revilla, E., Palomares, F. y Delibes, M. 2001. Edge effects and the effectiveness of traditional reserves in conservation: eurasian badgers in Doñana National Park. *Conserv. Biol.*, 15 (1): 148-158.
- Revilla, E., Palomares, F. y Fernández, N. 2001. Characteristics, location and selection of diurnal resting dens by Eurasian badgers (*Meles meles*) in a low density area. *J. Zool.*, 255: 291-299.
- Revilla, E., Wiegand, T., Palomares, F., Ferreras, P. y Delibes, M. 2004. Effects of Matrix Heterogeneity on Animal Dispersal: from Individual Behaviour to Metapopulation-Level Parameters. *The American Naturalist*, 164 (5): 130-153.
- Rey, J. C. y Rey, J. M. 1974. Nota preliminar sobre las musarañas del género *Crocidura* Wagler, 1832, en las Islas Baleares. *Bol. Est. C. Ecol.*, 6: 79-85.
- Rey, J. M. 1971. Contribución al conocimiento de la musaraña enana, *Sorex minutus*, en la Península Ibérica (Mammalia, Insectivora). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (B)*, 69: 153-160.
- Rey, J. M. 1972. Sistemática y distribución del topillo rojo *Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780 (Mammalia, Rodentia) en la Península Ibérica. *Bol. Est. C. Ecol.*, 1: 45-56.
- Rey, J. M. 1973. Nota sobre mastozoología ibérica. I. Las características biométricas y morfológicas del topillo campesino, *Microtus arvalis asturianus* del Sistema Ibérico (Mammalia, Rodentia). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (B)*, 71: 283-297.
- Rey, J. M. y Landin, A. 1973. Sobre la presencia de *Crocidura suaveolens* en el Sur de Andalucía. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (B)*, 71: 9-16.
- Rey, J. M., Rodríguez, J. y Fernández, A. 1973 El Lirón gris *Glis glis* de los Montes de Invernadero, Orense (Mammalia, Rodentia). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (B)*, 71: 299-303.
- Ribas, A., Casanova, J. C., Goüy de Bellocq, J. y Feliu, C. 2004. Helminth fauna of a sympatric population of *Apodemus sylvaticus* and *A. flavicollis* (Rodentia, Muridae) in the Natural Park of Montseny (Spain). *IX European Multicolloquium of Parasitology*, Valencia.
- Richardson, E. G. 1977. The biology and evolution of the reproductive cycle of *Miniopterus schreibersii* and *M. australis* (Chiroptera: Vespertilionidae). *J. Zool.*, 183: 353-375.
- Richter, M. 1970. Never Gartenspitzmaus, *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811), in Nordspanien und Portugal. *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, 46 (1): 91-95.
- Rivas, J. L. 1998. Una cita de *Marmota (M. marmota)* en el Prepirineo. *Lucas Mallada*, 10: 213-214.
- Rivilla, J. C. y Alis, S. 2003. Distribución de la nutria (*Lutra lutra*) en el río Guadiamar tras el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar. *Galemys*, 15 (n.e.): 125-130.
- Rocamora, J. M., Feliu, C. y Mas-Coma, S. 1978. Sobre algunos helmintos de *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758 (Rodentia, Sciuridae) y *Meles meles* Linnaeus, 1758 (Carnivora, Mustelidae) en Cataluña. *Rev. Ibér. Parasitol.*, 38: 155-163.
- Rodrigues, L. y Palmerim, J. M. 1999. *Rhinolophus mehelyi*, Matschie, 1901. Pp. 98-99. En: A. J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdaniwicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe,



Bibliografía


- J. B. M. Thissen, V. Vohralík, y J. Zima (eds) *Atlas of European Mammals*. Academic Press, London, Reino Unido.
- Rodrigues, L., Rebelo, H. y Palmeirim, J. M. 2003. Avaliação da tendência populacional de algumas espécies de morcegos cavernícolas. Velatorio final. Estudo integrado no Projecto do Instituto da Conservação da Naturaza "Libro Vermelho dos Vertebrados de Portugal – Revisão" / Programa Operacional do Ambiente. Centro de Biología Ambiental / Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa, 38 pp.
 - Rodríguez, A. y Delibes, M. 1990. *El lince ibérico (Lynx pardina) en España. Distribución y problemas de conservación*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 116 pp.
 - Rodríguez, A. y Delibes, M. 1990. *El Lince ibérico en España. Distribución y problemas de conservación*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 116 pp.
 - Rodríguez, A. y Delibes, M. 1992. Food habits of badgers (*Meles meles*) in an arid habitat. *J. Zool.*, 227: 347-350.
 - Rodríguez, A. y Delibes, M. 2002. Internal structure and patterns of contraction in the geographic range of the Iberian lynx. *Ecography*, 25 (3): 314-328.
 - Rodríguez, A. y Delibes, M. 2003. Population fragmentation and extinction in the Iberian lynx. *Biological Conservation*, 109: 321-331.
 - Rodríguez, A. y Delibes, M. 2004. Patterns and causes of non-natural mortality in the Iberian lynx during a 40-year period of range contraction. *Biological Conservation*, 118: 151-161.
 - Rodríguez, A., Delibes, M., Rivilla, J. C. y Alis, S. 2001. *Situación preoperacional de las poblaciones de mamíferos medianos y grandes que puedan ser afectados por el corredor del Guadiamar*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Informe inédito.
 - Rodríguez, F. 1970. Algunos datos sobre vertebrados de la Cuenca del Sella (Asturias). *Pirineos*, 97: 5-23.
 - Rodríguez, J. C. y Rodríguez, J. L. 1992. Autumn food habits of the Barbary sheep (*Ammotragus lervia* Pallas, 1772) on La Palma Island (Canary Islands). *Mammalia*, 56 (3): 385-395.
 - Rodríguez, J. L. y Fandos, P. 1990. Dispersión del muflón de Córcega (*Ovis ammon musimon* Schreber, 1782) en Tenerife (Isla Canarias). *Ecología*, 4: 171-176.
 - Rodríguez de Ondarra, P. M. 1955. Hallazgo, en Guipúzcoa, de un mamífero no citado en la "Fauna Ibérica" de Cabrera. *Munibe*, 4: 201-207.
 - Rodríguez-Jiménez, F. L. 1970. Algunos datos sobre vertebrados de la Cuenca del Sella (Asturias). *Pirineos*, 97: 5-23.
 - Rodríguez-Luengo, J. L. 1993. *El Muflón de Tenerife*. Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna.
 - Rodríguez-Luengo, J. L. y Fandos, P. 1990. Dispersión del muflón de Córcega (*Ovis ammon musimon* Schreber, 1782) en Tenerife, Islas Canarias. *Ecología*, 4: 171-176.
 - Rodríguez-Luengo, J. L., González-Mancebo, J. M. y Rodríguez-Piñero, J. C. 1990. Criptógamas en la dieta de los bóvidos silvestres de Canarias. *Vieraea*, 18: 37-40.
 - Rodríguez-Muñoz, R., González-Álvarez, F., Pérez-Barbería, F. J. y Alcalde, J. T. 1993-1194. Observaciones de *Pipistrellus nathusii* (Keyserling Blasius, 1839) (Chiroptera, Vespertilionidae) en la Península Ibérica. *Misc. Zool.*, 17: 205-211.
 - Rogers, P. M., Arthur, C. y Soriguer, R. C. 1994. The rabbit in continental Europe. Pp. 22-57. En: *The European Wild Rabbits: the history of a succesfull colonization*. Oxford Univ. Press, London, Reino Unido.



- Rojo, F. 1989. Muflones en la Serranía de Cuenca. *Trofeo*, 230: 72-75.
- Román, J. 1995. Alimentación de la lechuza campestre (*Asio flammeus*) en la submeseta norte (España), durante el periodo reproductor. *Doñana, Acta Vertebrata*, 22 (1-2): 115-119.
- Román, J. 2003. Hábitat y hábitos de la rata de agua (*Arvicola sapidus*) durante el periodo de sequía estival en Doñana. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM*, Ciudad Real.
- Román, J., Ferreras, P. y Delibes, M. 2001. ¿Puede ser el exceso de ganado un condicionante para la presencia de la rata de agua en Doñana? *Resúmenes de las V Jornadas de la SECEM*, Vitoria-Gasteiz.
- Román, J. y Laffitte, R. 2002. Anomalías pigmentarias en la rata de agua (*Arvicola sapidus sapidus* Miller, 1908). *Galemys*, 14 (1): 39-40.
- Román, J. y Ruiz, G. 2003. Nuevos datos sobre la distribución de la musaraña de campo *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) en el sur de la Península Ibérica. *Galemys*, 15 (n.e.): 13-18.
- Román, J., Ruiz, G., López, M. y Palomares, F. 2005. Los linceos de Doñana, en la encrucijada. *Quercus*, 236: 10-14.
- Romero, P. 2001. Murciélagos patudos. Pp. 233. En: A. Franco y M. Rodríguez (Coord.). *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
- Romero, R. 1986. *Estudio zoogeográfico de los micromamíferos de la provincia de Zamora*. Tesis de Licenciatura. Universidad de Santiago de Compostela.
- RONCADELL-SECEM. 1997. *Plan de manejo del turón (Mustela putorius) en la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana, Informe inédito, 175 pp.
- RONCADELL-SECEM. 1997. *Atlas provisional de los carnívoros de la Comunidad Valenciana*. Dirección General del Medio Natural. Generalitat Valenciana. Informe inédito.
- Rosado, L. M. 1982. Los vertebrados del cerro de San Antón. *Mon. Trab. Zool. Málaga*, 3-4: 121-130.
- Rosell, C. 2001. Los ungulados y los ecosistemas forestales: los ejemplos del jabalí y el corzo. Pp. 377-396. En: J. Camprodón y E. Plana (eds) *Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Su aplicación en fauna vertebrada*. Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Rosell, C. y Carreteros, A. 2002. Evolució demogràfica del senglar (*Sus scrofa*) al Montseny. *V Trobada d'Estudiosos del Montseny. Monografies*, 33: 89-93.
- Rosell, C., Carretero, M. A. y Bassols, E. 1998. Seguimiento de la evolución demográfica del jabalí (*Sus scrofa*) y efectos del incremento de presión cinegética en el Parque Natural de la Zona volcánica de la Garrotxa. *Galemys*, 10 (NE): 59-73.
- Rosell, C., Carretero, M. A., Cahill, S. y Pasquina, A. 1996. Seguimiento de una reintroducción de corzo (*Capreolus capreolus*) en ambiente mediterráneo. Dispersión y área de campeo. *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (2): 109-122.
- Rosell, C., Fernández-Llario, P. y Herrero, J. 2001. El jabalí (*Sus scrofa Linnaeus, 1758*). *Mamíferos de España. Galemys*, 13 (2): 1-25.
- Rosell, C., Navàs, F., Romero, S. y de Dalmases, I. 2004. Activity patterns and social organization of wild boar (*Sus scrofa, L.*) in a wetland environment. Preliminary data on the effects of shooting individuals. *Galemys*, 16 (n.e.): 153-162.
- Rosevear, D. R. 1969. *The rodents of west Africa*. The British Museum of Natural History, London, Reino Unido, 604 pp.
- Rosevear, D. R. 1974. *The carnivores of West Africa*. The British Museum of Natural History, London, Reino Unido, 548 pp.


Bibliografía

- Rouco, C., Villafuerte, R., Ferreras, P. y Castro, F. 2003. Recuperación de las poblaciones de conejo de monte (*Oryctolagus cuniculus*) en la zona de compensación del embalse de Melonares (Sevilla): diseño y primeros resultados. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM*, Ciudad Real, pp. 153.
- Roué, S. Y. y Némoz, M. 2002. Mortalité exceptionnelle du minioptère de Schreibers en France lors de l'année 2002. *Bilan National. S.F.E.P.M.-Groupe Chiroptères* (informe inédito).
- Rovira, J. y Victoria, J. M. 1972. Contribución al estudio espeleológico del Macizo del Montmell. El karst de la Torre de Milà (Aiguaviva, Baix Penedès). *Espeleolosiea*, (2 ep.), 13: 41-81.
- Ruedi, M. y Arlettaz, R. 1991. Biochemical systematics of the Savi's bat (*Hypsugo savii*) (Chiroptera, Vespertilionidae). *Z. Zool. Syst. Evol.*, 29: 115-122.
- Ruedi, M., Jourde, P., Giosa, P., Barataud, M. y Roué, S. Y. 2002. DNA reveals the existence of *Myotis alcathoe* in France (Chiroptera: Vespertilionidae). *Rev. Suisse Zool.*, 109 (3): 643-652.
- Ruedi, M., Tupinier, Y. y Paz, O. de 1998. First breeding record for the noctule bat (*Nyctalus noctula*) in the Iberian Peninsula. *Mammalia*, 62: 301-304.
- Ruiz, A., Rubines, J., Berdión, O. y Gómez-Moliner, B. J. 2005. Identificación genética del género *Martes* (Carnivora: Mustelidae) a partir del análisis de excrementos, mediante la técnica PCR-RFLP. *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM*, Valencia, pp. 187.
- Ruiz, N. y Fernández, J. M. 2000. Dieta comparada invierno-primavera del zorro y del género *Martes* en la Sierra de Arcamo (Álava). *Otaka*, 10: 10-13.
- Ruiz, R. 1996. Variaciones geográficas y temporal en la dieta de la lechuza campestre (*Asio flammeus*) en Europa. *Doñana, Acta Vertebrata*, 23 (1): 5-20.
- Ruiz-Bustos, A., Camacho, I. y Muñoz, I. 1973. Datos sobre la alimentación de *Bubo bubo* y determinación de micromamíferos en S^a Nevada mediante egagrópilas. *Cuad. Biol.*, 2 (2): 57-61.
- Ruiz-García, M., García-Perea, R., García, F. J. y Guzmán, J. 2001. Primeros resultados sobre el análisis genético de poblaciones españolas de gato montés (*Felis silvestris*) y su posible hibridación con gatos domésticos (*Felis catus*). *Resúmenes de las V Jornadas de la SECEM*, Vitoria-Gasteiz.
- Ruiz-Olmo, J. 1987. El Visón americano, *Mustela vison* Schreber, 1777 (Mammalia, Mustelidae) en Cataluña, N.E. de la Península Ibérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 14: 142-145.
- Ruiz-Olmo, J. 1994. Reproducción y observación de grupos de nutria en el norte de España. *Misc. Zool.*, 17: 225-229.
- Ruiz-Olmo, J. 2001. *Plan de recuperación de la nutria: biología y conservación*. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 145 pp.
- Ruiz-Olmo, J. y Aguilar, A. 1995. *Els grans Mamífers de Catalunya i Andorra*. Lynx Edicions, Barcelona, 246 pp.
- Ruiz-Olmo, J. y Delibes, M. 1998. *La Nutria en España ante el horizonte del año 2000*. SECEM, Málaga, 300 pp.
- Ruiz-Olmo, J., Delibes, M. y Zapata, S. C. 1998. External morphometry, demography and mortality of the Otter *Lutra lutra* (Linneo, 1758) in the Iberian Peninsula. *Galemys*, 10 (NE): 239-251.
- Ruiz-Olmo, J. y Gosálbez, J. 1988. Distribution of the Otter, *Lutra lutra* L., 1758 in the NE of the Iberian Peninsula. *Pub. Dept. Zool. Barcelona*, 14: 121-132.
- Ruiz-Olmo, J., Lafontaine, L., Prignioni, C., López-Martín, J. M. y Santos-Reis, M. (en prensa). Pollution and its Effects on Otter Populations in South-Western Europe. *Proceedings of the Otter Toxicology Conference*, Skye (Scotland).




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Ruiz-Olmo, J. y López-Martín, J. M. 1991. Seasonal food of pine marten (*Martes martes* L., 1758) in a fir forest of Pyrenean mountains (Northeastern Spain). *Abstracts I European Congress of Mammalogy*, Lisboa, Portugal.
- Ruiz-Olmo, J. y López Martín, J. M. 1993. Note on the diet of common genet (*Genetta genetta* L.) in mediterranean riparian habitats of N. E. Spain. *Mammalia*, 57 (4): 607-610.
- Ruiz-Olmo, J., Margalida, A. y Batet, A. 2005. Use of small rich patches by Eurasian otter (*Lutra lutra* L.) females and cubs during the pre-dispersal period. *J. Zool. Lond.*, 265: 339-346.
- Ruiz-Olmo, J. y Nadal, J. 1991. Régime alimentaire de la Martre (*Martes martes* L., 1758) en hiver et taille des portées à Ménorca, Illes Balears. *Mammalia*, 55 (4): 639-642.
- Ruiz-Olmo, J. y Oro, D. 1994. La nutria en las zonas húmedas y litorales de Catalunya (N. E. de la Península Ibérica). *Butll. Park. Natural Delta de l'Ebre*, 8: 36-41.
- Ruiz-Olmo, J. y Palazón, S. 1997. The diet of the European otter (*Lutra lutra* L.) in Mediterranean freshwaters habitats. *J. Wildl. Res.*, 2 (2): 171-181.
- Ruiz-Olmo, J., Palazón, S., Bueno, F., Bravo, C., Munilla, I. y Romero, R. 1997. Distribution, status and colonization of the American mink *Mustela vison* in Spain. *J. Wildl. Res.*, 2 (1): 30-36.
- Ruiz-Olmo, J., Palazón, S., Gisbert, J. y García-Perea, R. 1997. Distribución y ecología del armiño en la Península Ibérica. *Quercus*, 134: 12-18.
- Ruiz-Olmo, J., Parellada, X., y Orta, J. 1988. Sobre la distribución y el hábitat de la marta (*Martes martes* L., 1758) en Cataluña. *Pirineos*, 131: 85-94.
- Ruiz-Rodríguez, M. y Méndez-Camarena, M. 2005. Caracterización del hábitat del lirón careto (*Eliomys quercinus quercinus*) en la Hoya de Guadix-Baza (Granada). *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM*, Valencia, pp 192.
- Russ, J. M., Hutson, A. M., Montgomery, W. I., Racey, P. A. y Speakman, J. R., 2001. The status of *Nathusius pipistrellus* (*Pipistrellus nathusii* Keyserling & Blasius, 1839) in the British Isles. *J. Zool.*, 254: 91-100.
- Russ, J. M., Jones, G., Mackie, J. y Racey, P. A. 2004. Interspecific responses to distress calls in bats (Chiroptera: Vespertilionidae): a function for convergence in call design? *Animal Behaviour*, 67: 1005-1014.
- Russ, J. M. y Montgomery, W. I. 2002. Habitat associations of bats in Northern Ireland: implications for conservation. *Biological Conservation*, 108: 49-58.
- Russ, J. M., Racey, P. A. y Jones, G. 1998. Intraspecific responses to distress calls of the pipistrelle bat, *Pipistrellus pipistrellus*. *Animal Behaviour*, 55: 705-713.
- Russo, D., Almenar, D., Aihartza, J., Goiti, U., Salsamendi, E. y Garin, I. 2005. Habitat selection in sympatric *Rhinolophus mehelyi* and *R. euryale* (Mammalia: Chiroptera). *J. Zool. Lond.*, 266: 327-332.
- Russo, D., Cistronec, L., Jones, G. y Mazzolenia, S. 2004. Roost selection by barbastelle bats (*Barbastella barbastellus*, Chiroptera: Vespertilionidae) in beech woodlands of central Italy: consequences for conservation. *Biological Conservation*, 117: 73-81.
- Russo, D., Jones, G. y Migliazz, A. 2002. Habitat selection by the Mediterranean horseshoe bat, *Rhinolophus euryale* (Chiroptera: Rhinolophidae) in a rural landscape area of southern Italy and implications for conservation. *Biol. Conserv.*, 107: 71-81.
- Russo, D., Jones, G. y Mucedda, M. 2001. Influence of age, sex and body size on echolocation calls of Mediterranean (*Rhinolophus euryale*) and Mehely's (*Rhinolophus mehelyi*) horseshoe bats (Chiroptera: Rhinolophidae). *Mammalia*, 65: 429-436.




Bibliografía

- Rydell, J. y Bogdanowicz, W. 1997. *Barbastella barbastellus*. *Mammalian Species*, 557: 1-8.
- Rydell, J., Natuschke, G., Theiler, A. y Zingg, P. E. 1996. Food habits of the barbastelle bat *Barbastella barbastellus*. *Ecography*, 19: 62-66.
- Rzebik-Kowalska B. 1988. Studies on the genus *Crocidura* (Insectivora, Mammalia) in Algeria. *Acta zool. Cracov.*, 31 (4):167-192.
- Saavedra, D. y Sargatal, J. 2002. Reintroduction of the Eurasian Otter (*Lutra lutra*) in Northeast Spain. *Proceedings VIIth International Otter Colloquium. IUCN Otter Spec. Group Bull.*, 19A: 293-296.
- Sáenz de Buruaga, M. 1995. Alimentación del jabalí (*Sus scrofa*) en el norte de España. *Ecología*, 9: 367-386.
- Sáenz de Buruaga, M., Campos, M. A., Arberas, E. y Onrubia, A. 2000. Últimos datos sobre el lobo (*Canis lupus*) en el País Vasco y Navarra. *Galemys*, 12 (n.e.): 149-162.
- Sáez-Royuela, C. y Tellería, J. L. 1986. Reproductive trends of the wild boar (*Sus scrofa*) in Spain. *Folia Zool.*, 36 (1): 21-25.
- Sáez-Royuela, C. y Tellería, J. L. 1991. Roe deer (*Capreolus capreolus*) distribution in central Spain. *Folia Zool.*, 40: 37-45.
- Safi, K. y Kerth, G. 2004. A Comparative Analysis of Specialization and Extinction Risk in Temperate-Zone Bats. *Conservation Biology*, 18 (5): 1293-1303.
- Sainz, S., Fuentes, M. V. y Galán-Puchades, M. T. 2003. Estudio comparativo de dos biotipos de bosque mediterráneo (P. N. Serra Calderona) en regeneración postincendio. II. Helmintos parásitos de *Apodemus sylvaticus*. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 161.
- Salsamendi, E., Aihartza, J., Goiti, U., Almenar, D. y Garin, I. 2005. Echolocation calls and morphology in the Mehelyi's (*Rhinolophus mehelyi*) and mediterranean (*R. euryale*) horseshoe bats: implications for resource partitioning. *Hystrix It. J. Mamm. (n.s.)*, 16 (2): 149-158.
- Salsamendi, E., Garin, I., Goiti, U., Almenar, D. y Aihartza, J. R. 2005. Diet and prey selection in similar sympatric *Rhinolophus mehelyi* and *R. Euryale*: Do they compete in what they eat? En: *Xth European Bat research Symposium*, 21-26 de agosto, Galway, Ireland.
- Samarra, F. X. y Carol, A. 1986. Murciélagos incorporados a la colección del Museo de Zoología de Barcelona durante las tres últimas décadas. *Misc. Zool.*, 10: 305-314.
- San José, C. y Braza, F. 1992. An approach to management of wild populations of fallow deer (*Dama dama*) in Doñana National Park. *Global Trends in Wildlife Management*, 2: 229-232.
- San José, C. y Braza, F. 1997. Ecological and behavioural variables affecting the fallow deer mating system in Doñana. *Ethol. Ecol. Evol.*, 9: 133-148.
- San José, C., Braza, F. y Aragón, S. 1999. The effect of age and experience on the reproductive performance and prenatal expenditure of female fallow deer (*Dama dama*). *J. Zool.*, 77: 1717-1722.
- San Miguel, A. 1992. Inventario de la población española de Topillo de Cabrera (*Microtus cabrerae* Thomas, 1906). Informe del Proyecto 200/G91072010, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- San Miguel, J., Álvarez, G. y Luzón, M. 2001. Procesos parasitarios detectados en ciervos (*Cervus elaphus*) abatidos en la provincia de Toledo. *Galemys*, 13 (n.e.): 11-24.
- Sánchez, A. y Gómez-Manzaneque, A. 1990. El Parque Nacional de la Sierra de Gredos. *Quercus*, 55: 31-39.
- Sánchez, J. L. 1977. Sobre la presencia del Musgaño patiblanco (*Neomys fodiens*) (Pennant, 1771) (Insectivora, Mammalia) en Galicia. *Bol. Soc. Galega Hist. Nat.*, 1: 117-130.




Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España

- Sánchez, J. M., Blasco, M. y Rosado, L. M. 1981. Los vertebrados de la laguna dulce de Campillos. *Bol. Est. C. Ecol.*, 10 (19): 109-115.
- Sánchez, L. 2003. "Representación esquemática del patrón de pelaje negro en cabra montés (*Capra pyrenaica hispanica*) de Sierra Madrona; comparación con el patrón de *Capra pyrenaica victoriae*". *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 163.
- Sánchez, S., Sánchez, C. e Ibarra, W. 1987. Variación estacional en la dieta del Cárabo. *Alytes*, 5: 73-86.
- Sánchez-Acedo, C. y Vericad, J. R. 1974. Helmintos en animales montaraces del alto Pirineo aragonés. Primera descripción en España de *Rictularia proni* Seurat, 1915, en Roedores. *Rev. Ibér. Parasitol.*, 34 (3-4): 197-203.
- Sánchez-Canals, J. L. y Gutián, J. 1988. Inventario dos morcegos de Galicia. (Mammalia, Chiroptera). *Caderno da Area de Ciencias Biológicas*, 5.
- Sánchez-Cepeda, S. y González, M. 1987. Desmán de los Pirineos (*Galemys pyrenaicus*). *Alytes*, 5: 238.
- Sánchez-Chardí, A., López-Fuster, M. J. y Nadal, J. 2003. Acumulación de plomo en la musaraña común, *Crocidura russula* (Hermann, 1780) en el Delta del Ebro (Tarragona): influencia del sexo y de la edad. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 164.
- Sánchez-Hernández, L. 2002. Characteristic of the Iberian wild goat *Capra pyrenaica hispanica* of Madrona and Sierra Quintana (Spain). The success of private management. *Pirineos*, 157: 169-180.
- Sánchez-Vaquero, J. y Pérez-Mellado, V. 1983. *La fauna de Segovia*. Caja de Ahorros y Monte Piedad de Segovia, Segovia, 158 pp.
- Sans-Coma, V. 1970. Sobre la distribución de micromamíferos del N.E. de la Península Ibérica, con algunas consideraciones metodológicas. *P. Inst. Biol. Apl.*, 48: 125-144.
- Sans-Coma, V. 1972. Considérations au sujet des *Pitymys* du prepyrénée ibérique. *Pirineos*, 105: 107-111.
- Sans-Coma, V. 1974. Contribución al conocimiento de los micromamíferos del Nordeste de la Península Ibérica y su interés biológico. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 336 pp.
- Sans-Coma, V. 1974. Sobre la alimentación de *Tyto alba* en la región continental catalana. *Misc. Zool.*, 3 (4): 163-169.
- Sans-Coma, V. 1979. Beitrag zur Kenntnis der Waldspitzmaus, *Sorex araneus* Linné, 1758, in Katalonien, Spanien. *Säugetierkd. Mitt.*, 27: 96-106.
- Sans-Coma, V., Claramunt, T. y Gosálbez, J. 1976. Die Mittelmeer-Kleinwühlmaus, *Pitymys duodecimcostatus* (de Sélys-Longchamps, 1839), in der Ernährung der Schlereule (*Tyto alba*) in Katalonien (Spanien). *Säugetierkd. Mitt.*, 24: 77-79.
- Sans-Coma, V., Gómez, I. y Gosálbez, J. 1976. Eine Untersuchung an der Hausspitzmaus (*Crocidura russula* Hermann, 1780) auf der Insel Meda Grossa (Katalonien, Spanien). *Säugetierkd. Mitt.*, 24 (4): 279-288.
- Sans-Coma, V. y Gosálbez, J. 1976. Sobre la reproducción de *Apodemus sylvaticus* L. 1758 en el nordeste ibérico. *Misc. Zool.*, 3: 227-233.
- Sans-Coma, V. y Kahmann, H. 1976. Quantitative Untersuchungen über die Ernährung der Schleiereruele (*Tyto alba*) in Katalonien (Spanien). *Säugetierkd. Mitt.*, 24 (1): 5-11.
- Sans-Coma, V., López-Fuster, M. J. y Gosálbez, J. 1979. Über die Hausmaus, *Mus musculus* Linné, 1758, auf der Insel Meda Grossa, Katalonien, Spanien. *Säugetierkd. Mitt.*, 27 (2): 107-113.




Bibliografía

- Sans-Coma, V., López-Fuster, M. J. y Vargas, J. M. 1987. Sobre la musaraña común, *Crocidura russula* (Hermann, 1780) en el sur de la Península Ibérica. Pp: 65-80. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds.). *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketres, Barcelona.
- Sans-Coma, V., López-Fuster, M. J., Vargas, J. M. y Antúnez, A. 1982. Über die Etruskerspitzmaus, *Suncus etruscus* (Savi, 1882) aus Südspanien: Verbreitung und Schädelskelet-Morphometrie. (Mammalia: Insectivora). *Säugetierkd. Mitt.*, 30: 241-250.
- Sans-Coma, V. y Margalef, R. Jr. 1981. Sobre los Insectívoros (Mammalia) del Pirineo catalán. *Pirineos*, 113: 93-111.
- Sans-Coma, V. y Nadal, J. 1970. Sobre la distribución de *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) y *Pitymys duodecimcostatus* (de Selys-Longchamps, 1839) en la Península Ibérica. *P. Inst. Biol. Apl.*, 49: 125-134.
- Sans-Coma, V., Palacios, F. y Gosálbez, J. 1971. Micromamíferos del Montseny. *P. Inst. Biol. Apl.*, 50: 59-64.
- Sans-Coma, V., Vargas, J. M. y Antúnez, A. 1987. Micromamíferos (Insectívoros y Roedores) del S-SE de la Península Ibérica: una revisión faunística y taxonómico-sistemática. Pp: 11-32. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds.). *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketres, Barcelona.
- Sans-Fuentes, M. A. (2004). *Estudio Biológico de Mus domesticus Rutty, 1772 en una zona de polimorfismo Robertsoniano*. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona, Barcelona.
- Santamarina, J. 1995. Distribución de algunas especies de vertebrados terrestres en la cuenca del río Ulla (Galicia) en relación con la calidad de las aguas. *Ecología*, 9: 353-365.
- Santamarina, J. y Guitian, J. 1988. Quelques données sur le régime alimentaire an desman (*Galemys pyrenaicus*) dans le nord-ouest de l'Espagne. *Mammalia*, 52 (3): 301-307.
- Santos-Marques, I. J., Miguel-Águeda, F. J. de y Monclús-Burgoa, R. 2003. Respuesta del zorro rojo (*Vulpes vulpes*) a los indicios de gato doméstico (*Felis catus*) en su territorio. *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 168.
- Santos-Reis, M. 1985. *Mustela erminea Linnaeus, 1758: a new mustelid to Portugal*. *Mammalia*, 49 (1): 136-138.
- Santos-Reis, M. 1989. *As doninhas ibéricas (Carnivora: Mustela)*. Um estudo taxonómico e ecológico. Tesis Doctoral, Universidad de Lisboa, Portugal.
- Sanz, T. 2001. Los mamíferos del municipio de La Ercina. *Tierras de León*, 111- 112: 1-9.
- Sanz, T. 2003. Depredación de un topo de río por un perro doméstico. *Galemys*, 15 (1): 67-68.
- Sanz, T. y Neches, L. A. 1998. Estudio comparativo del régimen alimentario de la lechuza común (*Tyto alba*) en comarcas de las provincias de León y Zamora. *Tierras de León*, 103: 1-9.
- Sanz, T. y Postigo, M. S. 2003. Informe de la provincia de Soria sobre recuperaciones de aves anilladas. *Celtiberia*, 97: 557-572.
- Sarà, M. 1995. The Sicilian (*Crocidura sicula*) and the Canary (*C. canariensis*) shrew (Mammalia, Soricidae): peripheral isolate formation and geographic variation. *Boll. Zool.*, 62: 173-182.
- Sarà, M. 1996. *A Landmark-Based Morphometrics Approach to the Systematics of Crocidurinae. Advances in Morphometrics*. Plenum Press, New York, 335-344.
- Sarmento, P., Cruz, J., Monterroso, P., Tarroso, P., Negrees, N. y Ferreira, C. 2004. *The Iberian lynx in Portugal. Status survey and conservation action plan*. Instituto da Conservação da Naturaza, Lisboa, Portugal.




- Saucy, F. 1994. Density dependence in time series of the fossorial form of the water vole, *Arvicola terrestris*. *Oikos*, 71: 381-392.
- Savitt, S. (ed.) 2004. *Proceedings of the Wind Energy and Birds/Bats Workshop: Understanding and Resolving Bird and Bat Impacts*.
- Schauenberg, P. 1969. L'identification du Chat forestier d'Europe *Felis s. silvestris* Schreber, 1777, par une méthode ostéométrique. *Rev. Suisse Zool.*, 76: 433-441.
- Schnitzler, H. U., Kalko, E., Miller, L. y Surlykke, A. 1987. The echolocation and hunting behavior of the bat *Pipistrellus kuhlii*. *J. Comp. Physiol. A*, 161: 267-274.
- Schober, W. y Grimmberger, E. 1989. *A guide to bats of Britain and Europe*. Hamlyn Publishing Group, London, 224 pp.
- Schreur, G. y Cordero, A. I. 2002. *Inventario de refugios y proyectos de restauración de Quirópteros de Extremadura*. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Junta de Extremadura.
- Schreur, G. y Cordero, A. I. 2004. *Murciélagos forestales de Extremadura. Estudio para determinar tamaño, distribución y estima de poblaciones de Quirópteros de Extremadura*. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura.
- Schreur, G. y Cordero, A. I. 2005. *Estudio de seguimiento de murciélagos forestales en zona de especial conservación y ZEPA Sierra de San Pedro y el LIC Sierra de Gredos y Valle del Jerte*. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Junta de Extremadura.
- Schwarz, E. y Schwarz, H. K. 1943. The wild and commensal stocks of the house mouse, *Mus musculus* Linnaeus. *J. Mammal.*, 24: 59-72.
- SECEMU 1994. *Atlas Regional de los Quirópteros de España*. *Barbastella*, 2.
- SECEMU 1996. *Selección de refugios importantes para la protección de los quirópteros de España*. Tragsa, Informe inédito.
- SECEMU 2001. *Revisión y propuesta de nuevas categorías de estado de conservación de los quirópteros españoles para el catálogo nacional de especies amenazadas*. Informe inédito, Madrid, 85 pp.
- Seguí, B., Payeras, Ll. y Ramis, D. 2002. Aspectos arqueológicos, morfológicos y genéticos de la cabra mallorquina. *Caza y Pesca*, 674: 42-52.
- Séguignes M. 1989. Contribution à l'étude de la reproduction d' *Elephantulus rozeti* (Insectivora, Macroscelidae). *Mammalia*, 53 (3): 377-386.
- Seijas, J. M. y Ruiz-Olmo, J. 2003. Dieta del gato montés (*Felis silvestris*) en el este de la Cordillera Cantábrica, comparada con la del género *Martes* y el zorro (*Vulpes vulpes*). *Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real*, pp. 169.
- Serafini, P. y Lovari, S. 1993. Food habits and trophic overlap of the red fox and the stone marten in a Mediterranean rural area. *Acta Theriol.*, 38: 233-244.
- Serra-Cobo, J. 1989. *Estudi de la biología i ecología de Miniopterus schreibersi*. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona.
- Serra-Cobo, J. 1989. Primary results of the study on *Miniopterus schreibersi* growth. Pp. 169-173. En: V. Hanák, I. Horácek y J. Gaisler (eds.). *European Bat Research*, 1987, Charles Univ. Press, Praga, Checoslovaquia.
- Serra-Cobo, J. y Balcells, E. 1986. Mise à jour des résultats des campagnes de baguage de *Miniopterus schreibersii* dans le NE espagnol et le Languedoc français. *IX Colloque Nat. SFEPM*, 85-89.
- Serra-Cobo, J. y Balcells, E. 1987. Contribución a la ecología y distribución de *Myotis capaccinii*. *Actas VIII Bienal RSEHN*, 187-194.



Bibliografía


- Serra-Cobo, J. y Balcells, E. 1991. Migraciones de quirópteros en España. Pp. 181–209. En: J. Benzal y O. de Paz (eds) *Los murciélagos de España y Portugal*. Colección Técnica ICONA, Madrid.
- Serra-Cobo, J., Barbault, R. y Estrada-Peña, A. 1993. Le gouffre de San Pedro de los Griegos (Oliete, Teruel, Espagne): un refuge de biodiversité sans équivalent en Europe. *Rev. Ecol. (Terre et Vie)*, 48: 341–348.
- Serra-Cobo, J., López-Roig, M., Marqués-Bonet, T. y Lahuerta, E. 2000. Rivers as possible landmarks in the orientation flight of *Miniopterus schreibersii*. *Acta Theriol.*, 45 (3): 347-352.
- Serra-Cobo, J., Sanz-Trullén, J. y Martínez-Rica, J. P. 1998. Migratory movements of *Miniopterus schreibersii* in the north-east of Spain. *Acta Theriol.*, 43 (3): 271-283.
- Serrano, E., Calabuig, G., Cassinello, J., Granados, J. E. y Pérez, J. M. 2002. Corología del arruí *Ammotragus lervia* (Pallas, 1777) en el sureste peninsular. *Galemys*, 14 (1): 17-29.
- Serrano, E., Calabuig, G., Peiró, V. y Pérez, J. M. 2003. Distribución del arruí (*Ammotragus lervia* Pallas, 1777) en la provincia de Alicante. *Galemys*, 15 (n.e.): 19-23 .
- Shackleton, D. M. 1997. *Wild sheep and goats and their relatives: status survey and conservation action plan for Caprinae*. IUCN, Gland. Switzerland.
- Sharifi, M. y Hemmati, Z. 2001. Food of Mehely's horseshoe bat *Rhinolophus mehelyi* in a maternity colony in western Iran. *Myotis*, 39: 17-20.
- Sheffield, R. y King, C. M. 1994. *Mustela nivalis*. *Mammalian Species*, 454: 1-10.
- Shore, R. F., Birks, J. D. S., Freestone, P. y Kitchener, A. C. 1996. Second-generation rodenticides and polecats (*Mustela putorius*). *Environmental Pollution*, 3: 279-282.
- Sierra, A. y Arlettaz, R. 1997. Barbastelle bats (*Barbastella* spp.) specialize in the predation of moths: Implications for foraging tactics and conservation. *Acta Oecologica*, 18 (2): 91-106.
- Silverio, F. y Trujillo, D. 1992. Primeros datos de predación de *Tyto alba* (Scopoli, 1769) sobre *Suncus etruscus* Savi, 1822 en Tenerife (Islas Canarias). *Vieraea*, 21: 169.
- Simmons, N. B. 1998. A reappraisal of interfamilial relationships of bats. Pp. 3-26. En: T. H. Kunz y P. A. Racey (eds) *Bat Biology and Conservation*. Smithsonian Institution, Washington D.C. Estados Unidos.
- Simpson, C. D. 1980. *Symposium on ecology and management of Barbary sheep*. Texas Tech University Press, Lubbock, Estados Unidos.
- Sluiter, J. W. y Van Heerdt, P. F. 1966. Seasonal habits of the noctule bat (*Nyctalus noctula*). *Archives Néerlandaises de Zoologie*, 16: 423-439.
- Sole, J. 1994. Estatus i distribució dels mamífers carnívors a la conca del Riu Gaiá. *Reboll*, 8: 22-27.
- Sole, J. 1999. Estudi de la zoogeografia de la comunitat de petits mamífers (Ordre Insectívors i Ordre Rosegadors) a les muntanyes de Prades. *Quaderns de Vilaniu*, 36: 11-39.
- Soler-Rodríguez, F., Oropesa-Jiménez, A. L. y Pérez-López, M. 2005. Análisis de los envenenamientos en fauna silvestre de Extremadura: Convenio de colaboración entre el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la UEX y la Junta de Extremadura. Pp. 445-451. En: J. M. López Caballero (ed.). *Conservación de la Naturaleza en Extremadura*.
- Solís, R., López-Fuster, M. J. y Ventura, J. 2001. Els micromamífers del Parc Natural del Garraf. *II Trobada d'Estudiosos del Garraf. Monografies*, 30: 123-126.
- Soriguer, R. C. 1980. Mixomatosis en una población de conejos de Andalucía occidental. Evolución temporal, epidemia invernal y resistencia genética. *Actas I Reunión Iberoamericana Conservación y Zoológica de Vertebrados*, León.



- Soriguer, R. C. 1981. Biología y dinámica de una población de conejos (*Oryctolagus cuniculus*, L.) en Andalucía occidental. *Doñana, Acta Vertebrata*, 8 (3): 1-379.
- Soriguer, R. C. 1984. El conejo: papel ecológico y estrategia de vida en los ecosistemas mediterráneos. *Actas XV Congreso Internacional de Fauna Cinegética y Silvestre*, Trujillo, Cáceres, 517-542.
- Soriguer, R. C. y Amat, J. A. 1979. Datos sobre la biología y dinámica numérica de una población de ratones de campo (*Apodemus sylvaticus*) en Andalucía occidental. *Bol. Est. C. Ecol.*, 8 (16): 79-83.
- Soriguer, R. C. y Amat, J. A. 1980. On the structure and function of the burrows of the mediterranean vole (*Pitymys duodecimcostatus*). *Acta Theriol.*, 25: 268-270.
- Soriguer, R. C. y Amat, J. A. 1988. Feeding of Cabrera vole in west-central Spain. *Acta Theriol.*, 33: 589-593.
- Soriguer, R. C., Fandos, P., Bernáldez, E. y Delibes-Senna, J. R. 1994. *El Ciervo en Andalucía*. Junta de Andalucía, 244 pp.
- Soriguer, R. C. y López-García, M. 1984. Estudio de una población rural de *Mus musculus* (L.). I. La probabilidad de capturas y la estima numérica. *Doñana, Acta Vertebrata*, 11 (2): 231-241.
- Soriguer, R. C. y Palomo, L. J. 2001. Topillo Nival, Neverón. *Chionomys nivalis* (Martins, 1842). Pp. 272-273. En: A. Franco y M. Rodríguez (eds.). *Libro rojo de los Vertebrados amenazados de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
- Speakman, J. R. y Racey, P. A. 1987. The energetics of pregnancy and lactation in the Brown Long-eared bat, *Plecotus auritus*. Pp. 367-393. En: M. B. Fenton, P. Racey y J. M. V. Rayner (eds) *Recent Advances in the Study of Bats*. Cambridge University Press, Cambridge. Reino Unido.
- Spitz, F. 1978. Étude craniométrique du genre *Pitymys*. *Mammalia*, 42: 267-304.
- Spitsenberger, F. 1980. Sumpf- und Wasserspitzmaus (*Neomys anomalus* Cabrera, 1907 und *Neomys fodiens* Pennant, 1991) in Österreich. *Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum*, 9: 1-39.
- Spitsenberger, F. 1990a. *Neomys anomalus* Cabrera, 1907 -Sumpfspitzmaus. Pp. 317-333. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Spitsenberger, F. 1990b. *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) – Wasserspitzmaus. Pp. 334-374. En: J. Niethammer y F. Krapp. (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Spitsenberger, F. 1990c. *Suncus etruscus* (Savi, 1822) – Etruskerspitzmaus. Pp. 375-392. En: J. Niethammer y F. Krapp. (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Spitsenberger, F., Haring, E. y Tvrkovic, N. 2002. *Plecotus microdonus* (Mammalia, Vespertilionidae), a new bat species from Austria. *Nat. Croat.*, 11 (1): 1-18
- Spitsenberger, F., Piálek J. y Haring, E. 2001. Systematics of the genus *Plecotus* (Mammalia, Vespertilionidae) in Austria based on morphometric and molecular investigations. *Folia Zoologica*, 50 (3): 161-172
- Spitsenberger, F., Strelkov, P. P. y Haring, E. 2003. Morphology and mitochondrial DNA sequences show that *Plecotus alpinus* Kiefer & Veith, 2001 and *Plecotus microdonus* Spitsenberger, 2002 are synonyms of *Plecotus macrobullaris* Kuzjakin, 1965. *Nat. Croat.*, 12 (2): 39-53
- Spitsenberger, F., Strelkov, P. P., Winkler, H. y Haring, E. 2006. A preliminary revision of the genus *Plecotus* (Chiroptera, Vespertilionidae) based on genetic and morphological results. *Zoologica Scripta*, 35 (3): 187-230

Bibliografía


- Stadelmann, B., Jacobs, D. S., Schoeman, C. y Ruedi, M. 2002. Phylogeny of African *Myotis* bats (Chiroptera: Vespertilionidae) inferred from cytochrome b sequences. *Acta Chiropterologica*, 6 (2): 177-192.
- Stahl, P. y Artois, M. 1991). *Status and conservation of the wild cat (Felis silvestris) in Europe and around the Mediterranean rim*. Council of Europe T-PVS (91)62. 61 pp.
- Stahl, Ph. y Leger, F. 1992. *Le chat sauvage d'Europe (Felis silvestris Schreber, 1888)*. Encyclopédie des Carnivores de France, nº 17. SFEPM, 50 pp.
- Stebbings, R. E. 1988. *Conservation of european bats*. Christopher Helm, London, Reino Unido.
- Stebbings, R. E. y Griffith, F. 1986. *Distribution and status of bats in Europe*. Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon, Reino Unido.
- Stencel, J. E. 1961. *The distribution and bionomics of Kuhl's bat, Pipistrellus kuhli kuhli (Natterer in Kuhl, 1819), in Lebanon (Chiroptera: Vespertilionidae)*. Tesis de Licenciatura, Universidad Americana de Beirut, 29 pp.
- Storch, G. von, 1978. *Glis glis* (Linnaeus, 1760) - Siebenschläfer. Pp. 243-258. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 1 Rodentia I*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Strelkov, P. P. 2000. Seasonal distribution of migratory bat species (Chiroptera, Vespertilionidae) in eastern Europe and adjacent territories: nursing area. *Myotis*, 37: 7-25.
- Such-Sanz, A. 2003. Dieta estival del zorro rojo (*Vulpes vulpes* Linnaeus, 1758) en naranjales del País Valencià. Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real, pp. 171.
- Such-Sanz, A. y Calabuig, G. 2002. Aproximació al coneixement dels micromamífers i lagomorfs de la Serra de la Solana (La Vall d'Albaida). *Dugastella*, 3: 37-45.
- Such-Sanz, A. y Calabuig, G. 2003. Dieta de la garduña (*Martes foina* Erxleben, 1777) en la Sierra de la Solana (sur del País Valencià). *Galemys*, 15 (n.e.): 167-180.
- Such-Sanz, A., Gosálbez, J., Martínez, D. y López-Martín, J. M. 2003. Comunidad de micromamíferos del Parc Natural dels Ports (Tarragona). Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real, pp. 172.
- Sumption, K. J. y Flowerdew, J. R. 1985. The ecological effects of the decline in rabbits (*Oryctolagus cuniculus* L.) due to myxomatosis. *Mammal Rev.*, 15: 151-186.
- Surroca, M., Ferreras, S., Miralles, S., Gómez, C. y Jiménez, J. 2003. Reintroducción del corzo en la Tinença de Benifassà (Castellón). Resúmenes de las VI Jornadas de la SECEM, Ciudad Real, pp. 173.
- Swenson, J. E., Gerstlb, C. N., Dahlea, B. y Zedrosserb, A. 2000. Action Plan for Conservation of the Brown Bear (*Ursus arctos*) in Europe. *Nature and environment*, 114: 1-75.
- Swenson, J. E., Sandegren, F., Söderberg, A., Bjärvall, A., Franzén, R. y Wabakken, P. 1997. Infanticide caused by hunting of male bears. *Nature*, 386: 450-451.
- Swift, S. M. 1998. *Long-eared bats*. Poyser Natural History, London, Reino Unido, 182 pp.
- Sztencel, A., Jones, G. y Bogdanowicz, W. 2005. Skull morphology of sibling bat species *Pipistrellus pipistrellus* and *P. pygmaeus* – the 3d geometric morphometrics approach. *Bat Research News*, 46 (3): 133.
- Taake, K. H. 1993. Zur Nahrungsökologie waldbewohnender Fledermäuse (Chiroptera: Vespertilionidae) - ein Nachtrag. *Myotis*, 30: 7-74.
- Taake, K. H. y Hildenhaben, U. 1989. Nine years inspections of different artificial roosts for forest-dwelling bats in northern of Westfalia: some results. Pp. 487-493. En: V. Hanak, I. Horacek y J. Gaisler (eds.). *European bat research 1987*. Charles University Press, Praga, 487-493.




- Taake, K. H. y Vierhaus, H. 2004. *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) - Zwerfledermaus. Pp. 761-814. En J. Niethammer y F. Krapp (eds.). *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fleiderterre. Teil II: Chiroptera II.* Aula - Verlag, Wiebelsheim.
- Taberlet, P. y Bouvet, J. 1994. Mitochondrial DNA polymorphism, phylogeography, and conservation genetics of the brown bear *Ursus arctos* in Europe. *Proc. R. Soc. Lond.*, 255: 195-200.
- Taberlet, P., Fumagali, L. y Hausser, J. 1994. Chromosomal versus mitochondrial DNA evolution: tracking the evolutionary history of the southwestern european populations of the *Sorex araneus* group (Mammalia, Insectivora). *Evolution*, 48: 623-636.
- Taylor, K. D. y Quy, R. J. 1978. Long distance movements of a common rat (*Rattus norvegicus*) revealed by radio-tracking. *Mammalia*, 42: 63-71.
- Tellería, J. L. y Sáez-Royuela, C. 1985. L'évolution démographique du sanglier (*Sus scrofa*) en Espagne. *Mammalia*, 49 (2): 195-202.
- Tellería, J. L. y Virgos, E. 1997. Distribution of an increasing roe deer population in a fragmented Mediterranean landscape. *Ecography*, 20: 247-252.
- Tenés, A., Cahill, S. y Llimona, F. (en prensa). Atropellos de mamíferos en la red viaria de un espacio natural en el área metropolitana de Barcelona: quince años de seguimiento. *Galemys*
- Terechina, A. N. y Grulich, I. 1985. Population variability of the brown rat (*Rattus norvegicus*, Rodentia) in northern Moravia (Czechoslovakia). *Folia Zool.*, 34 (4): 315-328.
- Thaler, L., Bonhomme, F. y Britton-Davidian, J. 1981. Processes of Speciation and Semi-speciation in the House Mouse. *Symp. zool. Soc. Lond.*, 47: 27-41.
- Torre, I. y Arrizabalaga, A. 2000. Aspectes ecològics de les comunitats de petits mamífers del parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. IV Trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Diputación de Barcelona, 127-131.
- Torre, I. y Arrizabalaga, A. 2002. Efectes del règim climàtic sobre la dinàmica de població dels petits mamífers al Montseny. V Trobada d'Estudiosos del Montseny. *Monografies*, 33: 75-79.
- Torre, I., Arrizabalaga, A. y Flaquer, C. 2003. Estudio de la distribución y abundancia de carnívoros en el Parque Natural del Montnegre i el Corredor mediante trampado fotográfico. *Galemys*, 15 (1): 15-28.
- Torre, I., Ballesteros, T. y Degollada, A. 2003. Cambios en la dieta de la gineta (*Genetta genetta* Linnaeus, 1758) en relación a la disponibilidad de micromamíferos: ¿ posible preferencia por el topo rojo? *Galemys*, 15 (n.e.): 25-36.
- Torre, I. y Bosch, M. 1999. Effects of sex and beading status on habitat selection by feral House mice (*Mus musculus*) on a small Mediterranean island. *Z. Säugetierkd.*, 64: 176-186.
- Torre, I. y Díaz, M. 2004. Small mammal abundance in Mediterranean post-fire habitats: a role for predators? *Acta Oecologia*, 25: 137-143.
- Torre, I., Gracenea, M., Gómez, M. S., Arrizabalaga, A. y González-Moreno, O. 2000. The occurrence of *Cryptosporidium parvum* and *C. muris* in wild rodents and insectivores in Spain. *Veterinary Parasitology*, 92: 253-260.
- Torre, I. y Tella, J. L. 1994. Distribution of the Cabrera water shrew (*Neomys anomalus*) in Northeastern Spain. *Z. Säugetierkd.*, 59: 282-288.
- Torres, J., Blasco, S., Feliu, C., Arrizabalaga, A. y Montagud, E. 1992. Las helmintofaunas de micro-mamíferos (Insectívoros y Roedores) como indicadores del grado de recuperación del Macizo de Montserrat (Cataluña, España). *Cir. Far.*, 313: 77-88.

Bibliografía

- Torres, J., Casanovas, J. C., Feliu, C., Gisbert, J. y Manfredi, M. T. 1989. Contribución al conocimiento de la cestofauna de *Felis silvestris* Schreber, 1776 (Carnivora: Felidae) en la Península Ibérica. *Rev. Ibér. Parasitol.*, 49 (4): 307-312.
- Torres, J. J. y Zuberogoitia, I. 1997. Distribución de los mesocarnívoros en el río Ebro a su paso por la Comunidad Autónoma de La Rioja. *Aegypius*, 14: 31-34.
- TRAGSA. 2001. *Distribución y estudio ecopatológico del visón europeo en las provincias de Burgos, La Rioja, Álava, Soria, Zaragoza, Navarra, Cantabria, Guipuzkoa y Bizkaia*. Ministerio de Medio Ambiente. Informe inédito.
- Travaini, A. 1994. *Demografía de la población de zorros (Vulpes vulpes) del Parque Nacional de Doñana*. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 434 pp.
- Travassos-Santos-Dias, J. A. y Santos-Reis, M. 1989. A carraça *Ixodes ventalloi* Gil Collado, 1936 como principal ectoparasita de uma população de doninhas (*Mustela nivalis* Linnaeus, 1766) em Portugal. *Garcia da Orta, Sér. Zool.* 14: 35-50.
- Triano, E. 1985. Situación actual del musgaño de Cabrera (*Neomys anomalus*) en las sierras subbéticas cordobesas. *Oxyura*, 2 (1): 65-73.
- Trujillo, D. 1991. *Murciélagos de las Islas Canarias*. Colección Técnica ICONA, Madrid, 167 pp.
- Trujillo, D. 2002. Murciélagos de las Islas Canarias. *El Indiferente*, 13: 8-13.
- Trujillo, D. y Barone, R. 1991. La fauna de quirópteros del archipiélago canario. Pp. 93-111. En: J. Benzal y O. de Paz (eds.). *Los murciélagos de España y Portugal*. ICONA, Colección Técnica. Madrid. 330 pp.
- Trujillo, D. y Barone, R. 1993. Murciélagos de las islas Canarias. *Quercus*, 93: 18-21.
- Trujillo, D., Ibáñez, C. y Juste, J. 2004a. A new subspecies of *Barbastella barbastellus* (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) from the Canary Islands. *Rev. Suisse Zool.*, 109 (3): 1-8.
- Trujillo, D., Ibáñez, C. y Juste, J. 2004b. El murciélagos de bosque canario (*Barbastella barbastellus guanchae*). El quiróptero más amenazado de España. *El Indiferente*, 16: 15-27.
- Tumanov, I. 1999. The modern state of European mink (*Mustela lutreola* L.) populations. *Small Carnivore Conservation*, 21: 9-11.
- Tupinier, Y. 1977. Description d'une chauve-souris nouvelle: *Myotis nathalinae* nov. sp. (Chiroptera: Vespertilionidae). *Mammalia*, 41: 327-340.
- Tupinier, Y. 1982. Quirópteros de España. Sistemática y Biogeografía. *Cuadernos de Espeleología*, 9-10: 215-290.
- Tupinier, Y. 1997. *European bats: their world of sound*. Ed. Sittelle, Mens, Francia.
- Tupinier, Y. y Aellen, V. 2001. *Myotis mystacinus* (Kuhl 1817) - Kleine Bartfledermaus. Pp. 321-344. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds.). *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 4: Fledertiere, Teil I Chiroptera I (Rhinolophidae, Vespertilionidae 1)*. Aula – Verlag, Wiebelsheim.
- Tvrkovic, N., Pavlinic, I. y Haring, E. 2005. Four species of long-eared bats (*Plecotus*, Geoffroy, 1818; Mammalia, Vespertilionidae) in Croatia: field identification and distribution. *Folia Zoologica*, 54 (1-2): 75-88.
- Valverde, J. A. 1967. Notas sobre Vertebrados. III. Nueva ardilla del SE español y consideraciones sobre las subespecies peninsulares. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 65: 225-248.
- Vargas, J. M. y Antúnez, A. 1982. Sobre *Tyto alba* en la provincia de Málaga (Sur de España). *Mon. Trab. Zool.*, 3-4: 63-84.




- Vargas, J. M., Fernández, M. C., Heras, M. de las, y Palomo, L. J. 1999. Parámetros descriptivos del ciclo reproductor de la liebre ibérica (*Lepus granatensis*) en el sur de España. *Resúmenes IV Jornadas SECEM*, Segovia.
- Vargas, J. M., Miguel, E. y Blasco, M. 1982. Estudio estacional comparativo del régimen alimentario de *Tyto alba* Scopoli en Fuentepiedra de Málaga y el Padul de Granada (España). *Misc. Zool.*, 6: 95-102.
- Vargas, J. M. y Palomo, L. J. 1990. Selección de la lechuza común (*Tyto alba*) sobre el topillo común (*Microtus duodecimcostatus*). *Doñana, Acta Vertebrata*, 17 (2): 223-229.
- Vargas, J. M., Palomo, L. J. y Palmqvist, P. 1988. Predación y selección intraespecífica de la lechuza común (*Tyto alba*) sobre el ratón moruno (*Mus spretus*). *Ardeola*, 35 (1): 109-123.
- Vargas, J. M., Palomo, L. J. y Palmqvist, P. 1991. Reproduction of the Algerian Mouse (*Mus spretus* Lataste, 1883) in the south of the Iberian Peninsula. *Bonn. zool. Beitr.*, 42 (1): 1-10.
- Vaughan, N. 1997. The diets of British bats (Chiroptera). *Mammal Rev.*, 27(2): 74-94.
- Ventura, J. 1988. Contribución al conocimiento del género *Arvicola* Lacépède, 1779, en el nordeste de la Península Ibérica. Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 590 pp.
- Ventura, J. 1989. Características biométricas de las glándulas odoríferas laterales de *Arvicola terrestris* (Rodentia, Arvicolidae) del Valle de Arán (Lérida, España). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 84: 381-391.
- Ventura, J. 1990. Variación del peso corporal en *Arvicola terrestris* (Rodentia, Arvicolidae) del nordeste Ibérico. *Doñana, Acta Vertebrata*, 17 (2): 209-213.
- Ventura, J. 1992. Coats and moults in *Arvicola terrestris* from the Northeast of the Iberian Peninsula (Mammalia, Rodentia: Arvicolidae). *Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden*, 47: 95-110.
- Ventura, J. 1993-1994. Crecimiento relativo de *Arvicola terrestris monticola* (Rodentia, Arvicolidae). *Misc. Zool.*, 17: 237-248.
- Ventura, J., Garde, J. M. y Escala, M. C. 1994. A method for sex determination in the southwestern water vole, *Arvicola sapidus*, using the innominate bone. *Folia Zool.*, 43 (3): 225-229.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1986. Características morfológicas y criterios de discriminación sexual a nivel del coxal en *Arvicola sapidus* (Rodentia, Arvicolidae). *P. Dept. Zool. Barcelona*, 12: 117-128.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1987. Reproductive biology of *Arvicola sapidus* (Rodentia, Arvicolidae) in the Ebro Delta (Spain). *Z. Säugetierkd.*, 52: 364-371.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1988. Revisión de la corología de *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758) (Rodentia, Arvicolidae) en la Península Ibérica. *Misc. Zool.*, 12: 319-327.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1989. Taxonomic review of *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758) (Rodentia, Arvicolidae) in the Iberian Peninsula. *Bonn. zool. Beitr.*, 40 (3/4): 227-242.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1990a. Reproductive cycle of *Arvicola terrestris* (Rodentia, Arvicolidae) in the Aran Valley (Spain). *Z. Säugetierkd.*, 55: 383-391.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1990b. Reproduction potential of *Arvicola terrestris* (Mammalia, Rodentia) in the Northeast of the Iberian Peninsula. *Zool. Anz.*, 224: 45-54.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1990c. Características de los pelajes y las mudas en *Arvicola sapidus* (Rodentia, Arvicolidae). *Doñana, Acta Vertebrata*, 17: 3-15.
- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1992. Criterios para la determinación de la edad relativa en *Arvicola terrestris monticola* (Rodentia, Arvicolidae). *Misc. Zool.*, 16: 197-206.




Bibliografía

- Ventura, J. y Gosálbez, J. 1992. Datos sobre la estructura poblacional de *Arvicola sapidus* Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae) del delta del Ebro. *Butll. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 60 (Sec. Zool., 9): 133-137.
- Ventura, J., Gosálbez, J. y López-Fuster, M. J. 1989. Trophic ecology of *Arvicola sapidus* Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae) in the Ebro Delta (Spain). *Zool. Anz.*, 223: 283-290.
- Ventura, J. y López-Fuster, M. J. 2000. Morphometric analysis of the black rat, *Rattus rattus*, from Congreso Island (Chafarinas Archipiélago, Spain). *Orsis*, 15: 91-102.
- Ventura, J., López-Fuster, M. J. y Cabrera, M. 1998. The Cabrera vole, *Microtus cabrerae*, in Spain: a biological and a morphometric approach. *J. Zool.*, 47: 1-18.
- Ventura, J., López-Fuster, M. J. y Cabrera-Millet, M. 1998. The Cabrera vole, *Microtus cabrerae*, in Spain a biological and a morphometric approach. *Neth. J. Zool.*, 48 (1): 83-100.
- Ventura, J., López-Fuster, M. J. y Gosálbez, J. 1993. A morphometric analysis of cranial variation in the bank vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) (Rodentia, Arvicolidae) from the Iberian Peninsula. *Zool. Anz.*, 231 (5/6): 183-193.
- Verardi, A., Lucchini, V. y Randi, E. 2006. Detecting introgressive hybridization between free-ranging domestic wolves and wild wolves (*Canis lupus*) by admixture linkage disequilibrium analysis. *Molecular Ecology*, en prensa.
- Vericad, J. R. 1970. Estudio faunístico y biológico de los mamíferos montaraces del Pirineo. *Publ. Cent. Pir. Biol. Exp.*, 4: 1-231.
- Vericad, J. R. 1970. Nouvelles données sur une espéce relicte ibérique: *Microtus cabrerae* Thomas, 1906. *Mammalia*, 34 (3): 545-546.
- Vericad, J. R. 1971. *Suncus etruscus* y *Microtus cabrerae* en el Pirineo oscense. *Pirineos*, 101: 31-33.
- Vericad, J. R. 1973. Dos elementos mediterráneos en la mastozoofauna pirenaica. *Pirineos*, 108: 121-123.
- Vericad, J. R. 1977. Experiencia de marcado-recaptura con tres especies de micromamíferos forestales en San Juan de la Peña (Huesca). *P. Cent. Pir. Biol. Exp.*, 8: 123-142.
- Vericad, J. R. 1979. Estudio faunístico de la dehesa salmantina: mastozoofauna (nota preliminar). *Estudio Fisiográfico Descriptivo*, 3: 251-258.
- Vericad, J. R., Escarre, A. y Rodríguez, E. 1975. Datos sobre la dieta de *Tyto alba* y *Bubo bubo* en Alicante (SE de España). *Mediterranea*, 1: 47-59.
- Vericad, J. R. y Meylan, A. 1973. Resultats de quelques piegeages de micromammifères dans le sud-est de l'Espagne. *Mammalia*, 37 (2): 333-341.
- Vesmanis I. 1976a. Morphometrische Untersuchungen an algerischen Wimperspitzmäusen. 2. Die *Crocidura suaveolens*-Gruppe (Mammalia: Insectivora. Z. Säugetierkd., 41 (4): 216-225.
- Vesmanis I. 1976b. Zur weiteren Kenntnis von *Crocidura whitakeri* De Winton, 1897 (Mammalia:Insectivora: Crocidura). *Bonn. zool. Beitr.*, 27: 1-6.
- Vesmanis, I. y Alcover, J. A. 1980. Über den typus *Crocidura suaveolens balearica* (Miller, 1907) von der Balearinsel Menorca (Mammalia, Insectivora). *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 24: 113-116.
- Vesmanis, I. y Kahmann, H. 1976. Morphometrische untersuchungen an Wimperspitzmäusen (Crocidura): Ein Vorkommen der gartenspitzmaus, *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) in Salamanca. *Säugetierkd. Mitt.*, 24 (1): 19-25.
- Vesmanis I. y Vesmanis, A. 1980. Beitrag zur Kenntnis der Crociduren-fauna Marokkos (Mammalia, Insectivora, Soricidae). I. Die Wimperspitzmäuse aus der Sammlung des Smithsonian Institution, Washington. *Zool. Abh. St. Mus. Tierk. Dresden*, 36 (2): 11-80.




- Vidal-Figueroa, T. y Delibes, M. 1987. Primeros datos sobre el visón americano (*Mustela visón*) en el suroeste de Galicia y noroeste de Portugal. *Ecología*, 1: 147-152.
- Vientinghoff-Riesch, A. 1960. *Der Siebenschläfer (Glis glis L.)*. Monogr. Wildsäugetiere. Gustav Fischer Verlag, Jena, Alemania.
- Vierhaus, H y Krapp, F. 2004. *Pipistrellus mediterraneus* Cabrera, 1914 oder *P. pygmaeus* (Leach, 1825) - Mückenfledermaus. Pp. 815-823. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds.). *Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II*. Aula - Verlag, Wiebelsheim.
- Vigne, J. D. 1990. Biogeographical history of the mammals on Corsica (and Sardinia) since the final Pleistocene. Pp. 369-392. En: *Biogeographical aspects of insularity*. Accademia Nazionale dei Lincei.
- Vigne, J. D. 1999. The large "true" Mediterranean islands as a model for the Holocene human impact on the European vertebrate fauna? Recent data and new reflections. Pp. 295-322. En: N. Benecke (ed) *The Holocene History of the Vertebrate Fauna*. Deutsches Archäologisches Institut, Berlín, Alemania.
- Villafuerte, R., Calvete, C., Blanco, J. C. y Lucientes, J. 1995. Incidence of viral haemorrhagic disease in wild rabbit populations in Spain. *Mammalia*, 59: 651-659.
- Villafuerte, R., Lazo, A. y Moreno, S. 1997. Influence of food abundance and quality on rabbit fluctuations: Conservation and management implications in Doñana National Park. *Rev. Ecol. (Terre et Vie)*, 52: 345-356.
- Villafuerte, R., Viñuela, J. y Blanco, J. C. 1997. Extensive predator persecution caused by population crash in a game species: the case of red kites and rabbits in Spain. *Biol. Conserv.*, 84: 181-188.
- Vinhas, A. 1993. *Microtus lusitanicus* (rato cego) e *Microtus duodecimcostatus* (rato toupeira) Roedores Pragas das Culturas. *Revista de Ciências agrárias*, XVI: 375-382.
- Virgós, E. 1992. La mortalidad de mamíferos en las carreteras. Análisis de la información recopilada hasta el momento en el PMVC. *I Jornadas para el estudio y prevención de la mortalidad de vertebrados en las carreteras*. CODA, Madrid: 49-64.
- Virgós, E. 2001. Role of isolation and habitat quality in shaping species abundance: a test with badgers (*Meles meles* L.) in a gradient of forest fragmentation. *J. Biogeogr.*, 28: 381-389.
- Virgós, E. 2003. Association of the polecat *Mustela putorius* in eastern Spain with montane pine forests. *Oryx*, 37: 484-487.
- Virgós, E., Cabezas-Díaz, S. y Lozano, J. (en prensa). Is the wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) a threatened species in Spain? Sociological constraints in the conservation of species. *Biodiversity and Conservation*.
- Virgós, E., Cabezas-Díaz, S., Lozano, J. y Mangas, J. G. 2005. El jabalí afecta negativamente a una población casi extinta de conejos en el Parque Natural de Monfragüe. *III Congreso Sobre Especies Protegidas de Extremadura*.
- Virgós, E. y Casanovas, J. G. 1997. Habitat selection of genet *Genetta genetta* in the mountains of central Spain. *Acta Theriol.*, 42 (2): 169-177.
- Virgós, E. y Casanovas, J. G. 1998. Distribution pattern of the stone marten (*Martes foina*) in Mediterranean mountains. *Z. Säugetierkd.*, 63: 193-199.
- Virgós, E. y Casanovas, J. G. 1999a. Badger *Meles meles* set site selection in low density Mediterranean areas of central Spain. *Acta Theriol.*, 44: 173-182.
- Virgós, E. y Casanovas, J. G. 1999b. Environmental constrains at the edge of a species distribution, the Eurasian badger (*Meles meles* L.): a biogeographic approach. *J. Biogeogr.*, 26, 559-564.





Bibliografía

- Virgós, E., Casanovas, J. G. y Blázquez, T. 1996. Genet (*Genetta genetta* L., 1758) diet shift in mountains of central Spain. *Z. Säugetierkd.*, 61: 221-227.
- Virgós, E., Llorente, M. y Cortés, Y. 1999. Geographical variation in genet (*Genetta genetta* L.) diet: a literature review. *Mammal Rev.*, 29 (2): 119-128.
- Virgós, E., Tellería, J. L. y Santos, T. 2002. A comparison on the response to forest fragmentation by medium-sized Iberian carnivores in central Spain. *Biodivers. Conserv.*, 11: 1063-1079.
- Virgós, E. y Travaini, A. 2005. Relationship between small-game hunting and carnivore diversity in central Spain. *Biodivers. Conserv.*, 14 (14): 3475-3486.
- Viro, P. y Niethammer, J. 1982. *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) - Rötelmaus. Pp. 109-146. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 2/1 Rodentia II*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Vlasák, P. 1970. The biology of reproduction and post-natal development of *Crocidura suaveolens* Pallas, 1811 under laboratory conditions. *Acta Universitatis Carolinae, Biologica*, 3: 207-292.
- Vlasák, P. y Niethammer, J. 1990. *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) - Gartenspitzmaus. Pp. 397-428. En: J. Niethammer y F. Krapp (eds) *Handbuch der Säugetiere Europas, Band 3/1 Insektenfresser, Primaten*. AULA-Verlag, Wiesbaden, Alemania.
- Vogel, P. 1995. *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834). Pp. 274-278. En: J. Hausser (ed) *Säugetiere der Schweiz. Verbreitung, Biologie, Ökologie*. Birkhäuser Verlag, Basel, Suiza.
- Vogel, P., Cosson, J. F. y López-Jurado, L. F. 2003. Taxonomic status and origin of the shrews (Soricidae) from the Canary Islands inferred from a mtDNA comparison with the European *Crocidura* species. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 27: 271-282.
- Vogel, P., Maddalena, T. y Schembri, P. J. 1990. Cytotaxonomy of shrews of the genus *Crocidura* from mediterranean islands. *Vie Milieu*, 40 (2/3): 124-129.
- Volobouev, V. T. y Dutrillaux, B. 1991. Chromosomal evolution and phylogenetic relationships of the *Sorex araneus-arcticus* species group. *Mem. Soc. vaud. Sci. Nat.*, 19: 131-139.
- Wicht, B., Moretti, M., Pretoni, D., Tosi, G. y Martinoli, A. 2003. The presence of Soprano pipistrelle *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) in Switzerland: first molecular and bioacoustic evidences. *Revue Suisse de Zoologie*, 110 (2).
- Wiegand, T., Naves, J., Stephan, T. y Fernández, A. 1998. Assessing the risk of extinction for the brown bear (*Ursus arctos*) in the Cordillera Cantábrica, Spain. *Ecological Monographs*, 68: 539-570.
- Williams, D., Acevedo, P., Gortázar, C., Escudero, M. A., Labarta, J. L., Marco, J. y Villafuerte, R. (en prensa). Hunting for answer: rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) population trends in northeastern Spain. *European Journal of Wildlife Research*.
- Wilson, D. E. y Reeder, D. M. (eds) 1993. *Mammal species of the world. A Taxonomic and Geographic reference*. Smithsonian Institution Press, Washington, Estados Unidos, 1206 pp.
- Winking, H. y Niethammer, J. 1970. Der karyotype der beiden kleinen Iberischen Pitymys-arten (Mammalia, Rodentia). *Bonn. zool. Beitr.*, 21: 284-289.
- Wohlgemuth, R., Devrient, I., García, A. y Hutterer, R. 2004. Long-distance flight of a Lesser noctule (*Nyctalus leisleri*) after rehabilitation. *Myotis*, 41-42: 69-73.
- Wójcik, J. M. y Searle, J. B. 1988. The chromosome complement of *Sorex granarius* – the ancestral karyotype of the common shrew (*Sorex araneus*)? *Heredity*, 61: 225-229.
- Wolk, E. y Kozlowsky, J. 1989. Changes in Body Weight and Hematological Parameters in a Fluctuating population of *Apodemus flavicollis*. *Acta Theriol.*, 34: 439-464.



- Wood, D. H. 1980. The demography of a rabbit population in an arid region of New South Wales Australia. *J. Anim. Ecol.*, 49: 55-79.
- Woutersen, K. y Bafaluy, J. J. 2001. *Murciélagos del Alto Aragón*. Kees Woutersen Publicaciones, Huesca. 144 pp.
- Yelo, N. D. y Calvo, J. F. 2004. Aproximación a la distribución y estatus de los mamíferos carnívoros en la región de Murcia. *Galemys*, 16 (2): 21-37.
- Youngman, P. M. 1982. Distribution and systematics of the European mink, *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761. *Acta Zool. Fenn.*, 166: 1-48.
- Yus, R. y Cabo, J. M. 1986. *Guía de la naturaleza de la región de Melilla*. Excmo. Ayuntamiento de Melilla, Melilla, 430 pp.
- Yuste, C. S., Bueno, V., Andrés, R. de, Gil, E. y Calzada, J. 2005. Distribución y abundancia relativa de micromamíferos en el sur de la provincia de Huelva (distrito onubense litoral). *Resúmenes de las VII Jornadas de la SECEM, Valencia*, pp 221.
- Zabala, J. 1973. Contribución al conocimiento de *Micromys minutus* (Mammalia, Rodentia) en el Cantábrico. *Munibe*, 25: 39-44.
- Zabala, J. 1983. Primera cita de *Arvicola sapidus* (Miller, 1908, Mammalia Rodentia) para la provincia de Guipúzcoa. *Munibe*, 35 (1-2): 109-114.
- Zabala, J. 1985. Distribución y biometría del género *Crocidura* (Wagler, 1832) en el País Vasco. *Soc. Est. Vascos. Cuad. Cienc. Nat.*, 21: 71-94.
- Zabala, J., Garin, I., Zuberogoitia, I. y Aihartza, J. R. 2002. Habitat selection and diet of badgers (*Meles meles*) in Biscay (northern Iberian Peninsula). *Ital. J. Zool.*, 69: 233-238.
- Zabala, J. y Zuberogoitia, I. 2003. Habitat use of male European mink (*Mustela lutreola*) during the activity period in south western Europe. *Z. Jagdwiss.*, 49: 77-81.
- Zabala, J. y Zuberogoitia, I. 2003. Is the European mink *Mustela lutreola* a longstanding member of the Iberian fauna or a mid-twentieth-century arrival? *Small Carnivore Conservation*, 28: 8-9.
- Zabala, J. y Zuberogoitia, I. 2004. Estado actual del conocimiento del visón europeo (*Mustela lutreola*) en Bizkaia. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava*, 18-19: 187-192.
- Zabala, J., Zuberogoitia, I., Garin, I. y Aihartza, J. R. 2002. Seasonal activity-patterns of badgers (*Meles meles*) related to food availability and requirements. *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava*, 17: 201-207.
- Zamorano, E., Palomo, L. J., Antúnez, A. y Vargas, J. M. 1986. Criterios de predación selectiva de *Bubo bubo* y *Tyto alba* sobre *Rattus*. *Ardeola*, 33 (1-2): 3-9.
- Zamorano, E., Palomo, L. J. y Vargas, J. M. 1988. La rata negra (*Rattus rattus* Linneo, 1758) como plaga de los cultivos ibéricos de caña de azúcar. Detección, estima y control de los daños ocasionados. *Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas*, 14: 227-240.
- Zamorano, E., Vargas, J. M. y Palomo, L. J. 1987. Estrategias de la reproducción de *Rattus rattus* Linnaeus, 1758 en el sur de la Península Ibérica. Pp. 99-110. En: V. Sans-Coma, S. Mas-Coma y J. Gosálbez (eds.). *Mamíferos y Helmintos. Volumen homenaje al Prof. Dr. Dr. Herman Kahmann en su 81 aniversario*. Ed. Ketres, Barcelona.
- Zamorano, E., Vela, J. M., Vargas, J. M. y Palomo, L. J. 1986. Estudio de la biología y control de las poblaciones del topillo común, *Microtus duodecimcostatus*, en cultivos de regadío de la provincia de Sevilla. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Informe inédito, 90 pp



Bibliografía

- Zima, J. 1999. *Ondatra zibethicus*. Pp: 224-225. En: A .J. Mitchell-Jones, G. Amori, W. Bogdanowicz, B. Krystufek, P. J. H. Reijnders, F. Spitzenberger, M. Stubbe, J. B. M. Thissen, V. Vohralík y J. Zima (eds). *The Atlas of European Mammals*. T. y AD Poyser Natural History, Academic Press, London.
- Zimen, E. 1981. *The wolf: His place in the natural world*. Souvenir Press, London, Reino Unido, 371 pp.
- Zingg, P. E. 1988. Search calls of echolocating *Nyctalus leisleri* and *Pipistrellus savii* (Mammalia: Chiroptera) recorded in Switzerland. *Z. Säugetierkd.*, 53: 281-293.
- Zuberogoitia, I., Torres, J. J., Zabala, J. y Campos, M. A. 2001. *Carnívoros de Bizkaia*. Colección Temas Vizcainos, BBK, Bilbao, Vizcaya, 157 pp.
- Zuberogoitia, I. y Zabala, J. 2003. Aproximación a la distribución del visón americano en Bizkaia. *Galemys*, 15 (1): 29-35.
- Zuberogoitia, I. y Zabala, J. 2003. El visón europeo en Vizcaya. *Quercus*, 209: 24-27.

