

DESDE EL PARQUE



Uvita y sus cachorros / Fototrampreo PNC. P.Pozo

- Lince y conejos: el reequilibrio de Cabañeros
- Detrás de la pista del lince: ¿cómo seguimos sus pasos?
- Cabañeros, un refugio consolidado para las mariposas
- Censo de lechuzas y primillas y un rescate
- Reunión clave para el futuro de los parques nacionales
- Cabañeros presente en el Día Regional del Medio Ambiente
- Visibilizando la CETS
- ¡Una visita inesperada! El viaje de Ennyl y la ruta del ultraligero
- Un nuevo hallazgo científico a las puertas de Cabañeros
- Conoce nuestras empresas CETS
- Echando la vista atrás

► LINCES Y CONEJOS: EL REEQUILIBRIO DE CABAÑEROS

TRAS CUATRO DÉCADAS DE UN COMPLEJO TRABAJO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, EL LINCE VUELVE A CABAÑEROS.

Ver fotos de nuestros lince ibérico en el Parque Nacional de Cabañeros a través de las redes sociales no es casualidad. ¿Qué hay realmente detrás de estas imágenes?

Es el resultado directo de un largo y complejo trabajo de restauración ecológica. El lince se ha reestablecido porque vuelve a tener alimento: tras casi cuatro décadas de intentos y aprendizaje científico, se ha logrado recuperar la población de conejos en la zona.

¿Cómo se ha logrado?

Para entender este logro, hay que mirar atrás. El conejo de monte es la pieza clave del ecosistema mediterráneo; sin él, especies como el águila imperial o el lince no pueden sobrevivir. Sin embargo, a finales del siglo pasado, sus poblaciones en Cabañeros estaban en mínimos históricos debido a virus como la mixomatosis y la neumonía hemorrágico-vírica.

¿QUÉ ES UN VIVAR Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

En la naturaleza, un **vivar** es la estructura de túneles, cámaras y galerías subterráneas entrelazadas que una colonia de conejos excava para vivir, criar a sus gazapos y refugiarse de los depredadores.

En Cabañeros, debido a la extrema dureza y pedregosidad del suelo, los conejos apenas lograban excavar "gazaperas" de un solo uso, quedando completamente indefensos ante zorros, jabalíes y aves de presa. Por ello, la construcción de **vivares artificiales** se convirtió en la herramienta clave: refugios diseñados por el ser humano que imitan las condiciones óptimas del subsuelo para darles un hogar seguro donde prosperar.



Vivares PNC / P. Pozo

CUATRO DÉCADAS DE ENSAYO Y ERROR

La ciencia no avanza en línea recta, sino aprendiendo de sus propios tropiezos. El camino para recuperar al conejo en el parque y por tanto al lince, ha atravesado siete grandes etapas marcadas por el esfuerzo institucional y técnico:

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ACTUACIONES Y APRENDIZAJES EN CABAÑEROS

Año / Proyecto	Actuaciones principales	Lecciones y aprendizajes
1989 Los inicios	Construcción de la primera docena de vivares excavando con maquinaria y colocando piedras para formar cámaras. Liberación de 40 conejos de Toledo.	Fracaso por la irrupción de la neumonía hemorrágica (RHD) y la falta de vacunación de los ejemplares introducidos.
1992 - 1993 Casa de las Guarre-ras	Traslado de las actuaciones a la raña. Construcción de recintos protegidos alejados de zonas de matorral, instalación de siembras de alimento en los bordes.	Aunque se evitaban algunos depredadores terrestres, el suelo llano facilitaba el ataque de aves rapaces y jabalíes. Se entendió que el diseño del refugio debía mejorar.
2001 - 2007 El gran esfuerzo	Inversión masiva en cercados fijos de cría, pastores eléctricos móviles, comederos, bebederos artificiales, gradeos para barbechos y repoblaciones controladas.	A pesar del despliegue logístico, las poblaciones no lograban consolidarse de forma autónoma fuera de las zonas valladas. Falta-ba una estructura de vivir más resistente y permanente.
2012 - 2018 LIFE Iberlince	Diseño definitivo de vivares de alta ingeniería basados en estructuras de 6 palés de madera modificados y enterrados, sellados para evitar predación, combinados con siembras de pasto fresco.	¡Éxito! Los vivares de palés resistieron la presión de los ungulados y ofrecieron protección real. La densidad de conejos subió exponencialmente.
2020 Lince global	Encargo del OAPN para el mantenimiento y mejora de las actuaciones para el fomento del conejo en territorios actuales o potencialmente linceros.	La clave biológica no radica en la cantidad de conejos liberados, sino en una gestión quirúrgica basada en crear 'puntos calientes' de alta densidad mediante vivares de palés altamente resistentes, protegidos de depredadores y combinados con siembras de pastizales estratégicos y bien conectados entre sí para cubrir todo el territorio.
2021 - 2022 PRTR	Declaración de Cabañeros como área de paso estratégica del lince (stepping stone) dentro de los fondos de recuperación ecológicos.	Los espacios protegidos no actúan como islas, sino como refugios de paso estratégicos donde la gestión del conejo debe focalizarse en los pasillos naturales(vaguadas, ecotonos...) para guiar el movimiento de los linces .
2023 - 2024 Life Lynxconnect	Mejora de hábitat en el Parque Nacional de Cabañeros y Quintos de Mora dentro del marco del proyecto europeo Life Lynxconnect (Life NAT/ES/001055).	Conexión e integración definitiva de las poblaciones de lince de Cabañeros con el resto de grandes corredores ecológicos de la península ibérica.





Uvita / Fototrampeo PNC. P.Pozo

LOS LINCES DE CABAÑEROS

El aumento definitivo de conejos permitió alcanzar el objetivo: fijar las primeras parejas territoriales de lince ibérico en Cabañeros. La llegada de U2 y Uvita, que ya se han reproducido con éxito en el parque, marca un hito histórico en la conservación de la especie y es la razón por la que hoy podemos mostraros sus imágenes en nuestras redes sociales.

DETRÁS DE LA PISTA DEL LINCE

¿CÓMO SEGUIMOS SUS PASOS?

La monitorización de una especie tan esquivada y territorial como el lince ibérico requiere una combinación perfecta de tecnologías de vanguardia y el trabajo de campo tradicional del personal que forma parte del Parque Nacional de Cabañeros, siempre en colaboración con técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. Pero, ¿cómo logramos seguir sus pasos sin interferir en su vida silvestre? La respuesta está en dos herramientas clave: los collares GPS y el fototrampeo.

RADIOSEGUIMIENTO GPS: EL PULSO EN TIEMPO REAL

Ejemplares como U2 y Uvita portan collares emisores basados en tecnología dual (GPS + GSM/Satélite), utilizando modelos específicos como el *Tellus 2 Collar*, adaptados para carnívoros de tamaño medio. Para garantizar su bienestar, el peso de estos dispositivos se calcula minuciosamente para que nunca supere el 3% o 5% del peso total del lince, evitando impactos negativos en su movilidad o su capacidad de caza.

El sistema registra la posición exacta del animal y envía ráfagas de datos de geolocalización al personal a través de satélites o redes móviles en horas programadas. Si el lince se encuentra en una zona sin cobertura, el dispositivo almacena las coordenadas en su memoria interna hasta recuperar la señal.

Esta tecnología aporta ventajas cruciales:



U2/ Fototrampeo PNC. P.Pozo

Mapas de dispersión: Permite delimitar el territorio exacto y saber si los lince se adentran en zonas de peligro, como carreteras. Gracias a esto, a finales de 2024 se detectó con precisión el momento en que U2 y Uvita empezaron a compartir territorio.

Sensor de mortalidad integrado: El collar cuenta con acelerómetros que detectan el movimiento. Si el lince permanece inmóvil durante un número de horas preprogramado (por enfermedad o muerte), el sistema cambia su frecuencia de emisión y envía una alerta inmediata al equipo técnico.

Mecanismo *drop-off*: Para evitar una nueva captura solo para retirar el dispositivo, los collares incorporan un sistema de liberación remota. Este permite desenganchar el collar a distancia mediante señal de radio o programar su caída automática tras un periodo de tiempo (por ejemplo, año y medio o dos años), cuando la batería empieza a agotarse.

EL FOTOTRAMPEO: LOS OJOS INVISIBLES

Mientras los collares aportan coordenadas, las cámaras de fototrampeo se convierten en una técnica no invasiva crucial para auditar la vida del lince sin interferir en su comportamiento.

Estas cámaras fijas se camuflan estratégicamente en árboles y postes de senderos, puntos de agua o zonas con alta densidad de conejos. Se activan automáticamente mediante sensores de movimiento e infrarrojos para las capturas nocturnas, generando diariamente un importante volumen de archivos fotográficos y de vídeo que los técnicos revisan minuciosamente.



Linces/ 📷 Fototrampeo PNC. P.Pozo

¿Qué nos aporta el fototrampeo?

El "DNI" del lince: El patrón de manchas de la piel del lince ibérico es único para cada individuo, equivalente a una huella dactilar. Las imágenes permiten identificar qué ejemplar exacto ha pasado, comprobar su estado de salud o detectar si las hembras por ejemplo, muestran signos de lactancia.

Certificación del éxito: Las cámaras han aportado la prueba irrefutable de la reproducción en el parque. Gracias a ellas, se pudo certificar una camada de tres cachorros al captar a Uvita moviéndose con su prole.

"Acompañantes" del lince: El análisis de las fotografías nos ofrece también una estimación de la densidad de conejo o de la presencia de otros mesocarnívoros en la zona de campeo del lince.

A través de esta alianza entre tecnología y rastreo tradicional, el equipo técnico logra asegurar un seguimiento constante y vital para garantizar la supervivencia y el futuro tanto de esta como de otras especies emblemáticas que encontramos en nuestro territorio.



Fototrampeo PNC. P.Pozo

CABAÑEROS UN REFUGIO CONSOLIDADO PARA LAS MARIPOSAS

EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS CLAVE PARA LA BIODIVERSIDAD EUROPEA

Desde 2016, el Parque Nacional de Cabañeros funciona como un gran laboratorio al aire libre para el estudio de los lepidópteros. A través de censos meticulosos, el parque recopila datos cruciales para evaluar la salud de sus ecosistemas y los efectos del cambio global.

La última campaña (2025) batió todos los récords de abundancia registrados, con un total de 2.222 ejemplares identificados a lo largo de 45 jornadas de muestreo.

Pero, ¿cómo se realizan estos censos?

No es un conteo al azar. Se emplea la metodología científica internacional de los **Paseos Pollard** (*Pollard's Walks*) (1973). Al alinearse con el Esquema Europeo de Seguimiento de Mariposas (**eBMS**), este método permite que los datos obtenidos en el corazón del parque sean perfectamente comparables a nivel internacional. De este modo, se nutren los indicadores globales de biodiversidad y se aporta el granito de arena de Cabañeros al mapa ecológico europeo.




Guías de campo de identificación de mariposas / BMS

Imagina caminar con una "caja imaginaria"

Para estandarizar el muestreo, los observadores avanzan a un ritmo constante y pausado, anotando solo las mariposas que observan dentro de un cubo imaginario de 5 metros de ancho, 5 de alto y 5 por delante del observador. Para evitar duplicidades o sobreestimaciones, está estrictamente prohibido mirar hacia atrás o censar mientras se está parado.

Paisajes variados: la clave de la biodiversidad



Infografía V. de Lamadrid

Por ello, la monitorización se realiza de marzo a octubre en tres estaciones estratégicas que reflejan la gran diversidad de hábitats del parque:

- El Peral: representa las zonas abiertas y de transición.
- El Brezoso: caracterizado por matorral denso y brezales.
- El Área de Navas de Estena: su ubicación adyacente al entorno fluvial del río proporciona una humedad ambiental superior y una notable riqueza de microhábitats.

¿Cuándo salir a muestrear?

Horario: los muestreos suelen dar comienzo entre las 10:00 y las 11:00 horas, situándose en la franja central del día recomendada por el eBMS (entre las 9:30 h y las 17:00 h). Comenzar de forma prematura resulta del todo ineficaz, ya que los individuos permanecen ocultos en la vegetación y sin actividad.



Aricia cramera

Mariposas / BMS

Viento y lluvia: el aire fuerte y la lluvia impiden mecánicamente el vuelo de los lepidópteros. Por lo tanto, las actividades se cancelan de inmediato si se registra lluvia o si el viento supera el Grado 5 en la Escala de Beaufort (viento fresco, velocidad en la que las ramas de los árboles pequeños comienzan a agitarse ostensiblemente).


Al final de cada jornada, se anotan con precisión la hora exacta y estas tres variables meteorológicas: temperatura, nubosidad y viento.



Coenonympha pamphilus

Mariposas / BMS

Temperatura y sol: el mínimo es de 13°C (pudiendo bajar a 10°C solo si el cielo está completamente despejado). Si la temperatura se sitúa entre los 13°C y los 17°C, es requisito obligatorio que el sol cubra al menos el 50% del cielo. Con temperaturas superiores a los 17°C, la metodología se flexibiliza y se permite el muestreo bajo cielos más nublados.



Maniola jurtina

Mariposas / BMS

¿Qué encontramos?

Los datos históricos confirman la excelente salud y estabilidad de Cabañeros: se mantienen entre 52 y 54 especies distintas por año y se registra una media de 20 ejemplares por jornada en cada transecto. Aunque la comunidad cambia mes a mes según la época de vuelo de cada especie, en el último ciclo las dominantes fueron *Aricia cramera* (22%), *Maniola jurtina* (14%) y *Coenonympha pamphilus* (9%).

► CENSO DE LECHUZAS Y PRIMILLAS Y UN RESCATE

EL ACCIDENTADO (Y FELIZ) RESCATE DE LA LECHUZA MÁS PEQUEÑA DE CABAÑEROS

Las noches de primavera y verano en Cabañeros suelen ser tranquilas, pero la vida en los nidos siempre está llena de sobresaltos. Lo que iba a ser una cena rutinaria para los polluelos de Federica, nuestra lechuza más conocida, se convirtió en un pequeño caos. Al intentar hacerse con la presa que traía su madre, **dos de las lechucillas cayeron del nido al suelo.**

La naturaleza tiene sus recursos: el hermano mayor, más fuerte, logró trepar al nido por sus propios medios a lo largo de la noche. Sin embargo, el más pequeño no corrió la misma suerte.

Una cadena de ayuda humana y experta

A la mañana siguiente, se devolvió al pequeño al cajón-nido. Pero mientras lo alojábamos, su hermano mayor se asustó y saltó del nido. "No os preocupéis, volverá a subir por la noche", nos comentó un experto. Y así fue. El grande regresó a casa, pero el destino volvió a jugar una mala pasada al pequeño, que esa misma noche volvió a caer al vacío.

Al llevar dos días en el suelo sin probar bocado, el pequeño pollo corría un grave peligro de deshidratación, por lo que se decidió trasladar al animal a "El Chaparrillo" (Centro de Recuperación de Fauna Silvestre).

Un verano de cuidados para volver a volar

Los veterinarios confirmaron nuestro temor: la lechucilla presentaba una fuerte deshidratación y una pequeña lesión en un ala. Por suerte, llegó a tiempo. El equipo de El Chaparrillo ha decidido que pasará el verano con ellos para recibir los cuidados y la alimentación necesarios.

Aunque echaremos de menos sus peripecias en el centro, nos alegra saber que está en las mejores manos y que muy pronto, podrá surcar los cielos de Cabañeros!



Lechuzas 📷 V. Martín

¿Sabías qué? Las lechuzas no beben agua de forma directa; obtienen toda la hidratación que necesitan a través de los fluidos de las presas que consumen.

ÉXITO EN LOS PRIMILLARES

Tras el anillamiento de los 3 hermanos de nuestra lechuza, José Manuel Hernández procedió a realizar el anillamiento de los cernícalos primilla obteniendo un total de 20 pollos anillados en el primillar de Palillos y 14 pollos anillados en La Alcornquera.



Anillamiento 📷 S. Muñoz

REUNIÓN CLAVE PARA EL FUTURO DE LOS PARQUES NACIONALES

LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO, LA DIRECTORA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, CAROLINA SÁNCHEZ-MOLERO, ACUDIÓ A LA FINCA DE SAN SALVADOR, EN CIUDAD REAL, LA CUAL ACOGIÓ LA 25ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Este órgano, presidido por el Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y compuesto por los responsables de cada parque nacional designados por cada comunidad autónoma, es el espacio fundamental para coordinar proyectos, intercambiar información, facilitar la difusión del conocimiento de los parques nacionales y unificar programas en toda la red nacional.

Durante estas dos jornadas de trabajo se abordaron asuntos clave para la gestión ambiental. Entre ellos, destacó el estado de los proyectos de restauración financiados con fondos del Plan de Recuperación (PRTR) y el borrador del nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales. También se debatió sobre los programas de educación ambiental, los planes de voluntariado y los avances en la ampliación de espacios protegidos como Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o la Sierra de Guadarrama.

Más allá del orden del día y de las sesiones técnicas, los asistentes realizaron un paseo a pie por el entorno natural de la finca. Durante el recorrido, los gestores de los parques pudieron conocer de primera mano la riqueza ecológica de la zona, visitando un nido de águila imperial ibérica y recorriendo el rebollar local, dos claros ejemplos de la biodiversidad que se protege en este territorio.



Reunión CCC / OAPN

CABAÑEROS, PRESENTE EN EL DÍA REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 2026

EL PASADO 17 DE JUNIO, EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS ESTUVO PRESENTE EN EL ACTO DEL DÍA REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE EN OCAÑA (TOLEDO)

Nuestro parque asistió como invitado a esta importante cita, en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha entregó los Premios Regionales de Medio Ambiente 2026.



Bajo el lema '*Inspirados por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro*', la gala reconoció la labor de 13 proyectos, profesionales y entidades referentes en sostenibilidad, educación ambiental y conservación en nuestra región. Como curiosidad, los premiados de este año recibieron como galardón una figura de bronce de un lince ibérico, un guiño al éxito de la región en la recuperación de la especie.

Para Cabañeros, compartir espacio y experiencias con este tipo de iniciativas, es un impulso para seguir trabajando en la protección y divulgación de nuestro propio entorno natural. ¡Enhorabuena a todos los premiados!

► VISIBILIZANDO LA CETS

XIV SEMINARIO PERMANENTE DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN ESPACIOS PROTEGIDOS (CETS)

El turismo sostenible en áreas protegidas requiere de una coordinación constante entre todos sus agentes. Con este objetivo, el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en Valsaín (Segovia) acogió del 17 al 19 de junio de 2026 el **XIV Seminario Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Protegidos (CETS)**. El encuentro sirvió para evaluar el estado actual de la marca y unificar criterios de gestión en el territorio.

A lo largo de las tres jornadas de trabajo, los técnicos responsables de CETS en distintos Espacios Naturales Protegidos y personal de EUROPARC debatieron sobre los retos de la marca en España y Europa. Entre los asuntos principales, se analizaron los avances de los proyectos de ecoturismo europeo, nuevas estrategias de comunicación, modelos de gestión territorial y la actualización de listas de chequeo en diferentes fases.

El seminario, combinó sesiones de debate abierto con mesas de trabajo técnico destinadas a mejorar la visibilidad de la CETS y optimizar su Fase III. El evento concluyó con la aprobación de nuevas iniciativas comunes y la exposición de casos de éxito, consolidando al CENEAM como un espacio clave para el futuro de los espacios protegidos.



Seminario/  Grupo CETS

► ¡UNA VISITA INESPERADA! EL VIAJE DE ENNYL Y LA RUTA DEL ULTRALIGERO

APARECE UNA HEMBRA DE IBIS EREMITA EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.

El pasado mes de mayo, un ganadero vecino de la zona localizó un ejemplar de Ibis eremita (*Geronticus eremita*) entre sus vacas. Al ver que el ave no podía volar y se encontraba herida, la trasladó a las oficinas del Parque Nacional de Cabañeros. A partir de ese momento, y gracias al localizador GPS que portaba en su dorso, pudimos reconstruir la fascinante historia de nuestra viajera: una hembra subadulto llamada Ennyl, nacida en Viena en 2024.

¿Quién es el Ibis eremita?

Esta ave, caracterizada por su plumaje oscuro con reflejos metálicos, su largo pico curvo de color rojizo y una cabeza calva con un penacho de plumas en la nuca, es una de las especies más amenazadas del planeta.

Hasta el siglo XVII en las montañas de los Alpes, se conocía a esta ave como el "mensajero de la primavera" al regresar de su invernada en África siempre en esas fechas. Sin embargo, debido a la presión humana, la pérdida de hábitat y la caza, sufrió un fortísimo retroceso que la llevó a desaparecer de Europa hace unos 300 años, quedando relegada a mínimos reductos en Marruecos (cerca de Agadir), Turquía y Siria. En 2018 se estimó que en todo el mundo apenas quedaban unos 3.950 ejemplares entre cautivos y libres.

En 2002 distintos zoológicos centroeuropeos de Austria, Alemania y Suiza iniciaron diversos proyectos de cría en cautividad para aumentar su población y reintroducirlos en los ambientes alpinos, pero...

¿CÓMO SE ENSEÑA A MIGRAR A UN AVE HUÉRFANA?

La historia de Ennyl responde a un dilema biológico: si se crían aves en cautividad para salvar la especie, ¿cómo van a aprender sus rutas migratorias si no quedan adultos en libertad que les enseñen el camino?

La respuesta la dio el proyecto centroeuropeo *Waldrappteam* —liderado por el biólogo Johannes Fritz y financiado por un proyecto LIFE— mediante un ingenioso método dividido en dos fases:



Ibis eremita / P. Pozo

1. Madres adoptivas humanas: para que la impronta sea perfecta, se retiran los huevos a mitad de la incubación. Al eclosionar, lo primero que ven los polluelos son a sus madres adoptivas (dos biólogas del zoológico de Schönbrunn en Viena), cuyas voces ya escuchaban dentro del huevo. Las cuidadoras visten ropa específica, pasan 15 horas diarias alimentándolos, dándoles calor bajo lámparas y sacándolos a pasear para generar un vínculo absoluto de confianza.

2. El viaje en ultraligero: a las siete semanas, las madres (vestidas de amarillo para ser vistas a la distancia) inician los entrenamientos de vuelo. Al final del verano, cuando el instinto les dicta viajar al sur, las madres se suben a aviones ultraligeros biplaza con paracaídas motorizados. Al escuchar las voces de sus madres a través de megáfonos, las aves rompen a volar y siguen al aparato.



Vuelo de los Ibis / 🇪🇸 Tierra y Mar & Espacio Protegido Canal Sur

Guiados por el avión a 40 km/h, Ennyl y sus compañeros completaron un impresionante viaje de 2.300 kilómetros dividido en varias etapas. Al final de cada tramo, un equipo de voluntarios los esperaba con un campamento y un recinto cerrado para protegerlos de los depredadores.

De los Alpes a las dehesas...

Tras cruzar Europa, Ennyl aterrizó en la zona de suelta de Barbate (Cádiz). Allí, una vez independizada de sus madres adoptivas, se integró con éxito en la colonia andaluza, donde el *Proyecto Eremita* del Zoobotánico de Jerez de la Frontera ha logrado consolidar una población de casi cien ejemplares en libertad.


Su posterior presencia en Cabañeros responde a un comportamiento típico de dispersión juvenil, una etapa en la que los ejemplares jóvenes exploran nuevos territorios y se alimentan de los invertebrados de nuestras dehesas antes de regresar a sus áreas de cría al alcanzar la madurez sexual. Sin embargo, en mitad de este viaje, Ennyl sufrió un percance que la dejó herida, lo que alertó al equipo de seguimiento al detectarse varios vuelos erráticos a través de su GPS.

Una vez rescatada, fue trasladada de urgencia al Centro de Recuperación de Fauna "El Chaparrillo" (Ciudad Real) para recibir atención especializada.

Este rescate demuestra que la conservación no es solo trabajo de los científicos: **la sensibilidad y colaboración de la población local es el pilar fundamental para salvar a las especies amenazadas.**

► UN NUEVO HALLAZGO CIENTÍFICO A LAS PUERTAS DE CABAÑEROS

DESCUBREN UNA NUEVA ESPECIE DE HONGO PARA LA CIENCIA, DENOMINADA *HOHENBUEHELIA QUERCICOLA*, EN UN MUNICIPIO VECINO AL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS



Plancha *Hohenbuehelia quercicola* G.F. Giménez

La investigación y el conocimiento de nuestro entorno natural no se detienen en las fronteras físicas del parque. Recientemente, un compañero del equipo de Cabañeros, Gilfer (G. F. Giménez) —coautor de los estudios sobre la vegetación y flora del parque nacional—, ha participado en el descubrimiento de una nueva especie de hongo para la ciencia.

Se trata de *Hohenbuehelia quercicola*, un pequeño hongo que ha sido localizado en el municipio vecino de San Pablo de los Montes, concretamente en la zona de la Fuente de la Canaleja. El hallazgo se produjo sobre la corteza de ejemplares antiguos de melojo o rebollo (*Quercus pyrenaica*).

Este hongo había pasado completamente desapercibido hasta ahora para los micólogos debido a su diminuto tamaño (su sombrero mide apenas entre 5 y 20 milímetros) y a su hábitat tan específico. Los análisis morfológicos y de ADN han confirmado que se trata de una especie única y nueva para la ciencia, cuya existencia está estrictamente ligada a la conservación de los bosques maduros de robles y encinas.

Que personal del Parque Nacional de Cabañeros forme parte de estos hitos científicos demuestra, una vez más, el alto valor técnico de nuestro equipo y cómo el conocimiento generado dentro del parque ayuda a entender y proteger la biodiversidad de toda la comarca.

CONOCE NUESTRAS EMPRESAS CETS.

HOTEL PARQUE CABAÑEROS: TURISMO SOSTENIBLE EN EL CORAZÓN DE CABAÑEROS

Situado en Horcajo de los Montes, a las puertas del Parque Nacional de Cabañeros, el Hotel Parque Cabañeros desarrolla su actividad con una premisa tan sencilla como esencial: ofrecer a los visitantes la oportunidad de descubrir este entorno único de forma respetuosa y sostenible.

Bajo la firme convicción de que el turismo debe ser una herramienta para valorar y conservar el patrimonio natural y cultural del territorio, el establecimiento anima a sus huéspedes a sumergirse en la riqueza del Parque Nacional de Cabañeros y lo hace propiciando el encuentro directo con la tierra a través de actividades de observación de fauna, senderismo, experiencias gastronómicas y visitas a empresas y productores locales.

Su adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) refuerza y avala este compromiso. Formar parte de esta red supone trabajar en sintonía junto al parque nacional y al resto de empresas adheridas para promover un modelo turístico que beneficie tanto a los visitantes como a la población local, contribuyendo así al desarrollo económico de la comarca y a la conservación de sus valores naturales.

Además de ofrecer alojamiento y restauración, el hotel busca que cada estancia se convierta en una oportunidad para descubrir la autenticidad de Cabañeros, apoyar las iniciativas locales y disfrutar de la naturaleza con respeto y responsabilidad.

Es, en definitiva, el orgullo de formar parte de un proyecto común que contribuye a que cada vez más personas conozcan y valoren uno de los espacios naturales más emblemáticos de Castilla-La Mancha.



Actividades  Hotel Parque Cabañeros

▶ ECHANDO LA VISTA ATRÁS

¿QUÉ HEMOS HECHO ESTOS MESES?


Los meses de mayo y junio han llenado de vida, color y participación el Parque Nacional de Cabañeros a través de una intensa agenda de educación ambiental.

La primavera arrancó con la celebración del Día Internacional de las Aves Migratorias, una jornada en la que el parque, en colaboración con SEO/BirdLife Ciudad Real y nuestros agentes de medio ambiente, organizó un censo de nidos de aviones en la presa de Torre de Abraham para adultos, mientras en los centros de visitantes los niños participaban en el taller interactivo "Latido del Viento" sobre rutas migratorias.

La conexión con el entorno continuó en el río Estena gracias a la iniciativa @walking_rivers, donde una veintena de personas disfrutaron de un espectacular recorrido combinando el uso de la aplicación Merlin para identificar aves, con un divertido bingo sonoro.



ACTIVIDADES MAYO Y JUNIO



Por su parte, el Día Europeo de los Parques se conmemoró bajo el lema "Conectados por la naturaleza" retando a los participantes a descubrir mediante acertijos los hilos ecológicos que unen Cabañeros con el resto de parques nacionales de España.

La vertiente más artística del mes la pusieron un grupo de pintores de Ciudad Real, quienes se dieron cita para atrapar en sus lienzos el característico estallido de luz e "impresionismo" de nuestra primavera.

Finalmente, de cara a los preparativos de la campaña de incendios 2026, los centros han acogido unas jornadas especiales de concienciación infantil, donde los más pequeños pudieron conocer de cerca los camiones de extinción de incendios y aprender jugando sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas frente al fuego.

Desde la dirección del parque, queremos agradecer a todos los asistentes, voluntarios y compañeros que hicieron posible el éxito de estas jornadas.

Redacción: Carolina Sánchez - Molero Olivares, Álvaro Díaz Lorite, Javier Moraleda Laguna, Vanessa de Lamadrid Samaniego y Pablo Pozo Moreno

Edición y maquetación: Vanessa de Lamadrid Samaniego

SÍGUENOS EN:



¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS?
Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnpc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97

Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros
<https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx>