

*Lanius minor* Gmelin, 1811

Castellano: Alcaudón chico

Catalán: Trenca

Gallego: Picanzo pequeno

Vasco: Antzandobi txikia

## **CATEGORIA DE AMENAZA**

ESPAÑA: EN PELIGRO

CE: VULNERABLE

MUNDO: NO AMENAZADA

## **DISTRIBUCION**

ESPAÑA: Solamente se encuentra en Cataluña y Aragón, distribuido en dos pequeños núcleos aislados, uno en el Ampurdán y otro en la comarca del Segría Bajo Cinca (Lleida-Huesca). Ha criado esporádicamente en el Rosellón y existen varias observaciones en algunas otras zonas, que pueden atribuirse a migrantes o individuos no reproductores. Aunque se ha especulado con la posibilidad de que se tratase de un colonizador reciente, no existen datos que confirmen esta hipótesis (3).

CE: Marcada regresión del área de distribución. Antiguamente nidificaba en casi toda Alemania, quedando hoy en día restringido a la región central. En Francia se distribuye de forma muy fragmentada por la mitad oriental del país: Languedoc, Provenza, Alsacia, Auvergne y Lyonnais. Presente en Italia, si bien con una distribución muy irregular. Cría esporádicamente en Bélgica (1,2).

MUNDO: El área de cría se extiende desde Europa occidental hasta los Urales meridionales, sureste de Rusia, Cáucaso, Asia Menor, alcanzando el Líbano por el sur (1).

## **HABITAT**

Especie termófila asociada a medios de características semi-esteparias. Se trata de terrenos abiertos, con arbolado disperso y predominio de cultivos cerealistas. Migrador con rutas preferentes hacia S-E. Las zonas de invernada se encuentran en África oriental y Austral (1, 3).

## **POBLACION**

ESPAÑA: No existen datos precisos sobre el tamaño de la población, aunque se estiman unas 30-40 parejas. En el Parque de los Aiguamolls y zonas próximas los datos de censo obtenidos en los últimos años han sido: 1989, 12 parejas; 1990, 17 parejas, y 1991, 14 parejas (4). Aparentemente el reducido número de efectivos se ha mantenido estable durante los años ochenta (5, 6).

CE: Escaso y muy local. En Francia, la población disminuyó de forma muy acentuada a principios de siglo y actualmente es una especie muy rara; el núcleo principal se encuentra en las estepas de La Crau (3).

MUNDO: Bastante común en Ucrania, Transcaucasia y SE de Rusia. Ha disminuido en Hungría (2).

## AMENAZAS

Apenas existe información sobre el estado de conservación de la especie en nuestro país. Puede verse afectada por las transformaciones agrícolas que impliquen la destrucción de la vegetación en las lindes y márgenes de los cultivos. En el resto de Europa la disminución de la población tal vez esté relacionada con el empleo de insecticidas en la agricultura (1)

## MEDIDAS DE CONSERVACION

Conservación del hábitat. Investigación enfocada para determinar el tamaño de la población española, las características del hábitat y el estado de conservación.

## REFERENCIAS

1. Ferrer, X.; Martínez, A., y Muntaner, J. (1986): *Historia Natural dels Països Catalans*. Vol. 12. Ocells. Enciclopedia Catalana, S. A., Barcelona.
2. Bernis, F. (1971): *Aves migradoras ibéricas*. Fascículos 7-8. Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
3. Yeatman, L. (1976): *Atlas des oiseaux nicheurs de France de 1970 a 1975*. Ministère de la Qualité de la Vie.
4. J. Sargatal: Comunicación personal, mayo de 1992.
5. Muntaner, J. (1984): *Atlas dels ocells nidificants a Catalunya i Andorra*. Ketres Ed., Barcelona.

6. I. Martínez: Comunicación personal, noviembre de 1990.