

*Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)

Castellano: Milano real

Catalán: Milá real

Gallego: Miñado real

Vasco: Miru gorria

## **CATEGORIA DE AMENAZA**

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

MUNDO: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

## **DISTRIBUCION**

ESPAÑA: Nidifica en la Península con una distribución muy discontinuo, faltando de muchas zonas de Cataluña y Levante. Cría en Baleares. En Canarias se extinguió hace pocos años como nidificante (1970?) (1, 2, 3, 4, 5, 6). En invierno la población indígena, sedentaria o dispersiva, ve aumentados sus efectivos con ejemplares europeos.

CE: Cría de manera fragmentaria en casi toda Europa occidental, aunque falta en amplias regiones (7, 8, 9, 10, 11). Las poblaciones noreuropeas y centroeuropeas son migradoras e invernan en el sur de Europa, llegando parte de las aves al norte de Africa.

MUNDO: - La distribución mundial coincide prácticamente con la europea. Fuera de la CE se extiende por pequeñas zonas de Escandinavia, Europa oriental y parte de Rusia occidental. Inverna en Europa central y meridional; algunos crían e invernan en el mar Negro. Cría también en Africa del norte y en Cabo Verde (6, 9).

## **HABITAT**

Como nidificante, ocupa zonas forestales en sotos o campos con árboles dispersos, preferentemente en áreas montañosas. En invierno aparece en terrenos abiertos, despejados, como eriales, campos de cultivo, matorrales, etc., con frecuencia cerca de edificios y próximo a masas de agua, formando dormideros comunales (1, 6).

## **POBLACION**

ESPAÑA: La población nidificante se estima en varios miles de parejas, desigualmente distribuidas y con valores numéricos muy distintos. Las mayores poblaciones se concentran en Pirineos, oeste de Castilla y León, Sistema Central y cuadrante suroeste. Los diferentes cálculos sobre la población española peninsular van desde 10.000 (5) hasta 3.000 parejas (6, 9); aunque muy distintos, indican que la población española es la principal de Europa

occidental.

CE: Los efectivos de los países comunitarios son muy diferentes según las regiones. Alemania alberga unas 3.300-4.500 parejas (8,10); Francia, de 2.300 a 2.900 parejas (6); Italia, de 300 a 400 parejas (11) y Portugal, unas 100-120 parejas (12).

MUNDO: La población europea fuera de la CE está constituida por poblaciones pequeñas, como la de Suecia, con unas 200 parejas; Polonia, con 300 parejas; antigua URSS, con solamente unas 100 parejas; Suiza, 250-300 parejas; en el resto de los países esta especie es normalmente muy escasa como reproductora.

## AMENAZAS

La principal amenaza es la caza ilegal junto con el uso de venenos. Los tendidos eléctricos y, en menor grado, los atropellos por automóviles, también son causas importantes de mortalidad. En ciertos lugares continúa el expolio de nidos (1, 6).

## MEDIDAS DE CONSERVACION

Especialmente importante es el control estricto de la caza, si bien ésta parece que ha disminuido en los últimos años. La adecuación de los tendidos eléctricos y la prohibición total de los venenos son medidas imprescindibles para la conservación de la especie.

## REFERENCIAS

1. De Juana, F. (1989): "Situación actual de las rapaces diurnas (orden Falconiformes) en España" *Ecología* 3: 237-292.
  2. Elósegui, J. (ed.) (1985): *Navarra: atlas de aves nidificantes (1982-1984)*:Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona.
  3. Muntaner, J., y D. R. P. R. (1985): "The status of diurnal birds of prey in Catalonia, Northeastern Spain". *Conservation Studies on Raptors*. I.C.B.P., 29-43.
  - 4.- Peris, S.J., y Carnero, J. 1. (1988): *Atlas ornitológico de la provincia de Salamanca*. Diputación de Salamanca, Salamanca.
  5. Garzón, J. (1977): "Birds of prey in Spain, the present situation". En: Chancellor, R. D.: *Proceedings World Conference Birds of Prey*. Vienna, 1975. ICBP: 159-170.
  6. Cramp, S., y Simmons, K. E. L. (1 980): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol.II Oxford University Press, Oxford.
  7. Martín, A. (1987): *Atlas de las aves nidificantes en la isla de Tenerife*. Ed. Instituto de Estudios Canarios. Tenerife.
  8. Fischer, W. (1 980): "Zur Situation des Rotmilans". *Der Falke*, 27: 86-87.
  9. Evans, I. M ., y Pienkowski, M. W. (1991): "World status of the Red Kite. A background to the experimental reintroduction to England and Scotland,>. *British Birds*, 84: 171-187.
  10. Rehinwald, G. (1982): *Brutvogelatlas des Bundesrepublik Deutschland*. RDA.
  11. Rizzarchi, E. (1977): *Birds of prey in Italy. I. General report*.
  12. Rufino, R. (1989): *Atlas das Aves que nidifican en Portugal continental*. CEMPA. Lisboa.
-

