

95 BOSQUES DE CONÍFERAS DE LAS MONTAÑAS MEDITERRÁNEAS Y MACARONÉSICAS

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

Formaciones de pinos de marcado carácter mediterráneo (Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea), exceptuando las asentadas sobre arenales costeros que pertenecen al tipo de hábitat 2270.


Dispersos por casi todo el territorio nacional. Se incluyen las antiguas repoblaciones realizadas dentro del área natural de cada especie si el cortejo florístico es similar al de los bosques naturales.

Estos pinares¹ suelen actuar como pioneros en la sucesión hacia bosques de *Quercus*, aunque los desplazan en climas muy secos o en sustratos restrictivos².

El pino carrasco (*Pinus hale-pensis*) es propio de climas cálidos y secos de la mitad oriental peninsular y de Baleares, casi siempre en sustratos básicos y por debajo de 800 m. Forma bosques en situaciones de extrema sequía, ya sea por razones climáticas (sureste ibérico, valle del Ebro, Baleares) o por la naturaleza del suelo (margas, arcillas,

laderas rocosas), con *Quercus* coccifera, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Phillyrea angustifolia, etc.

El pino resinero o rodeno (Pinus pinaster) prospera en arenales y roquedos más o menos ácidos de casi toda la Península, siendo más raros en el nordeste y suroeste. En el interior crece de 700 a 1700 m, con Calluna vulgaris, Cistus ladanifer. C. laurifolius. Halimium viscosum, etc., o, en las áreas más occidentales, con Cytisus scoparius, C. multiflorus, Erica australis, E. umbellata, Cistus psilosepalus, Halimium alyssoides, Pteridium aquilinum, etc. En las arenas dolomíticas de las Sierras de Tejeda y Almijara y en las peridotitas de Sierra Bermeja, crece con Rhamnus myrtifolius, R. velutinus, Ulex parviflorus, etc.



Pino carrasco (Pinus halepensis)

El pino piñonero (*Pinus pinea*) forma pinares naturales o cultivados en muchas zonas de la Península, casi siempre en cotas bajas, aunque puede llegar a los 1000 m (Meseta norte, Sistema Central, La Mancha, interior de Cataluña). El sotobosque lleva arbustos³ de suelos más o menos arenosos o algo termófilos (*Retama sphaerocarpa, Cistus ladanifer, C. salviifolius*, etc.).

La fauna de estos pinares es muy diversa. Algunos albergan nidos de buitre negro o águila imperial.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT 854010

