

3. Medio socioeconómico

3.1. POBLACIÓN

3.1.1. Censo

La población de la región extremeña (INE, 1991) es de 1.045.201 habitantes de hecho, repartidos en una superficie total de 41.601,6 km², con una densidad media de unos 25 hab/km². Comparando con otras regiones, resulta una densidad muy baja, condicionada por las características de su medio físico y sus avatares históricos y políticos.

La provincia de **Cáceres**, con una superficie próxima a los 20.000 km², tiene en la actualidad 401.956 hab.; de ellos, la quinta parte se concentra en la capital (80.704 hab). La densidad provincial era de 20 hab/km², reduciéndose a 16 hab/km² si se descuenta la población concentrada en la capital. La población se distribuye entre los 219 términos municipales, lo que da lugar a un poblamiento relativamente disperso, ya que únicamente Cáceres y Plasencia (36.004 hab) superan los 20.000 habitantes.

La extensión de la provincia de **Badajoz** supera los dos millones de hectáreas (21.656 km²), con una población de 643.245 habitantes, de los cuales una quinta parte queda enclavada en la capital (129.737 hab); descontada ésta, la densidad de población provincial se reduce de casi 30 hab/km² a 24 hab/km². Puede considerarse un alto nivel de dispersión del poblamiento con 4 núcleos, además de la capital, que superan los 20.000 habitantes: Almendralejo (22.413 hab), Don Benito (28.653 hab), Mérida (49.833 hab) y Villanueva de la Serena (22.362 hab).

3.1.2. Evolución

La evolución de la población extremeña (figs. 2a y 2b) ha sido la típica de una población rural, con elevadas tasas de fecundidad y de mortalidad.

Las tasas de crecimiento regional se mantienen positivas hasta bien avanzada la segunda mitad del presente siglo, con un punto de inflexión derivado de los intensos procesos migratorios sufridos en la región. El crecimiento se mantiene positivo hasta la década de los 50 en Cáceres y hasta los 60 en Badajoz, momento en el cual comienza una caída que dura hasta nuestros días.

El proceso de éxodo rural ha tenido una excepcional importancia en Extremadura. Desde principios de siglo la tasa migratorio ha sido tradicionalmente negativa, incrementándose lentamente hasta alcanzar un máximo de más de treinta y un mil emigrados en la década de los 20; posteriormente se estabiliza hasta que, entre 1951 y 1960, se multiplica por siete, afectando fundamentalmente a la provincia de Cáceres; más tarde, durante el período 1961-1970, dicha tasa vuelve a duplicarse, a costa sobre todo de la provincia de Badajoz. Desde este momento comienza a decaer, convirtiéndose en la actualidad en positiva.

Los emigrados se dirigían fundamentalmente a los grandes núcleos de población en expansión, donde se incorporaban al sector secundario, consiguiendo, generalmente, incrementos importantes de renta y disminución de la jornada laboral: era lo que entonces podía considerarse mejora de la calidad de vida.

En muchos casos la contrapartida era un importante nivel de desarraigo conducente a crear aglomeraciones en la periferia de los grandes núcleos de población. El estatus económico adquirido por estos emigrantes de las décadas de los 50 y 60 les permitía en muchos casos el retorno a sus poblaciones de origen, sino de forma definitiva, sí gradualmente. Este hecho podría ser el responsable del pequeño incremento de población que se registra en los últimos años.

En la actualidad, casi el 75% de los 730.000 extremeños fuera de su tierra se distribuyen entre la Comunidad de Madrid (37,4%), Cataluña (25,2%) y País Vasco (12%), siendo también importantes los emigrados a tierras andaluzas (65.142) y valencianas (34.407).

FIG. 2a.

FIG. 2b.

Además de esta tradicional migración interior son muchos los extremeños que en los años 60 y 70 traspasaron las fronteras nacionales con destino a países europeos, como Francia y Alemania.

Acompañando a estos fenómenos migratorios surgen las modificaciones de los sistemas productivos tradicionales que afectan tanto a la ganadería como a la agricultura, arrastrados por las nuevas fórmulas de modernización y especialización, adaptándose a los intensos cambios que sufren las condiciones de producción y comercialización.

Es en este momento cuando se manifiestan grandes cambios socioeconómicos que afectan fundamentalmente a los mayores núcleos de población, mientras los territorios marginales se incorporan lentamente a este proceso adaptativo.

3.1.3. Ocupación

El sector primario (agricultura) sigue ocupando a más de un tercio de la población activa, y, pese a haberse reducido casi a la mitad durante el período de 1950 a 1985, su valor porcentual todavía duplica al valor medio nacional. Las lógicas tendencias al equilibrio de rentas han provocado un reajuste en la estructura de los sectores productivos que queda reflejado en la tabla 1.

Quedan así patentes los dos flujos poblacionales en las últimas décadas:

- flujo migratorio general, con una importante merma del sector primario;
- flujo de población activa intrarregional desde el sector primario hacia el terciario.

Con todo, se ponen de manifiesto algunas notas diferenciales de la región con respecto a las medias nacionales: altos índices de población activa agraria, bajo nivel de industrialización y relativo aumento del sector terciario en ambas provincias. Es precisamente esta situación la que ha caracterizado el secular retraso en la modernización de Extremadura, lo que, por otra parte, ha favorecido el mantenimiento de sistemas de alto valor ecológico que incluyen enormes áreas adhesionadas, áreas esteparias, zonas montañosas, etc., que permiten predecir un incremento del sector turístico capaz de compensar,

aunque en pequeña medida, el estancamiento que mantiene el sector secundario. El crecimiento del sector servicios tenderá a estabilizarse pasados los años de asentamiento de las administraciones local y autonómica.

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD

	Primario	Secundario			Terciario
		Industria	Construcción	Total sector	
Extremadura					
1950	69.3	10.2	6.2	16.4	14.3
1975	48.1	10.3	8.7	19.0	33.0
1985	35.8	10.8	9.0	19.8	44.4
España					
1985	17.6	24.8	7.3	32.1	50.3

Para terminar de caracterizar la población extremeña hay que citar dos factores determinantes de la situación actual: el elevado nivel de envejecimiento, derivado de las migraciones masivas, y las altas tasas de paro, fundamentalmente agrario.

3.2. SECTOR AGRARIO

3.2.1. Utilización del suelo

Comparando los censos agrarios de 1982 y 1989 (tabla II) se aprecia una fuerte disminución en la superficie labrada (más de 223.000 Ha), lo que representa casi una pérdida de la quinta parte del total. Ello explica en parte el aumento registrado en la superficie destinada a prados, praderas y pastizales (incremento de 411.524 Ha), que se reparten proporcionalmente entre las dos provincias; se recuperan tierras no utilizadas, por lo que la superficie agraria útil aumenta cerca de 200.000 Ha; en 1989 había 1.291.834 Ha con posibilidad de utilizarse para la ganadería extensiva. Las comarcas con mayor incremento de tierras pastables, comparando ambos censos, son:

- En Badajoz las comarcas de Jerez de los Caballeros (41.471 Ha), Mérida (38.340 Ha) y Herrera del Duque (36.729 Ha).
- - En Cáceres las comarcas de Cáceres (60.448 Ha) Brozas, (56.153 Ha), Plasencia (30.990 Ha) y Valencia de Alcántara (30.617 Ha).

De esta forma, la mayor disponibilidad en cuanto a prados, praderas y pastizales según los datos de 1989 son:

- En Badajoz: Jerez de los Caballeros (158.170 Ha), Castuera (95.996 Ha), Llerena (91.371 Ha), Puebla de Alcocer (87.302 Ha) y Olivenza (86.588 Ha).
- En Cáceres las comarcas de Cáceres (224.666 Ha), Trujillo (134.114 Ha), Plasencia (131.201 Ha) y Brozas (124.599 Ha).

En todas estas comarcas queda patente la vocación ganadera, dadas las proporciones entre las tierras pastables y tierras labradas, y así aparece en la «Tipificación de las comarcas agrarias españolas» (Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, 1978).

TIPIFICACIÓN DE LAS COMARCAS AGRARIAS DE EXTREMADURA		
BADAJOZ	Predominio sectorial	Orientación ganadera (rumiantes)
Alburquerque	Agrícola-pastos-forestal	Menor
Mérida	Agrícola	-
Don Benito	Agrícola-pastos	Menor
Puebla de Alcocer	Agrícola-pastos	Menor
Herrera del Duque	Agrícola-pastos	Menor
Badajoz	Agrícola	-
Almendralejo	Agrícola	-
Castuera	Agrícola-pastos	Mayor
Olivenza	Agrícola-pastos	Mayor
Jerez de los Caballeros	Agrícola-forestal-pastos	Mayor
Llerena	Agrícola	Menor
Azuaga	Agrícola	-
CÁCERES	Predominio sectorial	Orientación ganadera (rumiantes)
Cáceres	Agrícola	-
Trujillo	Agrícola-pastos	Menor
Brozas	Agrícola-pastos	Menor

Valencia de Alcántara	Agrícola-pastos-forestal	Menor
Logrosán	Agrícola	-
Navalmoral de la Mata	Agrícola-forestal-pastos	Menor
Jaraiz de la Vera	Agrícola-pastos	Menor
Plasencia	Agrícola	-
Hervás	Agrícola-forestal	-
Coria	Agrícola	-

Tabla II. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA SUPERFICIE.

Distribución general de la superficie	Tierras labradas			Tierras no labradas									Superficie agrícola útil (S.A.U.)		
				Total			Prados praderas, pastizales (S.A.U. menos tierras labradas)			Tierras no labradas					
Comarcas agrarias	1982	1989	Variación	1982	1989	Variación	1982	1989	Variación	1982	1989	Variación	1982	1989	Variación
BADAJOS															
Alburquerque	31.453	27.864	-3.589	88.717	93.091	4.374	50.802	71.169	20.367	37.915	21.922	-15.993	82.255	99.032	16.777
Mérida	107.581	92.518	-15.063	76.494	84.478	7.984	26.779	65.119	38.340	49.715	19.359	-30.356	134.360	157.638	23.278
Don Benito	102.041	96.553	-5.488	61.178	61.027	-151	36.704	41.635	4.931	24.474	19.392	-5.082	138.745	138.186	-559
Puebla de Alcocer	41.302	26.695	-14.609	105.664	114.977	9.313	59.132	87.302	28.170	46.532	27.675	-18.857	100.436	116.998	16.562
Herrera del Duque	19.188	13.102	-6.086	72.412	98.973	26.561	19.951	56.680	36.729	52.461	42.293	-10.168	39.139	69.781	30.642
Badajoz	97.289	87.070	-10.217	44.845	40.834	-4.011	31.844	32.845	1.001	13.001	7.989	-5.012	129.131	119.919	-9.212
Almendral	119.727	110.093	-9.634	67.878	66.768	-1.110	163.373	157.459	-5.914	24.232	19.404	-4.828	43.646	47.364	3.718
Castuera	92.568	71.743	-20.825	100.331	120.440	20.109	73.061	95.996	22.935	27.270	24.444	-1.826	165.629	167.739	2.110
Olivenza	35.702	30.696	-5.006	85.370	90.737	5.367	74.715	86.588	11.873	10.655	4.149	-6.506	110.417	117.286	6.869
Jerez de los Caballeros	43.646	29.460	-14.186	145.179	171.971	26.792	116.699	158.170	41.471	28.480	13.801	-14.679	160.345	187.631	27.286
Llerena	87.682	74.081	-13.601	110.069	112.391	2.322	71.318	91.371	20.053	38.751	21.020	-17.731	159.000	165.450	6.450
Azuaga	97.387	87.203	-10.184	58.079	70.294	12.215	33.627	42.808	9.184	24.452	27.486	3.034	131.014	130.010	-1.004
TOTAL	875.566	750.078	-125.488	1.016.216	1.124.981	108.765	638.278	877.047	238.769	377.938	247.934	-130.004	1.513.844	1.627.125	113.281
CÁCERES															
TOTAL	77.940	48.508	-29.432	270.542	264.450	-6092	164218	224.666	60.448	106.324	39.784	-66.540	242.158	273.175	31.017
Trujillo	46.206	37.183	-9.023	175.616	168.273	-7.343	147.389	134.114	-13.275	28.227	34.159	5.932	193.595	1.712.977	-22.298
Brozas	29.206	25.127	-4.079	114.511	130.283	15.772	95.772	124.599	28.827	18.739	5.684	-13.055	125.678	149.724	24.046
Valencia de Alcántara	21.661	16.406	-5.255	102.137	113.955	11.218	60.027	90.644	30.617	42.110	23.351	-18.759	81.688	107.049	25.361
Logrosán	48.382	38.471	-9.911	136.412	158.790	22.378	68.289	93.066	24.777	68.123	65.724	-2.399	116.671	131.536	14.865
Navalmoral	45.448	36.316	-9.132	178.174	179.635	1.461	80.072	92.828	12.756	98.102	86.807	-11.295	125.560	129.145	3.585
Jaraiz de la Vera	10.670	10.791	121	68.456	52.206	-16.250	32.290	17.019	-15.271	36.166	35.187	-979	42.960	274.808	-15.152
Plasencia	41.242	25.440	-15.802	168.524	181.245	12.721	100.211	131.201	30.990	68.313	50.044	-18.269	141.453	160.641	19.188
Hervás	18.140	14.699	-3.441	85.966	77.412	-8.554	16.971	23.243	6.272	68.995	54.169	-14.826	35.111	37.945	2.834
Coria	62.383	47.124	-15.259	158.795	161.221	2.426	76.892	83.407	6.515	81.903	77.814	-4.089	139.275	130.532	-8.743
TOTAL	402.018	304.065	-97.953	1.459.733	1.487.470	27.737	842.131	1.014.787	172.656	617.601	472.683	-144.918	1.244.150	1.318.852	74.702
EXTREMADURA	1.277.584	1.054.143	-223.441	2.475.949	2.612.451	136.502	1.480.409	1.891.834	411.524	995.539	720.617	-274.922	2.757.994	2.945.977	187.983

Tabla III. PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES AGRARIOS

	Hectáreas	%	Millones Ptas.	%
Agricultura secano	1.230.000	30	34.677	18,77
Agricultura regadío	220.000	5	67.000	36,28
Ganadería extensiva	1.850.000	44	48.587	26,31
Ganadería intensiva	-	-	20.408	11,05
Forestal maderable	280.000	7	9.778	5,30
Monte leñoso (monte bajo)	300.000	7	-	-
Otras sup. improductivas	280.00	7	-	-
Otras producciones	-	-	4.209	2,29
TOTAL	4.160.000	100	184.659	100

La importancia de la ganadería extensiva, sin entrar a valorar los beneficios ambientales derivados, queda reflejada en la tabla III, en la que se relacionan las superficies de diversos sectores productivos extremeños con la producción final agraria. La ganadería extensiva ocupa aproximadamente el 44% de la superficie, aportando un 26,31% de la producción final agraria.

3.2.2. Cabaña ganadera

Las explotaciones ganaderas en Extremadura mayoritariamente extensivas están directamente ligadas a la tierra (tabla IV). El incremento de la cabaña estante es uno de los principales factores que ha modificado el censo de ganado invernante, dada la competencia por la disponibilidad de fincas en arriendo*.

El análisis del número de explotaciones conjuntamente con el número de cabezas y las variaciones sufridas en este período de tiempo (tablas IV, V y VI) permite otra aproximación a la situación de la ganadería trashumante invernante en Extremadura.

(*) Existen algunas diferencias en la estructura entre los censos de 1982 y 1989, por lo que deben tomarse los datos e interpretaciones como meros indicadores que nos muestran las tendencias de la actual situación ganadera de Extremadura. Las diferentes políticas nacionales y comunitarias y la variación en el control de la cabaña ganadera en función de campañas o de subvenciones, son responsables de las diferencias en las declaraciones de los propietarios sobre sus propias explotaciones.

Ganado bovino

El censo de ganado vacuno sufre importantes variaciones en el tiempo y en la composición de las explotaciones según las orientaciones productivas, alternando en importancia con la cabaña de ovino. Se registra una disminución de 5.559 explotaciones, con una reducción no proporcional en el número de cabezas de 12.841 reses, que atañe prácticamente de igual manera a las explotaciones extensivas e intensivas. Existen ciertas diferencias entre Badajoz y Cáceres que afectan de distinta forma a las diferentes comarcas.

En **Badajoz** la tendencia es similar a la de Cáceres, con una pérdida de 3.001 explotaciones; por el contrario, el número de cabezas se reduce en 22.175 unidades. El número de animales por explotación aumenta desde 18,1 cabezas por explotación en 1982 hasta las 24,1 en 1989.

Las mayores concentraciones de ganado bovino corresponden a las comarcas de Jerez de los Caballeros (41.760 cabezas), Olivenza (25.757) y Llerena (14.618), y sólo aumentan el censo, y ello en cantidad muy pequeña, las comarcas de Herrera del Duque (1.204), Alburquerque (903) y Jerez de los Caballeros (303).

En **Cáceres** hay una importante caída del número de explotaciones (más de 5.550), con un considerable aumento en el número de cabezas (9.194). Se produce, por tanto, una concentración de la producción, un proceso de intensificación, en busca de un mayor nivel de rentabilidad de las explotaciones. El número medio de cabezas por explotación pasa de 17,6 en 1982 a 24 cabezas en 1989. Las mayores concentraciones de ganado vacuno corresponden a las comarcas de Plasencia (40.591 cabezas), Cáceres (31.951), Trujillo (27.129) y Coria (25.932). Los mayores incrementos en el número de reses se dan en las comarcas de Plasencia (5.102) y Brozas (3.460), que acaparan más del 90% del crecimiento global del vacuno provincial.

Tabla IV. VARIACIÓN DEL CENSO GANADERO Y DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES CON TIERRAS Y SIN TIERRAS

NÚMERO DE EXPLOTACIONES											
	TOTAL		BOVINO		OVINO		CAPRINO		PORCINO		Nºexp.
	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	
Cáceres (1982)	3.289	38.540	731	10.943	806	4.786	855	7.763	897	15.048	41.829
Cáceres (1989)	2.116	23.188	471	8.385	544	4.587	513	5.326	588	4.890	25.304
Badajoz (1982)	1.743	35.467	449	8.670	407	6.027	357	4.526	530	16.184	37.150
Badajoz (1989)	1.203	27.510	233	5.669	373	5.363	315	3.552	282	12.926	28.713

PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES											
	TOTAL		BOVINO		OVINO		CAPRINO		PORCINO		Nºexp.
	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	
Cáceres (1982)	7,8	92,2	6,2	93,8	14,4	85,6	9,9	90,1	5,6	94,4	41.829
Cáceres (1989)	8,4	91,6	5,3	94,7	10,6	85,4	8,8	91,2	10,7	89,3	25.304
Badajoz (1982)	4,7	95,3	4,9	95,1	6,3	93,7	7,3	92,7	3,2	96,8	37.150
Badajoz (1989)	4,2	95,8	3,5	96,1	6,5	93,5	8,1	91,9	2,1	97,9	28.713

NÚMERO DE CABEZAS									
	BOVINO		OVINO		CAPRINO		PORCINO		
	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	SIN	CON	
Cáceres (1982)	9.735	192.466	81.716	882.508	48.306	164.855	6.397	90.314	

Cáceres (1989)	8.954	201.660	90.515	932.819	49.974	173.569	4.890	101.150
Badajoz (1982)	3.692	158.711	43.831	1.260.077	10.921	93.723	8.492	370.362
Badajoz (1989)	2.146	136.536	53.612	1.474.083	12.518	93.125	7.150	513.248

Ganado ovino

Una de las estrategias de los ganaderos extremeños ha sido la readaptación de sus explotaciones al ovino, incrementándose en más de 264.000 cabezas la cabaña de ovejas, con una reducción de 863 explotaciones en todo el territorio de la región. El tamaño del rebaño medio se incrementa, al mismo tiempo que disminuye la proporción de las explotaciones sin tierras. La situación es diferente en Cáceres y en Badajoz.

En **Badajoz** se pierden 664 explotaciones de ovino, mientras el censo aumenta en 214.000 cabezas, lo que hace que el tamaño medio del rebaño pase de 209 a 275 animales. El porcentaje de explotaciones de ovino sin tierras se mantiene alrededor del 6,5%. Aumentan en todas las comarcas, excepto en la de Badajoz, siendo Castuera y Puebla de Alcocer las que aportan el mayor contingente.

En la provincia cacereña la tendencia es similar a la del bovino; hay una pequeña variación negativa en el número de explotaciones (199), unido a un crecimiento superior a 50.000 cabezas. Los rebaños medios experimentan un incremento de animales, pasando de 184 cabezas en 1982 a 203 en 1989, acompañado de una importante disminución del número de explotaciones sin tierra. Exceptuando las comarcas de Cáceres la mayor concentración de la especie, con un importante aumento del tamaño medio del rebaño.

Ganado caprino

La gran dedicación que necesita esta especie y la relativa estabilidad de tierras pastables, exceptuando el incremento de superficie repoblada, hacen que el aumento de la cabaña de caprino haya sido prácticamente imperceptible y restringida fundamentalmente a la provincia de Cáceres. Se tiende al incremento del tamaño medio del rebaño, manteniéndose los desplazamientos estacionales en muchos casos. La aptitud de los territorios varía de una provincia a otra, localizándose éstos primordialmente en las áreas montañosas de la provincia de Cáceres. En general se registra una importante caída del número de explotaciones, debido al envejecimiento de los titulares de las mismas, lo que plantea grandes problemas de continuidad, ya que la alta especialización del manejo y la dureza del trabajo no se ven realmente compensados en incrementos notables de la renta.

Tabla V. CENSO GANADERO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES

Comarca	BOVINO						OVINO					
	1982		1989		Variación		1982		1989		Variación	
	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.
Cáceres	2.169	35.501	1.605	31.951	-564	-3.550	1.017	205.105	866	202.510	-151	-2.595
Trujillo	1.417	28.992	1.106	27.129	-311	-1.863	1.007	184.719	959	184.047	-48	-4.672
Brozas	621	17.166	619	20.626	-2	3.460	217	49.437	266	59.875	49	10.438
Valencia de Alcántara	512	12.195	415	11.480	-97	-750	244	53.578	252	53.813	8	235
Logrosán	542	7.206	385	10.064	-137	2.858	664	132.063	676	152.893	12	20.830
Navalmoral de la Mata	1.084	19.101	681	20.823	-403	1.722	447	101.233	440	116.455	-7	15.222
Jaraíz de la Vera	394	4.587	234	4.224	-160	-363	58	9.165	61	8.458	3	-707
Plasencia	1.637	35.489	1.342	40.591	-295	5.102	344	58.870	322	67.606	-22	8.736
Hervás	678	8.122	554	8.840	-124	718	319	18.810	321	20.567	2	1.757
Coria	1.889	24.296	1.454	25.932	-435	1.636	469	69.528	424	70.595	-45	1.067
Total	10.943	192.466	8.385	201.660	-2.558	9.194	4.786	882.508	4.587	932.819	-199	50.311

En **Cáceres** el número de explotaciones se reduce notablemente sin que la cantidad de animales sufra grandes variaciones; el rebaño medio que en 1982 era de 21 cabezas, se sitúa en casi 37 en el año 1989. Las mayores concentraciones corresponden a las comarcas de Navalmoral de la Mata (30.869 cabezas) y Jaraíz de la Vera (26.542). Las variaciones positivas más altas se registran en las comarcas de Trujillo y Navalmoral de la Mata.

La tendencia general en **Badajoz** es similar a la de Cáceres, aunque mantiene un número medio de cabras por explotación inferior. Se sitúa en la actualidad en 26 cabezas/explotación. Las comarcas de Castuera y Puebla de Alcocer son las que pierden el mayor número de explotaciones, mientras las mayores concentraciones corresponden a las comarcas de Jerez de los Caballeros y Llerena.

Ganado porcino

La pérdida de protagonismo del porcino extremeño a partir de la década de los sesenta fue debida fundamentalmente a la aparición de la peste porcina africana y a los problemas en las redes de comercialización, sobre todo en las proximidades de los grandes núcleos de población. A pesar de la fuerte caída en el número de las explotaciones, en la pasada década se produce un importante incremento, próximo a las 154.000 cabezas.

En **Badajoz** se registra en este período un espectacular aumento de más de 143.000 cabezas, que se reparten entre casi todas las comarcas, correspondiendo los mayores incrementos a las comarcas de Jerez de los Caballeros y Olivenza. El número de cabezas por explotación casi se duplica; de 22,9 en 1982 pasa a 39,2 en 1989, buscando la máxima rentabilidad de las explotaciones.

Tabla VI. CENSO GANADERO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

Comarca	BOVINO						OVINO					
	1982		1989		Variación		1982		1989		Variación	
	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.	nº ex.	nº ca.
Alburquerque	447	10.762	325	11.665	-122	903	384	783.447	358	87.677	-26	9230
Mérida	593	11.814	321	10.662	-272	-1.152	427	110.975	337	137.282	-90	26.304
Don Benito	1.053	7.738	324	2.855	-1.729	-4.883	543	134.221	372	143.505	-171	9.284
Puebla de Alcocer	378	4.241	152	1.871	-226	-2.70	1.076	170.919	904	201.559	-172	30.640
Herrera del Duque	125	2.315	99	3.519	-26	1.204	392	58.378	326	63.584	-66	5.206
Badajoz	1.042	22.072	539	12.182	-507	-9.890	176	70.207	130	51.834	-46	-18.373
Almendralejo	738	8.984	442	6.656	-296	-2.328	426	81.702	413	99.024	-13	17.322
Castuera	407	2.760	244	2.317	-163	-443	728	195.902	664	245.094	-64	49.192
Olivenza	630	26.903	525	25.757	-105	-1.106	146	44.726	178	56.455	32	11.729
J. de los Caballeros	2.033	41.457	1.769	41.760	-264	303	744	54.380	755	75.768	11	21.388
Llerena	945	16.669	722	01.618	-223	-2.051	671	157.626	631	169.545	-40	11.919
Azuaga	279	2.856	171	2.634	-108	-222	314	102.594	295	142.756	-19	40.162
Total	8.670	158.571	5.669	136.536	-3.001	- 22.035	6.027	1.260.077	5.363	1.474.083	-664	214.006

La importancia de Cáceres sobre el total regional es muy escasa. Hay una notable caída en el número de explotaciones (2.472), con un incremento próximo a las 11.000 cabezas. El número medio de cabezas por explotación es de 8 animales. Las mayores concentraciones corresponden a las comarcas de Valencia de Alcántara (17.050 cabezas) y Cáceres (14.461) y los incrementos de censo se producen en todas las comarcas, exceptuando las de Cáceres, Trujillo y Plasencia. Las explotaciones sin tierras representan una pequeña porción.