

4. Cuantificación de la cabaña trashumante

4.1. CENSO DE GANADO TRASHUMANTE

Para la realización del censo y el análisis de la cabaña ganadera se han utilizado como fuente principal de información las guías ganaderas expedidas en las Oficinas Veterinarias Comarcales. En ellas se informa sobre el número de cabezas, tipo de ganado, origen y destino de los rebaños, y, en la mayoría de los casos, sobre su localización en detalle en las fincas de invernada. Los datos obtenidos de estas guías se complementaron con la información directa de que disponen los veterinarios comarcales en su ámbito geográfico - administrativo, así como con otras fuentes disponibles, tales como los datos de embarque de ganado facilitados por la RENFE, los listados de solicitudes de subvención, las encuestas hechas a los ganaderos y los conteos directos. Así pues, las guías ganaderas han resultado ser la fuente de información más útil en nuestro área de estudio (Ver metodología en RUBIO Y MARTÍNEZ, 1993).

Con arreglo a las fuentes citadas, el censo trashumante en los Campos de Calatrava y de Montiel es de 23.986 cabezas, 23.589 ovinas y sólo 397 caprinas, repartidas entre 32 rebaños.

4.1.1. Distribución de la cabaña

El ganado se distribuye desigualmente en las tres comarcas ganaderas que componen el área de invernada. La mayor parte se ubica en la comarca de Calzada de Calatrava, con 12.982 cabezas (11 rebaños), seguida de Villanueva de los Infantes, con 7.104 cabezas (17 rebaños), y Valdepeñas, con 3.900 (6 rebaños) (figura 9; tabla XII).

La heterogeneidad en la distribución se registra también en el ámbito municipal. Así, en la comarca ganadera de Valdepeñas, el municipio de Almuradiel concentra la práctica totalidad de los ganados, y sólo el de Castellar de Santiago acoge el contingente restante (figura 10 a). Más de la mitad del censo de la comarca de Villanueva de los Infantes invernada en el término municipal de Villamanrique, y otra cuarta parte en el de Villanueva de la Fuente, quedando muy por debajo los que invernada en Puebla del Príncipe y Torre de Juan Abad (figura 10 b; tabla XII). Los municipios de Calzada de Calatrava, en la comarca ganadera de este nombre, y los de Viso del Marqués y Almagro se reparten, por este orden, la cabaña trashumante (figura 10 c; tabla XII).

Los municipios que constituyen zonas de invernada de los ganados trashumantes se sitúan dibujando una orla alrededor del límite sudeste-sur-sudoeste de Campos de Calatrava y Montiel (figura I). La localización geográfica de estos municipios, su superficie y la proporción y tipo de sus aprovechamientos y cultivos (tabla XI), sugieren que la distribución de los rebaños responde en gran medida a la ocupación de municipios grandes, con altitudes relativamente altas (en ambiente montano) y amplias superficies de pastos.

4.1.2. Composición de los rebaños

El ganado trashumante en esta área es mayoritariamente ovino. El caprino alcanza solamente 1,7% del censo total, y se presenta en pequeños hatos que acompañan a los rebaños de ovejas (10 rebaños mixtos). El número de cabras por rebaño oscila entre 10 y 90, siendo el grupo medio de 39,7 (desviación=27,26). El porcentaje medio de cabras en un rebaño de ovino es del 5,5 % (rango: 1,3%-5,4%).

Tabla XII. CENSO GENERAL DE LA CABAÑA EN LOS CAMPOS DE CALATRAVA Y MONTIEL			
	Ovino	Caprino	Total
Número total de cabezas	23.589	397	23.986
Tamaño medio de los rebaños	694	40	706
Desviación estándar	546,24	27,26	560,74

Tabla XIII. RELACIÓN ENTRE GANADO OVINO Y CAPRINO EN LAS DIFERENTES COMARCAS GANADERAS				
Comarca	Ovino	Caprino	%Ovino	%Caprino
Calzada de Calatrava	12.671	308	97,57	2,43
Valdepeñas	3.870	30	99,22	0,76
Villanueva de los Infantes	7.104	59	99,17	0,83

Fig. 9. DISTRIBUCION COMARCAL DEL GANADO TRASHUMANTE EN CAMPOS DE CALATRAVA Y MONTIEL.

Fig. 10. DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE GANADO TRASHUMANTE EN LAS DIFERENTES COMARCAS DE LOS CAMPOS DE CALATRAVA Y MONTIEL.

Fig. 11. TAMAÑO DE LOS REBAÑOS TRASHUMANTES EN CAMPOS DE CALATRAVA Y MONTIEL.

Fig. 12. DISTRIBUCIÓN DE LA CABAÑA SEGÚN PROVINCIAS DE ORIGEN.

Tabla XIV. CENSO DE LA CABAÑA TRASHUMANTE EN LOS MUNICIPIOS DE INVERNADA			
Municipio de invernada	Ovino	Caprino	Ov. y Cpr.
Almagro			
Número total de cabezas	2.810	-	2.810
Tamaño medio rebaños	1.405	-	1.405
Desviación estándar	495	-	495
Almuradiel			
Número total de cabezas	3.310	30	3.340
Tamaño medio rebaños	662	-	668
Desviación estándar	82,07	-	998,3598
Calzada de Calatrava			
Número total de cabezas	5.850	113	5.963
Tamaño medio rebaños	1.950	-	1.192,6
Desviación estándar	782,05	-	814,17
Castellar de Santiago			
Número total de cabezas	56	-	56
Puebla del príncipe			
Número total de cabezas	850	-	850
Torre de Juan Abad			
Número total de cabezas	455	19	474
Tamaño medio rebaños	227,5	-	237
Desviación estándar	107,5	-	117
Villamanrique			
Número total de cabezas	3.910	40	3.010
Tamaño medio rebaños	391	-	376,25
Desviación estándar	218,06	-	858,14
Villanueva de la Fuente			
Número total de cabezas	1.830	-	1.830
Tamaño medio rebaños	457,5	-	457,5
Desviación estándar	260,42	-	260,4203
Viso del Marqués			
Número total de cabezas	4.014	95	4.164
Tamaño medio rebaños	1003,5	48,8	1.041
Desviación estándar	640,65	24,8	670.9899
Total	22.185	312	22.497
Tamaño medio rebaños	693,28	31,2	703,03
Desviación estándar	570,36	30,6	586,66

Fig. 13. PORCENTAJE DE GANADO SEGÚN PROVINCIAS DE PROCEDENCIA.

Fig. 14. RELACIÓN ENTRE TAMAÑO Y NÚMERO DE REBAÑOS EN LA GANADERÍA TRASHUMANTE Y «TRAS-TERMINANTE».

El mayor número de cabras aparece en la comarca de Calzada de Calatrava, con 308 cabezas - 74,6% del total -, así como el

mayor porcentaje de caprino asociado a ovino (Tabla XIII). El porcentaje de cabras no parece guardar relación con el tamaño de los rebaños.

4.1.3. Tamaño de los rebaños

El tamaño de los rebaños trashumantes en Calatrava y Montiel varía entre 100 y 2.790 cabezas, con un tamaño medio de 705 (desviación=586,66). La figura 11 muestra la totalidad de los rebaños en orden ascendente de su tamaño. La mitad de rebaños tiene entre 500 y 1.000 cabezas, algo más de la tercera parte entre 100 y 500 y otra sexta parte cuenta con más de mil reses. Sólo un rebaño (3,1%) tiene menos de 100 cabezas.

En la tabla XIV puede verse la distribución de tamaños a nivel municipal. Los mayores se localizan en los municipios pertenecientes a la comarca ganadera de Calzada de Calatrava, con un tamaño medio por municipio de 1.213 cabezas/rebaño, siendo mucho menores y más o menos similares entre sí los de Villanueva de los Infantes y Valdepeñas, con tamaños medios de 480 y 362 cabezas, respectivamente.

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LA CABAÑA SEGÚN PROCEDENCIAS

El Ganado trashumante procede, casi al 50%, de dos agostaderos diferentes, esto es, de las sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura, en las vecinas provincias de Albacete y Jaén, y de las sierras de Albarracín y Montes Universales, cabeceras de la Cañada Real Conquense, en las provincias de Cuenca y Teruel. Esporádicamente, también llegan aquí rebaños de otras provincias, aunque de menor entidad relativa, como los que en el año de estudio vinieron desde Toledo (figura 12).

Los rebaños jiennenses y albaceteños (de los «pontoneros» y pastores alcaracenses) suelen ser más pequeños que los de los «serranos» (conquenses y turolenses, en este caso) (tabla XV), lo cual tiene aplicaciones evidentes en la distribución de tamaños de rebaño en las fincas de invernada, ya que otro criterio para la elección de las fincas suele ser, lógicamente, la cercanía. Los «pontoneros» y pastores alcaracenses cubren recorridos más cortos que los «serranos», si bien los primeros se desplazan en su mayoría andando por las vías pecuarias

Tabla XV.
CUANTIFICACION DE LA CABAÑA TRASHUMANTE SEGÚN PROCEDENCIAS

	Cabaña	Rebaño medio	Desviación
Albacete	3.594	399	217,74
Jaén	8.054	75	18,12
Cuenca	7.275	1.039	685,79
Teruel	513	1.182	942,71
Toledo	850	-	-

Tabla XVI.
CENSO DE LA CABAÑA SEGÚN EL TIPO DE EXPLOTACIÓN TRASHUMANTE

	Nº Rebaños	Cab. Ovino	Cab. Caprino	Total
Trashumante largo	10	11.194	249	11.443
Trasterminante corto	22	10.991	63	11.054
Total	32	22.182	312	22.497

Tabla XVII.
RELACIÓN ENTRE GANADO ESTANTE Y TRASHUMANTE

	Ovino	Caprino
Villanueva de los Infantes		
Estantes	34.654	4.981
Trashumantes	7.045	59
Total	41.699	5.040

Calzada de Calatrava		
Estantes	90.514	11.680
Trashumantes	12.674	263
Total	103.215	11.943
Valdepeñas		
Estantes	23.656	3.608
Trashumantes	3.870	30
Total	27.526	3.638

La figura 13 muestra el lugar de procedencia de los rebaños dentro de cada provincia. El ganado de la Sierra de Alcaraz (Albacete) procede principalmente de Paterna del Madera y Molinicos, seguidos de Bogarra, Mesones y Villaverde del Guadalimar. Solo uno de estos rebaños - que provenía de Paterna - llevaba 19 cabras junto a las ovejas (Tabla XVIII). El grueso de la cabaña jienense procede de Santiago de la Espada - Pontones, cuyos amplios pastizales - los Campos de Hernán Pelea -, permiten el mantenimiento temporal de una extensa cabaña trashumante (RUBIO et al, 1994). Dos rebaños de Santiago de la Espada traen sendos hatos de cabras (14 y 30 cabezas) con las ovejas.

El ganado procedente de la provincia de Cuenca está más distribuido, si bien se localiza principalmente en cuatro municipios: Vega del Codorno, Huélamo, Buenache de la Sierra y Tragacete. En Teruel, el ganado se concentra principalmente en Guadalaviar y Griegos (figura 13). En los ganados «serranos» es más frecuente la presencia de cabras; siete de estos rebaños llevan también cabezas de caprino.

Trashumantes lejanos y próximos difieren en su censo ganadero (tabla XVI). En el caso de los segundos es mayor el número de rebaños, pero menor su tamaño, de manera que la suma total de la cabaña es muy similar (figura 14).

4.3. RELACIÓN ENTRE GANADO TRASHUMANTE Y ESTANTE

Se estimó el censo de ganado estante a partir de los datos disponibles en los listados de solicitudes de subvención de la CE (tabla XVII). El ganado trashumante supone una pequeña parte (3,8%) de la cabaña de ganado menor en los Campos de Calatrava y de Montiel.