

15. PCB's y PCT's y aparatos que los contienen.

Las cantidades de aparatos con PCB's declaradas por los poseedores a 31 de diciembre de 2013 figuran en la tabla 1:

| CCAA | Trafos poseídos entre 50 y 500 ppm (contenidos en el grupo 2) (kg) | Grupo 1 Aparatos fabricados con fluidos de PCB (kg) | Grupo 2 Aparatos contaminados por PCB (kg) | Grupo 3 Aparatos dudosos que pueden contener PCB (kg) | Grupo 4 Aparatos eliminados o descontaminados por debajo de 50 ppm (kg) | TOTAL APARATOS INVENTARIADOS CON PESO CONOCIDO (1 + 2 + 3 + 4) (kg) |
|--|--|---|--|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 5.125.680 | 32.290 | 5.169.050 | 0 | 13.167.830 | 18.369.170 |
| ARAGÓN | 1.042.601 | 0 | 1.042.601 | 0 | 2.598.440 | 3.641.041 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1.269.655 | 7.700 | 1.269.655 | 1.170 | 2.997.901 | 4.276.426 |
| ISLAS BALEARES* | 422.808 | 0 | 424.504 | 0 | 143.782 | 568.286 |
| CANARIAS | 461.326 | 0 | 461.326 | 0 | 918.194 | 1.379.520 |
| CANTABRIA | 216.922 | 2.050 | 324.956 | 124.620 | 1.817.018 | 2.268.644 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 597.894 | 1.930 | 597.894 | 0 | 1.573.472 | 2.173.296 |
| CASTILLA Y LEÓN | 2.651.308 | 21.501 | 2.651.308 | 231.960 | 5.660.853 | 8.565.622 |
| CATALUÑA | 2.558.926 | 16.872 | 2.603.273 | 93.232 | 8.253.473 | 10.966.850 |
| CEUTA | | | | | | |
| EXTREMADURA | 546.823 | 0 | 547.223 | 0 | 1.097.694 | 1.644.917 |
| GALICIA | 539.657 | 1.775 | 547.537 | 0 | 4.141.135 | 4.690.447 |
| LA RIOJA | 231.309 | 1.480 | 237.639 | 0 | 944.640 | 1.183.759 |
| COMUNIDAD DE MADRID | 2.247.211 | 103.249 | 2.363.678 | 811.267 | 11.938.784 | 15.216.978 |
| MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 5.618 |
| MURCIA | 548.038 | 600 | 886.823 | 0 | 1.367.054 | 2.254.477 |
| COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 372.323 | 0 | 372.323 | 0 | 1.851.883 | 2.224.206 |
| PAÍS VASCO | 3.940.394 | 84.450 | 4.056.271 | 409.381 | 13.473.419 | 18.023.521 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 3.105.731 | 0 | 3.159.910 | 78.537 | 9.592.170 | 12.830.617 |
| INVENTARIADO | 25.878.606 | 273.897 | 26.715.971 | 1.750.167 | 81.543.360 | 110.283.395 |
| EXISTENCIAS INVENTARIADAS poseídas a 31-12-2013 | | | 28.740.035 | | | |
| ELIMINADO POR GESTORES | | | | | 82.473.000 | |
| DEFICIT DE ELIMINACIÓN de aparatos con PCB acreditado | 28.740.035 - 25.878.606 - 1.750.167 = 1.111.262 | | | | | |
| DEFICIT DE ELIMINACIÓN** de aparatos con PCB no acreditado | | | | 1.750.167 | | |
| MÁXIMO DÉFICIT ELIMINACIÓN <i>En el caso de no efectuarse ningún análisis químico.</i> | 1.111.262 + 1.750.167 = 2.861.429 | | | | | |

Tabla 1. Cantidades de aparatos inventariados con peso conocido a 31-12-2013

(*): Valor correspondiente al año 2012, ya que Islas Baleares es la única CA que no ha actualizado sus datos de eliminación de PCB a 2013. Esta CA no ha presentado las tablas reglamentarias requeridas en el Real Decreto 228/2006, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, y tan sólo ha presentado en los últimos años declaraciones aisladas de algunos poseedores, en base a las cuales se ha podido.

(**): Esta cantidad tendría que ser eliminada a la mayor brevedad en su totalidad si no se efectuasen los análisis a ninguno de los aparatos dudosos o sospechosos, ya que entonces deberán ser considerados como aparatos que contienen PCB con concentración superior a 500 ppm. Pero, lo previsible es que se realicen análisis químicos y entonces esta cantidad se verá reducida al tener que descontar los aparatos cuyos análisis arrojen resultado negativo.

Resumiendo la información anterior:

| GRUPO DE APARATO | CANTIDAD (t) |
|--|---------------------|
| Aparatos fabricados con fluido de PCB | 274 |
| Aparatos contaminados por PCB | 26.716 |
| Aparatos dudosos que pueden contener PCB | 1.750 |
| TOTAL aparatos existentes inventariados | 28.740 |

Tabla 2. Cantidades en peso (sólido más líquido) de aparatos con PCB existentes el 31 de diciembre de 2013 (t)