

Las cantidades de aparatos con PCB's declaradas por los poseedores a 31 de diciembre de 2014 figuran en la tabla 3:

CCAA	Trafos poseídos entre 50 y 500 ppm (contenidos en el grupo 2) (kg)	Grupo 1 Aparatos fabricados con fluidos de PCB (kg)	Grupo 2 Aparatos contaminados por PCB (kg)	Grupo 3 Aparatos dudosos que pueden contener PCB (kg)	Grupo 4 Aparatos eliminados o descontaminados por debajo de 50 ppm (kg)	TOTAL APARATOS INVENTARIADOS CON PESO CONOCIDO (1 + 2 + 3 + 4) (kg)
ANDALUCÍA	5.024.560	12.340	5.049.970	0	13.685.890	18.748.200
ARAGÓN	1.017.673	0	1.017.673	0	2.657.516	3.675.189
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.208.752	0	1.208.752	0	3.066.183	4.274.935
ISLAS BALEARES*	422.808	0	424.504	0	143.782	568.286
CANARIAS	441.290	0	441.290	0	944.452	1.385.742
CANTABRIA	300	0	352.286	92.624	1.850.208	2.295.118
CASTILLA-LA MANCHA	557.087	1.930	557.087	0	1.547.802	2.106.819
CASTILLA Y LEÓN	2.619.117	21.501	2.620.209	222.680	5.728.317	8.592.707
CATALUÑA	2.532.576	15.672	2.572.763	96.032	8.333.409	11.017.876
CEUTA						
EXTREMADURA	10.300	0	10.300	0	199.374	209.674
GALICIA	545.465	1.775	553.345	0	4.143.442	4.698.562
LA RIOJA	224.809	1.480	231.139	0	948.628	1.181.247
COMUNIDAD DE MADRID	2.198.995	37.470	2.222.028	70.016	12.557.079	14.886.593
MELILLA	0	0	0	0	0	
MURCIA	509.928	600	848.713	0	1.382.582	2.231.895
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	327.863	0	327.863	0	1.923.208	2.251.071
PAÍS VASCO	3.940.394	84.440	4.056.271	409.381	17.417.243	21.967.335
COMUNIDAD VALENCIANA	3.085.344	0	3.139.523	78.537	9.664.422	12.882.482
INVENTARIADO	24.667.261	177.208	25.633.716	969.270	86.193.537	112.973.731
EXISTENCIAS INVENTARIADAS poseídas a 31-12-2014			26.780.194			
ELIMINADO POR GESTORES					84.260.000	
DEFICIT DE ELIMINACIÓN de aparatos con PCB acreditado	26.780.194 - 24.667.261 - 969.270 = 1.143.663					
DEFICIT DE ELIMINACIÓN** de aparatos con PCB no acreditado					969.270	
MÁXIMO DÉFICIT ELIMINACIÓN <i>En el caso de no efectuarse ningún análisis químico.</i>	1.143.663 + 969.270		=	1.112.933		

Tabla 3. Cantidades de aparatos inventariados con peso conocido a 31-12-2014

(*): Datos correspondiente a la CA de las Islas Baleares: los consideramos solo parcialmente actualizados, ya que solamente se han aportado declaraciones aisladas de algunos poseedores, en base a las cuales se ha podido elaborar un cómputo global de esta CA. Cómputo de aparatos declarados que ha resultado ser significativamente reducido en comparación con las restantes CCAA, exceptuando a Ceuta y Melilla.

(**): Esta cantidad tendría que ser eliminada a la mayor brevedad en su totalidad si no se efectuasen los análisis a ninguno de los aparatos dudosos o sospechosos, ya que entonces deberán ser considerados como aparatos que contienen PCB con concentración superior a 500 ppm. Pero, lo previsible es que se realicen análisis químicos y entonces esta cantidad se verá reducida al tener que descontar los aparatos cuyos análisis arrojen resultado negativo.

Resumiendo la información anterior:

GRUPO DE APARATO	CANTIDAD (t)
Aparatos fabricados con fluido de PCB	177
Aparatos contaminados por PCB	25.634
Aparatos dudosos que pueden contener PCB	969
TOTAL aparatos existentes inventariados	26.780

Tabla 4. Cantidades en peso (sólido más líquido) de aparatos con PCB existentes el 31 de diciembre de 2014 (t)