


## <u>Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 7 de abril de 2021</u>

Los modelos consultados prevén la continuación del evento de intrusión de masas de aire africano que está afectando a la Península y las islas Canarias para el día 7 de abril. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-40 µg/m³ para el suroeste de la Península y 10-20 µg/m³ para el sureste peninsular y las islas Canarias. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco sobre el sur de la Península y las islas Canarias a lo largo del día.


.....

El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la presencia de masas de aire africano sobre la costa sureste de la Península y las islas Canarias más occidentales para el día 7 de abril. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-20  $\mu g/m^3$  para las dos zonas mencionadas.




Concentración de polvo ( $\mu g/m^3$ ) predicha por el modelo BSC-DREAM8b para el día 7 de abril de 2021 a las 00 y 12 UTC (izquierda y derecha, respectivamente). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB-MONARCH prevé también la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre el sur de la Península y las islas Canarias para el día 7 de abril. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-40 μg/m³ para el suroeste de la Península y 10-20 μg/m³ para el sureste peninsular y las islas Canarias.




Concentración de polvo (µg/m³) predicha por el modelo NMMB-MONARCH para el día 7 de abril de 2021 a las 00 y 12 UTC (izquierda y derecha, respectivamente). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 7 de abril. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-50  $\mu g/m^3$  para el sureste de la Península, 1-25  $\mu g/m^3$  para el suroeste peninsular y las islas Canarias e inferiores a 10  $\mu g/m^3$  para otras zonas de la Península.




Concentración de polvo (µg/m³) predicha por el modelo SKIRON para el día 7 de abril de 2021 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPs prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 7 de abril. Estima concentraciones en los rangos 20-80 μg/m³ para las islas Canarias y 20-40 μg/m³ para el sureste, suroeste y centro peninsular.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 7 de abril de 2021 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 7 de abril. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-20 µg/m³ para el sur y centro de la Península y las islas Canarias.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en µg/m³) para el día 7 de abril de 2021 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; http://sds-was.aemet.es), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; http://www.aemet.es/) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, https://www.bsc.es/).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias y la Península durante el día 7 de abril, favorecida por las bajas presiones predominantes sobre el suroeste de la Península y el noroeste del continente africano.




Carga total de polvo  $(mg/m^2)$  predicha por el modelo SKIRON para el día 7 de abril de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 7 de abril de 2021 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco sobre el sur de la Península y las islas Canarias a lo largo del día 7 de abril.



Depósito seco de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 7 de abril de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

-----

Fecha de la predicción: 6 de abril de 2021

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del "Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico".