



<u>Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 8 de abril</u> de 2021

Los modelos consultados prevén la continuación del evento de intrusión de masas de aire africano que está afectando a la Península y las islas Canarias para el día 8 de abril. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-40 µg/m³ para el suroeste, sureste y centro de la Península y 10-20 µg/m³ para el noroeste peninsular y las islas Canarias. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco sobre el sur, centro, noroeste y norte de la Península y las islas Canarias y húmedo sobre el sur, centro, este y norte peninsular y las islas Canarias a lo largo del día.


El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 8 de abril. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-20 µg/m³ para la costa suroeste peninsular, el centro de la Península y el sureste de las islas Canarias.






Concentración de polvo (µg/m³) predicha por el modelo BSC-DREAM8b para el día 8 de abril de 2021 a las 00 y 12 UTC (izquierda y derecha, respectivamente). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB-MONARCH prevé también la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre la Península y las islas Canarias para el día 8 de abril. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $10\text{-}40 \,\mu\text{g/m}^3$ para el suroeste, sureste, centro y noroeste de la Península y $10\text{-}20 \,\mu\text{g/m}^3$ para las islas Canarias.




Concentración de polvo (µg/m³) predicha por el modelo NMMB-MONARCH para el día 8 de abril de 2021 a las 00 y 12 UTC (izquierda y derecha, respectivamente). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 8 de abril. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-50 $\mu g/m^3$ para el sureste de la Península, 1-25 $\mu g/m^3$ para el suroeste, centro y noroeste peninsular y las islas Canarias e inferiores a 10 $\mu g/m^3$ para otras zonas de la Península.




Concentración de polvo ($\mu g/m^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 8 de abril de 2021 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPs prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 8 de abril. Estima concentraciones en los rangos 20-80 $\mu g/m^3$ para las islas Canarias y 20-40 $\mu g/m^3$ para el suroeste y centro peninsular.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 8 de abril de 2021 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 8 de abril. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-50 $\mu g/m^3$ para el sureste y suroeste de la Península y 5-20 $\mu g/m^3$ para centro y noroeste peninsular y las islas Canarias.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en μg/m³) para el día 8 de abril de 2021 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; http://sds-was.aemet.es), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; http://www.aemet.es/) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, https://www.bsc.es/).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias, la Península y las islas Baleares durante el día 8 de abril, favorecida por las bajas presiones predominantes sobre el noroeste del continente africano.




Carga total de polvo (mg/m^2) predicha por el modelo SKIRON para el día 8 de abril de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 8 de abril de 2021 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco sobre el sur, centro, noroeste y norte de la Península y las islas Canarias y húmedo sobre el sur, centro, este y norte peninsular y las islas Canarias a lo largo del día 8 de abril.



Depósito seco de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 8 de abril de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 8 de abril de 2021 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 7 de abril de 2021

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del "Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico".