

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: ME3_5

Coord. X (UTM): 587.420

Coord. Y (UTM): 4.419.744

BIOMASA FITOPLANCTON

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA DE MUESTREO	CLOROFILA
0,00	Otoño	<0,5
0,00	Primavera	0,5
0,00	Verano	0,5
2,00	Otoño	<0,5
2,00	Primavera	0,5
2,00	Verano	1,1
5,00	Otoño	<0,5
5,00	Primavera	0,5
5,00	Verano	1,1

CONTAMINACIÓN

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CU	HG	V	CD	COT
0,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	2,0
0,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	7,80
0,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,7
2,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
2,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,10
2,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	4,1
5,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
5,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,50
5,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	4,7

CONTAMINACIÓN FECAL

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CLORIFORMES TOTALES (ufc/g)	CLORIFORMES FCALES (ufc/g)	ESTREPTOCOCOS FCALES (ufc/g)
0,00	Otoño	<50	<50	<50
0,00	Primavera	<50	<50	<50
0,00	Verano	<50	<50	<50
2,00	Otoño	<50	<50	<50
2,00	Primavera	<50	<50	<50
2,00	Verano	<50	<50	<50
5,00	Otoño	<50	<50	<50
5,00	Primavera	<50	<50	<50
5,00	Verano	<50	<50	<50

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

PARÁMETROS CONSERVATIVOS					
NIVEL MUESTREO	ÉPOCA	SALINIDAD	PH	MATERIA SUSPENSIÓN	TURBIDEZ
0,00	Otoño		8	2	<1
0,00	Primavera		8	2	0,56
0,00	Verano		8,1	2	<1
2,00	Otoño		7,9	2	<1
2,00	Primavera		7,9	4	0,54
2,00	Verano		8	2	<1
5,00	Otoño		8	2	<1
5,00	Primavera		8	4	0,34
5,00	Verano		8	2	<1

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	OXIGENO	DBO	TEMPERATURA	DENSIDAD
0,00	Otoño	6,30	<5		
0,00	Primavera	8,6	<5		
0,00	Verano	6	<5		
2,00	Otoño	4,80	<5		
2,00	Primavera	8	<5		
2,00	Verano	6,5	<5		
5,00	Otoño	4,67	<5		
5,00	Primavera	7,6	<5		
5,00	Verano	5,8	<5		

NIVEL MUESTREO	EPOCA	TURBIDEZ SONDA	DISCO SECCHI	IRRADIANCIA	REDOX
0,00	Otoño				
0,00	Primavera				
0,00	Verano				
2,00	Otoño				
2,00	Primavera				
2,00	Verano				
5,00	Otoño				
5,00	Primavera				
5,00	Verano				