

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: ME2_5

Coord. X (UTM): 604.651

Coord. Y (UTM): 4.428.572

BIOMASA FITOPLANCTON

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA DE MUESTREO	CLOROFILA
0,00	Otoño	<0,5
0,00	Primavera	0,5
0,00	Verano	1,1
2,00	Otoño	<0,5
2,00	Primavera	0,5
2,00	Verano	1,1
5,00	Otoño	<0,5
5,00	Primavera	0,5
5,00	Verano	1,1

CONTAMINACIÓN

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CU	HG	V	CD	COT
0,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	1
0,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	7,50
0,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,5
2,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	1
2,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	7,40
2,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,2
5,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	1
5,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	7,80
5,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,1

CONTAMINACIÓN FECAL

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CLORIFORMES TOTALES (ufc/g)	CLORIFORMES FCALES (ufc/g)	ESTREPTOCOCOS FCALES (ufc/g)
0,00	Otoño	<50	<50	<50
0,00	Primavera	<50	<50	<50
0,00	Verano	<50	<50	<50
2,00	Otoño	<50	<50	<50
2,00	Primavera	<50	<50	<50
2,00	Verano	<50	<50	<50
5,00	Otoño	<50	<50	<50
5,00	Primavera	<50	<50	<50
5,00	Verano	<50	<50	<50

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

PARÁMETROS CONSERVATIVOS					
NIVEL MUESTREO	ÉPOCA	SALINIDAD	PH	MATERIA SUSPENSIÓN	TURBIDEZ
0,00	Otoño		8,1	2	2,4
0,00	Primavera		8,1	6	0,2
0,00	Verano		8	3	<1
2,00	Otoño		8,1	2	<1
2,00	Primavera		8,1	5	0,3
2,00	Verano		8	10	<1
5,00	Otoño		8,1	7	<1
5,00	Primavera		8,1	2	0,29
5,00	Verano		8	3	<1

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	OXIGENO	DBO	TEMPERATURA	DENSIDAD
0,00	Otoño	3,63	<5		
0,00	Primavera	7,9	<5		
0,00	Verano	4,9	<5		
2,00	Otoño	4,20	<5		
2,00	Primavera	7,4	<5		
2,00	Verano	6,1	<5		
5,00	Otoño	6,20	<5		
5,00	Primavera	6,9	<5		
5,00	Verano	5,1	<5		

NIVEL MUESTREO	EPOCA	TURBIDEZ SONTA	DISCO SECCHI	IRRADIANCIA	REDOX
0,00	Otoño				
0,00	Primavera				
0,00	Verano				
2,00	Otoño				
2,00	Primavera				
2,00	Verano				
5,00	Otoño				
5,00	Primavera				
5,00	Verano				