

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

Código de identificación: ME3_35

Coord. X (UTM): 587.147

Coord. Y (UTM): 4.418.824

BIOMASA FITOPLANCTON

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA DE MUESTREO	CLOROFILA
0,00	Otoño	<0,5
0,00	Primavera	0,5
0,00	Verano	1,3
2,00	Otoño	<0,5
2,00	Primavera	0,5
2,00	Verano	1,1
5,00	Otoño	<0,5
5,00	Primavera	0,5
5,00	Verano	1,1
15,00	Otoño	<0,5
15,00	Primavera	0,5
15,00	Verano	1,1
25,00	Otoño	<0,5
25,00	Primavera	0,5
25,00	Verano	1,1
35,00	Otoño	<0,5
35,00	Primavera	1,2
35,00	Verano	2,1

CONTAMINACIÓN

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CU	HG	V	CD	COT
0,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
0,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,50
0,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,4
2,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
2,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	7,90
2,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,3
5,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
5,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,20
5,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,2
15,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
15,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,10
15,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,3
25,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
25,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,40
25,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,4
35,00	Otoño	<0,05	<0,005		<0,05	<1,0
35,00	Primavera	<0,05	<0,005		<0,05	8,10
35,00	Verano	<0,05	<0,005		<0,05	5,6

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

<u>CONTAMINACIÓN FECAL</u>				
NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	CLORIFORMES TOTALES (ufc/g)	CLORIFORMES FECALES (ufc/g)	ESTREPTOCOCOS FECALES (ufc/g)
0,00	Otoño	<50	<50	<50
0,00	Primavera	<50	<50	<50
0,00	Verano	<50	<50	<50
2,00	Otoño	<50	<50	<50
2,00	Primavera	<50	<50	<50
2,00	Verano	<50	<50	<50
5,00	Otoño	<50	<50	<50
5,00	Primavera	<50	<50	<50
5,00	Verano	<50	<50	<50
15,00	Otoño	<50	<50	<50
15,00	Primavera	<50	<50	<50
15,00	Verano	<50	<50	<50
25,00	Otoño	<50	<50	<50
25,00	Primavera	<50	<50	<50
25,00	Verano	<50	<50	<50
35,00	Otoño	<50	<50	<50
35,00	Primavera	<50	<50	<50
35,00	Verano	<50	<50	<50

<u>PARÁMETROS CONSERVATIVOS</u>					
NIVEL MUESTREO	ÉPOCA	SALINIDAD	PH	MATERIA SUSPENSIÓN	TURBIDEZ
0,00	Otoño		8,1	2	<1
0,00	Primavera		8	4	0,29
0,00	Verano		8,1	2	<1
2,00	Otoño		8	2	<1
2,00	Primavera		8	3	0,37
2,00	Verano		8,1	2	<1
5,00	Otoño		8	2	<1
5,00	Primavera		8	7	0,29
5,00	Verano		8,1	4	<1
15,00	Otoño		8,1	2	<1
15,00	Primavera		8,1	4	0,62
15,00	Verano		8	2	<1
25,00	Otoño		8,1	2	<1
25,00	Primavera		8,1	2	0,52
25,00	Verano		8	2	<1
35,00	Otoño		8,1	2	<1
35,00	Primavera		8,1	8	0,73
35,00	Verano		8	6	<1

FICHA DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA

NIVEL DE MUESTREO	ÉPOCA	OXIGENO	DBO	TEMPERATURA	DENSIDAD
0,00	Otoño	6,10	<5		
0,00	Primavera	9,9	<5		
0,00	Verano	6,1	<5		
2,00	Otoño	4,90	<5		
2,00	Primavera	6,5	<5		
2,00	Verano	6	<5		
5,00	Otoño	4,60	<5		
5,00	Primavera	5,3	<5		
5,00	Verano	5,9	<5		
15,00	Otoño	4,90	<5		
15,00	Primavera	5,5	<5		
15,00	Verano	4,3	<5		
25,00	Otoño	7,90	<5		
25,00	Primavera	4,8	<5		
25,00	Verano	8,5	<5		
35,00	Otoño	6,4	<5		
35,00	Primavera	6,1	<5		
35,00	Verano	8,6	<5		

NIVEL MUESTREO	EPOCA	TURBIDEZ SONDA	DISCO SECCHI	IRRADIANCIA	REDOX
0,00	Otoño				
0,00	Primavera				
0,00	Verano				
2,00	Otoño				
2,00	Primavera				
2,00	Verano				
5,00	Otoño				
5,00	Primavera				
5,00	Verano				
15,00	Otoño				
15,00	Primavera				
15,00	Verano				
25,00	Otoño				
25,00	Primavera				
25,00	Verano				
35,00	Otoño				
35,00	Primavera				
35,00	Verano				